

# Metz & Co

## STEGLITZ

bei BERLIN.

GEGRÜNDET 1854.

### HAUPT PREISVERZEICHNIS 1901.

ETABLISSEMENT  
für die Landwirtschaft,  
Forstwirtschaft  
und den Gartenbau.



Keine andere Sorte  
in Form der Eckendorfer  
mag auch der Name und die  
Reclame in Form von Abbildungen  
mit fabelhafter Gewichthauptung  
noch so verführerisch sein,  
übertrifft das von uns  
geführte Produkt an Güte  
und Ertragsfähigkeit etc.  
**Verbesserte  
Eckendorfer Riesen-  
Walzen.**

Katalog Nr. 701 u. 703

Katalog  
425 u. 427

Katalog Nr.  
705

47.  
Jahrgang.

## SAMENHANDLUNG

Samenculturen Baumschulen.

# Verkaufs-Bedingungen und Bemerkungen.

Wir beehren uns hiermit, Ihnen unser Haupt-Preisverzeichnis zu überreichen und statten Ihnen, insofern Sie schon zum Kundenkreis unseres Etablissements gehören, unseren Dank für das uns bisher bewiesene Vertrauen ab, mit der Bitte, uns dasselbe auch ferner erhalten zu wollen.

Durch die den Anforderungen der Herren Interessenten angepasste Ausführung unseres Kataloges hoffen wir den Beweis zu erbringen, dass wir auf der Höhe der Zeit stehen und bemüht sind, unseren verehrlichen Kunden die Verbindung mit uns so bequem wie möglich zu machen.

Die Prüfung der Reinheit und Keimkraft, sowie der Sortenechtheit sämtlicher Saaten findet unsere ganz besondere Aufmerksamkeit und glauben wir gerade hierdurch den Ruf der Zuverlässigkeit unserer seit 47 Jahren bestehenden Firma befestigt zu haben.

Sind wir also bemüht, nach der angedeuteten Richtung, soweit es nur irgend möglich ist, die Zufriedenheit unserer verehrten Abnehmer zu erwerben, so machen wir andererseits darauf aufmerksam, dass wir, da Witterungs- und sonstige Einflüsse bei der Entwicklung der Pflanzen eine sehr wichtige Rolle spielen, es ablehnen müssen, eine Verantwortung resp. eine Bürgschaft für den Ernte-Ausfall der gelieferten Samen zu übernehmen.

Wir verwahren uns auch gegen die Uebernahme einer Verpflichtung bei etwaigen Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen, wie wir auch für etwaige Irrtümer nur insoweit haften, als wir uns selbstverständlich der Berücksichtigung jeder Beschwerde im Wege der gütlichen Einigung niemals verschliessen und, je nachdem, zum Ersatz an Saatgut oder Vergütung bis zur Höhe des betreffenden fakturierten Betrages stets bereit finden lassen.

Wir können indessen wohl behaupten, dass Differenzen mit unseren verehrlichen Kunden zu den grössten Seltenheiten gehören, denn unsere Geschäftsführung stützt sich auf eine lange Erfahrung und auf bewährte Mitarbeiter und hoffen wir deshalb, den grossen Kreis unserer Kunden uns nicht nur zu erhalten, sondern denselben für die Folge noch wesentlich zu erweitern.

STEGLITZ bei REFLIN, Ende Januar 1901.

## METZ & Co.

Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark = 100 Pfennige = 1,25 Francs = 1 Schilling Englisch, gestellt und verstehen sich gegen Barzahlung. **Bei marktgängigen Artikeln bleiben etwaige Preisänderungen vorbehalten.** Uns noch unbekannte Besteller ersuchen wir, soweit nicht eine andere Vereinbarung vorhergegangen ist, dem Auftrage entweder den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und uns zu gestatten, den etwaigen Restbetrag dem Gute nachzunehmen. Beträge unter 20 Mark ziehen wir stets bei der Absendung des Gewünschten durch Nachnahme ein, sofern dieselbe überhaupt zulässig ist und wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen.

**Postanweisungen werden als bequemes und wohlfeiles Zahlungsmittel besonders empfohlen; die Gebühren im Postgebiete des Deutschen Reiches betragen bis 5 M. 10 Pf., über 5—100 M. 20 Pf., über 100—200 M. 30 Pf., über 200—400 M. 40 Pf., über 400—600 M. 50 Pf., über 600—800 M. 60 Pf. — Um recht deutliche Bezeichnung des Absenders auf dem Abschnitte der Postanweisung, sowie um Angabe, worauf sich die Geldsendung bezieht, wird, um Irrtümer zu vermeiden, höflichst gebeten.**

**Nachnahmen auf Postpaketsendungen** sind im deutschen Postgebiete und auch Oesterreich-Ungarn bis zur Höhe von 800 M. zulässig. Die Gebühren betragen: bis 5 M. 20 Pf., über 5—100 M. 30 Pf., über 100—200 M. 40 Pf., über 200—400 M. 50 Pf., über 400—600 M. 60 Pf., über 600—800 M. 70 Pf.

**Nachnahmegebühren bei Bahnsendungen** betragen bis 100 M. pro M. 1 Pf., über 100 M. ½ Pf.

**Oesterreichische und russische Banknoten**, wie andere Wertpapiere und ausländisches Geld nehmen wir zum Tagescourse an, Postmarken in kleinen Beträgen.

✻ Adresse für Telegramme: **METZ Steglitz.** Fernsprecher: **Steglitz No. 3.** ✻

Quantitäten einer Sorte über 10 Kilogramm berechnen wir nach dem 100-Kilogrammpreise; von 10 Kilogramm bis 125 Gramm abwärts nach dem Kilogrammpreise. Gewichtsteile unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben.

Die Verpackung wird, der Entfernung angemessen, auf das Zweckmässigste ausgeführt und billigst berechnet, kann aber nicht zurückgenommen werden.

Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang der Ware eingereicht sind.

Um in der **Versendungsweise** Missgriffen vorzubeugen, bitten wir, **genau vorzuschreiben**, ob die Beförderung **per Post** oder **Eisenbahn**, in **gewöhnlicher** oder **Eilfracht** stattfinden soll; ferner sei um **recht deutliche Angabe** des **Namens**, **Wohnortes** und der nächsten **Post- und Eisenbahnstation** höflichst gebeten.

Der Erfüllungsort für die Verbindlichkeit unserer Kunden ist der Sitz unserer Firma: **Steglitz**; durch die Bestellung gilt dieser, wie die vorher aufgeführten Punkte als vereinbart.



# Inhalts-Verzeichnis.

|  |         |
|--|---------|
| Sortimente von Gemüse- und Blumen-Samen . . . . .    | Seite 6 |
| Verbreitungen „ „ „ „ „ . . . . .                    | „ 4, 5  |
| Landwirtschaftliche Bücher . . . . .                 | „ 6     |
| Sortimente für Landwirtschaftliche Schulen . . . . . | „ 36    |

| Seite                   | Seite                                      | Seite                                | Seite                   | Seite   |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---|
| Portulaca . . . 87      | Futterkohl . . . 11                        | Kohlrüben (Steck-<br>rüben) . . . 11 | Phlox perennis . . 86   | Sortim. v. Sommer-<br>gewächs. m. colo-<br>rierten Abbildungen 81 |
| Geranium . . . 67       | Gartenmelde . . 25                         | Kopfkohl . . . 8, 9                  | Porree . . . 21         | Sortimente v. Gemüse-<br>samen etc. . . 6                         |
| Stirrhinum . . 67       | Gemüsepflanzen 55, 56                      | Kopfsalat . . . 19                   | Portulaca . . . 24, 76  | Spargel . . . 27  |
| Quilegia . . . 84, 129  | Gemüsesamen-Sorti-<br>mente f. Hausgärt. 6 | Kresse . . . 20                      | Potentilla . . . 86     | Spargelpflanzen . 59  |
| Stischocken . . 27      | Georgina . . . 85                          | Küchenkräut. etc. 23, 24             | Primula . . . 86, 89-90 | Spargelsalat . . 20   |
| Stern . . . 60-62       | Gerste . . . 48                            | Küchenkräuter-<br>pflanzen . . . 32  | Puffbohnen . . . 32     | Spartium . . . 53   |
| alsaminen . . . 65      | Getreide-Arten . 46-48                     | Kümmel . . . 23, 50                  | Pyrethrum . . . 87      | Spinat . . . 24   |
| Pete . . . 45           | Gladiolus . . . 85                         | Kürbis (Speise-) . 27                | Rabinschen . . . 20     | Spörgel . . . 53  |
| egonia . . . 87         | Gloxinia . . . 89                          | Laubhölzer . . . 56                  | Radies . . . 21-22      | Stachys . . . 14  |
| enenfutterpflanz. 10    | Godetia . . . 71                           | Lein . . . 50                        | Rapontica . . . 13      | Stauden . . . 83  |
| ätterkohl . . . 10      | Goldlack . . . 64                          | Levkoyen . . . 63, 64                | Raps . . . 52           | Steckzwiebeln . 21  |
| attpflanzen für         | Gras-Mischungen f.                         | Liebesapfel . . . 23                 | Reseda . . . 76         | Strunkkraut . . . 9   |
| gruppen (Sortim.) 81    | Garten-, Park- und                         | Linsen . . . 32, 49                  | Rettig . . . 22         | Tabak . . . 53  |
| umenkohl . . . 7, 8     | and-Rasen-Anlagen 44                       | Lobelia . . . 73                     | Rhabarber . . . 24      | Tagetes . . . 78  |
| ohnen . . . 29-31, 32   | <b>Grassamen 37-45</b>                     | Löwenzahn . . . 20                   | Ricinus . . . 77        | Technisch. Samen 32   |
| ockoli . . . 8          | Gräser-, Klee- und                         | Roggen . . . 46                      | Rittersporn . . 65-66   | Teltower Rüben . 14   |
| uchweizen . . . 49      | Futterkräuter-<br>Mischungen . . 45        | Rosenkohl . . . 10                   | Tagetes . . . 78        | Thunbergia . . . 79   |
| alceolaria . . . 68, 88 | Gurken (Land- und                          | Rotkohl . . . 9                      | Verberna . . . 80       | Tomaten . . . 23  |
| alliopsis . . . 68      | Treib-) . . . 25, 26                       | Rüben (Speise-) . 14                 | Viola . . . 80          | Topfgewächse . 87-90  |
| ampanula . . . 68       | Hafer . . . 47                             | Rübsen . . . 52                      | Viola tricolor . . 80   | Topinambur . . 58   |
| anna . . . 88           | Hanf . . . 49                              | Runkelrüben (Futter-) 17             | Vogelfutter . . . 36    | Tropaeolum . . . 79   |
| ardy . . . 27           | Helichrysum . . 71                         | Salat . . . 19-20                    | Wasserrüben (zur        | Verfütterung). . 15   |
| arotten . . . 12        | Heliotropium . . 89                        | Salatrüben (Beete) 15                | Weisskohl . . . 8, 9    | Weissrüben . . . 14   |
| elosia . . . 68         | Hirse . . . 49                             | Salpiglossis . . . 77                | Weizen . . . 46         | Wicke . . . 53-54   |
| champignonsbrut . 59    | Immortellen (Sort.) 81                     | Sandluzerne . . . 35                 | Wirsingkohl . . . 10    | Wurck . . . 11  |
| rysanthemum . . 69      | Ipomoea . . . 72                           | Scabiosa . . . 77, 87                | Wurck . . . 11          | Wurzeln, versch. . 13   |
| chorien . . . 20        | Kartoffeln . . . 57, 58                    | Schizanthus . . . 78                 | Xeranthemum . . 80      | Zierfrüchte etc. . 82   |
| neraria . . . 88        | <b>Klee.</b>                               | Schlingpflanzen                      | Ziergräser . . . 82     | Zierkürbisse . . 82   |
| erkia . . . 69          | Bokhara-Klee . . 35                        | (Sortiment) . . . 81                 | Zinnia . . . 81         | Zucker-Runkelrüben 24   |
| jaea . . . 69           | Bullenklee . . . 34                        | Schnittlauch . . 21                  | Zwiebeln . . . 20-21    |   |
| leus . . . 82           | Gelbklee . . . 34                          | Schwarzwurzel . 17                   |                         |   |
| uniferen . . . 55, 56   | Rotklee . . . 33                           | Sellerie . . . 14                    |                         |   |
| onvolvulus . . . 69     | Incarnatklee . . 35                        | Senecio . . . 78                     |                         |   |
| yclamen . . . 89        | Schotenklee . . 36                         | Senf . . . 24, 52                    |                         |   |
| elphinium . . . 85      | Schwedisch . . 34                          | Serradella . . . 74                  |                         |   |
| anthus . . . 70         | Steinklee . . . 35                         | Silene . . . 87                      |                         |   |
| acaena . . . 89         | Weissklee . . . 34                         | Solanum . . . 90                     |                         |   |
| idivien . . . 20        | Wundklee . . . 34                          | Sommerblumen                         |                         |   |
| bsen . . . 28, 28       | Knoblauch . . . 24                         | (Mischung). . . 81                   |                         |   |
| odium . . . 70          | Kohlrabi . . . 11                          | Sommergewächs. . 66                  |                         |   |
| parsette . . . 96       |  | Sommergewächse                       |                         |   |
| arne . . . 20           |  | (Sortimente) . . 6                   |                         |   |
| orstgehölzsa. 55, 56    |  | Sonnenblume . . 53                   |                         |   |
| chisia . . . 89         |  | Sorghum . . . 53                     |                         |   |

## Garten-Utensilien (Instrumente) etc. (Seite 91—93 u. Beilage).

|                   |                     |                      |                     |   |
|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| mpeln . . . 92    | Düngemittel . . 131 | Nistkästen . . . 91  | Scheeren . . . 92   | Sortim. v. Sommer-<br>gewächs. m. colo-<br>rierten Abbildungen 81 |
| st . . . 92       | Glaserdiamanten 93  | Nummerhölzer . 93    | Spaten . . . 93     | Sortimente v. Gemüse-<br>samen etc. . . 6                         |
| umbänder . . . 92 | Keimapparate . . 93 | Rasen-Mähmaschin. 93 | Spritzen . . . 91   | Spargel . . . 27  |
| umwachs . . . 92  | Messer . . . 91, 92 | Raupenleim . . . 93  | Tabakstaub . . . 93 | Spargelpflanzen . 59  |
| umenstäbe . . 93  | Metallöl . . . 93   | Sägen . . . 92       | Thermometer . . 93  | Spargelsalat . . 20   |

## Baumschule (Seite 99—130).

|                      |                        |                     |                      |                       |
|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| leebäume etc. 123    | Gehölze, junge 120-121 | Birnen . . . 103    | Nussbäume . . 108    | Stauden . . . 129-130 |
| elreiser . . . 120   | Gemüsepflanzen 130     | Kirschen . . . 104  | Obstwildlinge . 108  | Trauerbäume . . 124   |
| elbeeren . . 111-112 | Nadelhölzer . 121-122  | Pflaumen . . . 105  | Rosen . . . 125-128  | Weinreben . . . 107   |
| uchtsträucher        | <b>Obstbäume</b>       | Pfirsiche . . . 106 | Schlingsträucher 123 | Zierbäume . . 113-119 |
| 108-110              | Aepfel . . . 100-102   | Aprikosen . . 107   | Spargelpflanzen 124  | Ziersträucher 113-119 |
| hölze z. Hecken 123  |                        |                     |                      |                       |



# Neue empfehlenswerte Gemüse-Samen.

Kann nicht genug empfohlen werden.

**Landgurke „Unicum“, neue fleckenlose.** Keine bis jetzt existierende Landgurke kommt dieser neuen Einführung auch nur annähernd gleich. Bei sehr reicher Tragbarkeit, sehr starken und langen Früchten, **Unempfindlichkeit** gegen nasse und kalte Witterung, werden selbst bei der ungünstigsten Witterung die Früchte **nicht fleckig und nicht bitter**, wie dieses bei allen anderen Landgurken-Sorten mehr oder weniger der Fall ist. Sie eignet sich vorzüglich zum Einmachen sowie für Salat- und Senfgurken. 1 Port. M. —,25.



Landgurke „Unicum“.

**Rotkraut, Erfurter Schwarzkopf,** zartes, feinstes Salat-. Das dunkelste Rotkraut, welches bis jetzt existiert. Köpfe schwarzglänzend, fest, schwer und sehr haltbar; der davon bereite Salat ist von dunkelschwarzblauem Aussehen. Vorzügliche Marktsorte. 10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,50.

**Salat, „Riesen-Krystall-Kopf“.** Ganz vorzüglich, übertrifft an Grösse, Festigkeit, Gewicht, Dauerhaftigkeit und marktfähigen Eigenschaften bei weitem alle anderen existierenden Salatsorten. Die Kopfbildung ist glatt und ausserordentlich fest. Der Kopf hält sich 4–5 Wochen unverändert, ehe er in Samen schießt. Das Innere des Kopfes ist weiss, sehr zart und schmackhaft und ein Hochgenuss für Jedermann. 10 Portionen M. 5,—, 1 Port. M. —,60.



Salat, „Riesen-Krystall-Kopf“-. Querschnitt.



Salatrübe „Kamerun“, lange, schwarze.

**Salatrübe „Kamerun“, lange, schwarze.** Die feinen dunkelgrünen, schwarzgeaderten Blätter lassen auf eine dunkle Rübe schliessen, und in der That ist das Fleisch der Kamerun-Rübe von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt, dabei äusserst saftig und aromatisch, vorzüglich für den Markt, da in den meisten Gegenden der grösste Wert auf tiefschwarzes Fleisch der Salatrüben gelegt wird. 10 Portionen à 10 Gr. M. 4,—, 1 Portion à 10 gr M. —,50.

**Buschbohne, Kaiser Wilhelm Wachs.** Gleich der grünschaligen Stammsorte ist diese neue Bohne ebenso früh und reichtragend, die Schoten sind etwas breiter, sehr zart und wachsgelb. 1 Port. M. —,30, 100 Gr. M. —,50.

**Gurke, lange, späte, dunkelgrüne Sikkim.** Diese Sorte ist besonders wegen ihrer Reifezeit bemerkenswert; wenn alle anderen bis jetzt bekannten Sorten absterben, setzen die robusten Pflanzen an und liefern eine Unmenge 30 bis 35 cm langer, glatter dunkelgrüner Gurken, die vor der Reife weisse Streifen am unteren Ende erhalten. Eine ganz vorzügliche Salatgurke, welche ein festes und zartes Fleisch liefert. 10 Portionen M. 3,—, 1 Portion M. —,40.

**Kniefelerbse „Riesenkind“.** „Riesenkind“ bringt geradezu verblüffend grosse Erträge, von einer einzigen Pflanze wurden oft 200 und mehr Schoten gepflückt, ein Resultat, welches bei jeder anderen Erbsensorte, wie sie auch heissen möge, gänzlich unmöglich ist. Jede Schote hat 6–8 Erbsen von vorzüglichem Geschmack. „Riesenkind“ ist eine mittelfrühe Sorte. Jeder, der eine fast unerschöpflich tragende, gute Erbsensorte in seinem Garten haben will, muss „Riesenkind“ anbauen; jeder, der seinen Freunden und Nachbarn eine wirklich hochinteressante und merkwürdige Neuheit vorführen will, muss „Riesenkind“ im Garten haben. 10 Portionen M. 4,50, 1 Portion M. —,60.

**Riesen-Monstre-Kürbis (Walfisch), noch nie dagewesen.** Walfisch hat eine ovale plattgedrückte Form und wird bis 200 Pfund schwer. Exemplare von 100 bis 125 Pfund sind gewöhnlich. Der Kürbis ist gelbfleischig und vorzüglich zum Einmachen. 10 Gr. M. 1,—, 1 Portion M. —,30.





*Antirrhinum maj. nan.*, „Schwarzer Prinz“.

**Antirrhinum maj. nan.**, „Schwarzer Prinz“. In Höhe und Wuchs den übrigen halbhohen Sorten gleich, unterscheidet sich diese neue Farbe von ihnen durch die schmale stahlblaue Belaubung und die tiefschwarz-purpurnen Blumen; die Oberlippen der Blumen sind samtig schwarz-purpur gefärbt. Vorzüglich als Gruppenpflanze geeignet.

10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,50.



*Lathyrus odoratus* Mont Blanc.

**Lathyrus odoratus Mont Blanc.** Ein prächtiges reinweiss blühendes Lathyrus (Sweet Pea), eine der frühesten Sorten, Blätter lebhaft hellgrün und auffallend schmal. Blüte sehr gross und vom reinsten Weiss.

Port. in kolorierten Düten 10 Port. M. 7,—, 1 Port. M. —,75.



*Straussen-Feder-Aster.*

**Straussen-Feder-Aster**, weiss, später rosa, rosacarmoisin, rötlichlila. — Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 10–12 cm, sind locker gebaut, gut gefüllt und haben sehr lange, teils gekrauste Petalen, der jetzigen Geschmacksrichtung in der Binderei vollständig entsprechend. Vorzüglich als Schnittblume zu empfehlen.

à 40 Gr. M. 4,50, 10 Port. M. 2,—, à Port. M. —,25, in gemischten Farben 20 „ „ 2,50, 10 „ „ 1,50, „ „ —,20.

**Myosotis alpestris elegantissima**, „silberfarbig“. Eine ganz neue, unter den Myosotis bis jetzt noch nicht vertretene Farbe. Der Wuchs der Pflanze ist wie bei den Elegantissima-Sorten, die Farbe der Blüten jedoch rein glänzend silberfarbig. Jedenfalls eine schöne Bereicherung der bis jetzt existierenden Sorten.

Kolorierte Abbildungen stehen gratis zu Diensten.

10 Port. M. 5,50, 1 Port. M. —,60.

**Papaver Paeoniflorum**, Miss Sherwood (Mohn). An kräftigen 90 cm hohen Pflanzen mit schöner graugrüner, breiter Belaubung erscheinen in reicher Fülle grosse, einfache Blumen, von der Basis bis zur Mitte glänzend atlasweiss, von da bis zum Rande seidenartig chamoisrosa.

Es ist dies eine ganz reizende, jungfräulich zarte Farbenverbindung, und sind wir überzeugt, dass dieser prächtige Mohn, welcher ganz treu aus Samen fällt, als einer der besten einfach blühenden erkannt und namentlich als Schnittblume schnell die verdiente Würdigung finden wird.

10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,50.

**Grossbl. Winter-Levkoye**, „Kais. Elisabeth“. Die Pflanzen dieser herrlichen Levkoye bringen einen starken Hauptstamm, ähnlich des Stangenack und verzweigen sich kandelaberförmig. An Haupt- und Nebenzweigen sitzen die ungewöhnlich grossen, rosenförmigen Blumen in grosser Menge und zeigen ein feuriges carminrosa. Die ca. 50 cm hohe Pflanze bildet ein prächtiges, pyramidenförmiges Bouquet.

10 Port. M. 4,—, 1 Port. M. —,50.

**Nicotiana sylvestris.** Der Stamm dieser neuen Einführung wird über 1 m hoch und verzweigt sich sehr. Blätter sind gross, grau-grün, länglich stumpf, an der Basis breit. Die sehr grossen, reinweissen Blumen mit etwas gebauchter Röhre, hängen kreisförmig herab. Der Blütenstand erhebt sich hoch über dem Laubwerk und giebt der Pflanze, die sich sehr gut für Solitärzwecke eignet, ein majestätisches Aussehen. Jedenfalls etwas ganz ausgezeichnetes aller bekannten Tabaksorten.

10 Gr. M. 1,50, 1 Port. M. —,25.

**Riesen-Comet-Aster**, lachsrosa. Diese überaus beliebte Astergattung erfährt durch Einführung dieser herrlichen Farbe eine wesentliche Bereicherung, namentlich im Aufblühen zeigen die Blumen die so beliebte zarte — lachsrosa.

10 Port. M. 5,—, 1 Port. M. —,60.



# Blumen- und Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten, bekannt durch ihre Billigkeit und sachgemässe Sortenwahl.

Unsere Sortimente in Gemüse- und Blumensamen passen sich allen Verhältnissen an, empfehlen sich daher besonders für diese Zwecke.

Unsere Blumen- und Gemüse-Sortimente enthalten:

1. Die feinsten Blumen- und wohlgeschmeckendsten Gemüse-Sorten,
2. die Sorten, die am sichersten und leichtesten eine gute Ernte geben,
3. die Sorten, die in allen klimatischen Verhältnissen erprobt sind,
4. nur Sorten, die jedermann zufriedenstellen.



- A. 25 Sorten Gemüse für kleine Hausgärten M. 3,—  
 B. 25 Sorten Gemüse für mittelgr. Hausgärten in gröss. Portionen M. 5,—  
 C. 40 Sorten Gemüse für mittelgr. Hausgärt. M. 6,50  
 D. 50 Sorten Gemüse für grosse Hausgärten M. 9,—



## Sortimente

von

## Gemüse- und Blumensamen

mit **colorierten** Abbildungen und Kulturanweisungen.

- No. I. 25 Päckchen **Gemüsesamen**, aus den gebräuchlichsten, leicht zu kultivierenden Sorten bestehend, in für kleine Gärten genügenden Quantitäten, in hübschem Blechkasten M. 3,50  
 „ II. 25 Päckchen **Sommerblumensamen** der beliebtesten und leicht zu kultivierenden Sorten für Beete, Einfassungen und für Töpfe, in hübschem Blechkasten „ 3,—  
 „ III. 10 Päckchen **Sommerblumensamen** schöner, leicht zu kultivierender Sorten, in bunter Mappe „ 1,—  
 „ IV. 15 „ **Sommerblumensamen** der beliebtest., leicht zu kultivierend. Sort., in bunter Mappe „ 1,40

## Literatur über Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

Von folgenden empfehlenswerten Büchern halten wir Lager; andere Werke der Fachliteratur werden zu Verlagspreisen gern besorgt.

- Betten Rob., Erziehung, Schnitt und Pflege des Wein-Gärtner, R., Erziehung, Schnitt und Kultur der Formstock's im kält. Klima, m. 152 Abb., geb. M. 3,— od. Zwergobstbäume, M. 1,20.  
 „ Die Rose, ihre Anzucht u. Pflege, m. 138 Abb., Günther, W., Prakt. Ratgeber zum Betriebe einträglich. Bienenzucht, geb. M. 2,50.  
 „ Practische Blumenzucht im Zimmer, geb. M. 4,— Hartwig J., Die Kultur des Pfirsichbaumes, geh. M. 180.  
 Böttner, Joh., Anleit. z. lohnend. Kartoffelbau geb. M. 1,— Hausgärten auf dem Lande, M. 1,—  
 „ Die Obstweinbereitung, geb. M. 1,50. Löbe, Dr. W., Handbuch der rationalen Landwirtschaft, geh. M. 6,—, geb. M. 7,50.  
 „ **Gartenbuch für Anfänger**, mit 456 Abbildungen, geb. M. 6,— Mengelberg, Joh., Aepfel u. Birnen in farbigen Abbild., in eleganter Mappe M. 6,—  
 „ Praktische Gemüsegärtnerei, m. 285 Abb., geb. M. 2,85. Nattermüller, O., Der Obstbau in d. 12 Kalendermonat., geb. M. 2,40.  
 „ Praktisches Lehrbuch d. Obstbaues, mit 557 Abbildungen, geb. M. 6,— v. Präpper, L., Das Obst in der Küche, geb. M. 2,—  
 „ Praktisches Lehrbuch d. Spargelbaues, m. 40 Abbildungen, kart. M. 1,— Freiherr v. Schilling, Heinr., Die Schädlinge des Obst- u. Weinbaues, geb. M. 1,50.  
 „ Unsere besten Obstsorten, m. 60 Abbild., kart. M. 1,— „ Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung, geb. M. 2,—  
 Bürstenbinder, Feldmässiger Spargelbau, M. —,50. Weise, Melonen-, Gurken- und Champignon-gärtner, geb. M. 1,50.  
 Gaerd, Gärtnerische Düngerlehre, gebunden M. 2,25. Wredow's Gartenfreund, geb. M. 10,—.



# Gemüse- und Feldsamen etc.

Forst- und andere Gehölzsamen siehe Seite 51—53.

Neuheiten siehe Seite 4 und 5.

Das Gewicht ist das für ganz Deutschland gesetzlich geltende: 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 2 Pfund, 20 Gramm =  $1\frac{1}{5}$  alte Lot.

Quantitäten unter  $\frac{1}{8}$  Kilo (125 Gramm) werden nach dem 20 Gramm-Preise berechnet, die per 100 Kilo angesetzten Preise kommen **erst** bei Bestellung von **mindestens 10 Kilo „einer“** Sorte zur Anwendung.

Gewichtsteile unter 10 Pfennige Wert werden nicht abgegeben.

Von Samen für die **grossen Kulturen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft**, deren Preise sich nach den Schwankungen des Marktes verändern können, stehen jederzeit Angebote zu Tagespreisen — auf Wunsch unter Begleitung von Mustern — gern zu Diensten.

Die fett gedruckten Sämereien sind als die marktgängigsten Sorten besonders zu empfehlen.



## Düngen der Kohlgewächse.

Das Düngen kann auf zweierlei Weise geschehen, nämlich: 1. durch flüssigen Dünger, wie Jauche u. s. w. und 2. durch Bestreuen des Bodens mit schon in Verwesung übergegangenem Stallmist. Jauche und andere flüssige Dünger dürfen nicht bei heisser und trockener Witterung, sondern nur bei Regenwetter angewandt werden; im ersteren Falle sind sie stark mit Wasser zu verdünnen. Auf dem Boden ausgebreiteter Stalldünger wirkt erst bei Regenwetter.

## 3. Blumenkohl, Berliner, früher.

| No.                             | 1 Ko. =   | 2 Pfd. 20 Gr. | No. | 1 Ko. =   | 2 Pfd. 20 Gr. |
|---------------------------------|---|---------------|-----|---|---------------|
|                                 | M. Pf.  | Pf.           |     | M. Pf.  | Pf.           |
| <b>Blumenkohl oder Carviol.</b> |   |               |     |   |               |
| 1                               | Asiatischer, grosser später echter . .  | 15 — 35       | 11  | Erfurter Zwerg-, ganz echt, 1. Qual. 1. St.   |               |
| 3                               | Berliner früher, echt, ist vortrefflich zum Treiben und auch für's freie Land geeignet . 500 K. M. —,25 | 34 — 100      |     | Gleich vorzüglich zum Treiben, wie zu frühen und späten Aussaaten ins freie Land. Die grossen festen, blondend weissen Köpfe halten sich auch bei grosser Hitze sehr lange. |               |
| 5                               | Cyprischer, früher, feiner . . . . .  | 12 — 40       |     | 1000 K. M. 3,25, 500 K. M. 1,75,  |               |
| 7                               | Englischer feiner mittelfrüher . . . .  | 14 — 40       |     | 100 K. M. —,50  | — — 900       |
| 9                               | Erfurter grosser früher, vorzüglich für das freie Land 500 K. M. —,30                                   | 38 — 120      |     |   |               |
|                                 | 100 Korn M. —,10  |               |     |   |               |



|    |  |          |
|----|--|----------|
| 19 | Algier, sehr grosse Sorte mit blendend weissen Köpfen, die in grossen Mengen auf den europäischen Markt kommen. 500 K. M. — 30 | 37 — 125 |
|----|--|----------|

| No.                              |   | 1 Kilo = | 2 Pf<br>M. Pf. | 20 Gr.<br>Pf. |
|----------------------------------|---|----------|----------------|---------------|
| 31                               | Standholder, später, <i>sehr gut</i>                                    |          | 12 —           | 40            |
| 32                               | Utrechter, grosser später, <i>extra</i>                                 |          | 17 50          | 55            |
| 33                               | Walcheren, grosserspäter, <i>vorzüglich</i>                             |          | 14 —           | 50            |
| <b>Brockoli (Spargelkohl).</b>   |   |          |                |               |
| 41                               | Französischer, weisser . . . . .  |          | 9 —            | 30            |
| 43                               | „ violetter . . . . .   |          | 9 —            | 30            |
| 45                               | Early White Spring, früher weisser                                      |          | 14 —           | 50            |
| 47                               | Late White, später weisser . . .  |          | 14 —           | 50            |
| <b>Kopfkohl (Kraut, Kappus).</b> |   |          |                |               |
| <b>Weisskohl.</b>                |   |          |                |               |
| 61                               | Amager, dänischer Winter-, rund,<br>grosser, <i>sehr fest</i> . . . . . |          | 7 50           | 25            |
| 62                               | Bamberger allerfrühester, mittel-<br>grosser, fester; neu               |          |                |               |
|                                  | 1 Port. M. —, 50  |          |                |               |



|    |   |      |    |
|----|---|------|----|
| 63 | <b>Berliner</b> , grösster weisser platt-<br>runder, verbesserter Markthallen-,<br><i>extra</i> . Liefert höchst bedeutende<br>Erträge . 100 Ko. M. 380,— | 4 50 | 20 |
|----|---|------|----|



65 Braunschweiger, grosser platter, I. Qual., vorzüglich, echt 100 Ko. M. 400,— 4 50 20





**87. Kopfkohl, Magdeburger, grosser plattrunder.**

| No. |  | 1 Ko. = |        | No. |     | 1 Ko. =  |         |
|-----|--|---------|--------|-----|-----|--|---------|
|     |  | 2 Pfd.  | 20 Gr. |     |     | 2 Pfd.   | 20 Gr.  |
|     |  | M. Pf.  | Pf.    |     |     | M. Pf.   | Pf.     |
| 67  | Büdericher, fein. niedrig. früher, extra   | 7       | —      | 25  |     |  |         |
| 68  | Casseler, früher stumpfspitzer kegel-<br>förmiger, vorzügl. Markt-<br>sorte. sehr fest . . . . . | 8       | 50     | 30  | 87  | Magdeburger (Sauerkraut),<br>grosser feinrippiger platt-<br>runder, vorzüglich zum<br>Einmachen 100 Ko. M. 400,— | 4 50 20 |
| 69  | Joanet (Johannis-), frühester runder,<br>sehr fest . . . . .                                     | 4       | 75     | 20  | 89  | Ochsenherz, früher, sehr gut . . .   | 6 50 25 |
| 71  | Erfurter runder Zucker-, b. Einmachen<br>goldgelb . . . . .                                      | 9       | —      | 30  | 91  | Schweinfurter, allergrösster zarter .  | 7 50 25 |
| 73  | Erfurter, grösster, sehr fest . . . .  | 6       | 50     | 25  | 93  | Strassburger, grosser Centner- . .   | 6 — 25  |
| 77  | „ kleiner fester frühester . . . .   | 7       | 50     | 30  | 95  | Ulmer, grosser später Centner- . .   | 5 — 20  |
| 79  | Filder, spitzer grosser . . . . .  | 9       | —      | 30  | 97  | Winnigstädter, spitzer, echt. . . .  | 6 — 25  |
| 81  | Griechischer Centner-, sehr gross .  | 6       | 50     | 25  | 99  | Yorkscher, früher kleiner, extra .   | 6 50 25 |
| 83  | Lübecker, mittलगrosser plattrund.<br>fester . . . . .  | 6       | —      | 25  | 103 | Zuckerhut, früher, sehr fest . . .   | 6 — 25  |
| 85  | Holländischer, grosser niedriger, früh.  | 6       | —      | 25  | 105 | Zucker- oder Maispitz, allerfrühester  | 7 — 25  |

**Strunkkraut.**

|     |   |    |   |    |
|-----|---|----|---|----|
| 107 | Altenburger, weisses grosses echtes . . . . .                                       | 6  | — | 25 |
| 108 | Voigtländer, sehr früh und zart, mit starkem dunklen Strunk und festem Kopf . . . . | 8  | — | 30 |
| 109 | Meer- oder Seekohl, Crambe maritima . . . . .                                       | 12 | — | 40 |

**Rotkohl oder Rotkraut.**

|     |   | 1 Ko. = |        | No. |     | 1 Ko. =   |         |
|-----|---|---------|--------|-----|-----|---|---------|
|     |   | 2 Pfd.  | 20 Gr. |     |     | 2 Pfd.  | 20 Gr.  |
|     |   | M. Pf.  | Pf.    |     |     | M. Pf.  | Pf.     |
| 111 | Berliner, früh. gross. dunkel-<br>roter . . . . .                       | 10      | —      | 30  | 117 | Holländischer, grosser dunkelroter<br>später . . . . .                  | 8 50 30 |
| 115 | Erfurter, kleiner blutroter fest,<br>frühester Salat-, sehr gut . . . . | 9       | —      | 30  | 118 | Zittauer Riesen-, schwarzroter, neu,<br>sehr zart und fein im Geschmack | — — 80  |
| 116 | Erfurter blutroter Riesen-, s. ergieb., spät                            | 9       | —      | 30  | 119 | Utrechter kl. schwarzrot. mittelfrüher                                  | 9 — 30  |
|     |   |         |        |     | 121 | Präsident Garfield, blutroter spitzer<br>früher, vorzüglich . . . . .   | 10 — 35 |



# Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl.



149. Wirsing- oder Savoyerkohl,  
Berliner gelbgrüner mittelfrüher krau er Markthallen-.

| No. | 1 Ko. =  | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|-----|--|--------|--------|
|     | M. Pf.   | Pf.    | Pf.    |
| 149 | Berliner, gelbgrüner mittelfrüher krauser Markthallen-, vorzügl. 100 Ko. M. 260                            | 3      | — 15   |
| 151 | Blumenthaler, früher gelber krauser .  | 2      | 80 15  |
| 153 | Chou Marcelin, ausdauernder niedriger  | 4      | — 20   |
| 157 | Erfurter, gross. gelber Winter-  | 4      | — 20   |
| 158 | „Eisenkopf“, allerfrühester gross. fester, sehr zart, für Gemüsegärtner sehr zu empfehlen 1 Port. M. -, 25 |        |        |
| 159 | Frankfurter, früh. gelbgr. Zuckerhut   | 5      | 50 25  |
| 161 | Groot's Liebling, feingekraust., s. früh   | 2      | 50 15  |
| 163 | Kitzinger, frühester stumpfspitzer, extra  | 4      | 50 20  |
| 165 | Mittelfrüher krauser grüner . . .  | 2      | 80 15  |
| 167 | Oberräder (Sachsenhäuser), niedriger gelber früher, grossköpfig, extra                                     | 3      | 50 20  |
| 169 | Später grüner krauser . . . . .  | 4      | 50 20  |
| 171 | Sutton's Tom Thumb, ganz kleiner feigenarbtter, sehr gut   | 3      | 20 15  |
| 173 | Ulmer, allerfrühester niedriger Treib- auch für's Land vorzüglich .  | 3      | 60 20  |
| 175 | „ früher grüner extra krauser .  | 4      | — 20   |
| 177 | Vertus, grösster später krauser . .  | 4      | 50 20  |
| 179 | Wiener, niedriger gelbgrüner frühester feingekrauster, zum Treiben wie für's freie Land . . . . .          | 4      | — 20   |
| 181 | Johannistag, allerfrüh. niedriger Treib- Schliesst sehr früh. Kopf gelb                                    | 4      | 20 20  |

# Rosenkohl

(Sprossenkohl).

| No. | 1 Ko. =                             | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|
|     | M. Pf.                              | Pf.    | Pf.    |
| 199 | Brüsseler, hoher, extra schön . . . | 4      | — 20   |
| 201 | „ niedriger, sehr gut . . .         | 3      | 50 20  |



203. Rosenkohl.

# Blätterkohl

(Winterkohl).

Schnee- oder Grünkohl.



215. Blätterkohl, (Berliner), niedriger grüner feingekrauster.

| No. | 1 Ko. =  | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|-----|--|--------|--------|
|     | M. Pf.   | Pf.    | Pf.    |
| 215 | Niedriger grüner feingekrauster (Berliner), extra schön . . . . .          | 4      | 50 20  |
| 219 | Niedriger schwarzbraun. feingekrauster                                     | 5      | 40 20  |
| 221 | „ Dreienbrunnen, gelbgrüner feingekrauster, echt . . .                     | 5      | — 20   |
| 223 | Hoher grüner feingekrauster . . .  | 4      | — 20   |
| 227 | Hoher schwarzbrauner feingekrauster  | 4      | 20 20  |
| 229 | Halbhoher dunkelgrüner mooskrauser, sehr gute und empfehlensw. Sorte       | 5      | — 20   |
| 231 | Mosbacher halbhoher hellgrün. krauser                                      | 6      | — 25   |
| 233 | Tausendköpfiger (Polo, mille-têtes), sehr hoher sich stark verzweigend.    | 3      | — 15   |
| 235 | Pflückkohl, mehrjähr., dunkelgrün, die Blätt. w. schon i. Frühj. gepflückt |        | — 80   |
| 239 | Schnitt-, grüner   | 1      | 30 10  |
| 241 | „ brauner (Frühlings-) . . .   | 1      | 30 10  |
| 243 | „ gelber Butter-, zart . . .   | 3      | — 15   |

|     |  |   |       |
|-----|--|---|-------|
| 203 | Erfurter halbhoher verbesserter . .                                  | 4 | — 20  |
| 205 | Aigburth, m. gross. schönen fest. Rosen                              | 4 | 60 20 |
| 207 | Non plus ultra, mit sehr grossen festen Rosen von feinem Geschmack . | 6 | — 25  |
| 209 | Sutton's Matchless, Rosen sehr gross                                 | 4 | 50 20 |



# Raupenleim, anerkannt bester, $\frac{1}{2}$ Ko. M. —, 40, 1 Ko. M. —, 70, $12\frac{1}{2}$ — 50 Ko. p. 100 Ko. 1 M. 32, —, 100 — 200 Ko. p. 100 Ko. M. 24, — incl. Fass

| No. | Winterkohl (Forts.)             | 1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr. |
|-----|---------------------------------|---------|---------------|
|     |                                 | M. Pf.  | Pf.           |
| 251 | Baum- oder Kuh-, grüner Riesen- | 4 —     | 20            |
| 253 | Blauer Riesen- (4—6 Fuss hoch)  | 4 —     | 20            |
| 257 | Mark-, grosser brauner          | 4 50    | 20            |
| 259 | „ grüner                        | 4 —     | 20            |
| 261 | Palmbaum-, sehrzierend          | 5 —     | 20            |
| 265 | Plumage-, rotgescheckter        | 7 —     | 25            |
| 267 | „ weissgescheckter              | 8 —     | 30            |
| 271 | Geschlitzblättriger roter       | 8 25    | 30            |



251. Blätterkohl, Baum- oder Kuh-, grüner.



285. Kohlrabi, Wiener, früher, weisser, Mistbeet.

## Kohlrabi

| No. | (Glaskohlrabi).                          | 1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr. |
|-----|--|---------|---------------|
|     |  | M. Pf.  | Pf.           |
| 281 | Kleinblättriger weisser niedriger Treib- | 6 50    | 25            |
| 283 | blauer                                   | 5 —     | 20            |
| 285 | Wiener, früher weisser, feinsten Mist-   | 7 —     | 25            |
|     | beet-                                    |         |               |

|     | 1 Ko. =   | 2 Pfd. 20 Gr. |
|-----|---|---------------|
|     | M. Pf.  | Pf.           |
| 287 | Wiener, früher blauer, feinsten Mistbeet-   | 5 — 20        |
| 289 | Dreienbrunnen-, früher weisser, feinlaubiger, ausgezeichnet für das freie Land, extra | 7 — 25        |

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 290 | Non plus ultra, zartester Treib-, entwickelt sich sehr früh | 6 50 | 20 |
|-----|---|------|----|

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 291 | Berliner, kurzblättriger früher weisser | 7 —  | 25 |
| 293 | Englischer früher weisser feiner        | 4 —  | 20 |
| 295 | Englischer früher blauer feiner         | 4 —  | 20 |
| 297 | Grosser später weisser Feld-            | 3 75 | 20 |
| 299 | Grosser später blauer Feld-             | 4 80 | 20 |
| 301 | Blauer Riesen-, zartfleischig, extra    | 4 80 | 20 |
| 303 | Weisser Riesen-, zartfleischig, extra   | 4 40 | 20 |
| 305 | Goliath-, verbesserter blauer Riesen-   | 5 50 | 25 |
| 307 | Goliath-, verbesserter weisser Riesen-  | 5 50 | 25 |


| No. | Kohlrüben (Steckrüben).   | 1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr. |
|-----|---|---------|---------------|
|     |   | M. Pf.  | Pf.           |
|     | (Unterkohlrabi, Wrucken.)   |         |               |
| 321 | Grosse gelbe glatte 100 Ko. M. 180  | 2 50    | 15            |
| 323 | weisse 100 „ „ 140  | 2 —     | 10            |
| 325 | Gelbe kurzlaubige Schmalz-, vorzüglich 100 Ko. M. 180                       | 2 50    | 15            |
| 327 | Weisse kurzlaubige Schmalz-, echt, 100 Ko. M. 160                           | 2 —     | 10            |
| 328 | Weisse Potsdamer Schmalz-, sehr zarte feinschmeckende Sorte, 100 Ko. M. 168 | 2 25    | 10            |
| 329 | Pommersche Kannen-, grosse weisse, sehr ertragreich, 100 Ko. M. 190         | 2 50    | 15            |

|     |  |     |    |
|-----|--|-----|----|
| 331 | Verbesserte rotgrauhäutige glatte gelbe Riesen-, äusserst empfehlenswerte Sorte, schottische Original Saat, 100 Ko. M. 220 | 3 — | 15 |
|-----|--|-----|----|

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 333 | Rotgrauhäutige glatte gelbe Riesen-, inländische Saat 100 Ko. M. 200 | 2 50 | 15 |
| 335 | Rotgrauhäutige glatte weisse Riesen-, 100 Ko. M. 160                 | 2 —  | 10 |
| 337 | Schwedische, grosse gelbe, vorzüglich 100 Ko. M. 160                 | 2 —  | 10 |

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 339 | Laing's beste gelbe, Laing's improved, schottische Original Saat, ganzblättrig 100 Ko. M. 200 | 2 50 | 15 |
|-----|---|------|----|

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 343 | Gelbe grünköpfige, Green-top yellow, schott. Orig. Saat, 100 Ko. M. 200 | 2 50 | 15 |
| 345 | Bronceköpf., gelbe, Bronze-top-improved, schott. Orig. 100 Ko. M. 200   | 2 50 | 15 |
| 347 | Plattrunde gelbe frühe Apfel-   | 2 75 | 15 |
| 349 | Hoffmann's gelbe Riesen-, grünköpfig, vorzüglich, 100 Ko. M. 208        | 3 —  | 15 |
| 351 | „ weisse Riesen-, vorzüglich, 100 Ko. M. 160                            | 2 —  | 10 |
| 353 | Wilhelmsburger, veredelte grünköpfige gelbe, beliebte Speiserübe        | 3 —  | 15 |



335. Kohlrüben, rotgrauhäutige glatte weisse Riesen-.

329. Kohlrüben, grosse weisse Pommersche Kannen-.






**Spaten, Gusstahl-**  
(sogenannter Garantie-Spaten) m. T-Griff. Sehr handlicher beliebter Spaten von vorzüglichem Material.  
1 St. M. 3,25, 5 St. M. 15,50.  
(2 Spaten geben ein Postkolli.)

# Möhren.

(Carotten, Gelbe Rüben, Tappwurzeln.)



419. St. Valery, lange rote Futter-Möhre.

405. Verb. w. grünköpfige Riesen-Futter-Möhre.

399. Altringham, süsse rote lange Möhre.

411. Orange gelbe (rote) grünköpfige Riesen-Futter-Möhre.

| No. |                                       | 1 Ko. = |     | 2 Pfd. 20 Gr. |     |
|-----|---------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|
|     |                                       | M.      | Pf. | M.            | Pf. |
| 361 | Holländische, frühe rote kurze Treib- | 3       | 50  | 15            |     |
| 363 | Duwick, frühe feine rote kurze Treib- | 3       | 50  | 15            |     |
| 364 | „ abgeriebener Samen . . .            | 4       | 80  | 20            |     |



365. Carotten, Pariser Treib-, aller kürzeste früheste runde rote.



373 u. 375. Möhren, Nantaise, verbess. halbl. rote stumpfe o. Herz.

| No. |  | 1 Ko. = |     | 2 Pfd. 20 Gr. |     |
|-----|--|---------|-----|---------------|-----|
|     |  | M.      | Pf. | M.            | Pf. |


|     |   |     |   |    |    |
|-----|---|-----|---|----|----|
| 373 | Nantes (Nantaise), verbess. halblange rote stumpfe, ohne Herz, früh, cylinderförmig, sehr zu empfehlen . . . 100 Ko. M. | 380 | 4 | 50 | 15 |
| 375 | „ abgerieb. Samen 100 Ko. M.  | 500 | 6 | —  | 20 |

|     |   |   |    |    |  |
|-----|---|---|----|----|--|
| 365 | Pariser Treib-, aller kürzeste früheste runde rote, vorzügl. z. Treiben | 2 | 75 | 15 |  |
| 367 | „ abgeriebener Samen . . .  | 4 | —  | 20 |  |
| 369 | Carentan, halblange scharlachrote Treib-, sehr fein .                   | 5 | —  | 20 |  |
| 371 | „ abgeriebener Samen . . .  | 7 | —  | 25 |  |



## Möhren (Fortsetzung).

377. Möhren, Berliner halblange rote abgestumpfte Markt.



377. Möhren, Berliner halblange rote abgestumpfte Markt.


| No. |   | 1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr. |
|-----|---|---------|---------------|
|     |   | M. Pf.  | Pf.           |
| 377 | Berliner, halblange rote abgestumpfte Markt-, sehr fein 100 Ko. M. 360  | 4 25    | 15            |
| 379 | Luc, halblange rote stumpfe, länger wie Nantes, abgeriebener Samen  | 7 —     | 20            |
| 383 | Amsterdamer rote Treib-, halblange feine kurzkräftige stumpfe . .   | 6 —     | 20            |
| 385 | Frankfurter halblange dunkelrote .  | 3 50    | 15            |
| 389 | Horn'sche, lange rote frühe . . .   | 3 50    | 15            |
| 391 | Lange rote stumpfe ohne Herz  | 4 —     | 15            |
| 392 | Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe, ausgezeichnet . . .   | 3 50    | 15            |
| 399 | Altringham, süsse rote lange 100 K. M. 180  | 2 50    | 10            |
| 400 | „ abg. Samen 100 Ko. M. 260   | 3 20    | 15            |
| 401 | „ verbesserte, lange rote grünköpfig. engl. 100 Ko. M. 250  | 3 —     | 15            |
| 403 | Braunschweiger, lange rote 100 Ko. M. 180   | 2 50    | 10            |
| 405 | Weisse grünköpfige Riesen-Futter, verbesserte . . 100 Ko. M. 114  | 1 30    | 10            |
| 407 | „ grünköpfige Riesen, verbess., abgerieb. Samen 100 Ko. M. 150  | 1 70    | 10            |
| 408 | Weisse verbess., hoch a. der Erde wach., abgerieb. Samen 100 Ko. M. 170   | 1 90    | 10            |
| 409 | Weisse grünköpfige Riesen-Futter-, gewöhnliche . . 100 Ko. M. 92  | 1 10    | 10            |
| 411 | Orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-Futter- . 100 Ko. M. 140  | 1 75    | 10            |
| 413 | „ abger. Samen 100 Ko. M. 210   | 2 40    | 10            |
| 415 | Saalfelder, blassgelbe grosse dicke 100 Ko. M. 145  | 1 70    | 10            |
| 417 | Lange rote gewöhnliche Futter- 100 Ko. M. 135   | 1 60    | 10            |
| 419 | St. Valery, lange rote Futter-, sehr ertragreich und gut 100 Ko. M. 200   | 2 75    | 15            |
| 421 | Vogesische weisse dicke halblange, abgerieb. Saat . 100 Ko. M. 200  | 2 20    | 10            |
| 423 | Lobbericher, halblange gelbe grünköpfige stumpfe 100 Ko. M. 255   | 2 90    | 15            |
| 425 | Goldgelbe grünköpfige cylinderförmige stumpfe Riesen-Futter-. Ertragreichste, nahrhafteste und haltbarste süssliche Futtermöhre. 100 Ko. M. 260 | 3 —     | 15            |
| 427 | Dieselben, abgeriebener Samen 100 Ko. M. 340  | 3 80    | 20            |

No.

1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr.  
M. Pf. Pf.


## Verschiedene Wurzeln.

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 431 | Cichorienwurzel, lange spitzköpf. verbess. Magdebg. 100 Ko. M. 180 | 2 25 | 10 |
| 435 | „ cylinderförm. Riesen- . . .                                      | 2 50 | 15 |
| 437 | „ halblange dicke schlesische .                                    | 3 —  | 15 |
| 441 | Haferwurzel, lange . . . . .                                       | 3 —  | 15 |



447. Pastinakwurzel, grosse lange weisse.

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 447 | Pastinakwurzel, grosse lange weisse 100 Ko. M. 64 | — 80 | 10 |
| 449 | „ grosse runde weisse 100 Ko. M. 64               | — 80 | 10 |
| 451 | „ Student-, grosse dicke 100 Ko. M. 67            | — 90 | 10 |



453. Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker- (Berliner).

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 453 | Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker- (Berliner) 100 Ko. M. 90 | 1 25 | 10 |
| 455 | „ späte lange . . .   | 1 25 | 10 |
| 457 | „ Ruhm von Erfurt, krausblättrig u. glatt. Wurzeln              | 3 —  | 15 |
| 461 | Rapontica (Oenothera biennis), grosse gelbe Salat- . . . . .    | 2 60 | 15 |
| 465 | Rapunzelwurzel (Campanula Rapunculus), feine weisse . . . . .   | 15 — | 50 |





469. Scorzoner oder Schwarzwurzel.

| No. |  | 1 Ko. =        | 2 Pfd. 20 Gr.<br>M. Pf. Pf. |
|-----|--|----------------|-----------------------------|
| 469 | Scorzoner- oder Schwarzwurzel . . .  | 10—            | 35                          |
| 471 | „ russische Riesen- . . .  | 12—            | 40                          |
| 472 | Stachys tuberifera (affinis). Wurzel-<br>gemüse aus Japan. <i>Kleine</i><br><i>Knöllchen</i> , dieselben müssen bis<br>z. Gebrauch in der Erde bleiben | 1 25           | 10                          |
|     |  | 10 St. 100 St. | M. M.                       |

|     |   |      |     |
|-----|---|------|-----|
| 473 | ⊙ Oxalis esculenta, schöne dunkle<br>Belaubung und purpurrote<br>Blüten, Vers. Oct.-April . . .<br>Knollen geben ein vorzügliches Ge-<br>müse, wie Sellerie zubereitet, eine<br>grosse Delikatesse. | —,15 | 1,— |
|-----|---|------|-----|

| No. |                  | 1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr.<br>M. Pf. Pf. |
|-----|------------------|---------|-----------------------------|
|     | <b>Sellerie.</b> |         |                             |

|     |   |    |    |
|-----|---|----|----|
| 475 | Knollen-, Erfurter grosser weisser früher   | 5— | 20 |
| 477 | „ Erfurter früher kurzlaubiger,<br>verbess., liefert sehr grosse Knollen<br>bei wenig Wurzelbild., sehr ergieb. | 6— | 25 |



485. Knollen-Sellerie, runder kurzlaubiger Apfel-.

| No. |   | 1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr.<br>M. Pf. Pf. |
|-----|---|---------|-----------------------------|
|     | <b>Sellerie (Fortsetzung).</b>                                      |         |                             |
| 478 | Knollen-, frühester Markt. Neu, weiss<br>und sehr zart. . . . .     | 15—     | 50                          |
| 479 | „ Naumburger Riesen- . . .  | 5 40    | 20                          |
| 481 | „ Non plus ultra, sehr zart . . .                                   | 5 40    | 20                          |
| 483 | „ Prager Riesen-, enorme Knoll.<br>m. zart., reinweiss. Fleisch     | 6—      | 25                          |
| 485 | „ runder kurzlaub. Apfel-, runde<br>glatt. Knoll., ganz ausgez. . . | 7—      | 25                          |
| 491 | Gewöhnlicher Schnitt- . . . . .                                     | 1 50    | 10                          |
| 493 | Krausblättriger „ . . . . .   | 6—      | 25                          |
| 495 | Bleich-, weisser englischer . . . .                                 | 3 50    | 20                          |
| 499 | „ Sandringham's, nied. weisser                                      | 3 50    | 20                          |
| 501 | „ violetter von Tours . . . . .                                     | 4—      | 20                          |
| 503 | „ White Plume, weissrippig mit<br>bunter Belaubung . . . . .        | —       | 75                          |
| 505 | Zuckerwurzel, feine holländische . .                                | 8—      | 30                          |
| 509 | Kerbelrübe, gewöhnliche   Auss. i. Sept.                            | 3—      | 15                          |
| 511 | „ sibirische   v. fr. Samen.  | 4—      | 20                          |
|     | Rhabarber, siehe No. 1233.  |         |                             |

## Weissrüben (Speiserüben).

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 513 | Mailänder, weisse rotköpfige runde,<br>früher als die Münchener Mairübe | 3 60 | 20 |
|-----|---|------|----|



|      |   |  |
|------|---|--|
| 515. | Weissrübe (Speiserübe),<br>plattrunde, rotköpfige<br><b>Münchener Treib-.</b> | 529. Weissrübe<br>(Speiserübe), 1/2 lange<br>weisse stumpfe <b>Vertus.</b> |
|------|---|--|

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 515 | Mairüben, Münchener Treib-, <i>plattrund</i> ,<br><i>weiss, rotköpfig, sehr früh und zart</i> | 2 25 | 10 |
| 517 | Mairüben, frühe plattrunde weisse .   | 2—   | 10 |
| 519 | „ „ „ gelbe . . . . .   | 2—   | 10 |
| 521 | Finnländische gelbe platte . . . .  | 3 20 | 15 |
| 525 | Amerikanische, frühe weisse rotköpfige  | 2 25 | 10 |
| 527 | Schneeball- (Snowball), weisse frühe  | 2—   | 10 |
| 529 | Vertus, halblange weisse stumpfe,<br><i>beliebte Pariser Marktsorte</i> . . .                 | 2—   | 10 |
| 533 | Bortfelder, lange gelbe 100 Ko. M. 220  | 2 75 | 15 |

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 535 | Teltower, kleine weisse mär-<br>kische (Originalsaat) . . . . . | 3 50 | 20 |
|-----|---|------|----|

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 536 | Teltower, kleine weisse mär-<br>kische, Nachbau . . . . . | 2 50 | 15 |
| 539 | Schwarzschalige runde, <i>delikat</i> . . .               | 2—   | 10 |
| 541 | Boule d'or (Goldball), <i>sehr zart</i> . .               | 2 40 | 10 |



## Wasserrüben.




551. Engl. Wasserrüben, Woolton  
Hybrid Red Globe, weisse rot-  
köpfige Bastard-.

| No. |  | 1 Ko. = | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|-----|--|---------|--------|--------|
|     | (Englische Futterrüben.)   | M. Pf.  | Pf.    |        |
|     | <i>Original-Saat.</i>  |         |        |        |
| 551 | Weisse rotköpfige Bastard-, Woolton<br>Hybrid Red Globe, halbbare, runde,<br>sich schnell zu einer bedeutenden<br>Grösse und Schwere entwickelnde<br>Rübe . . . 100 Ko. M. 120 | 1 60    | 10     |        |
| 553 | Weisse Kugel-, White Globe-, hat eine<br>etwas kürzere Vegetationsdauer<br>als die vorige und wird grösser,<br>hält sich aber nicht so lange<br>100 Ko. M. 115                 | 1 50    | 10     |        |
| 554 | Weisse violettköpfige Mammut-, White<br>Purple-top Mammoth 100 Ko. M. 150  | 2 —     | 10     |        |
| 555 | Graue Stein-, Grey Stone 100 Ko. M. 160  | 2 —     | 10     |        |
| 557 | Norfolk, weisse rotköpfige, Red-top<br>Norfolk 100 Ko. M. 150  | 2 —     | 10     |        |
| 559 | Norfolk, weisse grünköpfige, Green-top<br>Norfolk 100 Ko. M. 140   | 1 70    | 10     |        |
| 561 | Weisse runde Herbst-, White Autumn<br>Stubble . . . 100 Ko. M. 130   | 1 50    | 10     |        |
| 565 | Weisse pommersche Kugel-, White<br>Pomeranian Globe 100 Ko. M. 145   | 1 70    | 10     |        |
| 567 | Weisse grünköpfige Kugel-, White<br>Green-top Globe 100 Ko. M. 140   | 1 75    | 10     |        |
| 569 | Orangegelbe, Orange Jelly . . .  | 2 —     | 10     |        |
| 571 | Grünköpfige gelbe, Dale's Hybrid . .   | 2 —     | 10     |        |
| 573 | Foster-ton's grünköpfige, gelbe, Foster-<br>ton's Hybrid . 100 Ko. M. 170  | 2 20    | 10     |        |
| 577 | Gelb fleischige bronceköpfige, Bronze-<br>top Yellow Flesh 100 Ko. M. 200  | 2 20    | 10     |        |
| 579 | Grünköpfige gelbe Bullock, Green-top<br>Yellow Bullock 100 Ko. M. 140  | 1 75    | 10     |        |
| 581 | Violettköpfige gelbe Bullock, Purple-top<br>Yellow Bullock 100 Ko. M. 160  | 2 20    | 10     |        |
| 583 | Grünköpfige Kannen-, White Green-top<br>Tankard . . . 100 Ko. M. 145   | 1 75    | 10     |        |
| 585 | Rotköpfige Kannen-, White Red-top<br>Tankard . . . 100 Ko. M. 140  | 1 75    | 10     |        |
| 588 | Viele Sorten gemischt 100 Ko. M. 135   | 1 60    | 10     |        |

| No. | Wasserrüben (Fortsetzung).  | 1 Ko. = | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|-----|---|---------|--------|--------|
|     |   | M. Pf.  | Pf.    |        |
|     | <b>Deutsche Sorten.</b>   |         |        |        |
|     | (Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.)                                     |         |        |        |
| 589 | Lange weisse. Lübbenaer, 100 Ko. M. 95                                    | 1 20    | 10     |        |
| 591 | " " rot- und grünköpfige,<br>gemischt 100 Ko. M. 94                       | 1 20    | 10     |        |
| 593 | " " rotköpf. 100 Ko. M. 96  | 1 20    | 10     |        |
| 595 | " " grünköpfig. 100 Ko. M. 56   | — 80    | 10     |        |
| 597 | Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer,<br>sog. Ochsenhörner, 100 Ko. M. 110 | 1 40    | 10     |        |
| 599 | Lange weisse rotk. Bamberger, s. gut<br>100 Ko. M. 98                     | 1 30    | 10     |        |
| 601 | Runde weisse rotköpf. 100 Ko. M. 120                                      | 1 50    | 10     |        |
| 603 | " " grünköpfig. 100 Ko. M. 120  | 1 50    | 10     |        |
| 605 | " " rot- u. grünköpfig. gem.<br>100 Ko. M. 110                            | 1 40    | 10     |        |
| 533 | Bortfelder, lange gelbe 100 Ko. M. 220                                    | 2 75    | 15     |        |

## Salatrüben (Beete).



613. Salatrübe (Beete), schwarzrote lange  
dunkellaubige.

| No. |  | 1 Ko. = | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|-----|--|---------|--------|--------|
|     |  | M. Pf.  | Pf.    |        |
| 611 | Lange schwarzrote, extra fein und<br>ertragreich . 100 Ko. M. 100  | 1 30    | 10     |        |
| 613 | Schwarzrote lange dunkellaubige, liefert<br>die dunkelsten Rüben von feinst.<br>Qualität . . 100 Ko. M. 140,—    | 1 70    | 10     |        |
| 615 | Schwarzrote runde 100 Ko. M. 110   | 1 40    | 10     |        |
| 618 | Schwarzrote runde dunkellaubige, über-<br>trifft alle runden Sort. durch Form<br>u. dunkel. Farbe 100 Ko. M. 160 | 1 75    | 10     |        |
| 621 | Aegyptische dunkelrote plattrunde, sehr<br>früh, vorzüglich 100 Ko. M. 120                                       | 1 40    | 10     |        |
| 623 | Dell's schwarzblättrige, niedrige,<br>dunkle Belaubung, sehr schön,<br>100 Ko. M. 100                            | 1 20    | 10     |        |
| 629 | Victoria-, birnförmige Rübe mit<br>schwarzrotem Fleisch u. dunkler<br>Belaubung . 100 Ko. M. 96                  | 1 10    | 10     |        |
| 631 | Non plus ultra, halblang m. dunkel-<br>carmoisinroter Belaubung,<br>fl. schwarzrot 100 Ko. M. 120                | 1 40    | 10     |        |
| 633 | Cöln's birnförm. dunkellaubige, schwarz-<br>rote Blätter u. Rüben 100 Ko. M. 120                                 | 1 40    | 10     |        |
|     | <b>Mangold oder Beisskohl</b>  |         |        |        |
|     | (Beta Cicla).  |         |        |        |
| 637 | Grosser breitblättriger gelber . . .   | 1 10    | 10     |        |
| 639 | Schweizer, extra krauser gelbgrüner  | 1 10    | 10     |        |
| 641 | Silber-, (Poirée) à cardes blanches  | 1 10    | 10     |        |
| 643 | Chilenischer scharlachroter verbessert.  | 2 —     | 10     |        |
| 645 | " goldgelber "   | 2 50    | 15     |        |





Mammoth Long Red -verb. lange rote Riesen

Metz & Co.  
Steglitz Berlin

J.W.B.

709 Mammoth Long Red, verbesserte lange rote Riesen-, Engl. Orig. Saat 100 Ko. M. 82,-, 1 Ko. M. 1,10.  
711 Mammoth, grosse, lange rote, hier gebaute Saat 100 " " 70,-, 1 " " 1,-



# Futter-Runkelrüben.

Runkeln, die seit Jahren eine Hauptspecialität unseres Geschäfts bilden, sind wir bestrebt, in immer vollendeten, den höchsten Anforderungen entsprechenden Qualitäten zum Verkauf zu bringen. Ganz besonderen Wert lassen wir auf sorgfältige Auswahl der Samenträger verwenden und da wir die gewissenhaftesten Züchter mit dem Samen-Anbau betraut haben, so dürfen alle unsere verehrten Abnehmer von vornherein der Ueberzeugung sein, in reellster Weise von uns bedient zu werden und dass Misswachs oder gar Ernteaussfall durch mangelhafte Saat nicht eintreten werden. —

Wir haben unser Runkelsortiment (bis auf die empfehlenswertesten Sorten) reduziert. Neben den inländischen Runkelrübensorten führen wir seit einer Reihe von Jahren das unter besonders günstigen Boden- und Witterungsverhältnissen sorgfältig gezogene Produkt englischer Züchter, für welche sich der Kreis der Abnehmer, trotz des höheren Preises, von Jahr zu Jahr vergrößert hat. Dieser Rübensamen hat sich aller Orten sehr gut bewährt; er erzeugt sehr grosse, glatte Rüben von gleichmässiger, tadelloser Form mit wenig Nebenwurzeln. Die diesjährige Samen-Ernte in England war sehr gering und sind deshalb die Preise etwas über normal, im übrigen sind unsere Notierungen für sämtliche Runkelsorten im Verhältnis zu den gehaltenen Unkosten und Mühewaltungen äusserst gestellt und glauben wir allen Interessenten raten zu dürfen, bei eventuell billigeren Angeboten von anderer Seite, stets nur Offerten von solchen Firmen in Betracht zu ziehen, deren Reellität ausser Zweifel ist.


Wie alljährlich, so zeigten uns unsere heurigen Control-Anbaue auf unseren Versuchsfeldern, dass keine andere Sorte in Form der Eckendorfer, mag auch der Name und die Reklame in Form von Abbildungen mit fabelhaften Gewichtsangaben bis £ 30 noch so verführerisch sein, das von uns geführte Produkt an Güte, Ertragsfähigkeit etc. übertrifft.

| No. |  | 100 Ko.  |     | 1 Ko.  |     |
|-----|--|----------|-----|--------|-----|
|     |  | 200 Pfd. | M.  | 2 Pfd. | Pf. |
|     | <b>Verbesserte Eckendorfer Riesen-Walzen-</b>                                  |          |     |        |     |
| 701 | gelbe  | 73       | 100 |        |     |
| 703 | rote   | 75       | 100 |        |     |
| 704 | gemischt   | 73       | 100 |        |     |
|     | Sehr verbreitete, äusserst ertragreiche haltbare Sorte mit wenig Nebenwurzeln. |          |     |        |     |

|     |  |    |     |
|-----|--|----|-----|
| 661 | <b>Oberndorfer, runde gelbe, vorzüglich</b>  | 90 | 120 |
| 663 | <b>Oberndorfer, runde rote, vorzüglich</b>   | 94 | 120 |
|     | Die Oberndorfer Runkelrüben sind unten abgeplattet, haben wenig Nebenwurzeln und lassen sich daher leicht aufnehmen. In Gegenden mit dieser Rübe zusagenden örtlichen und klimatischen Verhältnissen gehört sie zu den ertragreichsten Sorten. Die Ernte darin war in diesem Jahr nicht reichlich. |    |     |
| 669 | <b>Leutewitzer, runde gelbe, sehr schön</b>  | 80 | 110 |
|     | Diese runde, leicht herauszunehmende Runkel erfreut sich infolge ihrer Ertragsfähigkeit immer noch eines grossen Interessenkreises. Die regere Nachfrage in diesem Jahr ist ein Beweis ihrer Rentabilität.   |    |     |
| 671 | <b>Champion Yellow Globe, verbesserte gelbe Kugel-, Engl. Orig.-Saat</b>   | 90 | 120 |
| 673 | <b>Champion Yellow Globe, hier geb. Saat</b>   | 82 | 110 |
| 683 | <b>Rote Klumpen   grosse dicke</b>   | 58 | 80  |
| 684 | <b>Gelbe   eiförmige</b>   | 58 | 80  |
| 689 | <b>Rote Riesen-Pfahl-</b>  | 64 | 90  |
| 691 | <b>Gelbe</b>   | 66 | 90  |

| No. |   | 100 Ko.  |     | 1 Ko.  |     |
|-----|---|----------|-----|--------|-----|
|     |   | 200 Pfd. | M.  | 2 Pfd. | Pf. |
| 685 | <b>Gelbe walzenförmige Riesen-, Rote</b>  | 72       | 100 |        |     |
| 687 | <i>Eine ganz vorzügliche Runkel, die sich durch ihre konstante Form und Farbe, aber besonders durch grosse Haltbarkeit, enorme Ertragsfähigkeit und grossen Nährwert auszeichnet. Trotzdem wir mit jedem Jahre ein grösseres Quantum davon anbauen lassen, gehört sie als Beweis ihrer Beliebtheit, fast regelmässig zu den zuerst ausverkauften Sorten im Frühjahr. Entschieden eine empfehlenswerte Runkel.</i> | 72       | 100 |        |     |
| 693 | <b>Gelbe ollenförmige Riesen-</b>   | 64       | 90  |        |     |
| 695 | <b>Rote</b>   | 64       | 90  |        |     |
| 697 | <b>Golden Tankard, goldgelbe Walzen-, gelb-fleischig, vorzügl., Engl. Orig.-Saat</b>  | 94       | 120 |        |     |
| 699 | <b>Goldgelbe Walzen, hier gebaute Saat</b>  | 82       | 110 |        |     |
| 709 | <b>Mammoth Long Red, verb. lange rote Riesen-, Engl. Orig.-Saat</b>   | 82       | 110 |        |     |
| 711 | <b>Mammut, gr. lange rote, hier geb. Saat</b>   | 70       | 100 |        |     |
|     | Von allen Runkelsorten giebt die Mammoth den grössten Ertrag und dürfen wir sie mit voller Ueberzeugung allen den Herren Landwirten als quantitativ ergiebigste Runkel empfehlen, denen es nicht darauf ankommt, eine weniger leicht bei der Ernte herauszunehmende Rübe zu haben. Engl. Orig.-Saat ist, wie oben bereits angedeutet, quantitativ sehr gering geerntet und daher im Preise sehr hoch.             |          |     |        |     |
| 715 | <b>Selected Giant Long Red, extra lange rote Ries-, Engl. Orig.-Saat</b>  | 86       | 120 |        |     |
|     | Hat sich aller Orten vorzügl. bewährt; sie wächst lang aus der Erde und bringl schöne grosse Rüben mit wenig Nebenwurzeln.  |          |     |        |     |
| 716 | <b>Lange rote Riesen-, hier geb. Saat</b>   | 74       | 100 |        |     |
| 717 | <b>rote aus der Erde wachsende</b>  | 60       | 90  |        |     |
| 719 | <b>gelbe</b>  | 62       | 90  |        |     |
| 725 | <b>rote Erfurter Pfahl-, sehr gut</b>   | 66       | 90  |        |     |
| 727 | <b>gelbe</b>  | 66       | 90  |        |     |
| 728 | <b>Gatepost, gelbe verbess. Flaschen-, Engl. Original-Saat</b>  | 88       | 110 |        |     |
| 729 | <b>Verschiedene Sorten gemischt</b>   | 56       | 80  |        |     |





Keine andere Sorte  
 in Form der Eckendorfer  
 mit fabelhafter Gewichtsange  
 übertrifft das von uns  
 und Ertragsfähigkeit etc.  
 Verbesserte  
 Eckendorfer Riesen-Weizen

Stegillitz  
 Metz & Co  
 Gegr. 1854

|     |   |               |            |
|-----|---|---------------|------------|
| 701 | Verbesserte Eckendorfer Riesen-Weizen-, gelbe | 100 Ko. M. 73 | 1 Ko. M. 1 |
| 703 | rote  | 100 " " 75    | 1 " " 1    |
| 704 | " "   | 100 " " 73    | 1 " " 1    |
|     | gemischte                                     | 100 " " 73    | 1 " " 1    |

J.W.M.



## Zucker-Runkelrüben.

| No. |   | 100 Ko. 1 Ko. |            | No. |  | 100 Ko. 1 Ko. |            |
|-----|---|---------------|------------|-----|--|---------------|------------|
|     |   | 200 Pfd. M.   | 2 Pfd. Pf. |     |  | 200 Pfd. M.   | 2 Pfd. Pf. |
| 735 | Klein-Wanzlebener, reinweisse zuckerstoffreichste . . . . . | 60            | 90         | 745 | <b>Zuckerrunkel zum Futterbau</b><br>grosse weisse . . . . .<br><i>Eine ausgezeichnete Zucker-Runkel, die den gewöhnlichen Futter-Runkeln im Ertrag nicht nachsteht.</i> | 58            | 90         |
| 737 | Vilmorin's verbesserte weisse . . . . .                     | 62            | 90         |     |  |               |            |
| 741 | Verbesserte weisse Imperial-, extra . . . . .               | 62            | 90         |     |  |               |            |
| 743 | Echte rein weisse . . . . .                                 | 62            | 90         |     |  |               |            |

Die Preise der Futter- und Zucker-Runkelrüben sind veränderlich; es stehen deshalb, namentlich bei Abnahme grösserer Quantitäten, Spezialofferten zu Diensten.

## Kopf-Salat.

No. 749 bis 767 sind die besten für Frühbeete unter Glas.

w bedeutet weisses Korn, s schwarzes Korn, g gelbes Korn.

| No. |   | 1 Ko. =   |            | No. |  | 1 Ko. =   |            |
|-----|---|-----------|------------|-----|--|-----------|------------|
|     |   | 2 Pfd. M. | 20 Gr. Pf. |     |  | 2 Pfd. M. | 20 Gr. Pf. |
| 749 | Bruine geel, früher gelber . . . w  | 3 75      | 15         | 800 | Juwel, neuer brauner, sehr langdauernder, festköpfiger (steht 14 Tage länger im Kopf als die übrigen Sorten), vortrefflich . s   | 10        | 35         |
| 751 | Berliner Treib- (Montrée) . . . w   | 4 50      | 20         | 801 | Laibacher Eis-, sehr gross, festköpfig, langdauernd, widerstandsfähig w  | 6         | 25         |
| 753 | Eier-, goldgelber, zarter, früher Treib- . . . . . w  | 4 40      | 20         | 803 | Non plus ultra, sehr fest . . . w  | 4         | 20         |
| 755 | Dreienbrunnen, gelb., sehr zart, extra w  | 6         | 25         | 805 | Pariser Zucker-, grosser gelber, hält sich sehr lange im Kopf . w  | 3 50      | 20         |
| 757 | Kaiser Treib-, gelber, die früheste Treibsorte, aber nicht für das freie Land geeignet . . . w                    | 5         | 20         | 807 | Perpignan, Dauerkopf, sehr fest w  | 4 40      | 20         |
| 759 | Steinkopf-, gelber früher . . . w   | 5         | 20         | 811 | „ rotkantiger, extra . w   | 4 50      | 20         |
| 761 | „ goldgelber früher, mit festen Köpfen, von langer Dauer w  | 6         | 25         | 815 | Rudolph's Liebling, leuchtend citronengelb, sehr zart, als Treib- wie als Wintersalat zu verwenden 100 Ko. M. 560 w  | 6         | 25         |
| 765 | Sutton's brauner Treib-, kleine rotbraune Köpfe, sehr früh . w  | 5 50      | 25         |     |  |           |            |
| 767 | Wheeler's Tom Thumb, kleiner fester, vorzüglich zum Treiben . . s   | 5         | 20         |     |  |           |            |
| 771 | Amerikanischer Riesen-, gelb m. bräunlichen Kanten . . . . . w  | 5         | 20         |     |  |           |            |
| 773 | Asiatischer, grosser gelber . . . w   | 3         | 15         |     |  |           |            |
| 775 | Berliner, grosser goldgelber, fest und haltbar (Königskopf) . . . s   | 3 50      | 20         |     |  |           |            |
| 776 | Bismarck-, verbesserter braun. Troztkopf, sehr früh und festköpfig, sehr lange im Kopf stehend g                  | 3 40      | 15         |     |  |           |            |
| 777 | Bossin's Riesen-, sehr gross . . s  | 6         | 25         |     |  |           |            |
| 783 | Cyrius, grösster gelber . . . . w   | 3 50      | 20         |     |  |           |            |
| 785 | Deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, gross, fest . . . . s   | 5         | 20         |     |  |           |            |
| 787 | Dresdener, grosser gelber, sehr fein w  | 4 50      | 20         |     |  |           |            |
| 789 | Drumhead od. Trommelkopf, gross w   | 3         | 15         |     |  |           |            |
| 790 | Dickkopf-, grosser gelber fester, langdauernder, sehr zart, vortrefflich, unempfindlich gegen Witterung . . . . w | 4 20      | 20         |     |  |           |            |
| 791 | Festköpfiger gelber, gross, zart und von langer Dauer, gelbes Korn  | 4         | 20         | 819 | Troztkopf-, grosser gelber, sehr zart und dauerhaft, extra w   | 4 80      | 20         |
| 793 | Forellen, grosser bunter . . . . w  | 4         | 20         | 821 | „ grosser brauner, hält sich lange, sehr fest, best. Wintersalat w   | 4 20      | 20         |
| 795 | „ k inner blutroter . . . . s   | 6         | 25         | 822 | Vorläufer. Ausserordentlich früh und sehr widerstandsfähig gegen rauhe Frühjahrswitterung. Er bildet schon in 20 bis 40 Tagen nach der Pflanzung grosse, feste Köpfe. Auch für spätere Aussaaten gut geeignet. 10 Port. M. 3,50, 1 Port. M. —, 40. |           |            |
| 797 | Goldforellen-, festköpfig, mit braun-rot gesprenkelten goldgelben Blättern, sehr zart . . . . w                   | 5         | 20         |     |  |           |            |
| 799 | Fürchtenichts (Passe Partout), gross, gelber, fester, auch gut als Wintersalat . . . . . s                        | 5         | 20         |     |  |           |            |



819. Kopfsalat, Troztkopf, grosser gelber.



| No. | Kopf-Salat (Fortsetzung).  | 1 Ko. = | 2 Pfd. M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|-----|--|---------|---------------|------------|
| 823 | Winter-, gelber, von langer Dauer . w  |         | 3 50          | 20         |
| 825 | " brauner, von langer Dauer w  |         | 3 50          | 20         |
| 827 | " Silberball, vorzüglich, von langer Dauer . w                                       |         | 5 —           | 20         |
| 828 | " Nansen od. Nordpol, neu, gelbgrün, fest und mittelgross, sehr widerstandsfähig . w |         | 8 —           | 30         |
| 829 | Kopfsalat, viele Sorten gemischt .   |         | 2 40          | 10         |
| 831 | " alter zu Vogelfutter, weisser, sogenannter Cantus-Samen 100 Ko. M. 160             |         | 1 80          | 10         |
| 833 | " alter zu Vogelfutter, schwz. Samen . 100 Ko. M. 200                                |         | 2 20          | 10         |

## Pflück-Salat.

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 841 | <b>Amerikanischer</b> mit krausen braunen Kanten, sehr zart, vom Frühjahr b. Herbst pflückbar w | 5 —  | 20 |
| 843 | Australischer gelber . . . . . w  | 4 50 | 20 |

## Schnitt- oder Stech-Salat.

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 851 | Früher gelber runder . . . . . w   | 2 50 | 15 |
| 853 | " gelber krausblättriger . . . s   | 3 —  | 15 |
| 855 | " feiner mooskrauser gelber s  | 7 —  | 25 |
| 857 | " gelber hohlblättrig. Butter- w   | 3 50 | 20 |
| 861 | <b>Spargel-Salat</b> (Lactuca angustana), die Stengel dieser Sorte werden wie Spargel zubereitet s | 5 25 | 20 |

## Sommer-Endivien oder Bind-Salat.

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 865 | Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessende gelbe . . . . . w | 3 75 | 20 |
| 867 | Bunte Forellen- . . . . . w                                    | 4 20 | 20 |
| 869 | Blutrote (Romaine rouge) . . . s                               | 4 —  | 20 |
| 871 | Pariser, grüne selbstschliessende w                            | 3 50 | 20 |
| 873 | " gelbe " w  | 4 —  | 20 |

## Winter-Endivien.

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 879 | Feine krause grüne, vorzüglich . .                     | 3 —  | 15 |
| 881 | Rouen, grüne sehr krause hirschhornblättrige . . . . . | 4 50 | 20 |
| 883 | Moos-, sehr feingekrauste grüne . .                    | 5 —  | 20 |
| 885 | Gelbe krause . . . . .                                 | 5 40 | 20 |
| 887 | Casseler, grüne krausrandige . . .                     | 3 75 | 20 |
| 889 | Escariol-, breite grüne vollherzige .                  | 3 50 | 20 |
| 891 | " " gelbe " . . . . .                                  | 4 —  | 20 |
| 893 | " Pariser, breite grüne verbesserte                    | 4 —  | 20 |

## Cichorien-Salat.

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 897 | Grossblättriger, verbesserter . . .  | 3 30 | 15 |
| 899 | Buntblättriger Forellen-, verbesserter                                       | 2 50 | 15 |
| 901 | Brüsseler Witloof, im Winter sowohl gekocht, wie auch als Salat zu geniessen | 2 20 | 10 |

## Rabinschen oder Feldsalat.

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 907 | Gewöhnl. (Feldkrop, Schafmäulchen)                              | 1 —  | 10 |
| 909 | Holländische, grosse breitblättrige .                           | 1 40 | 10 |
| 911 | Dunkelgrüne breitbl. vollherzige, kleine Köpfe bildend. . . . . | 1 90 | 10 |


| No. | Löwenzahn.   | 1 Ko. = | 2 Pfd. M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|-----|--|---------|---------------|------------|
|     | (Taraxacum hortense.)  |         |               |            |
| 912 | Cultivierter . . . . .   | 6 —     | 25            |            |
| 913 | Grossblättriger vollherziger . . . .                             | —       | 100           |            |
|     | Der getriebene Löwenzahn liefert im Frühjahr einen zarten Salat. |         |               |            |
|     | <b>Kresse.</b>   |         |               |            |
| 917 | Garten-, gewöhnliche einfache . .                                | — 60    | 10            |            |
| 919 | " gefüllte oder krause . . . . .                                 | — 60    | 10            |            |
| 921 | " goldgelbe englische . . . . .                                  | — 90    | 10            |            |
| 923 | " amerik. Winter-, perennierend .                                | 2 20    | 10            |            |
| 931 | Brunnen- oder Wasser- . . . . .                                  | 8 —     | 30            |            |
| 933 | " echte Erfurter, zarteste 1 Portion M. —, 20                    | —       | 80            |            |
| 937 | Kapuziner- (Tropaeolum majus) .                                  | 2 25    | 10            |            |

## Zwiebeln.



945. Zwiebeln, blassrote plattrunde harte.

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 945 | Blassrote plattr. harte 100 Ko. M. 320, —  | 4 —  | 20 |
| 947 | Braunschweiger, dunkelrote plattrunde harte, sehr scharf im Geschmack 100 Kilo M. 365, — | 4 20 | 20 |
| 949 | Gelbe plattrunde harte holländische  | 4 —  | 20 |
| 951 | Strohgelbe od. hellgelb. plattr. holl.   | 4 20 | 20 |
| 953 | Schwefelgelbe plattrunde holländische  | 6 —  | 25 |
| 955 | Silberweisse frühe plattrunde . . .  | 6 50 | 25 |
| 957 | Blutrote plattrunde holländische .   | 3 80 | 20 |
| 959 | Birn-, gelbe süsse, gross, mild . .  | 4 —  | 20 |
| 961 | Bornaer Riesen-, blassrote runde, sehr schön . . . . .                                   | 6 —  | 25 |
| 963 | James' haltbare grosse ovale, gelbe  | 4 —  | 20 |
| 965 | Magnum Bonum, blassrote ovale, gross   | 6 —  | 25 |
| 967 | Nocera, frühe, silberweisse, kleine .  | 5 —  | 20 |



971. Zwiebel, Zittauer Riesen-, runde gelbe.



| No.                    | Zwiebeln (Fortsetzung).  | 1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. | Pf. |
|------------------------|--|---------|----------------------|-----|
| 971                    | Zittauer Riesen-, runde gelbe, <b>sehr milder, äusserst feiner Geschmack.</b> Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte 100 Kilo M. 300,— | 3       | 50                   | 20  |
| 972                    | Zittauer Riesen, rund. schwefelgelb., neu  | 7       | —                    | 25  |
| 973                    | " " " blutrote, <i>sehr schön</i>  | 6       | 50                   | 25  |
| 976                    | " " " silberweisse, neu  | 8       | 50                   | 30  |
| 975                    | Madeira, runde Riesen- . . .   | 5       | —                    | 20  |
| 977                    | " plattrunde Riesen- . . .   | 6       | —                    | 25  |
| 983                    | Tripoli-, Queen-, früheste kleine weisse, beste Sorte zum Einmachen  | 9       | —                    | 30  |
| 984                    | " Rocca, braungelbe, kugelförmige Riesen- . . .  | 5       | 50                   | 25  |
| 985                    | " weisse platte Mammut-, <i>sehr gr.</i> Die Madeira- wie die Tripoli-Zwiebeln sind im Mistbeet anzuziehen und dann in's Freie zu verpflanzen.   | 9       | —                    | 30  |
| 986                    | Schnittlauch-Samen 5 Gr. M. 1,— 1 Portion M. —,15  | —       | —                    | 380 |
| 987                    | Winter-Hecke-Zwiebel . . .   | 9       | —                    | 30  |
| 989                    | Kartoffelzwiebel-Samen, weisse . . .   | —       | —                    | 50  |
| <b>Porree (Lauch).</b> |  |         |                      |     |
| 995                    | Sommer-, französischer dicker . .  | 2       | 20                   | 10  |
| 997                    | Winter-, bulgarischer langschaftiger, macht dicke, bis 1/2 Meter lang. zart. Bollen. <i>Sehr ergiebig.</i> 1 Port. M. —,25                       | —       | —                    | 100 |
| 999                    | Winter-, grosser dicker Berliner . .   | 3       | 25                   | 15  |
| 1001                   | Winter-, grosser dicker Brabanter . .  | 3       | 50                   | 20  |
| 1003                   | " Carentan, Riesen-, distinct . .  | 3       | 60                   | 20  |
| 1005                   | " Musselburgh, grosser dicker . .  | 3       | 50                   | 20  |
| 1007                   | " Rouen- oder monströser . .   | 3       | 50                   | 20  |



999. Winter-Porree, grosser dicker Berliner.

|      |   |
|------|---|
| 1011 | <b>Steckzwiebeln, allerkleinste runde,</b> 1—1 1/2 cm Durchmesser 100 Ko. M. 68,— 1 " " 1,— |
|------|---|

|      |  |
|------|--|
| 1013 | Perl-Zwiebeln, zum Einmachen vorzüglich. Versandzeit August—October, sehr kleine 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr. M. —,15 |
|------|--|



| No.  | 1015. Knoblauch.                           |
|------|--|
| 1015 | Knoblauch 100 Ko. M. 55,—, 1 Ko. M. —,75   |
| 1017 | Schnittlauch 100 St. M. 4,—, 10 St. " —,50 |



| No.  | 1019. Schalotten, gewöhnliche braune.        |
|------|--|
| 1019 | Schalotten, gewöhnliche braune 1 Ko. M. —,70 |
| 1021 | " grosse dänische . . 1 " " —,70             |
| 1025 | Kartoffel-Zwiebeln, sehr haltbar 1 " " 1,—   |
| 1027 | Rockambol, kl. Luftzwiebeln . 1 " " 3,—      |

## Radies.

| 1 Ko. = | 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. | Pf. |
|---------|----------------------|-----|
|---------|----------------------|-----|

Unser Radiessamen ist nur von sorgfältig ausgesuchten, verpflanzten Exemplaren gewonnen und in jeder Beziehung vortrefflich.

|      |   |   |    |    |
|------|---|---|----|----|
| 1031 | Rundes carminrotes Treib-, <i>sehr kurzlaubig.</i> . 100 Ko. M. 150,— | 1 | 90 | 10 |
|------|---|---|----|----|




1033. Radies, Berliner, rundes dunkel-scharlachrotes Treib-.

|      |   |   |   |    |
|------|---|---|---|----|
| 1033 | Rundes dunkelscharlachrotes Berliner Treib-, <i>sehr kurzlaubig, äusserst fein im Geschmack</i> . . . . . | 2 | — | 10 |
|------|---|---|---|----|

|      |   |   |    |    |
|------|---|---|----|----|
| 1035 | Rundes, Non plus ultra, frühestes, leuchtend rotes, sehr fein- und kurzlaubiges Treib-, von schöner Form und feinem Geschmack . . . . . | 2 | 20 | 10 |
|------|---|---|----|----|



| No.  | Radies (Fortsetzung).  | 1 Ko. =  | 2 Pfd. | 20 Gr. | No.  | Radies (Fortsetzung).  | 1 Ko. = | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|------|--|--|--------|--------|------|--|---------|--------|--------|
|      |  | M. Pf.   | M. Pf. | Pf.    |      |  | M. Pf.  | M. Pf. | Pf.    |
| 1037 | Rundes Dreienbrunnen, scharlachrotes kurzlaubiges Treib-, auch für das freie Land zu empfehlen |  | 2 50   | 15     | 1070 | Ovales weisses(walzenförmiges) feinstes Treib-, allerfrühestes, schon in 3 Wochen vollkomm. entwickelt |         | 1 60   | 10     |
| 1039 | Rundes weisses frühes kurzlaubiges   |  | 1 50   | 10     | 1071 | Runde und ovale Sorten gemischt.   |         | 1 20   | 10     |
| 1041 | " gelbes " "   |  | 1 50   | 10     | 1073 | Langes scharlachrotes Treib- . . .   |         | 2 —    | 10     |
| 1045 | " rosenrotes frühes kurzlaubiges   |  | 1 75   | 10     | 1075 | " weisses grünköpfiges . . .   |         | 1 60   | 10     |
| 1047 | " " mit weissem Knollenende  |  | 2 —    | 10     | 1077 | " rosenrotes . . .   |         | 1 50   | 10     |
| 1048 |  |  |        |        | 1081 | " scharlachrotes mit weisser Spitze, sehr früh u. zart . . .   |         | 3 50   | 20     |
|      |               | Rundes, leuchtend scharlachrotes mit weisser Spitze, Scarlet Gem., sehr zart . . | 2 75   | 10     |      |  |         |        |        |
|      | 1048. Radies, rundes scharlachrotes m. weisser Spitze, Scarlet Gem.                            |  |        |        |      |  |         |        |        |



1051. Radies, Triumph-Treib-, gestreift.

### 1051 Radies, Triumph-Treib-, kurzlaubig, scharlachrot gestreift.

Eine sehr eigentümliche aber wertvolle Neuheit. Die Knolle ist kugelförmig und auffallend schön wegen ihrer leuchtend scharlachroten Streifen auf weissem Grunde. Sie entwickelt sich sehr schnell und ist eigentlich mehr für das Mistbeet als für das freie Land geeignet. Das Laub ist sehr kurz und die Knolle von feinem Geschmack; auch zu gleicher Zeit eine Zierde der Tafel. 10 Port. M. 3.—, 1 Port. M. —, 25, 10 Gr. M. —, 50.

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 1055 | Kegelförmiges scharlachrotes, zum Treiben ausgezeichnete kurzlaubige, tief scharlachrote Sorte mit reinweissem, feinem Fleisch . . . . . | 2 50 | 15 |
| 1057 | Juwel, ovales scharlachrotes ohne Blatt, schön zart u. saft., vorzügl. f. d. Taf.  | 14 — | 50 |
| 1059 | Ovales rosenrotes . . . . .  | 1 75 | 10 |
| 1061 | " rosenrotes Treib- mit weissem Knollenende, sehr fein . . . . .   | 1 80 | 10 |
| 1063 | " violett m. weiss. Knollenende . . . . .  | 4 —  | 20 |
| 1067 | " scharlachrotes kurzlaubiges Treib-, äusserst fein . . . . .  | 1 80 | 10 |
| 1069 | " scharlachrotes, mit weisser Spitze (Pariser Treib-), sehr früh . . . . .   | 1 80 | 10 |

## Rettig.

Unser Rettigsamen ist nur von verpflanzten Exemplaren gewonnen und in jeder Beziehung vortrefflich.

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 1085 | Winter-, langer schwarzer . . . . .  | 1 35 | 10 |
| 1087 | " runder " . . . . .   | 1 20 | 10 |
| 1089 | " langer weisser . . . . .   | 1 50 | 10 |
| 1091 | " runder " . . . . .   | 1 40 | 10 |
| 1093 | Winter-, Münchener runder weisser Bier-, vorzüglich . . . . .                            | 1 25 | 10 |
| 1095 | Winter-, Pariser langer kohlschwarzer, cylinderförmig, mit reinweissem Fleisch . . . . . | 1 50 | 10 |



1093. Rettig, Winter-, Münchener runder weisser Bier-.

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 1097 | Winter-, langer von Gournay, mit rotbraun genetzter Haut . . . . .                     | 2 —  | 10 |
| 1099 | Mai-, ovaler goldgelber, vorzüglich . . . . .  | 1 50 | 10 |
| 1101 | Mai-, Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaub., sehr zart . . . . . | 1 75 | 10 |
| 1105 | Mai-, weisser Delicatess-, ovaler früher, schneeweisser glatter Treib- . . . . .       | 1 50 | 10 |
| 1109 | Sommer-, rund. schwarzer feinlaubig. . . . .   | 1 10 | 10 |
| 1111 | " " weisser . . . . .  | 1 50 | 10 |
| 1115 | " Dresdener runder goldgelb. . . . .   | 1 50 | 10 |
| 1119 | Herbst-, rotschaliger, sehr zart . . . . .   | 1 50 | 10 |
| 1121 | " runder gelber . . . . .  | 1 10 | 10 |
| 1123 | " Münchener lerchenfarbiger, mit weisser, braungenetzter Haut, sehr zart . . . . .     | 3 —  | 15 |
| 1125 | Chinesischer rosenroter, halblang. . . . .   | 1 40 | 10 |
| 1127 | Schlangenrettig, Raphanus caudatus . . . . .   | 12 — | 50 |



| No.                       |   | 1 Ko. = | 2 Pfd. M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---------------------------|---|---------|---------------|------------|
| <b>Küchenkräuter etc.</b> |   |         |               |            |
| 1129                      | Alant (Inula Helenium) . . . . .                                  | —       | —             | 35         |
| 1130                      | Angelika (Angelica Archangelica) .                                | 4       | 50            | 20         |
| 1131                      | Anis (Pimpinella Anisum) . . . . .                                | 1       | 50            | 10         |
| 1133                      | Basilikum, grosses grünes . . . . .                               | 3       | —             | 15         |
| 1135                      | „ „ violettes . . . . .   | 5       | —             | 20         |
| 1137                      | „ „ feinblättrig. krauses grünes .                                | 3       | 75            | 20         |
| 1139                      | „ „ „ violettes . . . . .   | 4       | 20            | 20         |
| 1140                      | Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . .                              | 4       | 60            | 20         |
| 1141                      | Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle . .                              | 1       | —             | 10         |
| 1143                      | Bohnen-, perennierendes Winter- (Sa-<br>tureja montana) . . . . . | 4       | 50            | 20         |
| 1145                      | Boretsch oder Gurkenkraut (Borago)                                | 3       | 50            | 20         |
| 1147                      | Cardobenedicten (Centaurea<br>benedicta) . . . . .                | 1       | 60            | 10         |
| 1149                      | Coriander (Coriandrum sativum) . .                                | —       | 70            | 10         |
| 1151                      | Dill (Anethum graveolens) . . . . .                               | 1       | —             | 10         |

|      |   |    |    |     |
|------|---|----|----|-----|
|      | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.         |    |    |     |
| 1153 | Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.)                              | 9  | 50 | 30  |
| 1155 | Erdmandeln (Cyperus esculentus) .                                 | 2  | 50 | 10  |
| 1157 | Erdnuss (Arachis hypogaea) . . . .                                | 1  | 80 | 10  |
| 1159 | Esdragon (Artemisia Dracunculus),<br>russischer 1 Portion M. —,15 | —  | —  | 175 |
| 1160 | Esdragon-Pflanzen, echte deutsche<br>10 St. M. 2,—, 1 St. M. —,30 | —  | —  | —   |
| 1161 | Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum<br>vulgare) . . . . .           | 1  | 40 | 10  |
| 1163 | „ „ grosser süsser Bologneser                                     | 1  | 60 | 10  |
|      | Gartenmelde siehe No. 1283—1287.                                  |    |    |     |
| 1165 | Isop (Hyssopus officinalis) . . . .                               | 2  | 20 | 10  |
| 1167 | Kerbel (Anthriscus) gewöhnlicher                                  | 2  | —  | 10  |
| 1169 | Kerbel, extra feiner mooskrauser . .                              | 1  | 75 | 10  |
| 1171 | Kerbel, grosser spanischer . . . . .                              | 10 | —  | 40  |



1169. Kerbel, extra feiner mooskrauser.

|      |  |   |    |    |
|------|--|---|----|----|
| 2541 | Krausemünze (Mentha crispa)            |   |    |    |
|      | 1000 K. M. 1,60, 100 K. M. —,25        | — | —  | —  |
| 2183 | Kümmel (Carum Carvi) . . . . .         | — | 70 | 10 |
| 1173 | Lavendel od. Spike (Lavendula Spica)   | 4 | 20 | 20 |
| 1175 | Liebstock (Levisticum officinale) .    | 7 | —  | 25 |
| 1177 | Löffelkraut (Cochlearia officinalis) . | 3 | —  | 15 |

## Liebesapfel, Tomate (Solanum Lycopersicum).

|      |                                  |   |    |    |
|------|----------------------------------|---|----|----|
| 1179 | „ grossfrüchtig. roter . . . . . | 1 | 75 | 10 |
| 1181 | „ „ gelber Port. M. —,10         | 8 | —  | 30 |
| 1183 | „ kirschkörmig. roter „ „ —,10   | 7 | —  | 25 |
| 1185 | „ „ gelber „ „ —,10              | 6 | —  | 25 |

| No.  |  | 1 Ko. = | 2 Pfd. M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|--|--|---------|---------------|------------|
| <b>Küchenkräuter (Fortsetzung).<br/>Liebesapfel, Tomate.</b> |  |         |               |            |
| 1187   | „ König Humbert, pflaumenförmige,<br>scharlachrote Früchte, reichtrag.,<br>sehr früh . . . Port. M. —,10   | 8       | —             | 30         |
| 1188   | „ Ficarazzi, mittelgrosse,<br>scharlachrote Frucht, die<br>reichstragende und frü-<br>heste Sorte, auch zum Treiben<br>geeignet. . Portion M. —,10 | 7       | —             | 25         |
| 1189   | „ Acme, violettrot, reichtragend<br>Portion M. —,10  | 9       | —             | 30         |
| 1190   | „ Kaiser Alexander, riesenfrüchtiger<br>lachsroter runder, Port. M. —,10   | 15      | —             | 50         |



1191. Liebesapfel (Tomate),  
Mikado, purpurrot.

## Liebesapfel, Tomate.

|      |  |    |   |    |
|------|--|----|---|----|
| 1191 | „ Mikado, sehr grosse purpur-<br>rote glatte Früchte<br>Port. M. —,10            | 14 | — | 50 |
| 1193 | „ Präsident Garfield, rot, sehr<br>grossfr. (bis 1 Kilo schwer)<br>Port. M. —,10 | 10 | — | 35 |
| 1195 | „ scharlachroter Türken-<br>bund, früh, reichtragend<br>Port. M. —,15            | 20 | — | 60 |

|      |   |    |   |    |
|------|---|----|---|----|
| 1196 | „ Ponderosa, amerikanische<br>Sorte von kolossaler Grösse,<br>die scharlachroten Früchte<br>sind rund und sehr fleischig<br>Portion M. —,15 | 20 | — | 60 |
|------|---|----|---|----|

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
| 1197 | „ Zwerg-, frühester roter, überaus<br>fruchtbar . Portion M. —,10 | 7  | 50 | 25 |
| 1198 | „ Trophy, grosser scharlachroter<br>später . . Portion M. —,10    | 10 | —  | 35 |

|      |                                  |   |    |    |
|------|----------------------------------|---|----|----|
| 1199 | Majoran, französischer Stauden-, | 2 | 50 | 10 |
|------|----------------------------------|---|----|----|

|      |   |    |   |    |
|------|---|----|---|----|
| 1201 | Majoran, perennier. (Origanum vulg.)                          | 14 | — | 50 |
|      | Mangold oder Beisskohl (Beta<br>cicla) siehe Nummer 637 u. f. |    |   |    |
| 1203 | Melisse, Citronen- (Melissa officinalis)                      | 6  | — | 25 |

## Petersilie.

|      |                                  |   |    |    |
|------|----------------------------------|---|----|----|
| 1205 | „ gewöhnliche Schnitt-, einfach. | 1 | —  | 10 |
| 1207 | „ verbess. dichtlaubige Schnitt- | 1 | 25 | 10 |

|      |  |   |   |    |
|------|--|---|---|----|
| 1209 | Petersilie, extra krause oder gefüllte | 1 | — | 10 |
|------|--|---|---|----|

|      |                                  |   |    |    |
|------|----------------------------------|---|----|----|
| 1211 | Petersilie, extra krause Zwerg-  | 1 | —  | 10 |
| 1213 | „ mooskrause feinste englische   | 1 | —  | 10 |
| 1217 | „ farnblättrige, sehrzierend . . | 1 | 10 | 10 |







1209. Petersilie, extra krause oder gefüllte.

| No.   | 1 Ko. =         | 2 Pfd. 20 Gr. |
|---|-----------------|---------------|
|   | M. Pf.          | Pf.           |
| <b>Küchenkräuter (Fortsetzung).</b>   |                 |               |
| 1219 Petersilie, Non plus ultra, vorzügl. m. röhrenartig gerollt. Blättch.  | 2 50            | 15            |
| 1220 „ Zwerg-Perfection-, Neuere Einführung. Wuchs sehr gedungen m. zierlich gekrausten Blättern. Zum Garnieren von Schüsseln, sowie für Einfassg. und Dekorationspflanze entschieden die beste Petersilie. | 12 —            | 40            |
| Petersilienwurzel, siehe No. 453 u. f.  |                 |               |
| 1221 Pfeffer (Capsicum annuum), grosser spanischer roter, Port. M. —, 10  | 2 75            | 15            |
| 1223 „ Procopp's Riesen-, mit sehr grossen blutroten Früchten, Portion M. —, 10   | 9 —             | 30            |
| Andere Sorten siehe unter Blumen-samen, Nummer 6367 u. f.   |                 |               |
| 1225 Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 K. M. 1,80, 100 K. M. —, 25  |                 |               |
| 1227 Pimpinelle, feine Garten-  | 2 20            | 10            |
| 1229 Portulak, gelber grossblättriger   | 3 50            | 20            |
| 1231 „ grüner   | 2 40            | 10            |
| Porree, siehe Nummer 995 u. f.  |                 |               |
| 1233 Rhabarber (Rheum) Queen Victoria, Stiele vorzügl. als Compot   | 2 40            | 10            |
| 1234 Rhabarber, kräftige Pflanzen, 1 Stck. M. —, 30, 10 Stck. M. 2,50.  |                 |               |
| 1235 Raute od. Weinraute (Ruta graveol.)  | 3 —             | 15            |
| 1237 Rosmarin (Rosmarinus officinalis)  | 11 —            | 35            |
| 1239 Salbei (Salvia officinalis)  | 3 50            | 20            |
| 1241 Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättriger   | 4 —             | 20            |
| 1243 „ von Belleville, grösster   | 3 50            | 20            |
| Sellerie, siehe Nummer 475 u. f.  |                 |               |
| 1245 Senf, gelber   | — 45            | 10            |
| 1247 „ brauner holländischer  | — 70            | 10            |
| Tomate, siehe Liebesapfel Nummer 1179 u. f.   |                 |               |
| 1249 Thymian, französischer Sommer-   | 5 25            | 20            |
| 1251 „ deutscher Winter-  | 5 —             | 20            |
| 1253 Waldmeister, (Asperula odorata) Portion M. —, 10   | 14 —            | 50            |
| 1255 Wermut (Artemisia Absinthium), echt  | 8 —             | 30            |
| <b>Spinat.</b>  |                 |               |
| 1261 Spinat, grosser rundblättriger, rundsamig  | 100 Ko. M. 48,— | — 60 10       |
| 1263 „ grosser rundblättriger, scharfsamig  | 100 Ko. M. 46,— | — 60 10       |

| No.  | 1 Ko. =         | 2 Pfd. 20 Gr. |
|--|-----------------|---------------|
|  | M. Pf.          | Pf.           |
| 1265 Spinat, Gaudry, sehr grosser rundblättriger | 100 Ko. M. 52,— | — 65 10       |





1269. Spinat, neuer Goliath.

1269 Dieser Spinat ist der ergiebigste und deshalb für den Gemüsegärtner sowie für die Küche von grösstem Werte; Blätter von 30–32 cm Länge und 20–24 cm Breite sind keine Seltenheiten. Des kräftigen Wuchses wegen muss derselbe wesentlich dünner als die anderen Sorten gesät werden.

Ko. M. 5,50, 100 g M. —, 60, 20 g M. —, 20.

|  | 1 Ko. =         | 2 Pfd. 20 Gr. |
|--|-----------------|---------------|
|  | M. Pf.          | Pr.           |
| 1267 Spinat, rundblättriger Riesen- (Viroflay)     | 100 Ko. M. 54,— | — 70 10       |
| 1271 „ breiter, spät aufschliessender dunkelgrüner | 100 Ko. M. 54,— | — 70 10       |
| 1272 „ rundsamiger und scharfsamiger gemischt      | 100 Ko. M. 50,— | — 60 10       |
| 1273 „ langblättr. Winter-, scharfsamig            | 100 Ko. M. 47,— | — 60 10       |



|  |                 |         |
|--|-----------------|---------|
| 1275 Spinat, Victoria, Riesen-, mit äusserst saftigen, dunkelgr. Blättern, rundsamig | 100 Ko. M. 58,— | — 75 10 |
| 1277 Spinat, neuseeländischer (Tetragonia expansa), sehr schmackhaft                 | 100 Ko. M. 160  | 1 80 10 |
| 1279 „ englischer immerwährender Winter-, (Rumex patientia)                          | 1 50            | 10      |



| No.  |  | 1 Ko. = | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|------|--|---------|--------|--------|
|      |  |         | M. Pf. | Pf.    |
| 1283 | <b>Gartenmelde, goldgelbe, breitblttr.</b> |         | 1 40   | 10     |
| 1285 | " blutrote                                 |         | 1 40   | 10     |
| 1287 | " Lee's grüne Riesen-                      |         | 1 40   | 10     |

## Land-Gurken.



| No.  |  | 1 Ko. = | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|------|--|---------|--------|--------|
|      |  |         | M. Pf. | Pf.    |
| 1295 | <b>Mittellange grüne frühe volltragende, ausgezeichnet. z. Einmach. wie f. Salat</b>   |         | 7 50   | 25     |
| 1296 | <b>Halblange gewöhnliche Einmach-Gurke</b>   |         | 3 50   | 15     |
| 1297 | <b>Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragende Freiland-Sorte</b>  |         | 8 —    | 30     |
| 1298 | <b>Japanische Klettergurke, sehr fleischig und äusserst schmackhaft; als Land- wie als Treibgurke ungewöhnlich reichtragend; völlig widerstandsfähig gegen rauhe und nasskalte Witterung</b> |         | 10 —   | 35     |
| 1299 | <b>Lange grüne volltragende, sehr gut</b>  |         | 7 75   | 30     |



1301. Gurke, lange grüne volltragende Schlangen-, verbesserte.



1305. Gurke, lange chinesische grünbleibende Schlangen-.

| No.  |  | 1 Ko. = | 2 Pfd. | 20 Gr. |
|------|--|---------|--------|--------|
|      |  |         | M. Pf. | Pf.    |
| 1301 | <b>Lange grüne volltr. Schlangen-, verb.</b>   |         | 11 —   | 40     |
| 1303 | <b>Lange grüne Goliath, längste grüne Schlangengurke, mit 50—60 cm langen Früchten von cylindrischer Form; gleich vorzüglich zum Treiben wie für's freie Land 1 Port. M. —, 15</b> |         | 22 —   | 70     |
| 1305 | <b>chinesische grünbleibende Schlangen-, sehr ertragreich</b>  |         | 9 —    | 30     |
| 1309 | <b>grüne Walzen- von Athen, sehr harte volltragende, bis 50 cm lange Gurke</b>   |         | 7 —    | 25     |
| 1310 | <b>Unicum, neue fleckenlose, siehe Neuheiten S. 4.</b>   |         | 9 —    | 30     |
| 1311 | <b>Lange weisse Schlangen-</b>   |         | 5 —    | 20     |
| 1315 | <b>Kurze grüne volltragende frühe Trauben-</b>   |         | 9 —    | 30     |
| 1317 | <b>grünbleibende Trauben-, vorzügl.</b>  |         | 7 50   | 25     |
| 1319 | <b>weisse Trauben-, sehr fein</b>  |         | 4 —    | 20     |
| 1323 | <b>russische, frühe gr., sehr reichtr.</b>   |         | 5 —    | 20     |
| 1329 | <b>Pariser Trauben- (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen</b>  |         | 6 —    | 25     |
| 1331 | <b>Lange und kurze Sorten gemischt</b>   |         |        |        |

## Treib-Gurken.

|      |   |  | 20 Gr. | Port. |
|------|---|--|--------|-------|
|      |   |  | M. Pf. | Pf.   |
| 1337 | <b>Arnstädter Riesen - Schlangen-, grüne, vorzüglich, 60—70 cm lang</b> |  | 2 —    | 25    |
| 1339 | <b>schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr ertragreich</b>                 |  | 2 20   | 25    |

|      |  |  |      |    |
|------|--|--|------|----|
| 1343 | <b>Berliner Aal-, feine grosse dick fleischige, auch für's freie Land vorzügliche Salatgurke</b> |  | 1 25 | 20 |
|------|--|--|------|----|



| No.  |   | 20 Gr. |     | Port. |
|------|---|--------|-----|-------|
|      |   | M.     | Pf. |       |
|      | <b>Treib-Gurken.</b>  |        |     |       |
| 1347 | Duke of Edinburgh, grünbleibende, vorzüglichste Treibgurke, weissgestachelt, 70—80 cm lang . . .              | 12     | —   | 40    |
| 1349 | Ideal, neue, sehr gerühmte Sorte . . .  | 3      | —   | 30    |
| 1351 | Juwel, vorzüglich, reichtragend und sehr grossfrüchtig . . . . .  | 4      | —   | 25    |
| 1359 | Königsdörffer's Unermüdliche, schöne reichtragende Sorte mit ca. 60 cm langen weissstacheligen Früchten . . . | 2      | —   | 25    |
| 1363 | Noa's Treib-, sehr ertragreiche vorzügliche Marktsorte . . . . .  | 1      | 70  | 20    |
| 1369 | Roman Emperor (auch für's freie Land) . . . . .   | —      | 50  | 15    |
| 1371 | Rollisson's Telegraph, 60 cm lange, dunkelgrüne, weissstachelige, vorzügliche reichtragende Treibgurke . . .  | 5      | —   | 30    |
| 1375 | Schwanenhals, sehr lange Salalgurke zum Treiben wie für's freie Land . . .                                    | 1      | 50  | 25    |
| 1377 | Ruhm von Erfurt, weisse Riesen- . . .   | 2      | —   | 25    |
| 1379 | Wundervoll, Kreuzung zwischen Noa's Treib- und Rollisson's Telegraph-, sehr reichtragend, vorzüglich . . .    | 2      | 50  | 30    |



1383. Treibgurke, Hampel's „Juwel von Koppitz“.

|      |   |   |    |    |
|------|---|---|----|----|
| 1380 | Prescot Wonder, vorzügl. engl. Treibgurke, mit langen in Büscheln wachsend. dunkelgrünen Früchten . . .   | 4 | —  | 35 |
| 1381 | Hampel's verbesserte Treibhaus-, zeichnet sich aus durch aussergewöhnlich frühen und reichen Fruchtlansatz . . . . .  | 4 | —  | 35 |
| 1383 | Hampel's „Juwel von Koppitz“. Eine ungemein frühe, feinschmeckende und reichtragende Sorte, zur Haustreiberei besonders zu empfehlen . . . . .              | 3 | 75 | 35 |
| 1384 | Sechswochen-Delicatess-, neu, sehr frühe widerstandsfähige, harte, glatte, hellgrüne, ca. 30 cm lange Gurke mit zartem fest. schmackhaft. Fleisch . . . . . | 6 | —  | 35 |
| 1385 | Mehrere Sorten Treibgurken gemischt . . . . .   | — | 60 | 15 |
| 1387 | Sortiment von 10 vorzüglichen Sorten . . . à 1 Portion M. 1,50  |   |    |    |

## Melonen.



1391. Melone, Berliner Netz-, runde volltragende.

| No.  |  | 20 Gr. |     | Port. |
|------|--|--------|-----|-------|
|      |  | M.     | Pf. |       |
| 1391 | Netz-, Berliner volltragende grösste runde, vorzüglich, die beste zum Einmachen, gute Marktsorte . . . | 1      | 40  | 20    |
| 1393 | Netz-, grosse runde, sehr gut . . .  | —      | 50  | 10    |
| 1397 | „ Golden Gem, grünfleischig, stark genetzt, sehr fein . . . . .  | —      | 75  | 15    |
| 1403 | Amerikanische Land-, reift im August . . .   | —      | 30  | 10    |
| 1405 | Ananas-, rotfleischige . . . . .   | —      | 50  | 15    |
| 1411 | Cantaloup de Paris (Prescott de Paris) Pariser Markt-Melone, vorzügl. . . . .                          | —      | 70  | 15    |
| 1413 | „ Consul Schiller, grösste genetzte gelbe (ca. 10 Kilo schwer), sehr wohlschmeckend . . . . .          | 1      | 40  | 20    |
| 1415 | „ grosse gelbe . . . . .   | —      | 50  | 10    |
| 1419 | „ Prescott, weissfleischige . . . . .  | 1      | 25  | 20    |
| 1421 | „ schwarze Carmes, rotfleischig . . . . .  | 1      | 60  | 20    |
| 1429 | Gurken-Melone. Unreif als Salalgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden . . . . .          | 1      | —   | 15    |
| 1431 | Honfleur, sehr gross, rotfleischig . . .   | —      | 60  | 15    |



1435. Klettermelone, kleinfrüchtige grüne.



| No.  | Melonen (Fortsetzung).  | 20 Gr.<br>M. Pf. | Port.<br>Pf. |
|------|---|------------------|--------------|
| 1435 | Klettermelone, kleinfrüchtige grüne.<br><i>Für freistehende, sonnig<br/>gelegene Spaliere</i> . . . . .   | — 40             | 10           |
| 1447 | Zucker-, von Tours, rotfleischig . .  | — 60             | 15           |
| 1451 | De Pierre Bénite, mit rotem Fleisch,<br><i>v. feinstem Wohlgeschmack,<br/>trägt 20 bis 30 Früchte</i> . . | — 90             | 20           |
| 1457 | Ein Sortim. v. 12 Sort. à 1 Port. M. 1,20   |                  |              |
| 1458 | „ „ 6 „ „ 1 „ „ —,70  |                  |              |
| 1459 | Schönste Sorten gemischt . . . .  | — 40             | 10           |
| 1461 | Französische gelbe Land- . . . .  | — 40             | 10           |
| 1463 | „ weisse „ . . . . .  | — 40             | 10           |
|      | <b>Wassermelone.</b>  |                  |              |
| 1465 | „ Castellamare, rotfleischige   | — 35             | 10           |
| 1467 | „ Citron for preserves (zum<br>Einmachen) . . . . .   | — 50             | 10           |
| 1469 | „ Ice Cream, rotfleischig . .   | — 40             | 10           |
| 1473 | „ mit rotem Korn . . . . .  | — 30             | 10           |
| 1475 | „ mit schwarzem Korn . . . .  | — 30             | 10           |
| 1477 | „ gemischt . . . . .  | — 40             | 10           |

## Speise-Kürbisse.

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 1481 | Melonen-, grösster gelber genetzter<br>Riesen-, wird bis 100 Kilo<br>schwer, der beste zum<br>Einmachen, ganz echt | — 75 | 15 |
| 1483 | Melonen-, gelber Centner- werden   | — 50 | 10 |
| 1485 | „ grüner „ bis   | — 50 | 15 |
| 1487 | „ scharlachroter „ 50 Kilo   | — 50 | 10 |
| 1489 | „ weisser „ schwer   | — 50 | 15 |
| 1492 | Grösste Melonen-Kürbisse, gemischt   | — 40 | 10 |
| 1493 | Cococelle, langer gefleckter italieni-<br>scher ohne Ranken . . . . .  | — 25 | 10 |
| 1495 | Courge gaufree, vorzüglich für die<br>Küche, wie auch als Zierfrucht   | — 30 | 10 |
| 1497 | Hubbard Squash, zum Einmachen<br>empfehlenswert . . . . .  | — 40 | 10 |
| 1499 | Mammut, grosser amerikanischer gel-<br>ber, erreicht ein Gewicht bis<br>100 Ko. . . . 1 Ko. M. 18,—                | — 60 | 15 |

| No.  | Speisekürbis (Fortsetzung).                     | 20 Gr.<br>M. Pf. | Port.<br>Pf. |
|------|---|------------------|--------------|
| 1501 | Mantelsack, neapolitanischer . . .              | — 30             | 10           |
| 1503 | Grosser gelber Speise- 1 Ko. M. 2,—             | — 10             | 10           |
| 1505 | Grosser grüner Speise- 1 „ „ 2,—                | — 10             | 10           |
| 1507 | Valparaiso, rot   werden bis                    | — 50             | 10           |
| 1509 | „ gelb   25 Ko. schwer                          | — 50             | 10           |
| 1517 | Vegetable Marrow, engl. Schmeer-                | — 30             | 10           |
| 1521 | Virginischer langer weisser . . .               | — 30             | 10           |
| 1529 | Ein Sortiment von 8 Sorten<br>à 1 Port. M. —,60 |                  |              |

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 1531 | Viele Sorten Speise-Kürbis, gemischt<br>1 Ko. M. 5,— | — 25 | 10 |
|------|--|------|----|

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 1533 | Feld- od. Küchen-Kürbis 1 Ko. M. 1,20                                       | — 10 | —  |
| 1534 | Waldfisch, bis 200 Pfund schwer, siehe<br>Neuheiten Seite 4, 10 Gr. M. 1,—, | —    | 30 |

## Zierkürbisse und andere


### Cucurbitaceen

siehe No. 8563 u. f. auf S. 82.

## Verschiedene Kernsorten.

|      |  | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. | 20 Gr.<br>Pf. |
|------|--|-----------------------------|---------------|
| 1535 | Spargel-, Erfurter Riesen-, extra . .  | 1 60                        | 10            |
| 1536 | „ Ruhm von Braunschweig . .  | 4 50                        | 20            |
| 1539 | „ bester Berliner . . . . .  | 2 50                        | 15            |
| 1541 | „ Conner's Colossal-, ameri-<br>kanischer früher Riesen- . .                         | 3 —                         | 15            |
| 1543 | „ früher von Argenteuil, feinste<br>französische Sorte, . . . .                      | 2 75                        | 10            |
| 1544 | „ Schneekopf, sehr früh, bleibt<br>wenn auch über der Erde,<br>schneeweiss . . . . . | 14 —                        | 50            |

**Spargelpflanzen** siehe Seite 59.



|       |   |     |    |
|-------|---|-----|----|
| 1545. | Artischocken, grosse grüne französische.  |     |    |
| 1545  | Artischocken, grosse grüne französ. .   | —   | 40 |
| 1547  | „ violette französische . . . .   | —   | 50 |
| 1548  | „ italienische violette grosse  | —   | 40 |
| 1549  | Cardy (Cynara Cardunculus),<br>spanische . . . . .  | 4 — | 20 |
| 1551  | „ grosse v. Tours, m. vollen Ripp.  | 4 — | 20 |
| 1546  | Artischockenpflanzen, in Töpfen, als<br>Gemüse sehr empfehlenswert<br>1 St. M. 0,25, 10 St. M. 1,50,<br>100 St. M. 12,— |     |    |



1481. Kürbis, Melonen, grösster gelber genetzter Riesen-.



| No.  | Zucker-Erbsen.  | Höhe<br>m | 1Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. | No.  | Kneifel- oder Pahl-Erbsen (Forts.).   | Höhe<br>m | 1Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|---|-----------|---------------------------|------|---|-----------|---------------------------|
| 1559 | Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige                                | 0,60      | 175                       | 1601 | Gold vom Blocksberge, mit wachsgelben Schoten, <i>mittelfrüh</i> , 100 Ko. M. 60,—  | 0,90      | 70                        |
| 1561 | Grosse frühe weisse englische breit- und krummschotige Säbel- . .     | 1,80      | 175                       | 1603 | Grünbleibende Folger- (Braunschw.), <i>mittelfrüh, vorzügl. Sorte zum Einmachen</i> , 100 Ko. M. 38,—                                   | 0,90      | 50                        |
| 1565 | „ graue Riesen-Schwert- . .   | 1,50      | 2—                        | 1605 | Kentish Invicta, grünschotige, <i>sehr frühe, reichtragende und widerstandsfähige Erbse von sehr süssem Geschmack</i> , 100 Ko. M. 46,— | 0,90      | 60                        |
| 1566 | „ „ Riesen-Schnabel-, mit grossen Schoten, dickfleischig und zart . . | 1,20      | 180                       | 1607 | Laxton's Prolific Early Long Pod, langschotige, <i>sehr frühe Erbse</i>   | 0,90      | 60                        |
| 1567 | De Grâce oder Buchsbaum-, zum Treiben 100 Gr. M. —,40                 | 0,20      | 350                       | 1608 | „ Vorbote (Express), grünbl., <i>reichtrag., sehr frühe Marktsorte</i> , 100 Ko. M. 50,—  | 0,80      | 65                        |
| 1569 | Frühe niedrige volltragende . . .                                     | 0,60      | 120                       | 1609 | „ Suprême, mit langen grünen Schoten, <i>sehr früh</i> . . .  | 1,10      | 60                        |
| 1571 | Erüheste ganz niedrige volltragende                                   | 0,40      | 120                       | 1611 | Mai-, <i>allerfrüheste, sehr gut, reichtragend</i> , 100 Ko. M. 44,—  | 0,60      | 60                        |
| 1573 | Krummschotige Säbel- mit wachsgelben Schoten . . . . .                | 1,50      | 250                       |      |   |           |                           |
| 1575 | Vilmorin's niedrige, runzlige Mark-                                   | 0,70      | 2—                        |      |   |           |                           |
| 1577 | Moerheim's Riesen, sehr früh und reichtragend, mit weissem Korn       | 1,50      | 240                       |      |   |           |                           |

## Kneifel- oder Pahl-Erbsen.



1581.

| No.  | Mark-Erbsen.   | Höhe<br>m | 1Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|-----------|---------------------------|
| 1581 | Allerfrüheste Berliner Markt-, <i>reichtragende, sehr zu empfehlende Sorte</i> . . . 100 Ko. M. 48,— | 0,70      | 65                        |
| 1582 | Allerfrüheste Mai König, <i>sehr wertvolle Sorte</i> . . . 100 Ko. M. 46,—                           | 0,65      | 65                        |
| 1583 | Bishop's frühe . . . 100 Ko. M. 45,—   | 0,50      | 60                        |
| 1585 | „ langschotige . . .   | 0,50      | 60                        |
| 1588 | Caractus, <i>die früheste aller Erbsensorten, sehr ertragreich u. wohlschmeck.</i> 100 Ko. M. 38,—   | 0,80      | 50                        |
| 1589 | Carter's First Crop, <i>sehr frühe Maierbse</i> 100 Ko. M. 40,—                                      | 0,70      | 55                        |
| 1591 | De Grâce oder Buchsbaum-, <i>best. z. Treib. früheste</i> . . . 100 Ko. M. 60,—                      | 0,20      | 70                        |
| 1593 | Daniel O'Rourke, <i>früh</i> , 100 Ko. M. 40,—   | 0,80      | 55                        |
| 1595 | Early Wonder, <i>früh und volltragend</i> . . .  | 0,50      | 45                        |
| 1597 | Emerald Gem, <i>smaragdgrün, sehr früh</i> . . . 100 Ko. M. 75,—                                     | 0,70      | 90                        |
|      |  |           |                           |
| 1641 | Abundance, <i>amerikanische mittelfrühe ertragreiche ausgezeichnete Sorte</i>                        | 0,50      | 80                        |
| 1643 | Alliance (Eugénie), <i>weisse niedrige, spät</i>   | 0,80      | 80                        |
| 1645 | Champion of England, <i>grünweisse, sehr volltragend</i> 100 Ko. M. 65,—                             | 1,20      | 80                        |
| 1647 | Dr. Mc. Lean (Turner), <i>äusserst volltrag., feine Marktsorte</i> 100 Ko. M. 65,—                   | 0,80      | 80                        |
| 1649 | Duke of Albany, <i>grosse, dunkelgrüne Schoten</i> . . . 100 Ko. M. 90,—                             | 1,40      | 120                       |
| 1655 | Knight's niedrige grünbleibende . . .  | 0,75      | 90                        |
| 1657 | „ hohe weisse (Jenny Lind)   | 1,40      | 90                        |



| No.  | Mark-Erbsen (Fortsetzung).   | Höhe<br>m | 1Ko.=<br>2Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|-----------|--------------------------|
| 1659 | <b>Laxton's Alpha, früheste dunkelgrüne, vorzüglich</b><br>100 Ko. M. 70,-   | 0,75      | 85                       |
| 1661 | „ <b>Omega, spät, ertragreich und feinschmeckend</b> 100 Ko. M. 75,-   | 0,60      | 90                       |
| 1663 | „ <b>Superlative, sehr grosschotig und reichtragend</b><br>100 Ko. M. 95,-   | 1,60      | 1 20                     |
| 1667 | Mc. Lean's Best of All, <i>reichtragend</i>  | 0,60      | 90                       |
| 1671 | <b>Pride of the Market (Stolz des Marktes). Mittelfröhe, grüne, langschotig., reichtragend., ausgezeichnete Erbse</b><br>100 Ko. M. 65,- | 0,60      | 80                       |
| 1673 | Prince of Wales, <i>reichtragend</i> . .   | 1,-       | 80                       |
| 1675 | Stratagem, <i>mittelfrüh, grosschotig</i>  | 0,60      | 1 —                      |
| 1677 | Telephon, <i>volltragend, sehr grosschotig</i>   | 1,20      | 90                       |
| 1678 | Telegraph, <i>grün, grosschotig, vorzügl.</i>  | 1,-       | 80                       |
| 1681 | <b>Wunder von Amerika, früheste, niedrigste und ertragreichste Markerbse, vom feinsten Geschmack</b><br>100 Ko. M. 85,-                  | 0,25      | 1 10                     |
| 1683 | <b>Daisy, sehr reichtragende, wohl- schmeckend. Erbse mit 12-14cm langen Schoten</b> 100 Ko. M. 120,-                                    | 0,40      | 1 50                     |
| 1685 | <b>William Hurst, etwas höher und ebenso früh wie Wunder von Amerika, langschotig</b><br>100 Ko. M. 80,-                                 | 0,30      | 1 —                      |



1687. Markerbse, Wunder von Witham.

| No.  | Wunder von Witham, neu!  | Höhe<br>m | 1Ko.=<br>2Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|-----------|--------------------------|
| 1687 | Im Wuchs der „Wunder von Amerika“ ähnelnd, durch die dunkelgrünen, dicht gefüllten, schnabelförmig. Schoten aber alle anderen Markerbse weit übertreffend. Für Freiland und Treiberei von höchstem Wert. Höhe 0,35 bis 100 Ko. M. 90,-<br><b>Felderbsen</b> siehe No. 2121 u. f. | 0,40      | 1 10                     |

| No.  | Stangenbohnen.   | 1Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|---------------------------|
| 1689 | Arabische oder türkische Feuer-, grosse rotblühende 100 Ko. M. 55,-  | 65                        |
| 1691 | „ zweifarbige oder buntblühende  | 80                        |
| 1693 | „ weisse Czar, verb. langschotige Riesen-, . . 100 Ko. M. 90,-   | 1 10                      |
| 1697 | Blauschotige Speck-, sehr zart . . . .   | 1 50                      |
| 1698 | Riesen-Butter- von Japan, sehr reich- u. frühtrag. lange u. breit. Schwertbohne o. Fäd. m. saftig. ca. 25 cm langen Schoten 100 Ko. M. 120,- | 1 40                      |
| 1699 | Juli-, sehr reichtragende und frühe dickfleischige Brech-, ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlen 100 Ko. M. 110,-                               | 1 25                      |
| 1701 | Riesen - Zucker - Brech-, mit wachsgelben Schoten, früh, . 100 Ko. M. 135,-  | 1 60                      |



1709. Stangenbohne, Siebenbürgener Speck-.

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 1703 | <b>Frühe Riesen-Schlachtschwert-,</b><br>breite weisse, 3—4 Wochen früher als<br>nächstfolgende Sorte und sehr er-<br>giebig . . . . 100 Ko. M. 160,— | 175 |
| 1705 | <b>Schlachtschwert-, allergrösste,</b><br><b>breite, weisse, mit langen</b><br><i>Schoten. echt</i> . 100 Ko. M. 160,—                                | 175 |



| No.  | Stangenbohnen (Fortsetzung).   | 1 Ko. = | 2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|---------|------------------|
| 1709 | <b>Siebenbürgener Speck-</b> , <i>sehr hoch rankende, überaus reich- u. langetrag. Bohne mit langen, breiten fleischigen Schoten ohne Fäden, die schmackhafteste aller Bohnensorten</i> . . . 100 Ko. M. 110,— | 130     |                  |
| 1710 | <b>Wachs-, Kaiser Friedrich, mit 15 bis 20 cm langen, dickfleischigen, zarten goldgelben, rosa gestrichelten Schoten ohne Fäden, sehr gute Brechbohne . . . 100 Ko. M. 150,—</b>                               | 175     |                  |
| 1711 | <b>Wachs-, Flageolet, wachsgelbe lange Schoten, ganz vorzgl. Sorte, sehr früh</b>  | 140     |                  |
| 1713 | <b>Wachs-, Flageolet, mit weissen Bohnen, zart</b>   | 180     |                  |
| 1716 | <b>Königin, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, früheste und volltragendste aller Wachsstangenbohnen, sehr widerstandsfähig . . . 100 Ko. M. 110,—</b>   | 130     |                  |
| 1717 | <b>Mont d'or, goldgelbe, früh, reichtragend und zart, ganz ohne Fäden . . . 100 Ko. M. 120,—</b>   | 140     |                  |
| 1721 | <b>Victoria, zarte dickfleisch. ca. 20 cm lange goldgelbe Schote, sehr reichtragend u. unempfindlich gegen rauhe Witterung, trägt bis zum Eintritt des Frostes . . .</b>                                       | 2—      |                  |

| No.  | Stangenbohnen (Fortsetzung).   | 1 Ko. = | 2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|---------|------------------|
| 1724 | <b>Zucker-Brech-, „Liebling der Hausfrau“</b> , vorzügliche, frühe, grünschalige, 12—15 cm lange und sehr dickfleischige Schoten, welche in Büscheln zu 4—6 Stück an einer Ranke stehen. Besonders unempfindlich gegen rauhe Witterung. 100 Ko. M. 150,— | 175     |                  |
| 1725 | <b>Zucker-Brech-, rheinische dickschotige Speck, grünschalig</b> 100 Ko. M. 100,—  | 120     |                  |
| 1726 | <b>„ „ Ungarische, mit hellgrün. Belaubung, ca. 20 cm lang, grün. Schot. o. Fäd.; sehr ergieb.</b> 100 Ko. M. 140,—  | 160     |                  |
| 1727 | <b>„ „ früheste, schon Mitte August reif, sehr zu empfehlen . . .</b>  | 125     |                  |
| 1728 | <b>„ „ Don Carlos, ungemein reichtrag. glatte und dickfleischige Speckbohne ohne Fäden</b> 100 Ko. M. 90,—   | 110     |                  |
| 1729 | <b>„ „ Fürst Bismarck, langschotig und sehr dickfleischig, ganz ohne Fäden, 100 Ko. M. 190,—</b>   | 220     |                  |
| 1730 | <b>„ „ Korbfüller, sehr langschotige ganz ohne Fäden . . .</b>   | 140     |                  |
| 1731 | <b>„ „ Germania, vorzügl. Schmalz- mit dickfleischigen saftigen Schoten, ganz ohne Fäden</b>   | 160     |                  |
| 1733 | <b>„ Perl- oder Prinzess-, kleine weisse, ohne Fäden, extra 100 Ko. M. 160,—</b>   | 190     |                  |
| 1735 | <b>„ „ Wachs-, gelbschotig ohne Fäden, sehr ergiebig und zart . . .</b>  | 250     |                  |

## Krup- oder Buschbohnen.

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 1739 | <b>Früheste weisse Nieren- (Berliner), sehr langschotig und ertragreich</b> 100 Ko. M. 54,—  | 70 |    |
| 1743 | <b>Früheste weisse holländische Schwert-, ertragreich, sowohl zum Treiben wie für's freie Land . . .</b>   | 75 |    |
| 1744 | <b>„ Non plus ultra, sehr volltrag. niedrige Treib-, sehr zarte Schoten . . . 100 Kilo M. 60,—</b>   | 70 |    |
| 1745 | <b>„ gelbe engl. Treib-, 100 Ko. M. 60,—</b>   | 70 |    |
| 1749 | <b>„ Ilsenburger bunte, volltragend . . .</b>  | 65 |    |
| 1751 | <b>„ „ weisse, vorzüglich . . .</b>  | 75 |    |
| 1753 | <b>„ Kaiser Wilhelm, allerfrüheste, weisse Schlachtschwert-, sehr zart, sowohl zum Treiben als auch für das freie Land . . . 100 Ko. M. 76,—</b>   | 90 |    |
| 1754 | <b>Früheste Kaiser Wilhelm, Riesen - Schwert-, äusserst reichtragend mit sehr zarten, langen und breiten Schoten. Uebertrifft an Frühzeitigkeit und Widerstandsfähigkeit die beliebte alte Kaiser Wilhelm-Bohne.</b> 100 Gr. M. —,40 | 2  | 50 |
| 1755 | <b>Früheste Neger-, schwarze, gute Treibbohne</b> 100 Ko. M. 60,—  | 70 |    |
| 1759 | <b>Früheste zartschalige Brech-, überaus reichtragend, zart und feinschmeckend . . .</b>   | 70 |    |
| 1763 | <b>Flageolet-, Chevrier's grünbleibende . . .</b>  | 1  | 60 |
| 1765 | <b>„ rote (Pariser), fein, sehr volltragend . . . 100 Ko. M. 54,—</b>  | 65 |    |



1724. Stangenbohne, Zucker-Brech-, „Liebling der Hausfrau“.





| No.                                 |  | 1 Ko. = | 2 Pfd. M. Pf. | No.                                 |  | 1 Ko. = | 2 Pfd. M. Pf. |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|-------------------------------------|--|---------|---------------|
| Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.). |  |         |               | Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.). |  |         |               |
| 1767                                | Flageolet-, Wachs-, sehr frühe, reichtragende mit wachsgelben, zarten langen Schoten, vorzüglich . 100 Ko. M. 100,—      |         | 1 25          | 1790                                | Wachs-, Königin Brech-, mit weissen Bohnen, ungemein reichtragend, saftig, dickfleischig und sehr früh . . . . .         |         | 2 —           |
| 1768                                | Flageolet-, Wachs-, mit weissen Bohnen, neu, ertragreiche, widerstandsfähige Bohne, sehr gut zum Trockenkochen . . . . . |         | 1 30          | 1791                                | Wachs-, Dattel-, mit wachsgelben langen Schoten, reift früh und befällt nicht . 100 Ko. M. 100,—                         |         | 1 25          |
| 1770                                | „ Victoria, mit riesigen grünen Schoten, reichtragend, sehr zu empfehlen . . . . .                                       |         | 1 25          | 1792                                | Wachs-, Neger-, allerfrüheste gelbschotige, mit langer schwarzer Bohne . . . . .   |         | 1 10          |
| 1771                                | „ weisse, sehr zart, volltragend . . . . .   |         | — 80          | 1797                                | „ Mont d'or, goldgelbe, ganz ohne Fäden, sehr gut 100 Ko. M. 160,—   |         | 1 90          |
| 1772                                | Speck-, weisse dickfleischige, sehr zart und ertragreich . . . 100 Ko. M. 75,—   |         | — 90          | 1799                                | „ Schirmer's gelbschotige (Casseler), dickfleischig, früh, volltragend . . . . .   |         | 1 40          |
| 1773                                | Hundert für Eine, kleine mit gelbem Korn . . . . .   |         | 1 75          | 1801                                | „ Schlachtschwert-, extra lange breite weisse gelbschotige 100 Ko. M. 100,—  |         | 1 25          |
| 1777                                | Pariser runde gelbe, auch zum Trockenkochen . . . . .  |         | — 80          | 1807                                | Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse 100 Ko. M. 75,—  |         | 1 —           |
| 1778                                | Langschotige Neger-, mittelfrühe . . . . .   |         | — 75          | 1811                                | Zucker- Brech-, Hinrich's Riesen-, frühe langschot., äuss. ergiebige, besond. zarte, sehr beliebte Bohne 100 Ko. M. 90,— |         | 1 20          |
| 1779                                | Rotbunte Adler, sehr frühe Treib- . . . . .  |         | — 80          | 1812                                | Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, m. weissgrundig. Bohne, ganz vorzgl. f. Conserv. 100 Ko. M. 150,—                      |         | 1 75          |
| 1781                                | Schlachtschwert-, längste extra breite weisse, ganz besonders zu empfehlen 100 Ko. M. 90,—                               |         | 1 10          | 1813                                | Zucker- Brech-, Schwanecke's, dickfleischig, sehr gut 100 Ko. M. 80,—  |         | 1 —           |
| 1783                                | „ hochstaudige, sehr lange breite weisse, 100 Ko. M. 80,—  |         | 1 —           | 1815                                | „ „ Volgers (Perl), feine kleine weisse ohne Fäden . . . . .   |         | 1 20          |
| 1787                                | Valentine, früheste, unerschöpfliche, rotbunte Bohne, bringt zarte, wohl-schmeckende, dicke, gebogene Schoten . . . . .  |         | 1 20          | 1817                                | „ Perl-, feine weisse 100 Ko. M. 80,—  |         | 1 —           |
| 1788                                | Wachs-, gelbschotige Nonpareil, sehr widerstandsfäh., reichtrag., frühe Bohne, ohne Ranken, Schoten wachsgelb . . . . .  |         | 2 25          |                                     |  |         |               |



| No.  |  | 1 Ko =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|--|--|----------------------------|
| <b>Puffbohnen (Gartenbohnen)</b><br><b>oder Dickebohnen.</b> |  |                            |
| 1831   | Erfurter, grosse, beste zum Gemüse<br>100 Ko. M. 36,—                                      | — 50                       |
| 1833   | Hangdown, hängende, mit sehr langen<br>Schoten . . . 100 Ko. M. 42,—                       | — 55                       |
| 1835   | Johnson's Wonderful, langschotige, extra .   | — 60                       |
| 1839   | Mazagan-, frühe, niedrige<br>100 Ko. M. 54,—   | — 65                       |
| 1841   | Monarchen, mit sehr grossen Schoten . .  | — 65                       |
| 1843   | Sevilla, längstschotige, sehr ertragreich<br>und von feinstem Geschmack<br>100 Ko. M. 64,— | — 80                       |
| 1845   | Windsor, grösste weisse . 100 „ „ 58,—   | — 70                       |
| 1847   | „ „ grüne . 100 „ „ 60,—   | — 80                       |
| Feldbohnen siehe No. 2101 u. f.                              |  |                            |

|                |                                      |      |
|----------------|--------------------------------------|------|
| <b>Linsen.</b> |                                      |      |
| 1855           | Gewöhnliche, kleine 100 Ko. M. 30—34 | — 45 |
| 1857           | Grosse Heller- . . . 100 „ „ 40—46   | — 65 |

## Ausdauernde Küchen- kräuterpflanzen etc.

|   | 10 St.<br>M. Pf. | St.<br>Pf. |
|---|------------------|------------|
| Beifuss ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) . . . . .         | 1 50             | 20         |
| Citronen-Melisse ( <i>Melissa officinalis</i> ) . . . . | 1 50             | 20         |
| Esdragon ( <i>Artemisia Dracunculus</i> ) . . . . .     | 2 50             | 30         |
| Isop ( <i>Hyssopus officinalis</i> ) . . . . .          | 1 —              | 15         |
| Krausemünze ( <i>Mentha crispa</i> ) . . . . .          | — 50             | 10         |
| Lavendel ( <i>Lavendula Spica</i> ) . . . . .           | 2 50             | 30         |
| Meerrettigwurzeln (Pflänzlinge) . . . . .               | — 50             | 10         |
| Pfeffermünze ( <i>Mentha piperita</i> ) . . . . .       | — 75             | 10         |
| Salbei ( <i>Salvia officinalis</i> ) . . . . .          | 1 50             | 20         |
| Thymian ( <i>Thymus vulgaris</i> ) . . . . .            | 1 —              | 15         |
| Tripmadam ( <i>Sedum reflexum</i> ) . . . . .           | — 75             | 10         |
| Raute ( <i>Ruta graveolens</i> ) . . . . .              | 1 —              | 15         |
| Rhabarber, Victoria-, extra starke Pflanzen             | 2 50             | 30         |
| Wermut ( <i>Artemisia Absinthium</i> ) . . . . .        | 1 —              | 15         |

Unsere bedeutenden Aussaaten von den gangbarsten Gemüsen, Sellerie, Porree etc. gestatten uns Mistbeet- wie Freilandpflanzen zu mässigen Preisen, die ersteren 100 Stück zu M. —,45 und die letzteren je nach dem Umfange des Bedarfs zu erheblich niedrigeren Notierungen, welche auf Anfrage sofort gemeldet werden, abzugeben. — Siehe auch Seite 130. —

## Diverse officinelle Samen etc.

Der Anbau von officinellen Gewächsen (Arznei- oder Heilpflanzen etc.) ist besonders Aerzten, Apothekern, Drogisten, Kräutersammlern, Gärtnern, strebsamen Landwirten und für Schulgärten anzupfehlen und ferner auch noch allen den Personen, die ihren Bedarf an Heilkräutern selbst ziehen möchten; derselbe ist zum grössten Teil sehr lohnend und lässt sich vielfach auch in weniger günstigen Lagen und Bodenverhältnissen bewerkstelligen. — Die nachstehend verzeichneten Samen sind echt und zuverlässig, entstammen teils wildwachsenden, teils kultivierten Pflanzen. — Die meisten der hier nur 20 grammweise vermerkten Sorten können kiloweise abgegeben werden und werden dementsprechend möglichst billig berechnet. — Diejenigen Sorten, die vielfach als sogenannte „Hausmittel“ gebraucht werden, sind meist durch fetten Druck ausgezeichnet worden. —

| No.  |   | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf. | No.  |  | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf. |
|------|---|--------------------------|------|--|--------------------------|
| 2501 | <b>Arnica montana</b> , Wohlverlei, berühmte<br>Heilpflanze . . . . . | 1 35 20                  | 2537 | <b>Leontodon Taraxacum</b> , Kuhlblume,<br>Löwenzahn . . . . .                   | — 20 10                  |
| 2503 | <b>Artemisia vulgaris</b> , Beifuss . . . . .                         | — 25 10                  | 2539 | <b>Matricaria Chamomilla</b> , Kamille, echte .                                  | — 40 10                  |
| 1253 | <b>Asperula odorata</b> , Waldmeister . . . . .                       | — 50 10                  | 2541 | <b>Mentha crispa</b> , Krausemünze 100 Korn .                                    | — 20                     |
| 2507 | <b>Astragalus baeticus</b> , Stragel-Kaffee . . .                     | — 20 10                  | 2543 | <b>Nepeta Cataria</b> , gemeines Katzenkraut .                                   | 1 20 20                  |
| 2509 | <b>Atropa Belladonna</b> , Tollkirsche . . . . .                      | — 30 10                  | 2545 | <b>Reseda luteola</b> , Wau 1 Ko. M. 8,—   | — 30 10                  |
| 2511 | <b>Colla perennis</b> , Gänseblümchen . . . . .                       | — 90 15                  | 2547 | <b>Rubia tinctorum</b> , Krapp 1 „ „ 4,—   | — 20 10                  |
| 2513 | <b>Blitum Bonus Henricus</b> , Guter Heinrich .                       | — 50 10                  | 2549 | <b>Saponaria officinalis</b> , gemeines Seifen-<br>kraut . . . . . 1 Ko. M. 3,50 | — 15 10                  |
| 2515 | <b>Brassica Eruka</b> , Rauke . . . . .                               | — 20 10                  | 2551 | <b>Solanum Dulcamara</b> , Bittersüss . . . . .                                  | — 60 10                  |
| 2517 | <b>Carthamus tinctorius</b> , Saflor 1 Ko. M. 1,40                    | — 20 10                  | 2553 | „ nigrum, Nachtschatten . . . . .  | — 30 10                  |
| 2519 | <b>Colchicum autumnale</b> , Herbstzeitlose . .                       | — 40 10                  | 2555 | <b>Tanacetum vulgare</b> , Rainfarn . . . . .                                    | — 50 10                  |
| 2521 | <b>Cynoglossum officinale</b> , Hundszunge . .                        | — 20 10                  | 2557 | <b>Urtica dioica</b> , grosse Brennnessel . . .                                  | — 30 10                  |
| 2523 | <b>Datura Stramonium</b> , Stechapfel . . . . .                       | — 15 10                  | 2561 | <b>Valeriana officinalis</b> , Baldrian . . . . .                                | — 80 15                  |
| 2525 | <b>Dipsacus fullonum</b> , Weberkarden<br>1 Ko. M. 1,—                | — 10 —                   | 2565 | <b>Verbascum Thapsus</b> , Königskerze . . .                                     | — 20 10                  |
| 2527 | <b>Echium vulgare</b> , gemeiner Natterkopf . .                       | — 30 10                  | 2567 | <b>Veronica officinalis</b> , Ehrenpreis . . .                                   | — 80 15                  |
| 2529 | <b>Geum urbanum</b> , Nelkenwurz . . . . .                            | — 50 10                  |      |  |                          |
| 2533 | <b>Hyoscyamus niger</b> , Bilsenkraut . . . . .                       | — 20 10                  | 2571 | 1 Sortim. v. 12 Sorten à 1 Prise M. 1,—  |                          |
| 2535 | <b>Isatis tinctoria</b> , Waid 1 Ko. M. 6,—                           | — 20 10                  |      |  |                          |



# Klee, Luzerne, Esparsette etc.



Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten. — Stückmuster stehen franco zu Diensten.

In richtiger Erkennung der Kleeernten benutzten wir die günstigsten Momente zu unseren bezüglichen Einkäufen. Wir können deshalb allen Anforderungen sowohl des Preises als der Qualitäten gerecht werden, zumal in Rotklee, wobei uns unsere weit verzweigte Geschäftsverbindung in den Stand setzte, diesen direkt vom Produzenten in wirklich prachtvollen Saaten mit den höchsten Gebrauchswerten zu erwerben. Bei der reichen Auswahl in dieser Saison kauften wir ausschliesslich seidefrei geerntete resp. garantierte Partien, wenn wir nun diese Saaten trotzdem alle die Reinigungsmaschine passieren lassen, so dürften wohl alle unsere verehrten Abnehmer in Bezug auf Seidefreiheit die grösste Sicherheit haben.

Für Anfragen jeder Art und zur grösseren Bequemlichkeit wolle man die dem Verzeichnis beiliegende Postkarte benützen.



1991. Rotklee, inländischer.

| No.  | Rotklee, <i>Trifolium pratense</i> ,<br>inländische Saat, | 100 Ko.<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| 1991 | Rotklee, hochfein, seidefrei                              | 128—                      | 132 1 50                    |
| 1992 | „ fein, „   | 124—                      | 130 1 40                    |
| 1993 | „ mittelfein, „   | 110—                      | 118 1 30                    |
| 1994 | „ extrafein, a. vollkommen-<br>stem Korn bestehend        | 134—                      | 138 1 60                    |

Unsere inländische Ernte ist entgegen der letzten Jahre namentlich in Schlesien recht gut ausgefallen. Sehr schöne Qualitäten bietet auch Mähren, Böhmen und Russland und sind wir in der angenehmen Lage, prachtvolle und bestwertigste Qualitäten liefern zu können. Ausser Seidefreiheit garantieren wir auch Reinheit und Keimkraft, laut unserer Untersuchungen. Vollste Garantie leisten für rein inländische Saat, also ohne Beimischung solcher amerikan., italien., oder französ. Ursprungs.

Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar  
ca. 5 Kilo. R. 99%, K. 95%.



1990. Rotklee, nordamerikanischer.

| No.  |                                     |      | 100 Ko. =<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|-------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|      | <b>Rotklee, nordamerikanischer,</b> |      |                             |                             |
| 1988 | „ extrafein, seidefrei              | 108— | 112                         | 1 30                        |
| 1989 | „ hochfein, „                       | 102— | 106                         | 1 25                        |
| 1990 | „ fein, „                           | 98—  | 100                         | 1 20                        |

Ganz Nordamerika hat in Rotklee eine Missernte. Wenn auch diese Erscheinung für die vermehrten Nachfragen des billigeren Preises wegen nach diesem Produkt nicht erfreulich ist, so dürften doch die realen Samenhändler die Genugthuung haben, dass durch die erhöhten Preise für amerikan. Rotklee unlauterer Konkurrenz weniger Gelegenheit geboten ist, solchen als Beimischung, da nicht recht lohnend, zu verwenden.


Die charakteristische Behaarung, sowohl der Blätter als auch Stengel, zeigen schon die jungen Pflanzen.

Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 5 Kilo. R. 98%, K. 92%.



| No.  |  | 100 Ko =<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1995 | <b>Rotklee, später, einschnittig. (Grünklee), <i>Trifolium medium</i> 136—</b><br>Diese Varietät wird namentlich in weiteren Distrikten Thüringens wie Schlesiens mit gutem Erfolge angebaut; von dort pflegen wir auch meist aus erster Hand das Saatgut zu beziehen. R. 98%, K. 92%. Aussaat pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar ca. 6 Kilo. | 140                        | 1 60                        |
| 1996 | <b>Bullenklee. Engl. Cow-Grass, <i>Trifol. pratense perenne</i>. (Roter immerwährend. Wiesenklee.)</b><br>Schottische Originalsaat, seidefrei . . . 146—   | 150                        | 1 70                        |
| 2024 | Inländische Saat, seidefrei . . . 136—   | 140                        | 1 60                        |

Für dauernde Wiesen und Weiden ist dieser Klee sehr nützlich. Er unterscheidet sich vom gewöhnlichen Rotklee durch längere Dauer, durch mehr kriechende Wurzeln und spätere Blüte. Die Ernte in Schottland ist gering ausgefallen und dafür ist der Preis gegen inländische Saat nicht unerheblich. R. 98%, K. 94%. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 6 Kilo.



1997. Weissklee.

|      |   |     |      |
|------|---|-----|------|
|      | <b>Weissklee, <i>Trifolium repens</i>,</b>                                |     |      |
| 1997 | „ hochfein, seidefrei 132—  | 134 | 1 50 |
| 1998 | „ fein, „ 118—  | 124 | 1 40 |
| 1999 | „ mittelfein, „ 102—  | 108 | 1 20 |
| 2000 | „ extrafein, „ aus vollkommenstem, hellfarbigem Korn bestehend . . . 136— | 138 | 1 60 |

Weissklee ist nicht so reichlich als in den Vorjahren geerntet, wirklich helle Qualitäten sind knapp. Im Verhältnis zu der geringeren Ernte haben die Preise nur wenig angezogen. R. 98% K. 93%. Aussaat pro Morgen ca. 4 Kilo.

|      |  |    |      |
|------|--|----|------|
|      | <b>Gelbklee, <i>Medicago lupulina</i>,</b>         |    |      |
| 2009 | „ hochfein . . . 58—                               | 62 | — 75 |
| 2010 | „ fein . . . 48—                                   | 52 | — 65 |
| 2011 | „ mittelfein . . . 42—                             | 46 | — 55 |
| 2012 | „ extrafein, aus vollkommenstem Korn bestehend 66— | 70 | — 90 |


Gelbklee ist in diesem Jahr ganz ungenügend geerntet und sind die Preise gegen die letzten Jahre nicht unerheblich gestiegen. Der Umsatz leidet durch Erhöhung des Preises sicher, da die Aussaaten zur Gründung beschränkt werden. R. 98%, K. 94%. Aussaat pro Morgen ca. 7 Kilo.

| No.  | 2001. Schwed. Klee ( <i>Alsike</i> ).<br><b>Schwedischer Klee, <i>Trif. hybridum</i>,</b> | 100 Ko =<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 2001 | „ hochfein, seidefrei 150—  | 152                        | 1 70                        |
| 2002 | „ fein, „ 134—  | 140                        | 1 60                        |
| 2003 | „ mittelfein, „ 124—  | 128                        | 1 40                        |
| 2004 | „ extrafein, „ aus vollkomm. Korn bestehend 153—  | 156                        | 1 80                        |

Noch geringer als im vorigen Jahr ist die diesjährige Ernte ausgefallen, nicht nur hat Nordamerika eine Missernte, auch die in Frage kommenden inländischen Distrikte haben so gut als Nichts geerntet. Die Preise sind deshalb höhere als im Vorjahre. R. 98%, K. 95%. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 4 Kilo.

|      |   |     |      |
|------|---|-----|------|
|      | <b>Wundklee, <i>Anthyllis vulneraria</i>,</b>       |     |      |
| 2005 | „ hochfein . . . 150—                               | 154 | 1 70 |
| 2006 | „ fein . . . 130—                                   | 140 | 1 50 |
| 2007 | „ mittelfein . . . 104—                             | 110 | 1 30 |
| 2008 | „ extrafein, aus vollkommenstem Korn bestehend 164— | 168 | 1 90 |

Das Hauptproduktionsgebiet Frankreich hat eine totale Missernte und da das Inland kaum den Bedarf decken dürfte, so werden wirklich gute Saaten sehr knapp werden. Die richtige Erkennung dieser Sachlage veranlasste uns zur reichlichen Entdeckung bester Qualitäten. R. 98%, K. 94% Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 5 Kilo.



2005 Wundklee.





2013. Blaue Luzerne.

| No.  | Luzerne, blaue (ewiger Klee), <i>Medicago sativa</i> , seidefrei. | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|---|--------------------------|----------------------------|
|      | <b>Provencer, Originalsaat,</b>                                   |                          |                            |
| 2013 | „ hochfein, seidefrei   | 120—                     | 124 1 40                   |
| 2014 | „ fein, „   | 110—                     | 116 1 30                   |
| 2015 | „ extrafein, „ aus voll-  |                          |                            |
|      | kommenst. Korn besteh.  | 126—                     | 130 1 50                   |
| 2016 | <b>Ungarische, hochf., seidefrei</b>                              | 106—                     | 110 1 30                   |
| 2017 | „ fein, „   | 98—                      | 104 1 20                   |
| 2018 | <b>Italienische, hochf., seidefrei</b>                            | 102—                     | 108 1 30                   |
| 2019 | „ fein, seidefrei   | 96—                      | 100 1 20                   |

Wir empfehlen wiederum besonders als die in jeder Beziehung zum Anbau vorteilhafteste Luzerne die Original-**Provencer-Saat**, welche eine gute Ernte in schöner grobkörniger Qualität ergab. Hochgelegene Mergelböden eignen sich für die Luzernenkultur am besten, sobald sie durchlässig sind und des Kalkes nicht ganz entbehren. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 8 Kilo. R. 99%, K. 95%.

|      |  |      |          |
|------|--|------|----------|
| 2021 | <b>Sandluzerne, <i>Medicago media</i>,</b> |      |          |
| 2022 | „ hochfein, seidefrei                      | 119— | 122 1 40 |
|      | „ fein, „                                  | 114— | 118 1 30 |

Diese Luzerne wird seit Langem auf unseren nicht ganz kalkarmen, leichten Feldern mit gutem Erfolge angebaut. Je nach den Bodenverhältnissen giebt sie jährli. 1–3 Schnitte. Sie gilt als Uebergangsform der *Medicago sativa* und hält unter besseren Verhältnissen fast gleich lange wie diese aus. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 10 Kilo. R. 98%, K. 94%.

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 2025 | <b>Incarnatklee, <i>Trifolium incarnatum</i>,</b> |     |         |
| 2026 | „ hochfein, rotblüh.                              | 62— | 64 — 80 |
|      | „ fein, „   | 50— | 60 — 75 |

Für uns ist von besonderem Wert die gewöhnliche rotblühende, schnell vegetierende Sorte. Sie macht bescheidene Bodenansprüche, bedarf aber, soll sie ihren Zweck reichlich erfüllen, etwas kalkhaltigen Boden und reichliche Dungkraft. Reinsaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar 10 Kilo. Soll der Incarnatklee, wie das sehr häufig geschieht, mit italienischem Raigras bestellt werden, dann nimmt man pro Morgen 6–8 Ko. Incarnatklee u. 10 Ko. Italienisch Raigras. R. 99%, K. 97%.



2025. Incarnatklee.

| No.  | Bokhara-Klee, <i>Melilotus albus altissimus</i> . Höchster weisser Melilotenklee (Riesenklee) | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|---|--------------------------|----------------------------|
| 2029 | „ hochfein . . .  | 110—                     | 116 1 40                   |
| 2030 | „ fein . . .  | 94—                      | 100 1 20                   |

Er begnügt sich fast mit jeder Bodenart, muss aber jung verfüttert werden, da er später bei grossem Wachstum verholzt und dann vom Vieh nicht mehr genommen wird. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 6 Kilo. R. 98%, K. 84%.

Die Ernte dieses alle Jahr lebhafter begehrten Klees ist sehr gering ausgefallen und sind wir nur auf Importe von Russland angewiesen. Die Preise haben bedeutend angezogen, dürften aber heute kaum schon die durch die Knappheit der Saat berechnigte hohe Notierung erreicht haben.



2029. Bokhara-Klee.

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 2031 | <b>Gelber Steinklee, <i>Melilotus officinalis</i></b> | 60— | 66 — 80 |
|------|---|-----|---------|

In seinen Eigenschaften ist er dem vorigen ähnlich, kommt jedoch in reiner, vollkörniger Qualität selten an den Markt. R. 95%, K. 82%. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 4 Kilo.





2037. Esparsette, zweischürige.

| No.  |  | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 2033 | Esparsette, <i>Onobrychis sativa</i> ,<br>„ hochfein . . . 30— | 33                       | — 45                        |

| No.  |  | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|--------------------------|-----------------------------|
|      | Die Esparsette begnügt sich mit leichtem, trockenem, tiefgründigen Boden, dem aber Kalkgehalt in der Tiefe nicht fehlen sollte; sie erträgt Frost und Dürre, hält lange aus und giebt allem Vieh ein vorzügliches, nahrhaftes Futter. Wo die Verhältnisse ihren bescheidenen Ansprüchen genügen, sollte man mit dieser noch nicht genug gewürdigten Pflanze einen Versuch machen. Aussaat pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar ca. 50 Ko. R. 98%, K. 86%. |                          |                             |
| 2037 | Esparsette, zweischürige, <i>Onobrychis bifera</i> . . . . . 30—   | 34                       | — 50                        |
|      | Sie unterscheidet sich von der vorigen durch kräftigeren Wuchs, eine Eigenschaft, die sie in Frankreich, woher der Samen stets bezogen werden sollte, durch Klima und besseren Boden erlangt haben dürfte. Aussaat wie oben. R. 98%, K. 90%.   |                          |                             |
| 2039 | Schotenklee, gehörnter, <i>Lotus corniculatus</i> . . . . . 164—   | 168                      | 2 —                         |
|      | Der 5 Jahre und länger dauernde Hornklee erträgt rauhes Klima, begnügt sich mit leichtem Boden und gewährt Wiesen und namentlich Weiden eine wesentliche Verbesserung. Sowohl frisch als trocken wird er von allem Vieh gern gefressen. Reinsaat (Saatbedarf 4 Kilo pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar) werden mit ihm seltener vorgenommen. R. 92%, K. 90%.  |                          |                             |
| 2040 | Schotenklee, zottiger, <i>Lotus villosus (uliginosus)</i> . . . . . 142—   | 150                      | 1 70                        |
|      | Dieser mehrjährige Klee liebt nahrhaftes, frisches Land; recht gut gedeiht er auf feuchtem Moor- und auf Torfboden. Er wächst höher als <i>Lotus corniculatus</i> und wird ebenfalls mit Begierde vom Vieh genommen, aber meist auch nur im Gemisch mit Gräsern etc. angebaut. Aussaat wie oben. R. 95%, K. 90%.   |                          |                             |

## Sämereien-Sortimente in Präparatengläsern.

*Sehr für landwirtschaftliche Schulen etc. zu empfehlen.*

Die von uns eingeführten Sortimente haben grossen Anklang gefunden, besonders haben sich Landwirtschaftliche Institute in der anerkanntesten Weise darüber geäussert. Die Gläser sind durch breite Verschluss-Stöpsel zum Stehen eingerichtet und sind sämtlich mit gedruckten Etiketten, welche den Inhalt genau angeben, versehen.

|  |         |
|--|---------|
| a) 1 Sortiment Gemüse-Sämereien (100 Gläser)   | M. 32,— |
| b) 1 „ Klee- und Gras-Sämereien (40 Gläser)  | „ 17,—  |
| c) 1 „ Futterkräuter-, Oel-, Gespinst-, Handelsgewächssamen und Getreide (70 Gläser) | „ 24,—  |

## Vogelfutter.

|                            | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. Pf. | 1 Ko. =<br>2Pfd.<br>M. Pf. |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Buchnüsse                  | 50                           | — 60                       |
| Buchweizen, gewöhnlicher   | 21                           | — 30                       |
| „ silbergrauer             | 22                           | — 30                       |
| Canariensamen (Spitzsamen) | 22                           | — 30                       |
| Distel- od. Klettensamen   | 50                           | — 70                       |
| Erbsen, kleine gelbe       | 20                           | — 30                       |
| Erdnüsse                   | 100                          | — 1 25                     |
| Hafer, geschält            | 36                           | — 50                       |
| Hanfkörner, grosse süsse   | 27                           | — 40                       |
| Hirse, weisse ungeschälte  | 36                           | — 50                       |
| „ Senegal, kleinstkörnige  | 34                           | — 50                       |
| Kürbiskerne                | 40                           | — 60                       |
| Leindotter                 | 32                           | — 45                       |
| Leinsamen                  | 34                           | — 50                       |

|   |                 |              |
|---|-----------------|--------------|
| Mischung für Canarien                         | 100 Ko. M. 54,— | 5 Ko. M. 3,— |
| „ Papageien                                   | 100 „ „ 70,—    | 5 „ „ 4,—    |
| „ Drosseln, Nachtigallen und Rotkehlchen etc. | 100 „ „ 80,—    | 5 „ „ 4,50   |

**Ameiseneier, 1 Kilo M. 3,50.**

## Vogelfutter.



|                                    | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. Pf. | 1 Ko. =<br>2Pfd.<br>M. Pf. |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Mais, kleinkörniger                | 26                           | — 40                       |
| „ weisser Pferdezahn               | 18                           | — 25                       |
| Mohn, blauer                       | 58                           | — 75                       |
| „ weisser                          | 84                           | — 1 10                     |
| Rapssamen, dickkörnig              | 38                           | — 55                       |
| Räbsamen, feiner süsser            | 36                           | — 50                       |
| Salat, sog. Cantus-Samen, weisser  | 180                          | — 2 20                     |
| „ schwarzer                        | 90                           | — 1 10                     |
| Sonnenblumenkerne, grosse schwarze | 32                           | — 45                       |
| „ weisse                           | 82                           | — 45                       |
| Wegebreit                          | 25                           | — 35                       |
| Weizen                             | 22                           | — 30                       |
| Wicken, gewöhnliche                | 20                           | — 30                       |
| Zürbelnüsse                        | 50                           | — 70                       |



# Gras-Samen.

Wir treten mit bedeutenden Vorräten dieses Saatgutes in die Saison und können deshalb umfangreiche Aufträge in auf ihren Gebrauchswert geprüften vorzüglichen Qualitäten sofort ausführen. Möglichst zeitige Bestellungen sind uns trotzdem erwünscht, da bei späteren, etwa nötig werdenden Neubezügen infolge der zeitraubenden Manipulationen zur Feststellung des Wertes Verzögerungen in der Lieferung eintreten können, die wir im Interesse der Herren Committenten vermeiden möchten. Zur leichteren Orientierung bei der Sorten-Wahl haben dem Text für sämtliche Arten die ihnen am günstigsten Bedingungen sowie den vorteilhaftesten Standort etc. beigelegt. — Die durch R. = Reinheit und K. = Keimkraft bezeichneten procentualen Zahlen sind das Ergebnis des von uns constatirten Gebrauchswertes. Für Anfragen etc. empfehlen die Benutzung der dem Verzeichnis beiliegenden Postkarte.

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten.  
Stückmuster stehen zu Diensten.

| No.  |   | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. | No.  |   | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|---|--------------------------|-----------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1880 | <b>Agrostis capillaris, Rasenstrauss-</b>   |                          |                             |      | auf mehrere Fuss hin verlängern, ist es zur Bildung einer dichten, dauernden Grasnarbe vorzüglich geeignet. <i>Agrostis dispar.</i> ist besonders wertvoll für Wiesen, während das erstere namentlich für Anlage feiner Gartenrasen Verwendung finden sollte. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40—60 cm. R. 80%, K. 82%. |                          |                             |
| 1881 | gras hochfein 90—   | 98                       | 1 10                        |      |   |                          |                             |
|      | fein . . . 78—  | 84                       | 1 —                         | 1891 | <b>Airacaespitosa, Rasenschmiele 56—</b>  | 62                       | — 80                        |
|      | Auf leichtem, trockenem Boden zur dauernden Weidenutzung gut zu verwenden. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40—60 cm. R. 82%, K. 80%.  |                          |                             |      | Dieses Gras sollte nur auf wenig kultivierten Moorwiesen, wo es den Platz der Sauergräser einnimmt, Verwendung finden, hier liefert es reichliches, wenn auch nur mittelmässiges Futter. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 90 cm. R. 85%, K. 80%.   |                          |                             |
|      |   |                          |                             | 1893 | <b>Aira flexuosa, Gebog. Schmiele 48—</b>   | 54                       | — 70                        |
|      |   |                          |                             |      | Bietet den Schafen auf trockenem, fast dürrer Boden im Gemisch mit Schafschwingel oder anderen geeigneten Gräsern eine gesunde, dauernde Weide. Natürlicher Standort: Wälder mit leichtem Boden. Blütezeit: Juni-August. Höhe 45 cm. R. 85%, K. 70%.  |                          |                             |
|      |   |                          |                             |      |    |                          |                             |
|      | 1882. <b>Agrostis stolonifera, Fioringras.</b>  |                          |                             |      | 1891. <b>Aira caespitosa. Rasenschmiele.</b>  |                          |                             |
| 1882 | <b>Agrostis stolonifera, Fioringras</b>   |                          |                             |      |   |                          |                             |
| 1883 | hochfein, inländ. Saat 90—  | 96                       | 1 10                        |      |   |                          |                             |
| 1884 | fein, " " 78—   | 82                       | 1 —                         |      |   |                          |                             |
|      | extrafein, ganz vom Kaff befreit . . . . . 112—   | 118                      | 1 30                        |      |   |                          |                             |
|      | " Amerikan. Saat (Agr. dispar.)   |                          |                             |      |   |                          |                             |
| 1885 | hochfein . . . . . 90—  | 92                       | 1 10                        |      |   |                          |                             |
| 1886 | fein . . . . . 76—  | 80                       | 1 —                         |      |   |                          |                             |
| 1887 | extrafein, ganz vom Kaff befreit . . . . . 98—  | 102                      | 1 30                        |      |   |                          |                             |
|      | Die extrafeinen Saaten haben eine R. von 95% und K. von 92%.  |                          |                             |      |   |                          |                             |
|      | Das Fioringras gedeiht fast überall, am besten in frischem feuchten, lehmigen Sand, wie auf Torf- und Moorländereien. Eins der vortrefflichsten Untergräser, gleich wertvoll für Wiesen, wie für Weiden. Durch das Treiben wurzelnder Schosse, die sich oft |                          |                             |      |   |                          |                             |



| No.  |  | 100Ko=   |         | No.  |  | 100Ko=   |         |
|------|--|----------|---------|------|--|----------|---------|
|      |  | 200 Pfd. | 1 Ko. = |      |  | 200 Pfd. | 1 Ko. = |
|      |  | M.       | M. Pf.  |      |  | M.       | M. Pf.  |
|      | <b>Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, finnländische, vollkörnige Saat, hochfein 118—</b>  | 122      | 1 40    | 1901 | <b>Anthoxanthum odoratum L., echtes Geruchgras . . . . . 590—</b>  | 600      | 6 50    |
| 1894 |  |          |         |      | Diese perennirende Varietät ist verhältnismässig selten und deshalb höher als die vorige im Preise. Sie wird, wie jene, in kleinen Quantitäten den Nutzgemengen als Würze beigefügt.   |          |         |
| 1895 | fein . . . 110—  | 112      | 1 30    |      | Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 45 cm. R. 92%, K. 70%.  |          |         |
| 1896 | mittelfein 92—   | 96       | 1 20    |      |  |          |         |
|      | Eins der vortrefflichsten dauernden Obergeräser; verlangt fruchtbaren, feuchten, humosen Thon-, Lehm- oder frischen Sandboden, auf welchem es frühes, vorzügliches Heu, wie auch gute Weide giebt. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 90 cm. R. 85%, K. 84%. |          |         | 1902 | <b>Arundo arenaria (Ammophila arenaria), Sandhalm, Strandroggen</b>  | 220      | 2 60    |
| 1897 | <b>Alopecurus geniculatus, geknieter Fuchsschwanz . . . . . 70—</b>  | 80       | 1 —     |      | Wird vornehmlich zur Befestigung des Flugsandes verwendet; als Futter hat es nur jung einigen Wert. Blütezeit: Juli, August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 95%, K. 71%.  |          |         |
|      | Ist ein vom Vieh gern genommenes Untergras, das zu einem üppigen Stand feuchten Boden bedarf. Höhe 45 cm. R. 78%, K. 72%.  |          |         |      | <b>Avena elatior, Französisch. Raigras,</b>  |          |         |
|      | <b>Anthoxanthum odoratum Puelli, Puel's Geruchgras</b>   |          |         | 1903 | hochfein . . . . . 90—   | 98       | 1 20    |
| 1899 | hochfein . . . . . 48—   | 52       | — 70    | 1904 | fein . . . . . 86—   | 92       | 1 10    |
| 1900 | fein . . . . . 40—   | 46       | — 60    | 1905 | mittelfein . . . . . 80—   | 84       | 1 —     |
|      | Untergras von geringem Futterwert. Es begnügt sich fast mit jedem Boden und wird den Grasgemengen seines Cumarin-Geruchs und würzigen Geschmacks wegen bis zu 2% beige-mischt. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 45 cm. R. 90%, K. 70%.                    |          |         |      | Es gehört dieses dauernde, tiefwurzelnde Obergeras zu dem beachtenswerthesten Bestände unserer Wiesen, weil es eine überaus grosse Futtermasse giebt, sich lebhaft entwickelt und stark nachtreibt. Es gedeiht fast auf jedem Boden, nur nicht auf nassem, entwickelt sich sehr zeitig und sollte früh geschnitten werden, da es sonst hart wird und an Wert verliert. Es ist ein gutes Pferdefutter, wird aber auch vom Rindvieh gern genommen. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 120 cm. R. 92%, K. 88%. |          |         |



1903. Avena elatior, Französisches Raigras.



1913. Bromus inermis, Grannenlose Trespe (s. S. 39).





1894. *Alopecurus pratensis*. Wiesenfuchsschwanz.



1918. *Cynosurus cristatus*.  
Kammgras.

Vortreffliches Untergras mit dichtem Horst. Gutes Wiesen-  
gras, aber besonders geeignet für Weiden und für feine  
Rasenplätze auf tiefgrundigem humosen, genügend feuchtem  
Thon- und Leimboden, wie auf frischem lehmigen Sand.  
Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 30 cm. R. 96%, K. 88%.

| No.  |   | 100Ko= 1 Ko.=<br>200 Pfd. 2 Pfd.<br>M. M. Pf. |   |    |
|------|---|---|---|----|
|      |   |   |   |    |
| 1906 | <b>Avena flavescens, Echter Goldhafer</b><br>Gutes feinhalmiges, reich mit Blät-<br>tern besetztes Untergras, welches ein<br>sehr gutes Futter bietet. Es liebt<br>Mergel, guten Lehm- und Thonboden<br>mit Kalkgehalt, gedeiht aber auch<br>auf fruchtbarem Sandboden.<br>Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 25 bis<br>50 cm. R. 85%, K. 70%.   | 490   | 5 | 50 |
| 1909 | <b>Bromus arvensis, Ackertrespe</b> . .<br>Zweijähriges Gras, liebt Flachland<br>und giebt ein weiches Futter.<br>Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 50 bis<br>80 cm. R. 80%, K. 60%.  | 108   | 1 | 30 |
| 1913 | <b>Bromus inermis, Grannenlose Trespe</b><br>(Riesen-Trespe) . . 116—<br>Dieses ausdauernde Gras begnügt<br>sich mit leichtem, trockenen Boden<br>und giebt im Gemisch mit Klee viel<br>und nahrhaftes Mähe- und Weidefutter.<br>Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis<br>110 cm. R. 85%, K. 84%.  | 120   | 1 | 40 |
| 1915 | <b>Bromus mollis, Weiche Trespe,</b><br>hochfein . . . . . 25—  | 28  | — | 40 |
| 1916 | fein . . . . . 22—  | 24  | — | 35 |
|      | Gehört zu unseren frühesten Grä-<br>sern, begnügt sich mit geringem, san-<br>digen Boden und wird vom Vieh willig<br>genommen. Auf gutem Boden giebt<br>diese Trespe zwar viel Masse, doch<br>verdient sie gegenüber den besseren<br>Gräsern, die hier gedeihen, kaum Be-<br>rücksichtigung, weil der Futterwert<br>geringer ist.<br>Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 60 cm.<br>R. 90%, K. 75%. |   |   |    |
| 1917 | <b>Bromus pratensis, Wiesentrespe</b> 76—<br>Gutes Gras, giebt ein reichliches,<br>vom Vieh gern genommenes weiches<br>Futter, jedoch besitzt dies einen be-<br>sonders guten Nährwert nicht.<br>Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 50 bis<br>80 cm. R. 90%, K. 80%.   | 80  | 1 | —  |
| 1918 | <b>Cynosurus cristatus, Kammgras,</b><br>hochfein . . . . . 280—  | 300   | 3 | 50 |
| 1919 | fein . . . . . 240—   | 260   | 2 | 90 |
| 1920 | mittelfein . . . . . 210—   | 230   | 2 | 60 |



1921. *Dactylis glomerata*.  
Knäulgras.



| No.  |   |     | 100Ko=   | 1 Ko.= |     |
|------|---|-----|----------|--------|-----|
|      |   |     | 200 Pfd. | 2 Pfd. |     |
|      |   |     | M.       | M.     | Pf. |
|      | <b>Dactylis glomerata, Knaulgras,</b>   |     |          |        |     |
| 1921 | hochfein . . . . .  | 98— | 114      | 1      | 30  |
| 1922 | fein . . . . .  | 90— | 96       | 1      | 20  |
| 1923 | mittelfein . . . . .  | 78— | 82       | 1      | 10  |
|      | Eins unserer vortrefflichsten, nahrhaftesten, ausdauernden Obergräser. Es gedeiht auf fast allen Bodenarten und gewährt auf gutem Lande 4 bis 5 Schnitte.   |     |          |        |     |
|      | Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 90 cm. R. 92%, K. 88%.   |     |          |        |     |
| 1924 | <b>Elymus arenarius, Strandhafer . .</b>  | 230 | 2        | 60     |     |
|      | Obergras mit langen unterirdischen Ausläufern, steifen und harten Blättern; findet vorzugsweise Verwendung, wie <i>Arundo arenaria</i> , zur Befestigung des losen Sandes der Gestade, wo eine Aussaat von 75—80 Ko. p. ha. = 4 Morgen zu empfehlen ist. Als Futtermittel hat es nur im jungen Zustande für Rindvieh und Schafe einigen Wert. |     |          |        |     |
|      | Blütezeit: Juli, August. Höhe 90 bis 120 cm. R. 92%, K. 76%.  |     |          |        |     |
| 1925 | <b>Festuca duriuscula,</b>  |     |          |        |     |
|      | Harter Schwingel, echt . . . . .  | 68— | 72       | —      | 90  |

1927. *Festuca elatior*. Hoher Wiesenschwingel.

|      | <b>Festuca elatior, Hoher Wiesenschwingel,</b> |      |     |   |    |
|------|--|------|-----|---|----|
| 1927 | hochfein . . . . .                             | 122— | 128 | 1 | 50 |
| 1928 | fein . . . . .                                 | 116— | 120 | 1 | 40 |

Liebt frischen bis feuchten humosen Lehm- und Thonboden, aber auch auf feuchtem Sand- und Moorboden gedeiht er gut und giebt für Pferde und Rindvieh ein gutes Mahegras.

Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 120 bis 150 cm. R. 91%, K. 70%.

1929. *Festuca fluitans* (*Glyceria f.*), Manna-Schwingel.

| No.  |   | 100Ko=   | 1 Ko.= |     |
|------|---|----------|--------|-----|
|      |   | 200 Pfd. | 2 Pfd. |     |
|      |   | M.       | M.     | Pf. |
|      | <b>Festuca fluitans (<i>Glyceria f.</i>), Manna-schwingel,</b>  |          |        |     |
| 1929 | hochfein . . . . .  | 140      | 1      | 60  |
|      | Ausdauerndes Gras mit langen Ausläufern. Brauchbares, wenn auch etwas grobes Futter für Rindvieh, eignet sich namentlich für schwer zu entwässernde, sowie für häufig überflutete Wiesen. Der Samen liefert die bekannte Manna- od. Schwadengrütze. |          |        |     |
|      | Blütezeit: Juli—August. Höhe 60 bis 90 cm. R. 98%, K. 80%.  |          |        |     |

1932. *Festuca ovina*, Schafschwingel (s. Seite 41).





1931. *Festuca heterophylla*,  
Verschiedenblättriger Schwingel.

| No.  |  | 100Ko =<br>200 Pfd. | 1 Ko. =<br>2 Pfd. |
|------|--|---------------------|-------------------|
|      | M.   | M.                  | Pf.               |
| 1931 | <b><i>Festuca heterophylla</i>, Verschiedenblättriger Schwingel 130—</b>   | 140                 | 1 60              |
|      | Ausdauerndes Untergras mit grossem dichten Horst. Als Mähgras am besten auf leichtem fruchtbaren Boden, während es auf geringeren Bodenarten allem Vieh eine gute Weide giebt. |                     |                   |
|      | Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 80 cm. R. 90%, K. 75%.  |                     |                   |
|      | <b><i>Festuca ovina</i>, Schafschwingel,</b>   |                     |                   |
| 1932 | hochfein . . . 62—   | 64                  | — 85              |
| 1933 | fein . . . . . 58—   | 60                  | — 80              |
| 1935 | „ „ <i>angustifolia</i> , Feinblättriger Schafschwingel 114—   | 120                 | 1 40              |
|      | Ist für leichten, trockenen Sandboden allein und im Gemenge mit anderen Gräsern gesät, namentlich für Schafe ein dauerndes, viel angebautes, gutes Weidegras.                  |                     |                   |
|      | Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 80%, K. 70%.   |                     |                   |
|      | <b><i>Festuca pratensis</i>, Wiesenschwingel,</b>  |                     |                   |
| 1936 | hochfein . . . . . 130—  | 136                 | 1 60              |
| 1937 | fein . . . . . 120—  | 128                 | 1 50              |
| 1938 | mittelfein . . . . . 106—  | 112                 | 1 30              |

Giebt ausdauerndes, reichliches, in jeder Beziehung vorzügliches Futter, und ist in Rücksicht auf den Boden, sofern er nur nicht zu trocken und in guter Kultur ist, nicht wählerisch. Weder als Mäh- noch als Weidegras steht es irgend einer Grasegattung nach. — Dies wertvolle Gras ist letztes Jahr nicht so reichlich geerntet und hat der Preis dadurch eine kl. Erhö. erfahren.

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 120 cm. R. 98%, K. 94%.



1936. *Festuca pratensis*, Wiesenschwingel.

| No.  |  | 100Ko =<br>200 Pfd. | 1 Ko. =<br>2 Pfd. |
|------|--|---------------------|-------------------|
|      | M.   | M.                  | Pf.               |
| 1939 | <b><i>Festuca rubra</i>, Roter Schwingel</b> |                     |                   |
|      | (echt), hochfein . . . 110—                  | 118                 | 1 30              |
| 1940 | fein . . . . . 104—                          | 108                 | 1 20              |

Namentlich auf frischem Sand- und Moorboden im Gemisch mit anderen Gräsern für Wiesen und Weiden ein brauchbares, dauerndes Untergras, welches von allem Vieh gern genommen wird. Seine kriechenden Wurzeläusläufer erhöhen seinen Wert und machen es geeignet zur Befestigung von Böschungen etc.

Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 74%, K. 75%.



1939. *Festuca rubra*, Roter Schwingel.



| No.  |                                   |     | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|-----------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------|
|      | <b>Holcus lanatus, Honiggras,</b> |     |                          |                            |
| 1941 | hochfein . . . . .                | 50— | 56                       | — 70                       |
| 1942 | fein . . . . .                    | 46— | 48                       | — 60                       |
| 1943 | mittelfein . . . . .              | 36— | 40                       | — 50                       |
| 1944 | extraf., enthülst. Samen          | 64— | 66                       | — 80                       |

Dieses ausdauernde Gras macht geringe Bodenansprüche, giebt aber auf frischem Sand- und Moorboden die höchsten Erträge und ein leidliches Futter für Rindvieh und Pferde.

Blütezeit: Juni—August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 90%, K. 80%



1941. *Holcus lanatus*, Honiggras.



1945. *Lolium perenne*, Englisches Raigras.

| No.  |   |     | 100Ko=<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|---|-----|--------------------------|----------------------------|
|      | <b>Lolium perenne, Englisches Raigras,</b>  |     |                          |                            |
| 1945 | Importiert, hochf., schwerstes  | 38— | 40                       | — 50                       |
| 1946 | „ fein . . . . .  | 35— | 36                       | — 45                       |
| 1947 | „ mittelfein . . . . .  | 32— | 34                       | — 35                       |
| 1948 | Hier gebaut, hochfein . . .   | 34— | 35                       | — 40                       |
| 1949 | „ fein . . . . .  | 30— | 32                       | — 35                       |
|      | Einsenerergräblichstesten Untergräser für fast alle Bodenarten, sowohl für Fütterungszwecke, wie als Beigabe dichten Rasen bildender Gemenge, bei denen es den feineren Gräsern auch Schutz für die bessere Entwicklung bietet. |     |                          |                            |
|      | Blütezeit: Juni—October. Höhe 45 bis 90 cm. R. 97%, K. 86%.   |     |                          |                            |
|      | <b>Lolium perenne tenue, feinblättrig, englisches Raigras,</b>  |     |                          |                            |
| 1953 | Importiert, hochfein . . .  | 44— | 46                       | — 60                       |
|      | Für feinen Gartenrasen besonders geeignet.  |     |                          |                            |
|      | Blütezeit: Juni—October. Höhe 45 bis 90 cm. R. 98%, K. 92%.   |     |                          |                            |



1954. *Lolium aristatum (italicum)*, Italienisches Raigras.


|      |  |     |    |      |
|------|--|-----|----|------|
|      | <b>Lolium aristatum (italicum), Italien.</b> |     |    |      |
| 1954 | Raigras, Import., hochfein                   | 52— | 54 | — 70 |
| 1955 | „ fein . . . . .                             | 46— | 50 | — 60 |
| 1956 | „ mittelf. . . . .                           | 42— | 45 | — 55 |
| 1957 | Hier gebaut, hochfein . . .                  | 44— | 48 | — 60 |
| 1959 | „ fein . . . . .                             | 40— | 43 | — 50 |

Der Anbau dieses sehr zeitigen, ertragreichen, nahrhaften, vom Vieh gern gefressenen Grases ist sehr verbreitet. Es übertrifft an Schnelligkeit fast alle anderen Gräser, so dass auf kräftigem Boden meist drei reichliche Schnitte und mehr von ihm genommen werden können. Nicht zu leichter und nicht zu trockener, in guter Kultur befindlicher Boden stellt mit Sicherheit einen lohnenden Erfolg in Aussicht. Bei Klee-grasgemengen bildet es einen Bestandteil bis zu 20%.

Blütezeit: Juni—October. Höhe 60 bis 120 cm. R. 94%, K. 83%.



| No.   |  | 100Ko=<br>200 Pfd. | 1 Ko.=<br>2 Pfd. |     |
|---|--|--------------------|------------------|-----|
|   |  | M.                 | M.               | Pf. |
| 1961  | <b>Phalaris arundinacea, Rohrglanz-</b>  |                    |                  |     |
|   | <b>gras, Militz, hochfein . . . 510—</b> | 550                | 6                | —   |
| 1962  | <b>fein . . . 500—</b>                   | 530                | 5                | 70  |
| <p>Für Wiesen, auf welchen sich Wasser staut, wie im allgemeinen für feuchte oder doch frische Wiesen ein reichlich tragendes, nahrhaftes, dauerndes, vorzügliches Mähgras. Seine häufige Ansamung auf den besseren Moorländereien bietet ausserordentlich gute Erfolge, weshalb wir es auch Gras-etc. Gemengen für Ansamungen von Dauerwiesen auf solchen Bodenarten gern bis zu 10% begeben. Durch die letzte quantitativ geringe Ernte sind die Preise bedeutend gestiegen.</p> <p>Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 90 bis 180 cm. R. 96%, K. 78%.</p> |  |                    |                  |     |
| 1965  | <b>Phalaris canariensis, Canarien-</b>   |                    |                  |     |
|   | <b>Glanzgras . . . . .</b>               | 22                 | —                | 35  |


1966. *Phleum pratense*. Timothee.

| No.  |  | 100Ko=<br>200 Pfd. | 1 Ko.=<br>2 Pfd. |     |
|------|--|--------------------|------------------|-----|
|      |  | M.                 | M.               | Pf. |
|      | <b>Phleumpratense, Timothee, seidfrei,</b> |                    |                  |     |
| 1966 | <b>hochfein . . . 60—</b>                  | 62                 | —                | 80  |
| 1967 | <b>fein . . . 50—</b>                      | 54                 | —                | 70  |
| 1968 | <b>mittelfein . . . 46—</b>                | 48                 | —                | 60  |

Dieses wirtschaftlich gebräuchlichste Obergras findet auf den meisten Bodenarten Verwendung, am besten gedeiht es indessen auf kräftigem, lehmigen Sandboden.

Blütezeit: Juni—September. Höhe 80–90 cm. R. 98%, K. 96%.


1975. *Poa nemoralis*.  
Hain-Rispengras.

| No.  |   | 100Ko=<br>200 Pfd. | 1 Ko.=<br>2 Pfd. |      |
|------|---|--------------------|------------------|------|
|      |   | M.                 | M.               | Pf.  |
| 1970 | <b>Poa compressa, Plathalm-Rispengras . . . . .</b> | 70—                | 74               | — 90 |
| 1975 | <b>Poa nemoralis, Hain - Rispengras,</b>            |                    |                  |      |
|      | <b>hochfein . . . 330—</b>                          | 340                | 3                | 70   |
| 1976 | <b>fein . . . 300—</b>                              | 320                | 3                | 50   |

Ein dauerndes, nahrhaftes, vom Vieh mit Begierde gesuchtes Weidegras. Es gedeiht besonders gut in feuchten Laubwäldern und giebt hier die besten Weidegründe. Seiner Eigenschaft, noch auf leicht beschatteten Boden hübschen Rasen zu bilden, verdankt es die Benützung für derartig gelegene Kasenflächen.

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40 bis 80 cm. R. 90%, K. 78%.


1977. *Poa pratensis*, Wiesenrispengras.



| No.   |  | 100 Ko. =<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1977  | <b>Poa pratensis, Wiesen-Rispengras,</b>   |                             |                             |
|   | hochfein . . . . .                         | 86—                         | 90 1 10                     |
| 1978  | fein . . . . .                             | 78—                         | 82 1 —                      |
| <p>Ausgezeichnetes, ausdauerndes Untergras, welches fast auf allen Bodenarten, auf trockenen, frischen, wie auf meliorirten moorigen Ländereien, zu den besten Gräsern für Wiesen und Weiden, wie auch für alle Arten Zierrasen zählt, bei denen es, soll der Rasen schön und lange dauernd sein, stets einen grossen Bestandteil bildet. Unter welchen Verhältnissen dieses Gras sich auch entwickelt, unter allen Verhältnissen giebt es dem Vieh ein begierig genommenes Futter.</p> <p>Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 15 bis 60 cm. R. 88%, K. 80%.</p> |  |                             |                             |
| 1979  | <b>Poa trivialis, Gemeines Rispengras,</b> |                             |                             |
|   | hochfein . . . . .                         | 204—                        | 216 2 40                    |
| 1980  | fein . . . . .                             | 192—                        | 196 2 30                    |
| <p>Es gehört für frische Wiesen leichter wie schwerer Bodenarten zu unseren kräftigsten, von allem Vieh gern genommenen Obergräsern.</p> <p>Blütezeit: Juni—August. Höhe 25 bis 90 cm. R. 90%, K. 88%.</p>  |  |                             |                             |



1979. *Poa trivialis*, Gemeines Rispengras.

## Rasen-Gras-Mischungen

für

### Garten-, Park- und andere Rasen-Anlagen.

|   | 100 Ko. =<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>Pf. |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| I. Gartenrasenmischung für Parks mit gutem Boden . . . . .  | 62                          | 80                       |
| II. Gartenrasenmischung für Parks mit ziemlich trockenem, leichten Boden (so-<br>genannte <u>Tiergartenmischung</u> ) . . . . .             | 56                          | 75                       |
| III. Gartenrasenmischung, feine, für Parks mit beschatteten Flächen . . . . .   | 80                          | 90                       |
| IV. Gartenrasenmischung, feine, für grössere gut gehaltene Flächen ( <u>Pleasuregrounds</u> ) . . . . .                                     | 70                          | 80                       |
| V. Gartenrasenmischung von grösster Feinheit für durch Blumenpartien etc. unter-<br>brochene, sorgfältig gepflegte Schmuckanlagen . . . . . | 82                          | 95                       |
| VI. Rasenmischung für ziemlich trockenen Boden . . . . .  | 50                          | 60                       |
| VII. Rasenmischung für frischen besseren Boden . . . . .  | 52                          | 65                       |
| VIII. Rasenmischung für in geringer Kultur befindlichen frischen Boden . . . . .  | 54                          | 65                       |

Um einen **dichten, schön grünen, dauernden Zierrasen** herzustellen, ist unbedingt auf solche Grassamengemenge Verzicht zu leisten, die mehr der Zufall, als die Hand eines wohlwollenden Sachverständigen hervorbrachte. Gar nicht selten finden trotz aller bösen Erfahrungen für diesen Zweck ganz geringwertige Mischungen ihres doch nur scheinbar billigen Preises wegen Verwendung, was zu Enttäuschungen führt und die Freude an dem Garten beeinträchtigt. Es sind zur Bildung eines dichten Garten- oder Parkrasens die feinhalmigen, sich ausbreitenden niedrigen, allerdings teureren Gräser nicht zu entbehren, und man muss auch darauf besonders Bedacht nehmen, möglichst von Unkräutern befreite Samen zu verwenden, da jene aus dem Rasen schwer zu entfernen sind.

Alle Grassamen, welche wir zu Mischungen für Gartenrasen benutzen, sind mit besonderer Sorgfalt gereinigt, **kleefrei**, und haben einen hohen Gebrauchswert, der eine Einschränkung des Aussaatquantums gestattet und mit möglichster Sicherheit die Entwicklung eines sich dicht beziehenden Rasens verbürgt.

Ist der Rasen bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, so sollte besonders dicht, etwa 5 bis 6 Kilo per Ar gesät werden; je mehr sich in grösseren Anlagen die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten entfernen, um so mehr kann bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum verringert werden. Bei den sehr verschiedenen Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit des Rasenteppichs gestellt werden, ist ein bestimmtes Minimalaussaatquantum nicht festzusetzen, indessen möchten wir 200 Kilo per Hektar für das geringste Maass bezeichnen.





## Gräser-, Klee- und Futterkräuter-Mischungen

zur Ansammlung von dauernden **Wiesen** und **Weiden**, **Wechselwiesen** und **Wechselweiden**, unter mannigfachen Verhältnissen und zu abweichenden Nutzungszwecken.

Bei derartigen Zusammenstellungen können die Anforderungen, welche die Verhältnisse als wünschenswert erscheinen lassen, sehr oft recht weitgehend berücksichtigt werden. Wir ersuchen deshalb unsere geehrten Committenten bei Bestellung von Grassamen- etc. Mischungen zu bemerken, welcher Qualität der Boden ist und in welchem Kulturzustande er sich befindet, ferner:

- a) ob die Wiesen- und Weideflächen längere Zeit (dauernde Wiesen und Weiden) oder kürzere Zeit (1-3 Jahre) genutzt werden sollen,  
b) ob deren Bestand nur für Stallfütterung (reine Mähewiese) oder nur für Mähtung (reine Weide) in Aussicht genommen ist,  
c) ob von den Wiesen neben dem Heuertrag reiche Weide verlangt wird,  
d) ob das Futter ausschließlich für Rindvieh, für Pferde oder für Schafe geeignet sein soll,  
e) ob dessen Verwendung namentlich für Jungvieh zu berücksichtigen ist,  
f) ob der Bestand allen Bedürfnissen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen hat.

Die nachstehend einer beschränkten Anzahl von Bodenqualitäten beigegebenen Preisnotizen sollen nur zur annähernden Orientierung, die meist erwünscht ist, dienen; wenn es verlangt wird, machen wir sofort spezielle Preisaufgabe, sowie Mitteilung über etwa fragliche Punkte, die wir bemüht sein werden, möglichst eingehend zu erledigen.

| Mischungen, die als solche geerntet werden und zu sehr billigen Preisen zu haben sind, führen wir nicht, wir bitten dies bei einem eventl. Vergleich unserer Offerte mit anderen stets zu berücksichtigen.   |  | 100 Ko. =<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|
| 11. Für feuchten, mehr oder weniger humosen Sandboden  |  | 69—74                       | —,90                    |
| 12. „ „ „ sandigen Lehm Boden  |  | 75—78                       | 1,—                     |
| 13. „ „ kalkreichen Moorboden (Wiesen-, Bruchmoor)   |  | 79—82                       | 1,—                     |
| 14. „ „ kalkarmen „  |  | 75—76                       | —,90                    |
| 15. „ „ anmoorigen Boden (mehr oder weniger mit Sand durchsetzter Moorboden)   |  | 71—74                       | —,90                    |
| Bei Bestellung des Saatguts behufs Ansammlung dauernder Wiesen und Weiden auf den hier (13—15) angedeuteten Moorböden wird um recht genaue Aufgabe der Qualität des Landes resp. des Kulturzustandes desselben (der Entwässerung, wie des derzeitigen Feuchtigkeits-Zustandes, ob Übersand und im Falle, wie stark, Art der Düngung etc.) gebeten. Zur Beantwortung etwaiger Vorfragen sind wir gern bereit. |  |                             |                         |
| 16. Für feuchten, schweren Thon- oder Lehm Boden   |  | 92—94                       | 1,10                    |
| Im Falle die vorstehenden Bodenarten längere Zeit unter Wasser stehen, so ist dies auf die Mischung von Einfluss, weshalb wir auch hierüber ganz besonders um Auskunft bitten.   |  |                             |                         |
| 17. Für sehr feuchten, sumpfigen Torf- oder Moorboden  |  | 98—100                      | 1,20                    |
| 18. „ frischen, mehr oder weniger sandigen Lehm Boden  |  | 78—80                       | 1,—                     |
| 19. „ „ schweren Thon- oder Lehm Boden   |  | 77—80                       | 1,—                     |
| 20. „ fast trockenen, kalklosen Sand- oder sandigen Lehm Boden   |  | 69—72                       | —,90                    |
| 21. „ „ „ kalkhaltigen Sand- oder Lehm Boden   |  | 70—73                       | —,90                    |
| 22. „ „ „ kalklosen Thon- oder Lehm Boden  |  | 66—69                       | —,85                    |
| 23. „ „ „ kalkhaltigen Thon- oder Lehm Boden   |  | 70—73                       | —,90                    |
| 24. „ „ „ torfhaltigen Sandboden   |  | 69—72                       | —,90                    |
| 25. „ trockenen, kalklosen Boden   |  | 61—64                       | —,80                    |
| 26. „ „ kalkhaltigen Boden   |  | 61—66                       | —,80                    |
| Wenn der von Natur kalkarme Boden gemergelt ist, dann bitten wir um Notiz hierüber.  |  |                             |                         |
| 27. „ Waldplätze mit leicht. od. schwer., kalklos, mehr od. weniger feucht. Boden  |  | 68—70                       | —,85                    |
| 28. „ „ „ „ „ kalkhaltigen „ „ „ „ „   |  | 69—72                       | —,90                    |
| Die nachfolgenden No. 29 bis 31 sind Klee gras gemenge für Wechselwiesen und Wechselweiden (2- bis 3 jährige Nutzung). Die Beigabe von Kleesamen ist hier bedeutend höher, als bei den für dauernde Wiesen und Weiden bestimmten Mischungen.   |  |                             |                         |
| 29. Für trockenen, leichten Boden  |  | 54—58                       | —,70                    |
| 30. „ frischen, humosen Boden  |  | 62—65                       | —,80                    |
| 31. „ ziemlich feuchten, humosen Boden   |  | 64—67                       | —,85                    |
| 32. Zur Befestigung von Böschungen an Eisenbahnen, Festungswällen, Gräben etc.   |  | 36—40                       | —,50                    |

Die Samensorten, welche wir zu den Mischungen für Wiesen- und Weide-Ansamungen verwenden, werden dem Vorrat unserer Sortimente sorgfältig gereinigt als reichkeimend erprobter Gräser, Klee und Futterkräuter entnommen, und in je nach den Boden- etc. Verhältnissen und Verwendungs-Bestimmungen angemessen zusammengestellt. Die hieraus folgenden Preise sind deshalb nicht mit denen zu vergleichen, welche für in jedem Stadium der Entwicklung gemischt gesammelte Samen oder für wohl noch geringwertigere Abgänge notiert zu werden pflegen.

Wird uns für eine bestimmte Fläche das Aussaatquantum überlassen, so überschreiten wir ungeru 50 Ko. per Hektar (12½ Ko. pro Morgen), welche auch für nicht trockenen, guten, in reicher Kultur befindlichen, von Natur zur Hervorbringung edler Gräser geneigten Boden vollkommen genügen, während trockenen, an sich wenig graswüchsiges Land doch nur durch reichere Ansammlung zum einträglicheren Grasland umgeschaffen werden kann.



# Saat-Getreide.

Die Preise für die verschiedenen Getreide-Arten lassen sich um die Zeit der Fertigstellung dieses Kataloges — Mitte Januar — meist noch nicht genau bestimmen, und werden wir dieselben auf Anfragen — möglichst unter Mitsendung von Proben — prompt melden.

Veranlasst durch die vorzüglichsten Resultate unserer Abnehmer mit den schwedischen Original-Getreide-Züchtungen, haben bei allen Sommergetreiden die empfehlenswerthesten schwedischen Original-Saaten aufgenommen.

Die Preise für die vom Ausland bezogenen Getreidearten verstehen sich inclusive Steuer.

Wegen Wintergetreide erlauben wir uns, auf unser Ende Juli jeden Jahres erscheinendes Herbstverzeichnis über Saatgetreide, Futterkräuter und andere zur Herbstsaat gebräuchliche Sämereien, zu verweisen.

## Sommer-Weizen.

### Galizischer Sommer-Kolben-Weizen.

Ein ungegrannter, gelblich-roter Kolbenweizen, der sich i. Wachstum u. Körnerertrag recht gut bewährt hat.

1000 Ko. ca. M. 250,—,  
100 " " " 26—27,—.

### Roter Schlanstedter Sommer-Weizen.

Er ist sehr steifhalmig, besitzt ein volles schweres Korn und den grossen Vorzug, beim Reifen nicht leicht auszufallen.

Er verlangt weder unbedingt frühe Bestellung, noch Boden in hoher Kultur u. liefert sehr hohe Erträge. 1000 Ko. ca. M. 250,—,  
100 " " " 26—27,—.

**Riesen-Sommer-Weizen.** Durch schönes, volles Korn und hohe Ertragsfähigkeit zeichnet sich diese Weizenart vorteilhaft aus. Sie gedeiht auf sehr abweichenden Bodenarten, widersteht ungünstigen Witterungseinflüssen wie auch Frühjahrsfrösten u. liefert langes, kräft. Stroh u. mehrlreiche Körner. 1000 Ko. ca. M. 240,—,  
100 " " " 25,—.

**Sommer-Weizen von Noë.** Sehr ertragreiche viel bezogene frühe Sorte mit kurzem, aber kräftigem Stroh. 1000 Ko. ca. M. 250,—,  
100 " " " 26—27,—.

**Schlesischer Sommer-Weizen.** Ohne besonders hohe Bodenansprüche zu machen, giebt dieser Weizen hohe Körner- und Stroherträge. Er ist steifhalmig, hat begrannte Ähren u. sehr gross. voll. Korn. 1000 Ko. ca. M. 230,—,  
100 " " " 25,—.

**Schwedischer Sommer-Squarehead-Weizen.** Dieser schwedische, dem Winter-Squarehead ähnliche, sehr zu empfehlende Sommer-Weizen hat eine mit grossen dicken Körnern dicht besetzte, nicht zu lange, grannenlose Ähre und wird uns von unserem schwedischen Züchter, als die dort ergiebigste Sorte geschildert. Der Halm ist steif u. hart.

Verzollt ab Stettin:

1000 Ko. M. 280,—, 100 Ko. M. 30,—.

Verzollt ab hier:

1000 Ko. M. 290,—, 100 Ko. M. 31,—.

## Sommer-

### Roggen etc.

#### Gewöhnlicher hiesiger.

Wir können solchen, von leichterem und schwererem Boden entnommen, liefern, je nachdem es die Verhältnisse wünschenswert erscheinen lassen.

1000 Ko. ca. M. 190,—,  
100 " " " 21,—.

#### Sächsischer Sommer-

**Stauden.** Jedenfalls der am häufigsten bezogene u. mit befried. Erf. angeb. Sommer-Roggen; ergiebt hohe Erträge an voll. Korn u. gut. langen Stroh. 1000 Ko. ca. M. 210,—,  
100 " " " 23,—.

#### Riesen-Sommer-Roggen.

Er kann auf den meisten Bodenarten m. gutem Erfolge angebaut werden, liebt eine zeitige Aussaat und als Vorfrucht Hackfrüchte. Er bestockt sich stark und lagert des schönen starken Strohes zufolge nicht. Im Ertrage wie auch in der Qualität des Kornes und Strohes steht er dem Winter-Roggen häufig nicht nach. 1000 Ko. ca. M. 210,—,  
100 " " " 23,—.

#### Original Schwed. Sommer-


**Roggen.** Diese unserem Riesen-Sommer-Roggen in der Form und Vegetation sehr ähnl. Varietät stammt aus dem mittleren Schweden.

Verzollt ab Stettin:

1000 Ko. M. 260,—,  
100 " " " 27,—.

Verzollt ab hier:

1000 Ko. M. 270,—,  
100 " " " 28,—.



Schwed.  
Sommer-  
Squareh.  
Weizen



Schwed. Sommer-Roggen.



# Hafer.



Probststeier Hafer.

**Anderbecker Hafer.** (Beseler's ertragreichster.) Eine ganz ausgezeichnete, reichtragende Sorte.

1000 Ko. ca. M. 235,—, 100 Ko. ca. M. 25,—

**Bestehorn's Ueberfluss-Hafer.** Ein schöner, gross-körniger, hellgelber feinhülziger Rispen-Hafer von ausserordentlicher Ertragsfähigkeit; der Halm wird lang und ziemlich stark. Er ist für mittleren und besseren Boden geeignet.

1000 Ko. ca. M. 250,—, 100 Ko. ca. M. 26,—

**Duppauer Hafer.** Ursprünglich auf der Herrschaft Duppau in Böhmen gezüchtet, ist er eine gute frühreifende, in der Provinz Sachsen verbesserte und namentlich für leichten, dürrtigen Kalkboden empfohlene Varietät.

1000 Ko. ca. M. 220,—, 100 Ko. ca. M. 23,—

**Probsteier Hafer.** Eine Sorte mit langen Aehren, reich besetzt mit dickem schweren Korn. Seine guten Eigenschaften bewährte er unter mannigfachen Verhältnissen.

Wir liefern ihn in plombierten Säcken à 75 Ko. ab Kiel oder vom hiesigen Lager.

75 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 17,50,

hier „ „ 19,50.

**Rügensch Hafer.** Dieses beliebte Saatgut kann, bei Bedarf grösserer Quantitäten, direct ab Rügen oder Stralsund zur Versendung kommen; die hier zutreffenden Tagespreise werden auf Verlangen thunlichst schnell gemeldet. 1000 Ko. ca. M. 185,—, 100 Ko. ca. M. 20,50.

**Gelber schwedischer Pedigree-Rispenhafer.** Lohnt am besten auf sandigem Lehm Boden.

Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 27,—.

**Weisser schwedischer Pedigree-Rispenhafer.** Ebenfalls sehr geeignet für sandigen Lehm Boden.

Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 27,—.

**Schwarzer schwedischer Pedigree-Rispenhafer.** Ertragreicher, dicker, dünnhülziger, schwerer Hafer mit kräftigem Stroh.

Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 27,—.

**Schwedischer grannenloser Hafer (Neuheit).** Eine Neuzüchtung, die sich nicht nur durch Fehlen der lästigen Grannen, sondern auch durch eine gleichförmige, tiefgelbe Kornfarbe und auffallend kräftigeren Wuchs auszeichnet.

Ab Stettin 1000 Ko. M. 245,—, 100 Ko. M. 26,50,

„ hier 1000 „ „ 255,—, 100 „ „ 27,50.

**Schlesischer Gebirgs-Hafer.** Ein schöner, weisser, feinhülziger und sehr ertragsfähiger Hafer. In grösseren Quanten auch direct ab Produktionsgebiet verladbar.

1000 Ko. ca. M. 190,—, 100 Ko. ca. M. 20,50.

**Sächsischer Gelbhafer.** Züchtung von Steiger, Leutewitz; sie wird wegen guter Erträge auf weniger reichem Boden und weil sie feinschalig ist, empfohlen.

1000 Ko. ca. M. 230,—, 100 Ko. ca. M. 24,—.

**Selchower Fahnen-Hafer.** Es ist dieser aus Canada stammende Hafer seit einer langen Reihe von Jahren zu Selchow auf Sandboden rationell weiter kultiviert und wird zuvörderst für leichten trockenen Boden sehr empfohlen.

**Trauben-Hafer.** Ein mittelspäter Gelbhafer, der, obgleich die Körner nur klein sind, sehr hohe Erträge giebt.

1000 Ko. ca. M. 220,—, 100 Ko. ca. M. 23,50.

**Schwedischer Ligowo-Hafer.** Mit dem Probststeier verwandt, ist diese Züchtung durch verschiedene Vorzüge wertvoller. Das Stroh ist dicker und fester; die Reife um einige Tage früher; das Korn auffallend dick, stielrund und stumpf, dünnchalig und von reinweisser Farbe.

Verzollt ab Stettin 1000 Ko. M. 245,—, 100 Ko. M. 26,50, ab hier 1000 Ko. M. 255,—, 100 Ko. M. 27,50.

**Dänischer Ligowo-Hafer.** Dieselben Eigenschaften wie vorstehender.

Unverzollt ab Kopenhagen 1000 Ko. M. 200,—, 100 Ko. M. 21,—. Verzollt ab Lübeck oder Stettin 1000 Ko. M. 245,—, 100 K. M. 25,50. Ab hier 1000 Ko. Mk. 255,—, 100 Ko. Mk. 26,50.





## Garantie-Spaten

m. T-Griff M. 3,25,  
2 Spaten geben 1 Postcolli.

# Gerste.

**Bestehorn's Diamant-Gerste.** Eine Züchtung aus der Bestehorn's ertragreichsten Gerste, diese im kräftigen Wuchs, in der Milde und Feinheit der Qualität übertreffend.  
1000 Ko. ca. M. 250,—, 100 Ko. M. 27,—.

**Bestehorn's Kaiser-Gerste.** Durch langjährige wiederholte künstliche Befruchtung der Imperial- und Bestehorn's ertragreichsten Gerste entstanden. Die Züchtung zeichnet sich durch besondere Länge und Stärke der Halme aus, und ist als sehr feine Malzgerste zu bezeichnen.  
1000 Ko. ca. M. 250,—, 100 Ko. M. 27,—.

**Chevalier-Gerste.** Eine reich tragende altbewährte Varietät; sie bestockt sich vorzüglich, liefert langes, starkes Stroh und lagert nicht. Ihre schweren, starken und mehrlreichen Körner werden vom Brauer gern gekauft.

Schottische Saat 1000 Ko. ca. M. 255,—, 100 Ko. ca. M. 26,50.

Inländische Saat 1000 " " " 220,—, 100 " " 23,—.

**Dänische Lerchenborg Chevalier-Gerste.** Ist nach uns vorliegenden Berichten in ganz Deutschland mit vielem Erfolg angebaut.

Ab Stettin 1000 Ko. M. 240,—, 100 Ko. M. 24,50.

" hier 1000 " " 250,—, 100 " " 25,50.

**Schwedische Prinzessin-Gerste.** Eine beachtenswerte Neuheit, aus der besonders ergiebigen, aber ungleichförmigen englischen Printice-Gerste gezüchtet. Gibt die höchsten Erträge, welche bei Gerste bis jetzt erzielt sind. Der Halm ist erheblich fester als bei der Chevalier-Gerste, daher für kräftigere Bodenarten geeignet. Das Korn ist kurz, voll und immer ungemein fein gekräuselt, von hellgelber Farbe.

Ab Stettin 1000 Ko. M. 270,—, 100 Ko. M. 28,—.

" hier 1000 " " 280,—, 100 " " 29,—.

**Schwedische sechszeilige.** Sehr empfohlene Braugerste. Verlangt guten Boden.

Ab Stettin 100 Ko. M. 28,—, ab hier 100 Ko. M. 29,—.

**Hanna-Gerste.** Sehr wertvolle, zweizeilige, mehlig, milde Malzgerste. Sie gedeiht am besten auf nicht zu kräftigem Boden nach Hackfrucht. Das Stroh ist weich und füttert gut. Wir liefern sie auch ab Bahnhof Prosnitz (inmitten der Hanna gelegen).

Ab Prosnitz (unversteuert) 100 Ko. ca. M. 22,—,

versteuert ab hier . . . 100 " " " 28,—.

**Juwel-Gerste.** Schott. Saat . . . 1000 Ko. ca. M. 260,—, 100 " " " 27,—.

**Kleine Warthebruch-Gerste.** Sie verdient trotz des keineswegs schweren Kornes, wegen der schnellen und überaus üppigen Entwicklung, wie wegen der recht befriedigenden Erträge auf leichtem Boden Beachtung.

1000 Ko. ca. M. 215,—, 100 Ko. ca. M. 22,50.

**Probsteier Gerste.** Recht gute, zum Saatwechsel viel begehrte zweizeilige Gerste mit vollen dicken Körnern.

Wir liefern sie in plombierten Säcken à 100 Ko. ab Kiel oder vom hiesigen Lager.

100 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 20,—, ab hier ca. M. 22,—.

**Schwedische Gold-Torp-Gerste.** Diese sehr steifhalmige Gerste liebt einen kräftigen, humosen, nicht trockenen Boden. Im Körnerertrag steht sie keiner anderen Sorte nach.

Verzollt ab Stettin: 1000 Ko. M. 270,—, 100 Ko. M. 28,—.

" " hier: 1000 " " 280,—, 100 " " 29,—.

**Webb's bartlose Gerste.** Bereits 1885 aus England bei uns eingeführt und weiter mit gutem Erfolg kultiviert, sie ist steifhalmig und für üppige Böden besonders zu empfehlen. Es haftet ihr die Eigenschaft an, bei eintretender Reife die Grannen abzuwerfen.

1000 Ko. ca. M. 230,—, 100 Ko. ca. M. 24,—.

**Golden Melon Gerste.** Die Ähren sind lang mit hochfeinem, dicken Korn; sie eignet sich namentlich für reichen Boden.

1000 Ko. ca. M. 240,—, 100 Ko. ca. M. 25,—.

**Schottische Goldfoil Gerste.** Eine erst seit dem Jahre 1895 angebaute, wegen ihrer Feinheit und ihres hohen Ertrages sehr schätzenswerte, neue Chevaliergerste, die sich ausgezeichnet zu Brennereizwecken eignet.

Ab hier: 1000 Ko. M. 260,—, 100 Ko. M. 27,—.



Probsteier Gerste.



# Grünfutter- und Gründung-Pflanzen etc.

## Buchweizen.

- No.
- 2111 Buchweizen, silbergrauer, schottischer, Polygonum Fagopyrum argenteum . . . . . 100 Kilo 20—24 M., 1 Kilo 30 Pf.  
Zur Erzeugung grosser Mengen von Grünbuchweizen benutzt man fast ausschliesslich den vorstehenden silbergrauen Buchweizen, eine sich sehr kräftig entwickelnde, stark belaubte Sorte. Er ist in seinen Bodenansprüchen nicht sonderlich wählerisch, liebt aber humoses Land. Seine Vegetation ist eine kurze, die Aussaat kann deshalb von Anfang Mai bis August erfolgen, er wird zumeist breitwürfig ausgesät; man verwendet auf leichten Bodenarten hierzu bis 140 Kilo pro Hektar.
- 2115 Buchweizen, gewöhnlicher brauner (Haidekorn),  
100 Kilo 19—22 M., 1 Kilo 30 Pf.
- 2116 Buchweizen, Japanischer Riesen-, reift früher als der schottische silbergraue Buchweizen und giebt reichliches Grünfutter. Die Samenkörner sind dunkelbraun und grösser als die des gewöhnlichen Buchweizens. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar, ca. 20 Kilo.  
100 Kilo 44 M., 1 Kilo 60 Pf.



2115. Buchweizen, gewöhnlicher brauner.

## Feld-Erbesen.

|  | 100 Ko. =   | 200         | 1Ko=      | No.  |
|--|-------------|-------------|-----------|------|
|  | Pfd. 2 Pfd. | Pfd. 2 Pfd. | M. M. Pf. |      |
| 2121 Weisse Riesen- oder Victoria- . . . . . | 25—         | 28—         | 40—       | 2137 |
| 2123 Frühe weisse Mai- . . . . .             | ca.         | 28—         | 40—       |      |
| 2125 Kleine frühe grüne . . . . .            | "           | 24—         | 30—       |      |
| 2127 Grosse späte grüne . . . . .            | "           | 28—         | 40—       |      |
| 2133 Gewöhnliche frühe gelbe . . . . .       | 20—         | 22—         | 30—       |      |
| 2135 " späte " . . . . .                     | 20—         | 22—         | 30—       |      |

Der Preis der gewöhnlichen (unverlesenen) Saaterbsen richtet sich bei Abnahme von 1000 Kilo bis zu ganzen Wagenladungen nach dem Marktpreise, der auf Verlangen mit Uebersendung von Proben so schnell wie möglich gemeldet wird.

## Feld-Bohnen.

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| 2101 Buschbohne, kleine weisse Feld- . . . . .                 | ca. | 27— | 40— |
| 2103 " grosse " . . . . .                                      | 32— | 34— | 50— |
| 2269 Pferdebohne, gewöhnliche (nach dem Marktpreise) . . . . . | 18— | 21— | 30— |
| 2271 " schottische . . . . .                                   | 20— | 23— | 35— |
| 2105 Sojabohne (Soja hispida) gelbe . . . . .                  | ca. | 44— | 60— |

## Linsen.

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1855 Gewöhnliche weisse (n. d. Marktptr.) | 30— | 34— | 45— |
| 1857 Grosse weisse Heller- . . . . .      | 40— | 46— | 65— |

## Hanf.

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| 2145 Cannabis sativa, gewöhnlicher . . . . . | 30— | 40— | 40— |
| 2147 Oberländer . . . . .                    | 44— | 60— | 60— |
| 2149 Piemontesischer Riesen- . . . . .       | 100 | 1   | 20— |

|  |     |     |  |
|--|-----|-----|--|
| Herbstrüben siehe No. 589 u. f.  |     |     |  |
| 2155 Griechisches Heu oder Siebenzeiten, Trigonella foenum graecum . . . . . | 40— | 50— |  |

|  | 100 Ko. =   | 200         | 1Ko=      | No. |
|--|-------------|-------------|-----------|-----|
|  | Pfd. 2 Pfd. | Pfd. 2 Pfd. | M. M. Pf. |     |
| 2137 Peluschke, Pisum arvense L., Sanderbse, auch grosse Sandwicke genannt, 19—  | 22—         | 30—         |           |     |
| Nimmt mit leichterem, aber etwas kalkhaltigem Boden fürlieb. Sie muss zeitig, entweder rein oder im Gemenge mit Sommerroggen, auch Hafer, gesät werden und giebt im Stroh, wie in Körnern gutes Futter für Schafe und in letzteren namentlich auch für Pferde. |             |             |           |     |
| Bei grösserem Bedarf werden wir auf Wunsch sofort bemusterte Special-Offerte machen.   |             |             |           |     |
| Andere Erbsen (für den Garten) s. S. 28 u. 29.   |             |             |           |     |

## Futterkohle.

| (Blätterkohl).                                   |     |      |  |  |
|--|-----|------|--|--|
| 251 Baum- oder Kuh-, hoher grüner . . . . .      | 350 | 4—   |  |  |
| 253 Blauer Riesen- (4—6 Fuss hoch) . . . . .     | 360 | 4—   |  |  |
| 257 Mark-, grosser brauner . . . . .             | 400 | 4 50 |  |  |
| 259 " grüner . . . . .                           | 360 | 4—   |  |  |
| Alle anderen Sorten Blätterkohle siehe Seite 11. |     |      |  |  |

## Hirse.

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| 2159 gelbe Rispen- . . . . .                                   | 34— | 50— |
| 2161 Gold- oder Blut- . . . . .                                | 30— | 40— |
| 2163 weisse Rispen- . . . . .                                  | 38— | 55— |
| 2167 Mohar- oder deutsche Kolben- . . . . .                    | 27— | 40— |
| 2171 Senegal, kleinste gelbe . . . . .                         | 36— | 50— |
| 2309 Zucker-, schwarzsamig . . . . .                           | 25— | 35— |
| 2173 Hopfensamen, Hum. Lupul. 20 Gr. M. 1,40                   | —   | —   |
| 2177 Jute, Corchorus textilis 20 Gr. M. —,30                   | —   | 7—  |
| 2181 Kartoffelsamen, v. d. besten frühen Sorten 20 Gr. M. —,90 | —   | 34— |



| No.  |   |    | 100 Ko. = 1Ko = |        |
|------|---|----|-----------------|--------|
|      |   |    | 200 Pfd.        | 2 Pfd. |
|      |   |    | M.              | M. Pf. |
| 2183 | <b>Kümmel</b> , <i>Carum carvi</i> , hiesig. I. Qu. 74—                               | 78 | 1               | —      |
| 2185 | " " " " holländ. I. Qu. 82—   | 86 | 1               | 10     |
| 2187 | <b>Lallemantia iberica</b> , ca. 30% Oelenhaltende einjähr. Pflanze. 20 Gr. M. —, 15— | —  | 3               | —      |
| 2189 | <b>Lathyrus Cicera</b> , rote Platterbse . . .  | 80 | 1               | —      |
| 2191 | " <i>hirsutus</i> , behaarte " 20 Gr. M. —, 15—                                       | —  | 2               | 50     |
| 2193 | " <i>pratensis</i> , Wiesen- " 20 " —, 90—  | —  | —               | —      |
| 2195 | " <i>sativus</i> , spanische oder weisse Platterbse . . .                             | 30 | —               | 40     |
| 2197 | " <i>silvestris</i> , Waldplatterbse, veredelte (Wagneri) 20 Gr. M. —, 15—            | —  | 2               | 50     |
| 2198 | " <i>heterophyllus</i> , verschiedenblättrige Platterbse 20 Gr. M. —, 60—             | —  | 18              | —      |
| 2201 | <b>Lein</b> , <i>Linum usitatissimum</i> .  |    |                 |        |
|      | " <b>Rigaer (Kron-)</b> , extra . . . 38—50   | 38 | —               | 50     |
|      | In plombierten Säcken per Tonne M. 30—33  |    |                 |        |
|      | Die Tonne enthält ca. 1,27 Hectol. und wiegt ca. 84 Kilo Netto.                       |    |                 |        |

2195. *Lathyrus sativus*, weisse Platterbse.2225. *Lupinus polyphyllus*, perennierende.

| No.                        |   |    | 100 Ko. = 1Ko = |        |
|----------------------------|---|----|-----------------|--------|
|                            |   |    | 200 Pfd.        | 2 Pfd. |
|                            |   |    | M.              | M. Pf. |
| <b>Lein (Fortsetzung).</b> |   |    |                 |        |
| 2203                       | " <b>Pernauer</b> per Tonne incl. M. 33—35                | 42 | —               | 60     |
| 2205                       | " <b>Windauer</b> " " " 33—35                             | 42 | —               | 60     |
| 2207                       | " <b>Zeeländer</b> "holländischer" . . .                  | 46 | —               | 60     |
| 2209                       | " <b>weissblühender braunsamiger amerikanischer</b> . . . | 66 | —               | 90     |
| 2213                       | <b>Leindotter</b> , <i>Camelina sativa</i> 30—            | 33 | —               | 45     |

## Lupinen.

Für Sandböden die unentbehrlichste Gründungspflanze. Die Ertragsfähigkeit eines Sandbodens mit dieser Düngung speziell bei Roggen ist überraschend.

|   |   |     |     |    |
|---|---|-----|-----|----|
| 2219  | <b>Lupinen, gelbe</b> , <i>Lupinus luteus</i>   | 14— | 17— | 25 |
| 2221  | " <b>blaue</b> , <i>L. angustifolius</i>  | 12— | 14— | 25 |
| Die beiden Sorten sind die begehrtesten. Bei grösserer Abnahme stehen mit bemusterter Offerte auf Wunsch gern zu Diensten. Die Preise richten sich nach der jeweiligen Marktlage. |   |     |     |    |
| 2223  | " <b>weissamige</b> , sogen. ostpreuss., <i>L. angustifolius</i> (Abart der gew. blauen Lupine) | 13— | 16— | 25 |
| 2224  | " <b>schwarzsamige, sibirische</b>  | 14— | 16— | 25 |
| Sie macht keine höheren Bodenansprüche als die gelbe, lohnt gleich gut und liefert Stroh, welches im Futterwert dem der Erbse kaum nachsteht.                                     |   |     |     |    |
| 2225  | " <b>perennierende</b> , <i>L. polyphyllus</i>  | 160 | 1   | 80 |

Diese durch verschiedene Fachzeitschriften, speziell zur Gründung von Obstplantagen empfohlene Lupine hat sich in den letzten Jahren einer riesigen Nachfrage erfreut. Die diesjährige Ernte ist nicht überreichlich ausgefallen und ist deshalb zeitige Eindeckung des Bedarfes empfohlen.



## Mais

### zur Grünfütterung und zur Körnergewinnung.

Bei nicht magerer Düngung, denn Lagern ist nicht zu befürchten, wird Mais stets einen reichen Ertrag an Grünfutter speciell für Rindvieh bringen.

Die Aussaat geschieht im Mai, sobald Nachfröste nicht mehr zu befürchten sind. Bei grösserem Anbau empfiehlt sich stets Drillsaat und zwar in Drillweite von 20—35 cm.

Empfehlenswert für eine üppige Entwicklung ist es auch, den Anpflanzungen mit dem ersten Hacken pro Morgen eine Düngung von 40—50 Ko. Chilisalpeter zu geben.



2229. Mais, Virginischer Pferdezahl-

| No.  |   | 100Ko.=<br>200 Pfd.<br>M. | 1Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|---|---------------------------|---------------------------|
| 2229 | <b>Mais, amerikanischer weisser Pferdezahl- a. Virginien, I. Qualität, gereinigt</b><br>1000 Kilo M. 158,—, 17—   | 19                        | — 25                      |
|      | Dieser Mais widersteht leichter der Dürre u. findet hierdurch sowie durch seine Eigiebigkeit in guten Futtermassen allgemein für die gro-sen Culturen Verwendung.   |                           |                           |
| 2230 | " " " <b>naturelle Saat (ungereinigt)</b><br>1000 Kilo M. 150,—   | 16                        | 50 25                     |
| 2232 | " " " <b>m. d. Hand verlesene Saat</b> 19—  | 21                        | — 30                      |
| 2231 | " <b>Ungarischer, früh</b> . . . . . 24—  | 26                        | — 35                      |
| 2233 | " <b>Badenscher gelber, früh</b> . . . . . 23—  | 25                        | — 35                      |
| 2235 | " <b>Badenscher Oberländer Futter-</b> . . . . . 26—  | 26                        | — 35                      |
| 2237 | " <b>Steyerischer, früh</b> . . . . . 30—   | 32                        | — 40                      |
| 2239 | " <b>Cinquantino-, sehr früh</b> . . . . . 19—  | 22                        | — 30                      |
| 2240 | " <b>Muscat-, feinster Speise-Mais</b> . . . . .  | 50                        | — 60                      |
| 2241 | " <b>September-, sehr früh</b> . . . . . 44—  | 46                        | — 60                      |
| 2243 | " <b>Székler, frühester</b> . . . . . 25—   | 30                        | — 40                      |
| 2245 | " <b>Perl-</b> . . . . .  | 1                         | 20                        |
| 2247 | " <b>Riesen-, Zea Caragua</b> . . . . .   | —                         | 80                        |
| 2249 | " <b>Zucker-, gerunzelter weisser</b> . . . . .   | 1                         | 30                        |
| 2252 | " <b>Reis-, Popcorn, früher schmackhafter Tafel-Mais</b> . . . . .  | 65                        | — 90                      |
|      | Die Kolben geben im grünen Zustand ein schmackhaftes Gemüse.<br>Ausgereift werden die Körner durch Hitze zum Platzen gebracht und geben so mit Honig vermischt die auf Jahrmärkten etc. feilgebotenen, von Kindern gern gegessenen Schneebälle. |                           |                           |
| 2251 | " <b>Nanerottolo, goldgelber, kleinster und frühester, ca. 80 cm Höhe, reift in ca. 3 Monaten</b> . . . . .   | 52                        | — 70                      |

#### Näheres über die Kultur.

Der Anbau dieser durch die Kleinheit ihrer Körner als Hühnermais sich empfehlende Sorte eignet sich nur zur Körnergewinnung. Jede Pflanze erzeugt 2—5 Kolb. die sich büschelartig um den Stengel gruppieren. Anfang Mai an Ort und Stelle ausgesät, reifen die Kolben bereits Mitte Juli bei nicht ganz ungünstiger Witterung.

Ziermais siehe No. 8899 bis 8903.



2251. Mais, Nanerottolo, goldgelber, kleinster und frühester.



| No.  |   | 100 Ko. = 1Ko = |         |
|------|---|-----------------|---------|
|      |   | 200 Pfd.        | 2 Pfd.  |
|      |   | M.              | M. Pf.  |
| 2253 | Malve, schwarze, <i>Althaea rosea</i> fl. nigro<br>20 Gr. M. —, 20      |                 | 3 50    |
| 2255 | Mohn, <i>Papaver somniferum</i> ,<br>blausamiger m. geschlossen. Köpfen | 64              | — 80    |
| 2257 | „ weissamiger „   | 80              | 1 —     |
| 2259 | „ Riesen- 20 Gr. M. —, 15   |                 | 2 50    |
| 2261 | „ mit rosa Korn 20 „ —, 20  |                 | 3 50    |
|      | Möhren zum Verfüttern s. No. 399 u. f.                                  |                 |         |
| 2263 | Olmad, <i>Madia sativa</i>  |                 | 1 50    |
| 2267 | Chinesischer Oelrettig, <i>Raphanus</i><br>oleiferus I. Qual. . . . .   | 34              | 36 — 50 |
| 2268 | II. Qual. . . . .   | 31              | 33 — 45 |

Diese schnell wachsende Futterpflanze wird auch in dieser Sommersaatzeit viel allein u. mit anderen, sich nicht minder schnell entwickelnden, gleichem Zwecke dienenden Gewächsen angebaut; gleich gut eignet sie sich aber für die späte Augustbestellung und giebt auch bei dieser noch sichere Erträge reicher, nahrhafter Futtermassen. Aussaat 35 Ko. pro Hektar.

| No.  |   | 100 Ko. = 1Ko = |         |
|------|---|-----------------|---------|
|      |   | 200 Pfd.        | 2 Pfd.  |
|      |   | M.              | M. Pf.  |
|      | <b>Peluschken</b> siehe No. 2137.   |                 |         |
| 2269 | Pferdebohne, gew. (n. d.) Siehe<br>Marktp. ) Seite 49.                            |                 |         |
| 2271 | „ schottische   |                 |         |
| 2273 | Pimpinelle, <i>Poterium sanguisorba</i> . . .                                     | 36              | — 50    |
|      | Platterbsen siehe No. 2189 u. f.  |                 |         |
| 2275 | Polygonum Sachalinense, Sachalin-<br>Knöterich . . . 20 Gr. M. —, 50              |                 | 14 —    |
| 2277 | Raps, Sommer-, echt holländischer   | 40 —            | 44 — 65 |
| 2279 | „ hiesiger . . . . .  | 34 —            | 39 — 55 |
| 2281 | Rüben, Sommer-, echt (auf unseren<br>Versuchsfeldern ausprobiert)                 | 33 —            | 37 — 50 |
|      | Ueber Winter-Oelsaaten bringt unser im Juli<br>erscheinendes Verzeichnis Näheres. |                 |         |
|      | Runkelrüben siehe No. 661 u. f.   |                 |         |
| 2283 | Schafgarbe, <i>Achillea Millef.</i> 20 Gr. M. —, 35                               |                 | 9 —     |
| 2285 | Schwarzkümmel, <i>Nigella sativa</i> . . .  |                 | 3 50    |
| 2287 | Senf, weisser od. gelber, <i>Sinapis alba</i> ,<br>I. Qual. 36 —                  |                 | 40 — 50 |
| 2288 | II. Qual. 32 —  |                 | 34 — 45 |

Bei bescheidenen Bodenansprüchen gewinnt diese vortreffliche Futterpflanze, welche bereits 6 Wochen nach der Aussaat in Blüte tritt, somit schnitträftig wird, für intensiv betriebene Wirtschafte noch bedeutend an Wert, da sie, im August in die umgebrochene Getreidestoppel breitwürfig — 25 bis 30 Kilo pro Hektar — bestellt, für Rindvieh ein vorzügliches, gern genommenes Mahfutter (ca. 400 Ctr. pro Hektar) und noch auf sehr leichtem Boden eine gute Weide für Schafe giebt.

| No.  |  |  |
|------|--|--|
| 2289 | Senf, schwarzer (holländ.), <i>Sinapis nigra</i><br>100 Ko. M. 46,—, 1 Ko. M. —, 60. |  |
|      | Serradella, <i>Ornithopus sativus</i> .  |  |
| 2291 | Hochfein, stark gesondert R. 98%, K. 85%<br>100 Ko. M. 20 — 22,—, 1 Ko. M. —, 35     |  |
| 2292 | fein 100 Ko. M. 17 — 19,—, 1 Ko. M. —, 30  |  |

Die Ernte in Serradella war nicht gross und hat ausserdem ein nicht kleiner Teil durch die Regenperiode während der Ernte gelitten. Wir haben durch unsere Aufkäufer nur best-reimende Partien aufkaufen lassen und fallen deshalb unsere Lieferungen in dieser Beziehung tadellos aus.

| No.  |   | 100 Ko. = 1Ko = |        |
|------|---|-----------------|--------|
|      |   | 200 Pfd.        | 2 Pfd. |
|      |   | M.              | M. Pf. |
| 2297 | Sesam, <i>Sesamum orientale</i> , Oelpflanze  |                 | 4 —    |
| 2301 | Sonnenblume, gewöhnliche, <i>Helianthus annuus</i> . . . . .  | 30              | — 45   |
| 2303 | „ russische Riesen- . . . . .   | 33              | — 45   |
| 2305 | „ ungarische Riesen- . . . . .  | 34              | — 45   |
| 2307 | Sorghum halepense, ergieb. Grünfutt.  |                 | 1 60   |
| 2309 | „ ( <i>Holcus saccharatum</i> , chine-<br>sisches Zuckerrohr (Zucker-<br>hirse, schwarzsamig). 24 — | 25              | — 35   |
| 2313 | „ vulgare ( <i>Holcus Sorghum</i> )<br>amerikanisches Besenkorn                                     | 27              | — 40   |

| No.  |   | 100 Ko. = 1Ko = |         |
|------|---|-----------------|---------|
|      |   | 200 Pfd.        | 2 Pfd.  |
|      |   | M.              | M. Pf.  |
| 2315 | <i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch . .  | 82              | 1 10    |
| 2314 | Spelz, Trit. Spelta, kleiner od. Einkorn      | —               | 1 20    |
| 2316 | „ „ „ Emmer od. Zweikorn                      | —               | 1 20    |
|      | Alle anderen Sorten besorgen auf Wunsch gern. |                 |         |
| 2317 | Spitz-Wegerich, <i>Plantago lanceolata</i>    | 23 —            | 26 — 40 |

2267. Chinesischer Oelrettig, *Raphanus oleiferus*.2291. Serradella, *Ornithopus sativus*.





2321. Grosser Spörgel, *Spargula maxima*.

100 Ko. = 1 Ko. =  
200 Pfd. 2 Pfd.  
M. M. Pf.

- 2321 **Spörgel, grosser, *Spargula maxima*,**  
I. Qualität. . . . . 31— 33 — 45  
II. „ „ „ 29— 30 — 40  
2319 **Spörgel, kleiner, *Spargula arvensis* .** 29 — 40  
Saatbedarf 27—30 Kilo pro Hektar.

Der Spörgel vegetiert sehr schnell, verlangt keine tiefgehende Bodenbearbeitung und begnügt sich selbst mit leichtem, trockenen Boden. Für schlecht durch den Winter gekommenen Klee bietet er einen angemessenen Ersatz, es ist aber in diesem Falle eine Beigabe von Buchweizen zu empfehlen.

- 2325 **Stachelginster, *Ulex europaeus***  
100 Ko. M. 172,—, 1 Ko. M. 2,—  
2327 **Comfrey (*Symphytum asperum*).**

Eine in neuerer Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gern gekaufte Futterpflanze, die sich durch üppige und äusserst zeitige Vegetation besonders auszeichnet. Nach Beigabe dieser Pflanze zum Futter wurde von Züchtern ein kräftiges Gedeihen der Ferkel stets beobachtet.

1000 Stück Wurzelstecklinge 18 M.  
100 „ „ 2 „



2327. *Symphytum asperum* (Comfrey, Beinwell).

- No. **Tabak, *Nicotiana Tabacum*.** 100 Ko. = 1 Ko. =  
200 Pfd. 2 Pfd.  
M. M. Pf.  
In Deutschland gebaute Sorten:  
2329 „ langblättriger . 20 Gr. M. —,25 8 —  
2331 „ rundblättriger . 20 Gr. „ —,25 8 —  
2333 „ brasilianischer  
2335 „ Florida  
2337 „ Maryland 20 Gr.  
2339 „ Connecticut M. —,40  
2341 „ Gundi  
2343 „ Ohio

| No.  |                                | 100 Ko. =<br>200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2345 | Tabak, Cuba                    | 20 Gr.                      |                             |
| 2347 | „ Havanna                      | M. —,40                     |                             |
| 2349 | „ Portorico                    |                             |                             |
|      | Aus Amerika importierte Samen: |                             |                             |
| 2353 | „ Havanna                      | 20 Gr.                      |                             |
| 2355 | „ Maryland                     | M. 1,—                      |                             |
| 2357 | „ Cuba                         |                             |                             |
| 2361 | „ Virginia                     |                             |                             |

## Wicken.

|      |   |    |      |
|------|---|----|------|
| 2375 | <b>Gewöhnliche Wicke</b> (nach dem Marktpreise . . . . . ca. 17—<br>Bei Bedarf bedeutender Quantitäten bitten wir Preisermeldung resp. Muster zu verlangen. | 19 | — 25 |
| 2383 | <b>Vogelwicke, <i>Vicia hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>).</b> . . . . . 18—  | 22 | — 30 |
| 2385 | „ echte, <i>Vicia cracca</i> . . . . . 20 Gr. M. 1,—  | 30 | —    |
| 2384 | „ Stein-, <i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süssklee, wildes Süssh.) . . . . . 20 Gr. M. 1,—  | 30 | —    |
| 2389 | „ Zaun- oder Hecken-, <i>Vicia Sepium</i> , . . . . . 20 Gr. M. 1,80  | —  | —    |
| 2390 | „ Waldwicke, <i>Vicia silvatica</i> . . . . . 20 Gr. M. —,50  | 4  | —    |



2391. Sandwicke, *Vicia villosa*.

- 2391 **Zottige Wicke, Sandwicke, *Vicia villosa*.**  
Deutsche Saat . . . . . 44— 48 — 65  
2392 Russische „ . . . . . 38— 43 — 60  
Die Sandwicke begnügt sich mit leichtem, trockenen Boden wenn er nur des Kalkes nicht völlig entbehrt und sich in



leidlichem Kulturzustande befindet. Sie wird als Sommer-, jedoch immer mehr als Winterfrucht angebaut. Da ihre Stengel oft bis zu 2 Meter ranken, so baut man sie mit aufrecht stehenden Gewächsen an. Besonders geeignet zu diesem Behufe und namentlich für die Grünfütterung ist der Johannisroggen. Das Aussaatquantum beträgt, wird auf den Gewinn von Sandwicken besonderer Wert gelegt, pro Hektar 56 Kilo von dieser und 96 Kilo von Johannisroggen. Kommt der Bestand zur Reife, so erhält man mit den Körnern ein gutes Futterstroh für Pferde, Rindvieh und Schafe. Soll nur Grünfutter gewonnen werden, dann ist die Aussaat der Wicken zu vergrössern und die des Roggens zu verkleinern, etwa: 80 Kilo Wicken und 72 Kilo Roggen pro Hektar.

| No.  |  | 100Ko= 200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. = 2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|-----------------------|--------------------------|
|      | <b>Sandwicke mit grösserem oder geringerem Beisatz von Johannisroggen, nach Muster</b> . . . . . | 24—32                 | — 40                     |
| 2397 | <b>Wiesenflockenblume, Centaurea jacea</b> . . . . .   | —                     | 4 20                     |
| 2309 | <b>Zuckerhirse, Sorghum saccharatum</b> . . . . .  | 24—25                 | — 35                     |



2387. Weissamige Wicke *Vicia sativa alba*.

|      |  |       |      |
|------|--|-------|------|
| 2379 | <b>Narbonische Wicke, <i>Vicia narbonensis</i></b> . . . . .   | 24—25 | — 40 |
|      | Grosse dunkelbraune Samen. Sie macht keine hohen Bodenansprüche, scheut aber Moorboden, reift spät und giebt ein gutes Futter. |       |      |
| 2387 | <b>Weissamige Wicke, <i>Vicia sativa alba</i> (m. d. Hand verlesene Saat) ca.</b> . . . . .                                    | 21—23 | — 35 |
|      | Für leichteren Boden, welcher für die schwarze Wicke nicht genügt, ist sie zu empfehlen.                                       |       |      |

| No.  |  | 100Ko= 200 Pfd.<br>M. | 1 Ko. = 2 Pfd.<br>M. Pf. |
|------|--|-----------------------|--------------------------|
| 2393 | <b>Wicklinse, Zirbelerbse, Ervum Monanthos</b> . . . . . ca.   | 25—26                 | — 40                     |
|      | Die Wicklinse begnügt sich mit leichterem Boden als Erbsen und giebt ein vorzügliches Futter. Empfehlenswert ist es, sie im Gemenge mit Sommerroggen zu bauen. |                       |                          |

## Gehölz-Samen.

| No.   | Coniferen oder Nadelhölzer.  | 20 Gr. Port.<br>M. Pf.           | Pf.     |
|-------|--|----------------------------------|---------|
|       | Die Benennung der Coniferen erfolgte nach d. erschienenen „Handbuch der Nadelholzkunde“ von L. Beissner. |                                  |         |
| 10371 | <b>Abies amabilis</b> , liebliche Edeltanne . . . . .  | 1 80                             | 20      |
| 10373 | „ <b>balsamea</b> , Balsam-Tanne . . . . .   | 1 Ko. M. 12,—                    | — 60 15 |
| 10375 | „ <b>cephalonica</b> , cephalon. Weisstanne . . . . .  | — 60                             | 15      |
| 10377 | „ <b>concolor</b> , gleichf. Weisstanne . . . . .  | 1 —                              | 20      |
| 10383 | „ <b>magnifica</b> , prächtige Weisstanne . . . . .  | 1 60                             | 20      |
| 10385 | „ <b>nobilis</b> , amerikanische Saat . . . . .  | 1 50                             | 20      |
| 10387 | „ <b>Nordmanniana</b> , kaukasische Edeltanne . . . . .  | 1 Ko. M. 6,80                    | — 30 10 |
| 2613  | <b>Abies pectinata</b> , Weiss- od. Edeltanne . . . . .  | 100 Ko. M. 82,—, 1 Ko. M. 1,20   | — 20 10 |
| 10389 | <b>Abies Pinsapo</b> , spanische Weisstanne . . . . .  | — 45                             | 10      |
| 10395 | „ <b>sibirica</b> ( <i>Pichta</i> ) sibir. Weisstanne . . . . .  | — 60                             | 15      |
| 10397 | <b>Biota (Thuya) orientalis</b> , morgenl. Lebensbaum 1 Ko. M. 2,20 . . . . .                            | — 20                             | 10      |
| 10401 | „ „ „ <b>compacta</b> . . . . .  | — 40                             | 10      |
| 10403 | „ „ „ <b>elegantissima</b> . . . . .   | — 60                             | 15      |
| 10407 | <b>Cedrus Deodara</b> , Himalaya-Zeder . . . . .   | — 60                             | 15      |
| 10409 | „ <b>Libani</b> , Zeder von Libanon . . . . .  | — 60                             | 15      |
| 10411 | <b>Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana</b> , Lebensbaum 1 Ko. M. 7,50 . . . . .                         | — 30                             | 10      |
| 10413 | „ <b>Lawsoniana argentea</b> . . . . .   | — 80                             | 15      |
| 10415 | „ „ <b>aurea</b> . . . . .   | — 80                             | 15      |
| 10417 | „ „ <b>erecta</b> . . . . .  | — 80                             | 15      |
| 10419 | „ „ <b>glauca</b> . . . . .  | — 80                             | 15      |
| 10421 | „ <b>nutkaensis</b> ( <i>Thuyopsis borealis</i> ) . . . . .  | 3 20                             | 50      |
| 10423 | „ <b>obtusa</b> ( <i>Retinospora</i> ) . . . . .   | — 90                             | 15      |
| 10425 | „ <b>pisifera</b> ( „ ) . . . . .  | — 80                             | 15      |
| 10431 | „ „ <b>plumosa aurea</b> . . . . .   | 1 80                             | 20      |
| 10433 | „ „ <b>squarrosa</b> . . . . .   | 1 80                             | 20      |
| 10435 | „ <b>sphaeroidea</b> , weisse Zeder . . . . .  | — 60                             | 15      |
| 10437 | <b>Cryptomeria japonica elegans</b> . . . . .  | — 50                             | 15      |
| 10453 | <b>Cupressus macrocarpa</b> ( <i>Lambertiana</i> ), grosszapfige Cypresse . . . . .                      | — 60                             | 15      |
| 10457 | <b>Gingko biloba</b> , Gingkobaum . . . . .  | 1 Ko. M. 3,75, 10 Nüsse M. —, 15 | —       |
| 10461 | <b>Juniperus chinensis</b> , chin. Sadebaum . . . . .  | — 50                             | 15      |
| 2611  | <b>Juniperus communis</b> , gem. Wachholder . . . . .  | 100 Ko. M. 40,—, 1 „ „ —,60      | — 15 10 |
| 10465 | <b>Juniperus excelsa</b> , hoher Sadebaum . . . . .  | — 30                             | 10      |
| 10467 | „ <b>Sabina</b> , Sadebaum 1 Ko. M. 4,50 . . . . .   | — 20                             | 10      |
| 10471 | „ <b>virginiana</b> . . . . .  | 1 „ „ 2,50                       | — 10 —  |
| 10473 | „ „ <b>argentea</b> 1 „ „ 6,— . . . . .  | — 30                             | 10      |
| 2607  | <b>Larix europaea (Pinus Larix)</b> , Lärche 100 Ko. M. 370,—, 1 „ „ 5,— . . . . .                       | — 30                             | 10      |
| 10477 | <b>Larix sibirica</b> , sibirische Lärche . . . . .  | — 80                             | 15      |
| 10479 | <b>Libocedrus decurrens</b> , chilen. Lebensbaum . . . . .   | — 50                             | 15      |
| 10483 | <b>Picea alba</b> , amerikan. Weissfichte . . . . .  | 1 Ko. M. 20,—                    | — 60 15 |
| 10485 | „ <b>Alcockiana</b> , Alcocks-Fichte . . . . .   | 1 80                             | 20      |



| Coniferen oder Nadelhölzer. |   |        |       | Laubhölzer. |   |        |       |
|-----------------------------|---|--------|-------|-------------|---|--------|-------|
| No.                         |   | 20 Gr. | Port. | No.         |   | 20 Gr. | Port. |
|                             |   | M. Pf. | Pf.   |             |   | M. Pf. | Pf.   |
| 2603                        | <b>Picea excelsa (Pinus Picea),<br/>gemeine Rottanne od.<br/>Fichte,</b> Keimkraft 70—75 %<br>100 Ko. M. 240,—, 1 Ko. M. 3,20 | —      | 20    | 10615       | <b>Acer rubrum</b> , rotblühend. Ahorn . . .  | —      | 80 15 |
| 10487                       | <b>Picea Morinda (Khutrow. Smithiana),<br/>Himalaya-Fichte</b> . . .  | 1 40   | 20    | 10617       | „ <b>tataricum</b> , tatarischer Ahorn . . .  | —      | 50 10 |
| 10489                       | „ <b>nigra</b> , nordamer. Schwarzfichte . . .  | 1 40   | 20    | 10619       | <b>Aesculus Hippocastanum</b> , gem. Ross-<br>kastanie 100Ko. M. 12,—, 1Ko. M.—, 25 | —      | —     |
| 10491                       | „ <b>orientalis</b> , Sapindus-Fichte . . .   | 1 40   | 20    | 10621       | <b>Ailanthus glandulosa</b> , Götterbaum<br>1 Ko. M.—, 90                           | —      | 10 —  |
| 10493                       | „ <b>polita (Japan)</b> , Torano-Fichte . . .   | 1 50   | 20    | 2653        | <b>Alnus glutinosa</b> , Roteller oder Erle<br>100 Ko. M. 70,—, 1 Ko. M.—, 90       | —      | 10 —  |
| 10495                       | „ <b>sitchensis (Menziesi)</b> , Sitcha-<br>Fichte . . .  | 1 40   | 20    | 2655        | „ <b>incana</b> , Weisseller oder Bergerle<br>100 Ko. M. 220,—, 1 Ko. M. 2,50       | —      | 15 —  |
| 10497                       | <b>Pinus Cembra</b> , Zübel-Kiefer, prima S.<br>100 Ko. M. 60,—, 1 Ko. M.—, 80  | —      | 10    | 10625       | <b>Amorpha fruticosa</b> , Uniform . . .  | —      | 20 —  |
| 10499                       | „ <b>excelsa (Strobis excelsa)</b> ,<br>Himalaya-Kiefer 1 Ko. M. 12,—   | —      | 50 10 | 10627       | <b>Ampelopsis</b> quinquefolia 1 Ko. M. 4,—   | —      | 20 10 |
| 10501                       | „ <b>halepensis</b> , Aleppo-Kiefer<br>1 Ko. M. 6,—   | —      | 30 10 | 10629       | <b>Amygdalus communis amara</b> , bittere<br>Mandel . . . 1 Ko. M. 1,50             | —      | 10 —  |
| 10503                       | „ <b>insignis</b> , Monterey-Kiefer . . .   | —      | 90 15 | 10633       | „ <b>persica</b> , Pfirsich 1 „ 1,—   | —      | 10 —  |
| 10505                       | „ <b>Jeffreyi</b> , Jeffreys-Kiefer . . .   | 1 60   | 20    | 10635       | <b>Aralia japonica (sinensis)</b> , Aralie . . .                                    | 1 50   | 20    |
| 10507                       | „ <b>Lambertiana</b> , Lambert's Riesen-<br>Kiefer . . .  | 1 —    | 20    | 10637       | „ <b>spinosa</b> , dornige Aralie . . .   | 1 —    | 20    |
| 10509                       | „ <b>Laricio</b> , korsische Kiefer . . .   | —      | 50 15 | 10639       | <b>Aristolochia Sipho</b> , Pfeifenstrauch . . .                                    | 5 —    | 50    |
| 2609                        | <b>Pinus Laricio austriaca (Pinus austriaca),<br/>Schwarzkiefer</b> 1 Ko. M. 5,80   | —      | 30 10 | 10641       | <b>Armeniaca vulgaris</b> , Aprikose 1 K. M.—, 80                                   | —      | 10 —  |
| 10511                       | <b>Pinus montana</b> , Berg- oder Krumm-<br>holz-Kiefer . . . 1 Ko. M. 7,50   | —      | 40 10 | 10643       | <b>Azalea pontica</b> , gemischt . . .  | 3 50   | 40    |
| 10513                       | „ <b>Pinaster (maritima)</b> , Meerstrands-<br>Kiefer . . . 1 Ko. M. 1,50   | —      | 15 10 | 10645       | <b>Berberis Aquifolium (Mahonia)</b> , in<br>Beeren . . . 1 Ko. M. 1,20             | —      | 10 —  |
| 10515                       | „ <b>Pinea</b> , Steinkiefer 1 „ 1,50   | —      | 15 10 | 10647       | „ <b>japonica</b> r. S. . . 1 „ 18,—  | —      | 50 15 |
| 10517                       | „ <b>ponderosa</b> , Gelbkiefer . . .   | —      | 90 15 | 10649       | „ <b>vulgaris</b> , gem. Sauerdorn, reiner<br>Samen 1 Ko. M. 1,50                   | —      | 10 —  |
| 10519                       | „ <b>rigida</b> , Pech-Kiefer 1 Ko. M. 28,—   | —      | 90 15 | 10651       | „ „ fol. atropurpureis . . .  | —      | 50 15 |
| 2605                        | <b>Pinus silvestris, gemeine Kiefer,<br/>Kiene oder Föhre</b><br>100 Ko. M. 580,—, 1 Ko. M. 7,20                              | —      | 30 10 | 2631        | <b>Betula alba, gem. Weissbirke</b><br>100 Ko. M. 58,—, 1 Ko. M.—, 80               | —      | 10 —  |
| 2615                        | <b>Pinus Strobis</b> , Weymouths-Kiefer<br>1 Ko. M. 10,—  | —      | 60 15 | 10653       | <b>Betula nigra</b> , Schwarzbirke . . .  | —      | 90 15 |
| 10521                       | <b>Pseudo-Larix Kaempferi</b> , Goldlärche . . .  | 1 80   | 20    | 10655       | „ <b>papyracea (papyrifera)</b> , Papier-<br>birke . . .                            | —      | 90 15 |
| 2601                        | <b>Pseudotsuga Douglasi (Abies Douglasi),<br/>Douglas-Fichte</b> 1 Ko. M. 28,—  | —      | 70 15 | 10657       | <b>Broussonetia papyrifera</b> , Papiermaul-<br>beerbaum . . . 1 Ko. M. 9,—         | —      | 50 10 |
| 10523                       | <b>Taxodium distichum</b> , Sumpfpypresse . . .   | —      | 15 10 | 10659       | <b>Buxus sempervirens</b> , Buchsbaum . . .   | —      | 30 10 |
| 10525                       | <b>Taxus baccata</b> , gemeiner Eiben- oder<br>Taxusbaum . . . 1 Ko. M. 4,50  | —      | 20 10 | 10661       | <b>Calycanthus floridus</b> , Gewürzstrauch . . .                                   | —      | 50 15 |
| 10531                       | „ „ <b>fastigiata (hibernica)</b> . . .   | —      | 50 15 | 10663       | „ <b>praecox (Chimonanthus)</b><br>wohlriech. Winterblüte . . .                     | —      | 50 15 |
| 10533                       | „ <b>canadensis</b> , canadischer<br>Taxusbaum . . .  | —      | 60 15 | 10665       | <b>Caragana arborescens</b> 1 Ko. M. 4,40   | —      | 20 —  |
| 10535                       | <b>Thuya occidentalis</b> , abendländ. Lebens-<br>baum 1 Ko. M. 10,—  | —      | 60 15 | 2639        | <b>Carpinus Betulus</b> , Hainbuche<br>100 Ko. M. 60,—, 1 Ko. M.—, 80               | —      | 10 —  |
| 10537                       | „ „ <b>Vervaeana</b> . . .  | 1 80   | 20    | 10667       | <b>Carya alba</b> , weisse Hickory 1 Ko. M. 2,—                                     | —      | 10 —  |
| 10539                       | „ „ <b>Warreana</b> . . .   | 1 50   | 20    | 10669       | <b>Castanea vesca</b> , essb. Kast. 1 „ —, 80                                       | —      | 10 —  |
| 10541                       | <b>Thuja dolabrata</b> , echte Hiba . . .   | 2 —    | 30    | 10671       | <b>Catalpa syringaeifolia (Bignonia Catalpa),<br/>Trompetenbaum</b> 1 Ko. M. 2,—    | —      | 10 —  |
| 10543                       | <b>Tsuga canadensis</b> , Hemlockstanne . . .   | 1 80   | 20    | 10673       | <b>Ceanothus americanus</b> , Seckelblume . . .                                     | 1 —    | 20    |
| 10545                       | „ <b>Mertensiana</b> . . .  | 2 —    | 30    | 10675       | <b>Celastrus scandens</b> , Baumtölpel . . .  | —      | 60 15 |
| 10547                       | <b>Wellingtonia gigantea</b> , amerik. Saat . . .   | 1 80   | 20    | 10677       | <b>Celtis australis</b> , Zürgelbaum 1 K. M. 2,20                                   | —      | 15 10 |
| 2623                        | <b>Acer campestre</b> , Feld-Ahorn<br>100 Ko. M. 44,—, 1 Ko. M.—, 60  | —      | 10 —  | 10679       | „ <b>occidentalis</b> . . . 1 „ 3,—   | —      | 20 10 |
| 10603                       | <b>Acer macrophyllum</b> . . . 1 Ko. M. 5,—   | —      | 20 10 | 10681       | <b>Cercis Siliquastrum</b> , Judasb. 1 „ 2,40                                       | —      | 15 10 |
| 10607                       | „ <b>Negundo</b> . . . 1 „ 1,50   | —      | 10 —  | 10683       | <b>Chionanthus virginica</b> , virginische<br>Schneebeere . . .                     | —      | 90 20 |
| 2625                        | <b>Acer platanoides</b> , Spitz-Ahorn<br>100 Ko. M. 46,—, 1 Ko. M.—, 60   | —      | 10 —  | 10685       | <b>Clematis flammula</b> , weiss, wohlriech. . .                                    | —      | 50 10 |
| 2627                        | „ <b>pseudoplatanus</b> , gemeiner od. Berg-<br>Ahorn, 100 Ko. M. 42,—  | —      | 10 —  | 10687       | „ <b>Jackman'sche Hybriden</b> gemischt<br>100 K. M. 1,—                            | —      | 25    |
|                             | 1 „ „ —, 60   |        |       | 10689       | „ <b>Vitalba</b> , gemeine Walddrebe,<br>1 Ko. M. 2,20                              | —      | 15 10 |
|                             |   |        |       | 10691       | „ <b>Viticella</b> , italienische Wald-<br>rebe, blau . . . 1 Ko. M. 3,50           | —      | 20 10 |
|                             |   |        |       | 10693       | <b>Colutea arborescens</b> , Blasenstrauch . . .                                    | —      | 10 —  |
|                             |   |        |       | 10695       | <b>Cornus mascula</b> , Kornelkirsche<br>1 Ko. M. 1,20                              | —      | 10 —  |
|                             |   |        |       | 10697       | „ <b>sanguinea</b> , blutrot 1 „ 1,10   | —      | 10 —  |
|                             |   |        |       | 10699       | <b>Coronilla Emerus</b> , Kronenwicke . . .   | —      | 80 15 |
|                             |   |        |       | 10700       | <b>Corylus avellana</b> , gew. Haselnuss<br>100 Ko. M. 100,—, 1 Ko. M. 1,30         | —      | 10 —  |
|                             |   |        |       | 10701       | <b>Cotoneaster buxifolia</b> , Zwergmispel . . .                                    | —      | 50 10 |
|                             |   |        |       | 10703       | <b>Crataegus coccinea</b> . . . 1 Ko. M.—, 90                                       | —      | 10 —  |
|                             |   |        |       | 10705       | „ <b>Crus galli</b> . . . 1 „ 1,50  | —      | 10 —  |

## Laub - Hölzer.



| No.   | Laubhölzer.   | 20 Gr. Port. |     |     | No.   | Laubhölzer.  | 26 Gr. Port. |     |     |
|-------|---|--------------|-----|-----|-------|--|--------------|-----|-----|
|       |   | M.           | Pf. | Pf. |       |  | M.           | Pf. | Pf. |
| 2673  | <b>Crataegus Oxyacantha</b> , gemeiner Weissdorn in Beeren<br>100 Ko. M. 28,—, 1 Ko. M. —,50 — 10 — |              |     |     | 10833 | <b>Ptelea trifoliata</b> , Lederb. 1 Ko. M. 4,50 — 30 10   |              |     |     |
| 10707 | <b>Crataegus sanguinea</b> , Blutdorn . . . — 30 10   |              |     |     | 10835 | <b>Quercus Cerris</b> , Zerr-Eiche . . . — 10 —  |              |     |     |
| 10709 | <b>Cydonia japonica</b> , japan. Quitte . . . 1 — 20  |              |     |     | 10837 | „ <b>coccinea</b> , echt 1 „ „ 1,30 — 10 —   |              |     |     |
| 10711 | „ <b>vulgaris</b> , gew. . . — 50 15  |              |     |     | 10839 | „ <b>palustris</b> . . . 1 „ „ 2,80 — 15 —   |              |     |     |
|       | <b>Cytisus Laburnum</b> (s. Laburn. vulgare).   |              |     |     | 2649  | <b>Quercus pedunculata</b> , Sommer-Eiche<br>100 Ko. M. 15,—, 1 Ko. M. —,30 — 10 —   |              |     |     |
| 10713 | <b>Daphne Laureola</b> , Seidelbast . . . 1 — 15  |              |     |     | 2651  | „ <b>Robur</b> , Trauben-Eiche<br>100 Ko. M. 15,—, 1 Ko. M. —,30 — 10 —  |              |     |     |
| 10715 | „ <b>Mezereum</b> , Kellerhals . . . — 80 15  |              |     |     | 10841 | <b>Quercus rubra</b> , Roteiche 1 Ko. M. 1,— — 10 —  |              |     |     |
| 10717 | <b>Deutzia crenata</b> , gekerbthl. Deutzia . . . — 50 15   |              |     |     | 10843 | <b>Rhamnus catharticus</b> , Kreuzdorn . . . — 20 10   |              |     |     |
| 10719 | „ <b>fl. pl.</b> . . . — 50 15  |              |     |     | 10845 | „ <b>frangula</b> , Faulbaum . . . — 20 10   |              |     |     |
| 10725 | <b>Diospyros virginiana</b> , Lotusbaum . . . — 50 15   |              |     |     | 10849 | <b>Rhus Cotinus</b> , Perrückenstrauch . . . — 60 15   |              |     |     |
| 10727 | <b>Elaeagnus angustifolia</b> , Oelweide . . . — 30 10  |              |     |     | 10851 | „ <b>glabra</b> , glatter Sumach . . . — 50 10   |              |     |     |
| 10729 | <b>Evonymus europaeus</b> , Spindelbaum . . . — 30 10   |              |     |     | 10853 | „ <b>typhina</b> , Essigbaum 1 Ko. M. 1,50 — 10 —  |              |     |     |
| 2641  | <b>Fagus sylvatica</b> , Rotbuche 100K. M. 42,— — 60 15   |              |     |     | 10857 | <b>Ribes aureum</b> , gelbbl. Goldtraube . . . — 80 15   |              |     |     |
| 10737 | <b>Fraxinus americana alba</b> , amerikanische weisse Esche . 1 Ko. M. 4,50 — 20 10                 |              |     |     | 10857 | „ <b>Grossularia</b> , Stachelbeere . . . — 70 15  |              |     |     |
| 2659  | <b>Fraxinus excelsior</b> , gemeine Esche<br>100 Ko. M. 42,—, 1 Ko. M. —,60 — 10 —                  |              |     |     | 10859 | „ <b>nigrum</b> , schwarze Johannisbeere . . . — 40 10   |              |     |     |
| 10739 | <b>Fraxinus Ornus</b> , Manna-Esche 1 K. M. —,90 — 10 —   |              |     |     | 10861 | „ <b>rubrum</b> , grossfr. rote Johannisb. . . — 20 10   |              |     |     |
| 10741 | <b>Genista tinctoria</b> , Färbe-Ginster<br>1 Ko. M. 4,60 — 20 10                                   |              |     |     | 10863 | „ <b>fructu albo</b> , weisse Johannisbeere . . . — 60 10  |              |     |     |
| 10743 | <b>Gleditschia triacanthos</b> , gem. Gleditschie<br>1 Ko. M. 1,20 — 15 10                          |              |     |     | 10865 | „ <b>sanguineum</b> , rotblüh. Johannisb. 1 50 20  |              |     |     |
| 10745 | <b>Gymnocladus canadensis</b> 1 Ko. M. 6,50 — 30 10   |              |     |     | 2621  | <b>Robinia Pseudo-Acacia</b> , Akazie<br>100 Ko. M. 98,—, 1 Ko. M. 1,50 — 15 10  |              |     |     |
| 10747 | <b>Halesia tetraptera</b> , vierflügelige Halesie . . . — 80 15                                     |              |     |     | 10869 | <b>Robinia viscosa</b> , Klebe-Akazie . . . — 60 15  |              |     |     |
| 10749 | <b>Hedera Helix</b> , gem. Epheu 1 Ko. M. 2,— — 20 10   |              |     |     | 10871 | <b>Rosa canina</b> , Rosenkerne, reiner Same<br>100 Ko. 60,—, 1 Ko. M. 1,— — 15 10   |              |     |     |
|       | „ <b>quinquefolia</b> , siehe <b>Ampelopsis</b> .   |              |     |     | 10873 | „ <b>villosa (pomifera)</b> , echte Hagebutte . . . — 30 10  |              |     |     |
| 10751 | <b>Hibiscus syriacus</b> , Eibisch 1 Ko. M. 2,40 — 20 10  |              |     |     | 10875 | <b>Rubus fruticosus</b> , Brombeere . . . — 50 10  |              |     |     |
| 10755 | <b>Hippophaë rhamnoides</b> , Sanddorn . . . — 30 10  |              |     |     | 10877 | „ <b>Idaeus</b> , Himbeere, gemischt . . . — 30 10   |              |     |     |
| 10757 | <b>Ilex Aquifolium</b> , Beeren 1 Ko. M. 1,80 — 15 10   |              |     |     | 10879 | <b>Sambucus nigra</b> , gem. Hollunder,<br>schwarzer . . . 1 Ko. 1,50 — 10 —   |              |     |     |
| 10759 | „ <b>fol. var.</b> , buntbl. Varietäten . . . — 20 10   |              |     |     | 10881 | „ <b>racemosa</b> , Trauben-Hollund,<br>roter . . . 1 Ko. M. 1,25 — 10 —   |              |     |     |
| 10761 | <b>Juglans nigra</b> , schwarze Wallnuss<br>1 Ko. M. —,90, 10 Nüsse M. —,20 — 10 —                  |              |     |     | 10883 | <b>Sophora japonica</b> . . . 1 „ „ 1,60 — 10 —  |              |     |     |
| 10763 | „ <b>regia</b> , Wallnuss 100 „ „ 1,20 — 10 —   |              |     |     | 2645  | <b>Sorbus aucuparia</b> , Eberesche, Vogelbeer.<br>100 Ko. M. 34,—, 1 Ko. M. —,50 — 10 —                                     |              |     |     |
| 10765 | <b>Koeleruteria paniculata</b> 1 Ko. M. 2,— — 10 —  |              |     |     |       | <b>Spartium scoparium</b> , siehe No. 2315.  |              |     |     |
| 10766 | <b>Laburnum vulgare</b> (Cytisus Laburnum),<br>Bohnenbaum oder Goldregen<br>1 Ko. M. 2,20 — 10 —    |              |     |     | 10887 | <b>Spiraea ariæfolia</b> . . . 1 Ko. M. 4,50 — 20 10   |              |     |     |
| 10767 | <b>Laurus nobilis</b> , Lorbeer 1 „ „ 1,50 — 15 10  |              |     |     | 10891 | „ <b>callosa</b> , Spierstrauch . . . — 60 15  |              |     |     |
| 10769 | <b>Ligustrum vulgare</b> , gem. Rainweide<br>1 Ko. M. 1,20 — 10 —                                   |              |     |     | 10893 | „ <b>opulifolia</b> , schneeballblättrig . . . — 50 15   |              |     |     |
| 10773 | <b>Liriodendron tulipifera</b> , Tulpenbaum . . . — 15 10   |              |     |     | 10895 | <b>Staphylea colchica</b> , Pimpernuss . . . — 80 15   |              |     |     |
| 10775 | <b>Lonicera tatarica</b> , Heckenkirsche . . . — 50 15  |              |     |     | 10896 | „ <b>pinnata</b> , gefied. 1 Ko. M. 3,— — 20 10  |              |     |     |
| 10777 | „ <b>fl. albo</b> . . . — 80 15   |              |     |     | 10897 | <b>Symphoricarpus racemosus</b> , Schneebeere<br>1 Ko. M. 4,50 — 30 10   |              |     |     |
| 10779 | „ <b>xylosteum</b> , gem. Heckenkirsche<br>1 Ko. M. 2,30 — 15 10                                    |              |     |     | 10899 | <b>Syringa vulgaris</b> , gem. roter Flieder . . . — 60 10   |              |     |     |
| 10783 | <b>Magnolia grandiflora</b> , Magnolie . . . — 60 10  |              |     |     | 10901 | „ <b>alba</b> , weisser . . . — 30 10  |              |     |     |
|       | <b>Mahonia</b> siehe <b>Berberis</b> .  |              |     |     | 10903 | <b>Tamarix gallica</b> . . . 1 Ko. M. 18,— — 80 15   |              |     |     |
| 10789 | <b>Mespilus germanica</b> , Mispel . . . — 60 15  |              |     |     | 10905 | <b>Tecoma radicans</b> ( <b>Bignonia radicans</b> ) . . . — 80 15  |              |     |     |
| 10791 | <b>Morus alba</b> , weisse Maulbeere 1 Ko. M. 4,50 — 30 10  |              |     |     | 2663  | <b>Tilia platyphylloides</b> , grossbl. Sommer-Linde<br>100 Ko. M. 108,—, 1 Ko. M. 1,40 — 10 —                               |              |     |     |
| 10793 | „ <b>nigra</b> , schw. Maulbeere 1 „ „ 3,— — 30 10  |              |     |     | 10907 | <b>Tilia tomentosa</b> (argentea) 1 Ko. M. 3,— — 15 10   |              |     |     |
| 10795 | <b>Myrica cerifera</b> , Wachsmyrte . . . — 80 15   |              |     |     | 2665  | <b>Tilia ulmifolia</b> (T. parvifolia) klein-<br>blättrige Stein- od. Winter-Linde<br>100 Ko. M. 98,—, 1 Ko. M. 1,40 — 15 10 |              |     |     |
| 10799 | <b>Paulownia imperialis</b> . . . 1 Ko. M. 2,80 — 20 10   |              |     |     |       | <b>Ulex europaeus</b> , Stachelginst., s. No. 2325   |              |     |     |
| 10801 | <b>Periploca graeca</b> , Baumschlinge . . . 1 20 20  |              |     |     | 2669  | <b>Ulmus campestris</b> , Feld-Rüster<br>100 Ko. M. 62,—, 1 Ko. M. —,85 — 10 —   |              |     |     |
| 10802 | <b>Philadelphus coronarius</b> , wild. Jasmin . . . 1 — 20  |              |     |     | 10911 | <b>Ulmus montana</b> . . . 1 Ko. M. 1,30 — 10 —  |              |     |     |
| 10803 | „ <b>grandiflorus</b> , grossblumig . . . 1 20 20   |              |     |     | 10913 | <b>Viburnum Lantana</b> . . . 1 „ „ 1,50 — 10 —  |              |     |     |
| 10804 | <b>Pirus communis</b> , Birnkerne 1 Ko. M. 6,— — 30 10  |              |     |     | 10915 | „ <b>Opulus</b> , Schneeball 1 „ „ 1,40 — 10 —   |              |     |     |
| 10805 | „ <b>Malus</b> , Apfelkerne . 1 „ „ 3,— — 15 10   |              |     |     | 10917 | <b>Vitex Agnus Castus</b> . 1 „ „ 3,— — 20 10  |              |     |     |
| 10811 | <b>Platanus occidentalis</b> , Platane<br>1 Ko. M. 1,— — 10 —                                       |              |     |     | 10921 | <b>Weigelia amabilis</b> , Liebl. Weigelia . . . 4 20 50   |              |     |     |
| 10813 | „ <b>orientalis</b> . . . 1 „ „ 1,— — 10 —  |              |     |     | 10923 | „ <b>rosea</b> , rosenrote . . . 3 — 40  |              |     |     |
| 10815 | <b>Prunus avium</b> , Süßkirsche 1 „ „ —,90 — 10 —  |              |     |     | 10925 | <b>Wistaria sinensis</b> ( <b>Glycine chinensis</b> )<br>10 Korn M. —,25 — 80 —  |              |     |     |
| 10817 | „ <b>cerasus</b> , Sauerkirsche 1 „ „ 1,40 — 10 —   |              |     |     |       |  |              |     |     |
| 10819 | „ <b>domestica</b> , Zwetsche 1 „ „ —,40 — 10 —   |              |     |     |       |  |              |     |     |
| 10821 | „ <b>Lauro-Cerasus</b> . . . 1 „ „ 2,80 — 15 —  |              |     |     |       |  |              |     |     |
| 10823 | „ <b>Mahaleb</b> , Mahalebkirsche . . . — 10 —  |              |     |     |       |  |              |     |     |
| 10825 | „ <b>padus</b> , gemeine Traubenkirsche . . . — 20 —  |              |     |     |       |  |              |     |     |
| 10829 | „ <b>spinosa</b> , Schlehe . 1 Ko. M. 1,— — 10 —  |              |     |     |       |  |              |     |     |
| 10831 | „ <b>virginiana</b> . . . 1 „ „ 3,50 — 20 10  |              |     |     |       |  |              |     |     |





# Saat- Kartoffeln.

Die mit einem \* bezeichneten Sorten können in grossen Quantitäten geliefert werden, bei deren Abnahme massigere Preise, die auf Wunsch sofort gemeldet werden, eintreten. Auch stehen wir mit Offerten über hier nicht aufgeführte Kartoffelsorten auf Verlangen prompt zu Diensten.

|   | 5 M.  | 12 1/2 M. | 25 M. | 50 M. | 100 Ko. M. |
|---|-------|-----------|-------|-------|------------|
| 1. *Berliner frühe runde blaue. Bereits Ende Juli reife, weissfleischige, sehr wohlschmeckende, mehlig Speisekartoffel . . . . .  | 1 1/2 | 2 1/2     | 4     | 7     | 12         |
| 2. *Berliner frühe runde weisse (Lübbenauer). Es ist dies die bald nach der Sechswochenkartoffel reife, mehlig, weisse, feine Speisekartoffel . . . . .   | 1 1/2 | 2 1/2     | 4     | 7     | 12         |
| 3. Biscuit. Ziemlich frühe, wohlschmeckende, gelbfleischige, altbewährte Sorte . . . . .  | 1 1/4 | 2         | 3 1/2 | 6     | 11         |
| 4. *Champion. Giebt hohe Erträge. Haut und Fleisch gelblichweiss. Späte Brennerei- und Exportkartoffel . . . . .  | 1 1/4 | 2         | 3 1/4 | 5 1/2 | 10         |
| 5. *Dabersche rote. Sehr verbreitete, vorzügliche Speise- und Brennereikartoffel; sie gehört zu den mittelfrühen Sorten . . . . .   | 1 1/4 | 2         | 3     | 5     | 9          |
| 6. *Deutscher Reichskanzler. Kreuzung Richter's aus Seed und Daber. Prachtvolle dunkelrote, mittelgrosse, rundliche, rauhschalige Frucht mit reinweissem Fleisch und hohem Stärkegehalt. Höchst ertragreich; Kraut mittelhoch. Reifezeit Mitte September. Vorzügliche Export-, Speise- und Brennereikartoffel . . . . . | 1 1/4 | 2         | 3     | 5     | 9          |
| 8. *Early May Queen. (Maikönigin.) Ausserordentlich frühe, länglich runde Kartoffel, mit weisser, leicht rosa angehauchter Haut. Vorzügliche, reichtragende Speisekartoffel . . . . .   | 1 1/4 | 2         | 3 1/2 | 6     | 11         |
| 9. *Early Rose (frühe Rosenkartoffel). Sie ist sehr ertragreich und wohlschmeckend. Die schönen, länglichen, teils rosagefleckten Knollen liegen dicht um den Stock. Reifezeit etwa Ende Juli. Früh. Brennereikartoffel . . . . .   | 1 1/4 | 2         | 3 1/2 | 6     | 11         |
| 10. *Early Sunrise. Zählt zu den allerfrühesten und überaus reichtragenden neueren Sorten. Die Knollen sind länglich, sehr gleichmässig; Haut rosa, Fleisch weiss und von feinsten Qualität . . . . .   | 1 1/2 | 3         | 4 1/2 | 7     | 12 1/2     |
| 11. *Edelstein (Richter). Vorzügliche ziemlich frühe Speisekartoffel; weisse länglichoval abgeplattete Knolle ohne Augenvertiefung mit reinweissem Fleisch und von sehr gutem Geschmack . . . . .   | 1 1/4 | 2         | 3 1/2 | 6     | 11         |
| 13. *Fürstenwalder rote. Diese mittelfrühe, hellrote, weissfleischige, meist flachrunde, feine Speise- und Brennereikartoffel ist die beliebteste auf dem Berliner Markt . . . . .  | 1 1/4 | 2         | 3 1/4 | 5 1/2 | 10         |
| 14. *Germania (Paulsen). Vorzügliche Speisekartoffel; rauhe gelbschalige Knollen mit ganz flachen Augen, runde und plattrunde Form, gelbfleischig, sehr ertragreich und haltbar . . . . .   | 1 1/4 | 2         | 3     | 5     | 9          |
| 15. *Gloria (Paulsen). Eine vorzügl. Speisekartoffel; sehr ertrag- und stärke-reich. Weisse nierenförmige Knollen mit weissem Fleisch. Mittelspät . . . . .   | 1 1/2 | 2 1/2     | 4     | 6     | 11         |
| 17. Hebe (Paulsen). Lange rote, weissfleischige Knollen mit flachen Augen. Zeichnet sich durch vorzüglichen Geschmack, grosse Ertragfähigkeit und hohen Stärkegehalt aus. Reift Mitte September . . . . .   | 1 1/4 | 2         | 3     | 5     | 9          |
| 18. Kaiser Wilhelm. Es ist diese Züchtung mit braungelber Haut und weissem Fleisch eine dauerhafte Speisekartoffel von grossem Ertrage . . . . .  | 1 1/4 | 2         | 3     | 5     | 9          |
| 19. Kaiserkrone, Neuheit. Frühlkartoffel. Von uns eingeführte wertvolle Speisekartoffel, deren hervorragende Eigenschaften bezüglich der Früheife und des Geschmacks von fast allen Zeitschriften anerkennend erwähnt sind . . . . .  | 1 1/2 | 2 1/2     | 4     | 6     | 10         |
| 20. Lercheneier. Aeltere, sehr beliebte, feine mittelfrühe Tafelsorte . . . . .   | 1 1/4 | 2         | 3     | 5     | 9          |



|  |  | 5                   | 12 $\frac{1}{2}$ | 25              | 50              | 100 Ko. |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
|  |  | M.                  | M.               | M.              | M.              | M.      |
| <b>Saat-Kartoffeln.</b> (Fortsetzung.)                                     |  |                     |                  |                 |                 |         |
| 21.  | <b>*Magnum bonum (Sutton's).</b> Mittelfrühe, glatte, weissliche Kartoffel mit weissem Fleisch und von ausserordentlicher Ertragsfähigkeit; die Knollen sitzen dicht um den Stock. Sehr feinschmeckend . . .   | 1 $\frac{1}{4}$     | 2                | 3               | 5               | 9       |
| 23.  | <b>Neger-, Salatkartoffel</b> mit schwarzer Schale und tiefblauem, äusserst wohlschmeckendem Fleisch, sehr ertragreich . . .   | 1 $\frac{3}{4}$     | 3                | 5               | 8               | 14      |
| 24.  | <b>*Phöbus (Paulsen).</b> Höchst beachtenswerte, sehr gesunde, reichtragende, feine Speise-, Wirtschafts- und Brennerei-Kartoffel. Blüte weiss. Knollen mittelgross, rund, oval, teils länglich mit gelber rauher, auch weisser glatter Haut, flachhäutig, stärkereich . . .   | 1                   | 1 $\frac{3}{4}$  | 3               | 5 $\frac{1}{2}$ | 9       |
| 25.  | <b>*Professor Julius Kühn.</b> Die Knolle besitzt eine gefällige Form, eine zarte gelblich-weiße netzartige Schale mit wenig flachen Augen. Das Fleisch ist weiss, stärkereich und von feinstem Geschmack. Sie gedeiht auf allen Bodenarten, giebt sehr hohe Erträge, ist sehr widerstandsfähig und als Speise- und Brennereikartoffel sehr zu empfehlen. Reifezeit Anfang October . . . | 1 $\frac{1}{2}$     | 2 $\frac{1}{4}$  | 4               | 7               | 12      |
| 26.  | <b>*Professor Dr. Märker.</b> Neuere Richter'sche Züchtung. Mittelfrühe, plattrunde, grosse, weissfleischige, weisse Speise- und Wirtschaftskartoffel . . .  | 1 $\frac{1}{4}$     | 2                | 3               | 5               | 9       |
| 28.  | <b>*Professor Dr. Wittmack (Richter).</b> Sehr gesunde, ertragreiche, wohlschmeckende Sorte. Die Knolle ist länglich, plattrund, weisschalig und weissfleischig . . .  | 1 $\frac{1}{4}$     | 2                | 3 $\frac{1}{2}$ | 6               | 10      |
| 29.  | <b>*Richter's Imperator.</b> Kreuzung von Early Rose und Paterson's Victoria. Eine überaus ertragreiche, grosse, mehreiche Wirtschafts- und gleichzeitig ganz ausgezeichnet schmeckende Tafelkartoffel, welche die grösste Beachtung und allgemeine Verbreitung verdient. Reife Anfang September . . .   | 1 $\frac{1}{4}$     | 2                | 3               | 5               | 9       |
| 32.  | <b>*Sechswochen-, lange gelbe.</b> Sehr empfehlenswerte Frühkartoffel. Die Knollen sind mittelgross, länglich und haben hellgelbes, mehreiches Fleisch, dünne Schale, flache Augen, blieben auch bislang frei von Krankheit. Dieselbe ist noch früher als nachstehende weisse Sechswochenkartoffel und ist ebenfalls vor dem Legen anzukeimen . . .                                      | 1 $\frac{3}{4}$     | 3                | 5               | 8               | 14      |
| 33.  | <b>*Sechswochen-, lange weisse.</b> Eine der frühesten weissfleischigen Nieren-Kartoffeln. Sie beansprucht zur Erlangung der Frühreife leichten, warmen, in hoher Kultur befindlichen Boden; auch sollte das Ankeimen der Knollen vor dem Einlegen nicht verabsäumt werden . . .   | 1 $\frac{1}{2}$     | 2 $\frac{1}{4}$  | 4               | 7               | 12      |
| 34.  | <b>*Snowflake (Schneeflocke).</b> Knollen oval geformt mit wenig und flach liegenden Augen. Das Fleisch ist — gekocht — schneeweiss und im Geschmack vorzüglich. Als feine Tafelkartoffel sehr zu empfehlen. Mittelfrüh . . .  | 1 $\frac{1}{4}$     | 2                | 3               | 5               | 9       |
| Ein Sortiment von 10 Sorten feiner Speisekartoffeln à 1 Ko. . .            |  | M. 3,—              |                  |                 |                 |         |
| " " " 10 " Wirtschafts- und Brennereikartoffeln                            |  |                     |                  |                 |                 |         |
|  |  | à 1 Ko. . . M. 2,50 |                  |                 |                 |         |
| <b>*Topinambur (Helianthus tuberosus), Erdäpfel, weisse und rote</b> . . . |  | 1                   | 2                | 3               | 5               | 9       |

Anleitung zum lohnenden Kartoffelbau v. Joh. Böttner. Preis 1,— M.

## Helianthus missouriensis. Neuheit!

Eine aus Nordamerika stammende perennierende Sonnenblumenart mit geniessbaren weissfleischigen violettroten Knollen, welche die Form einer zugespitzten Sechswochen-Kartoffel haben, sehr haltbar sind und gutes Futter liefern. Ebenso wie Topinambur dürfte dieser Helianthus sich zu Schutzanpflanzungen für Rebhühner, Fasanen etc. eignen.

Wir empfehlen diese neue Sonnenblumenart zum Versuchsanbau. — Kulturanweisung zu Diensten.

1 Ko. M. —,50, 5 Ko. M. 2,25, 12 $\frac{1}{2}$  Ko. M. 5,—, 25 Ko. M. 8,50, 50 Ko. M. 15,—.

Von nachstehenden bewährten älteren und neueren Kartoffel-Sorten, welche wir nicht selbst bauen, sicherten wir uns rechtzeitig gute zuverlässige Qualitäten; wir sind daher in der Lage, bei frühzeitiger Bestellung grössere Quantitäten zu mässigen Preisen davon liefern zu können.

| 100 Ko. = 200 Pfd.                    |                 | 100 Ko. = 200 Pfd.             |    | 100 Ko. = 200 Pfd.         |                 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----|----------------------------|-----------------|
|                                       | M.              |                                | M. |                            | M.              |
| 38. Anderssen . . . . .               | 8               | 57. Frühe v. Nassengrund . . . | 9  | 80. Saxonia . . . . .      | 8               |
| 39. Aspasia . . . . .                 | 8               | 58. Fürst von Lippe . . .      | 7  | 81. Schneerose . . . . .   | 9               |
| 40. Athene . . . . .                  | 8               | 60. Grosser Kurfürst . . .     | 8  | 82. Silesia . . . . .      | 7 $\frac{1}{2}$ |
| 41. Blaue Riesen . . . . .            | 7 $\frac{1}{2}$ | 61. Hannibal . . . . .         | 8  | 83. Simson . . . . .       | 7 $\frac{1}{2}$ |
| 42. Borussia . . . . .                | 8               | 62. Helios . . . . .           | 8  | 84. Sirius . . . . .       | 8               |
| 43. Bruce . . . . .                   | 8 $\frac{1}{2}$ | 63. Hero . . . . .             | 8  | 86. Weltwunder . . . . .   | 8               |
| 47. Ceres . . . . .                   | 8               | 65. Juli (Paulsen) . . . . .   | 11 | 87. Wilhelm Korn . . . . . | 10              |
| 48. Charles Downing . . . . .         | 9               | 67. Juwel . . . . .            | 8  | 88. Zwiebel-, sächs. gelb- |                 |
| 49. Cimbal's neue Zwiebel- . . . . .  | 9               | 72. Kornblume . . . . .        | 8  | fleischige . . . . .       | 8 $\frac{1}{2}$ |
| 50. Cimbal's weisse Riesen- . . . . . | 8 $\frac{1}{2}$ | 73. Martinshorn . . . . .      | 12 |                            |                 |
| 54. Dr. von Lucius . . . . .          | 8               | 74. Max Eith . . . . .         | 11 |                            |                 |



# Spargelpflanzen.

Bei grösserem Bedarf treten Preisermässigungen ein, die auf Wunsch sofort gemeldet werden. Von dem Bezug 3 jähriger Spargelpflanzen raten wir ab. Die Verluste bei der Anlage mit solchen starken Pflanzen sind oft bedeutende.

59



• Beste Pflanzzeit •  
von Ende März bis Mai.



## Riesenspargel „Schneekopf“, neu.

Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen, 15–20 cm über der Erde, bei der grössten Hitze schneeweiss.

1 jährige . . . 100 St. M. 4,—  
2 „ . . . 100 „ „ 5,—

## Erfurter Riesens-

1 jährige . . . 100 St. M. 2,—  
1000 „ „ 16,—  
2 „ . . . 100 „ „ 2,50  
1000 „ „ 20,—

## Beste Berliner,

1 jährige . . . 100 St. M. 1,60  
1000 „ „ 14,—  
2 „ . . . 100 „ „ 2,20  
1000 „ „ 18,—

## Connover's Colossal,

amerikanische Riesen-, schnellwüchsige und stärkste Sorte.

1 jährige . . . 100 St. M. 2,—  
1000 „ „ 18,—  
2 „ . . . 100 „ „ 2,60  
1000 „ „ 22,—

## von Argenteuil,

in Frankreich als der feinste und beste Spargel bekannt.

1 jährige . . . 100 St. M. 2,50  
1000 „ „ 20,—  
2 „ . . . 100 „ „ 3,—  
1000 „ „ 25,—

## Ruhm von Braunschweig,

neue starkwüchsige Sorte, die früher als andere Sorten, reiche Erträge giebt.

1 jährl. 100 St. M. 2,50, 1000 St. M. 22,—  
2 jährl. 100 „ „ 3,20, 1000 „ „ 28,—

Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues von Joh. Böttner,  
karton. M. 1,—.

Spargelstecher, Messerform à M. 2,50, neue Form, unten  
rund M. 3,—.

## Champignonsbrut.

Französische, in loser Form,

beliebteste Sorte . . . 100 Ko. M. 190,—, 1 Ko. M. 2,25

Deutsche, in loser Form . 100 „ „ 90,—, 1 „ „ 1,20

Brutsteine, beste englische . 100 „ „ 90,—, 1 „ „ 1,20

„ „ deutsche . 100 „ „ 140,—, 1 „ „ 1,75

Anleitung zur vorteilhaften Zucht von Champignons wird  
jeder Sendung kostenfrei beigelegt.



# Blumen-Samen.

Neuheiten siehe Seite 4 und 5.

Quantitäten unter  $\frac{1}{8}$  Ko. (125 Gr.) werden nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.  
Gewichtsteile unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben.

## Niedrige Sorten.

### Zwerg-Aster.

- 3001 Reinweiss.  
3002 Brillant rosa.  
3003 Blassrot.  
3004 Carmoisin m. weiss.  
3005 Schwarzblau.  
3006 Dunkelrot m. weiss.  
3007 Hellblau.  
3008 Violet mit weiss.  
3009 Dunkelblau.  
3010 Blassrot mit weiss.  
3011 Dunkelrot.  
3012 Dunkelblutrot.  
3014 Feurig carmoisin  
(päonienbl.).  
3015 Zinnobercarmin.  
3016 Weiss mit carmin.

| M. Pf. | 15 | 25 | 20 | 80 | 45 |
|--------|----|----|----|----|----|
|        | —  | 1  | —  | —  | —  |

#### Zwerg-Aster.

Jede Sorte à 20 Gr. M. 1, 80, 1 Portion  
Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.  
1000 Korn M. —, 60, 500 Korn M. —, 35, 200 Korn  
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn  
" " " 6 " à 100 "

| No. | 3021 | 3022 | 3023 |
|-----|------|------|------|
|     |      |      |      |



## Astern, gefüllte.

(Aster chinensis fl. pl.)

1 Gramm Samen enthält 400—800 Korn.

### Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr constant, niedrig und reichblühend.

Für Topfcultur sehr zu empfehlen.

- 3041 Weiss mit rotem Herz.  
3042 Dunkelcarmin mit weiss.  
3044 Dunkelviolet mit weiss.  
3045 Weiss mit dunkelblau.  
3047 Rosa mit weiss.  
3048 Weiss.  
3049 Dunkelblau.  
3050 Kupferrosa.  
3052 Kupferrosa m. weiss.  
3053 Carminrosa.

| M. Pf. | 20 | 25 | 60 |
|--------|----|----|----|
|        | —  | 2  | —  |

#### Zwerg-Bouquet-Aster.

Jede Sorte à 20 Gr. M. 3, —, 1 Portion  
Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.  
1000 Korn M. —, 75, 500 Korn M. —, 40, 200 Korn  
Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn  
" " " 6 " à 100 "

| No. | 3061 | 3062 | 3063 |
|-----|------|------|------|
|     |      |      |      |

### Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Prächtige, reichblühende Classe.

- 3165 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.  
1000 Korn M. —, 70, 500 Korn M. —, 40, 200 Korn

### Zwerg-Chrysanthemum-Aster, grossblumige.

Beliebte Gattung für niedrige Gruppen, mit grossen dichtgefüllten Blumen.

- 3185 Rosa. 3187 Dunkelblau.  
3186 Hellblau. 3188 Carmin.

M. Pf. No.

- 3189 Dunkelblau m. weiss.  
3192 Feurig scharl.  
3193 Weiss.  
3194 Fleischfarben.  
3196 Hellblau m. w.  
3197 Brillantrosa.  
3198 Ziegelrosa.  
3199 Weiss, später rosa.  
3200 Kupferscharl.  
3202 Feurig scharlach m. weiss.

Jede Sorte à 20 Gr. M. 3, 50, 1 Portion

- 3211 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.

1000 Korn M. —, 70, 500 Korn M. —, 40, 200 Korn

- 3212 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn

3213 " " " 6 " à 100 "

M. Pf.

— 20

3 —

— 20

1 20

— 65





| No.  |  | M. Pf.                            | No.   |  | M. Pf.                           |
|--|--|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| <b>Zwerg-Victoria-Aster.</b>   |  |                                   | <b>Comet-Aster.</b>   |  |                                  |
| <i>Mit grossen edelgeformten Blumen,<br/>die schönste für Töpfe.</i>           |  |                                   | <i>Mit grossen, dichtgefüllten lockeren Blumen,<br/>ähnlich der japanischen Chrysanthemum.<br/>Sehr schöne Sorte.</i> |  |                                  |
| 3231   | Schneeweiss.                           | 3237 Carmoisin.                   | 3515  | Schneeweiss.                           | 3522 Carmoisin m. w.             |
| 3235   | Carmoisin.                             | 3238 Rosa.                        | 3516  | Weiss mit rosa                         | 3523 Hellblau.                   |
| 3234   | Hortensienrot.                         | 3240 Hellicarmin.                 | 3517  | Anhauch.                               | 3524 Hellblau m. w.              |
| 3235   | Hellblau.                              | 3241 Dunkelcharl.                 | 3518  | Rosa.                                  | 3525 Rötlichlila.                |
| Jede Sorte à 20 Gr. M. 5,—, 1 Portion  |  |                                   | 3519  | Rosa mit weiss.                        | 3527 Dunkelblau.                 |
| 3245   | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                            | 3521  | Carmoisin.                             | 3528 Dunkelblau mit weiss.       |
| 1000 Korn M. 1,—, 500 Korn M. —,60, 200 Korn                                   |  |                                   | Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion   |  |                                  |
| 3247   | Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn  | 1 —                               | 3529  | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                           |
| <b>Frühlings-Aster (früheste Pariser).</b>                                     |  |                                   | 1000 K. M. —,75, 500 K. M. —,45, 200 K.   |  |                                  |
| 3252   | Weiss, blüht schon Anfang Juli.        | — 20                              | 3530  | Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn | 1 —                              |
| 20 Gr. M. 2,40, 5 Gr. M. —,75, 1 Portion                                       |  |                                   | 3531  | " " " 6 " " 100 "                      | — 60                             |
| 3253   | Blutrot                                | 20 " " 2,60, 1 " "                | <b>Riesen-Comet-Aster.</b>  |  |                                  |
| <b>Triumph-Aster.</b>  |  |                                   | <i>Mit enorm grossen lockigen Blumen.<br/>Extra schöne Sorte.</i>   |  |                                  |
| <i>Schön für Topfcultur u. Teppichbeete.</i>                                   |  |                                   | 3534  | Reinweiss.                             | 3537 Hellblau.                   |
| 3293   | Dunkelscharlach                        | 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion          | 3535  | Weiss m. rosa                          | 3539 Rosa.                       |
| 3294   | " mit weiss                            | 5 " " 2,—, 1 " "                  | 3536  | Schweifgelb.                           | 3540 Carmoisin                   |
| 3295   | Weiss, neu                             | 5 " " 2,50, 1 " "                 | Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,50, 1 Portion  |  |                                  |
| <b>Zwerg-Königin-Aster.</b>  |  |                                   | 3538  | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                           |
| <i>Prachtvolle Gattung mit vielen dicht<br/>gefüllten sehr grossen Blumen.</i> |  |                                   | 1000 K. M. —,80, 500 K. M. —,50, 200 K.   |  |                                  |
| 3301   | Weiss.                                 | 3304 Dunkelblau.                  | 3533  | Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 "     | 1 —                              |
| 3302   | Carmoisin.                             | 3305 Hellblau.                    | <b>Grossblumige Rosen-Aster.</b>  |  |                                  |
| 3303   | Rosa.                                  | 3306 Lila.                        | <i>Gehört zu den schönsten Aster-Sorten.</i>  |  |                                  |
| Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,—, 1 Portion   |  |                                   | 3541  | Hellblau.                              | 3550 Lila.                       |
| 3311   | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                            | 3542  | Weiss m. dunkellila.                   | 3551 Fleischfarben.              |
| 1000 Korn M. —,75, 500 K. M. —,40, 200 K.                                      |  |                                   | 3543  | Reinweiss.                             | 3552 Feurig scharlach.           |
| 3312   | Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn. | — 75                              | 3544  | Dunkelblau.                            | 3554 Brillant carmin.            |
| <b>Halbhohe Sorten.</b>  |  |                                   | 3546  | Violet mit weiss.                      | 3555 Dunkelcharl.                |
| <b>Feder- oder Röhr-Aster.</b>   |  |                                   | 3547  | Dunkelcarmin.                          | 3556 Zinnobercarmin.             |
| 3371   | Weiss.                                 | 3379 Lila.                        | 3548  | Lebhaft rosa, weiss umflort.           | weiss umflort.                   |
| 3372   | Weiss mit rotem Herz.                  | 3380 Violet.                      | Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,50, 1 Portion  |  |                                  |
| 3373   | Pfirsichblüten.                        | 3382 Dunkelblau.                  | 3561  | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                           |
| 3374   | Rosa.                                  | 3383 Aschblau.                    | 1000 K. M. —,60, 500 K. M. —,40, 200 K.   |  |                                  |
| 3375   | Carmoisin.                             | 3384 Blasserosa.                  | 3562  | Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn | 1 —                              |
| 3376   | Dunkelcarmoisin.                       | 3387 Dunkelcharlach mit weiss.    | 3563  | " " " 6 " " 100 "                      | — 60                             |
| 3378   | Himmelblau m. w.                       |                                   | <b>Liliput-Aster.</b>   |  |                                  |
| Jede Sorte à 20 Gr. M. —,70, 1 Portion   |  |                                   | <i>Kleinblumig, sehr reichblühend, wertvoll<br/>für Bouquets.</i>   |  |                                  |
| 3391   | Dieselben gemischt                     | Ko. M. 20,—, 20 Gr.               | 3581  | Weiss mit carmoisinroter Mitte.        | 3584 Carmoisin.                  |
| 500 K. M. —,25, 200 K.   |  |                                   | 3582  | Weiss mit rosa Mitte.                  | 3585 Dunkelcarmoisin.            |
| 3393   | Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn | — 70                              | 3583  | Rosa.                                  | 3586 Reinweiss.                  |
| 3394   | " " " 6 " " 100 "                      | — 40                              | 3588  | Rosa.                                  | 3587 Dunkelblau.                 |
| <b>Grossblumige Kugel-Aster.</b>   |  |                                   | Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,50, 1 Portion  |  |                                  |
| <i>Blumen geröhrt, extra gefüllt u. grossblumig.</i>                           |  |                                   | 3591  | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                           |
| 3415   | Weiss.                                 | 3422 Dunkelviolett.               | 1000 Korn M. —,40, 500 K. M. —,25, 200 K.   |  |                                  |
| 3418   | Dunkelrosa.                            | 3424 Violetbraun m. w.            | 3592  | Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn  | — 40                             |
| 3419   | Carmoisin.                             | 3428 Weiss mit blutrotem Centrum. | <b>Victoria-Aster.</b>  |  |                                  |
| 3420   | Carmoisin m. weiss.                    |                                   | <i>Prachtvollste, unübertroffene Gattung,<br/>Blumen gross und hoch gewölbt.</i>                                      |  |                                  |
| 3421   | Dunkelcarmoisin.                       |                                   | 3601  | Weiss.                                 | 3610 Hellblau.                   |
| Jede Sorte à 20 Gr. M. —,80, 1 Portion   |  |                                   | 3603  | Carmoisin.                             | 3611 Pfirsichblüten.             |
| 3435   | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                            | 3604  | Hellblau m. w.                         | 3612 Zartrosa.                   |
| 1000 Korn M. —,40, 500 K. M. —,25, 200 K.                                      |  |                                   | 3605  | Dunkelblau m. weiss.                   | 3613 Lasurblau.                  |
| 3436   | Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn  | — 60                              | 3606  | Rosa mit weiss.                        | 3615 Rosa mit weiss.             |
| <b>Päonienblütige Kugel-Aster.</b>   |  |                                   | 3607  | Rötlichlila.                           | 3616 Weiss, i. Verbl. lasurblau. |
| <b>(Uhland-Aster.)</b>   |  |                                   | 3608  | Hortensienrot.                         | 3618 Feurig scharl.              |
| <i>Sehr grossblumige, schöne Gattung.</i>                                      |  |                                   | 3609  | Dunkelblau.                            |                                  |
| 3491   | Schneeweiss.                           | 3498 Brillant lila.               | Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,—, 1 Portion   |  |                                  |
| 3492   | Rosa mit weiss.                        | 3499 Dunkelcarmoisin mit weiss.   | 3625  | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                           |
| 3493   | Carmoisin.                             |                                   | 1000 Korn M. —,90, 500 K. M. —,50, 200 K.   |  |                                  |
| 3494   | Hellblau.                              | 3501 Dunkelblau.                  | 3627  | Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | 1 20                             |
| 3495   | Rosa, weiss umflort.                   | 3502 Weiss mit rosa.              | 3628  | " " " 6 " " 100 "                      | — 70                             |
| 3497   | Hellblau mit weiss.                    | 3503 Scharlach m. weiss.          | <b>Victoria-Aster.</b>  |  |                                  |
| Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,25, 1 Portion   |  |                                   | <i>Prachtvollste, unübertroffene Gattung,<br/>Blumen gross und hoch gewölbt.</i>                                      |  |                                  |
| 3511   | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                            | 3601  | Weiss.                                 | 3610 Hellblau.                   |
| 1000 Korn M. —,70, 500 K. M. —,40, 200 K.                                      |  |                                   | 3603  | Carmoisin.                             | 3611 Pfirsichblüten.             |
| 3512   | Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn | — 75                              | 3604  | Hellblau m. w.                         | 3612 Zartrosa.                   |
| 3513   | " " " 6 " " 100 "                      | — 45                              | 3605  | Dunkelblau m. weiss.                   | 3613 Lasurblau.                  |
|  |  |                                   | 3606  | Rosa mit weiss.                        | 3615 Rosa mit weiss.             |
|  |  |                                   | 3607  | Rötlichlila.                           | 3616 Weiss, i. Verbl. lasurblau. |
|  |  |                                   | 3608  | Hortensienrot.                         | 3618 Feurig scharl.              |
|  |  |                                   | 3609  | Dunkelblau.                            |                                  |
|  |  |                                   | Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,—, 1 Portion   |  |                                  |
|  |  |                                   | 3625  | Dieselben gemischt                     | 20 Gr.                           |
|  |  |                                   | 1000 Korn M. —,90, 500 K. M. —,50, 200 K.   |  |                                  |
|  |  |                                   | 3627  | Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | 1 20                             |
|  |  |                                   | 3628  | " " " 6 " " 100 "                      | — 70                             |



| No.   |  | M. Pf.                            | No.  |   | M. Pf. |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--------|
| <b>Imbriqué-Pompon-Aster.</b>   |  |                                   | <b>Mignon-Aster.</b>   |   |        |
| <i>Zierlich und reichblühend.</i>   |  |                                   | <i>Aehnlich der Imbriqué-Pompon-Aster, aber grösser; reichblüh. Vorzügl. Schnittblume.</i> |   |        |
| 3715  | Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.            | 2 —                               | 3780 Weiss, später lila.   | 3785 Hellblau.                            |        |
|   | 1000 Korn M. —,50, 500 K. M. —,30, 200 K.      | — 20                              | 3781 " rosa.   | 3787 Pfirsichblüten.                      |        |
| <b>Prinzess-Aster.</b>  |  |                                   | 3782 Reinweiss, extra.   | 3789 Weiss, spät. lasur-blau.             |        |
| <i>Dichtgefüllte, mittelgrosse Blumen, vorzüglich zum Schneiden.</i>  |  |                                   | 3783 Rosa.   |   |        |
| 3720  | Schneeball . . . 5 Gr. M. 1,—, 200 Korn        | — 25                              | Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion  |   | — 20   |
| 3721  | Weiss, später rosa 5 " " 1,—, 200 "            | — 25                              | 3792 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.   |   | 2 —    |
| 3722  | Leuchtend rosa 5 " " 1,—, 200 "                | — 25                              |  | 1000 K. M. —,50, 500 K. M. —,30, 200 K.   | — 15   |
| 3725  | Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.            | 2 50                              | 3795 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn   |   | — 50   |
|   | 1000 K. M. —,75, 500 K. M. —,40, 200 K.        | — 15                              | <b>Königin der Hallen-Aster.</b>   |   |        |
| <b>Päonienblütige</b>   |  |                                   | <i>Die am frühesten blühende Aster.</i>  |   |        |
| <b>Perfection-Pyramiden-Aster.</b>  |  |                                   | 3820 Weiss.  | 3824 Dunkelblau.                          |        |
| <i>Von grösster Vollkommenheit.</i>   |  |                                   | 3822 Carmoisin.  | 3827 Rötlichlila.                         |        |
| 3741  | Hellblau.                                      | 3751 Feuerig scharlach.           | 3823 Hellblau.   | 3828 Scharlach.                           |        |
| 3742  | Reinweiss.                                     | 3752 Violett mit weiss.           | Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,—, 1 Portion  |   | — 10   |
| 3743  | Schwarzblau.                                   | 3753 Lila mit weiss.              | 3829 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.   |   | — 75   |
| 3744  | Hellcarmin mit weiss.                          | 3754 Weiss mit carmoisin.         |  | 1000 K. M. —,35, 500 K. M. —,20, 200 Korn | — 10   |
| 3745  | Carmoisin.                                     | 3755 Rotviolett mit weiss.        | 3831 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn   |   | — 40   |
| 3746  | Dunkelrosa mit weiss.                          | 3756 Victoriarot.                 | <b>Hohe Sorten.</b>  |   |        |
| 3747  | Hellblau mit weiss.                            | 3757 Victoriarot mit weiss.       | <b>Reid's verbesserte kugelblütige</b>   |   |        |
| 3748  | Purpurviolett.                                 | 3758 Feuerig scharlach mit weiss. | <b>Röhr-Aster. (Betteridge's.)</b>   |   |        |
| 3749  | Rosa.  |                                   | 3881 Weiss.  | 3889 Carmoisin m. weiss. Mitte.           |        |
| 3750  | Rosa mit weiss.                                |                                   | 3882 Hellblau.   |   |        |
| Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion   |  | — 20                              | 3883 Pfirsichblüten.   | 3890 Lila.                                |        |
| 3771  | Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.            | 2 25                              | 3884 Violett.  | 3891 Weiss mit carmin.                    |        |
|   | 1000 Korn M. —,60, 500 K. M. —,35, 200 Korn    | — 20                              | 3885 Rosa mit weiss.   | 3893 Lila mit weiss.                      |        |
| 3773  | Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn         | 1 —                               | 3888 Carmoisin.  | 3894 Violett mit weiss.                   |        |
| 3774  | " " " 6 " " 100 "                              | — 60                              | Jede Sorte à 20 Gr. M. —,80, 1 Portion   |   | — 10   |
| <b>Damen-Aster.</b>   |  |                                   | 3901 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.   |   | — 60   |
| <b>Neuere Sorte.</b>  |  |                                   |  | 1000 K. M. —,30, 500 K. M. —,20, 200 Korn | — 10   |
| 3775  | Weiss (Weisse Dame).                           |                                   | 3895 Schwefelgelb, schönste gelbe Aster  |   |        |
| 3776  | Carminrosa.                                    |                                   |  | 20 Gr. M. 1,80, 1 Portion                 | — 15   |
| 3777  | Weiss, später rosa.                            |                                   | 3903 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn   |   | — 50   |
| Jede Sorte à 20 Gr. M. 5,—, 5 Gr. M. 1,50, 1000 Korn  |  |                                   | <b>Pyramiden-Aster.</b>  |   |        |
| M. 1,25, 500 Korn M. 0,75, 1 Port. M. 0,40.   |  |                                   | 4021 Weiss.  | 4030 Apfelblüten.                         |        |
| 3778  | Mischung.                                      |                                   | 4024 Leuchtend lachsröt.   | 4031 Braunviolet.                         |        |
| 20 Gr. M. 4,—, 5 Gr. M. 1,25, 1000 Korn M. 1,—,   |  |                                   | 4025 Carmoisin.  | 4032 Rosa mit weiss.                      |        |
| 500 Korn M. —,60, 200 Korn M. —,30.   |  |                                   | 4026 Dunkelblau.   | 4033 Kupferrosa.                          |        |
| 3779  | Cometblütig, weiss mit rosa, vorjähr. Neuheit. |                                   | 4027 Dunkelcarmoisin.  | 4034 Dunkelblutrot.                       |        |
| Beachtenswerte neue Sorte der durch ihre schmale, lanzettförmige Belaubung so distinkten Damen-Aster mit langpedaligen, der beliebten Comet-Aster ähnlichen Blumen. |  |                                   | 4028 Schwefelgelb.   | 4035 Feuerig scharlach.                   |        |
| 2 Gr. M. 2,50, 10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,60.   |  |                                   | Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,—, 1 Portion  |   | — 15   |
|   |  |                                   | 4041 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.   |   | 1 50   |
|   |  |                                   |  | 1000 K. M. —,45, 500 K. M. —,30, 200 Korn | — 15   |
|   |  |                                   | 4042 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn  |   | — 50   |
|   |  |                                   | 4043 " " " 6 " " 100 "   |   | — 45   |
|   |  |                                   | <b>Aster, einfache.</b>  |   |        |
|   |  |                                   | 4087 Vorzüglich zum Schneiden. Mischung  |   |        |
|   |  |                                   |  | Ko. 20,—, 20 Gr. M. —,80, 1 Portion       | — 10   |
|   |  |                                   | <b>Aster-Mischungen</b>  |   |        |
|   |  |                                   | (sehr beliebt, sorgfältigst gemischt).   |   |        |
|   |  |                                   | 4121 Hohe Sorten in allen Farben . . . 20 Gr.  |   | 1 —    |
|   |  |                                   |  | Ko. M. 28,—, 1 Portion                    | — 10   |
|   |  |                                   | 4123 Niedrige Sorten in allen Farben . . 20 Gr.  |   | 1 20   |
|   |  |                                   |  | Ko. M. 30,—, 1 Portion                    | — 10   |
|   |  |                                   | 4125 Weissblühende, beste Sorten zum Schnitt,  |   |        |
|   |  |                                   |  | Ko. M. 70,—, gemischt 20 Gr.              | 2 25   |
|   |  |                                   |  | 1 Portion                                 | — 20   |



| No.  | M. Pf.                 |
|--|------------------------|
| <b>Levkoyen, gefüllte.</b>   |                        |
| (Cheiranthus annuus, autumnalis, imperialis und incanus fl. pl.)                 |                        |
| <b>Beste Qualität, Topfsamen,</b>  |                        |
| durchschn. ca. 75% gefülltblüh. Pflanzen.  |                        |
| 1 Gramm Samen enthält 500—700 Korn.  |                        |
| <b>Engl. Sommer-Levkoyen.</b>  |                        |
| 4171 Weiss.  | 4187 Dunkelschwarz-    |
| 4172 Rosa.   | braun.                 |
| 4173 Chamois.  | 4189 Apfelblüten.      |
| 4174 Carmin.   | 4190 Fleischfarben.    |
| 4176 Carmoisin.  | 4191 Canariengelb.     |
| 4177 Blutrot.  | 4192 Aschgrau.         |
| 4180 Lasurblau.  | 4193 Blassrosa.        |
| 4181 Violet.   | 4194 Kastanienbraun.   |
| 4183 Dunkelblau.   | 4197 Hellkupferfarben. |
| 4184 Schwarzbraun.   | 4198 Braunviolet.      |
| 4185 Kupferrot.  | 4199 Isabellenfarben.  |
| Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,50, 1 Portion   | — 20                   |
| 4211 Dieselben gemischt 5 Gr. M. —, 90, 20 Gr.                                   | 3 —                    |
| 1000 Korn M. —, 70, 500 Korn M. —, 40, 200 Korn                                  | — 20                   |
| 4214 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 „   | 1 20                   |
| 4215 „ „ „ 6 „ „ 100 „   | — 70                   |
| <b>Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.</b>   |                        |
| <i>Durch ihren wundervollen Bau zeichnet sich diese Klasse hervorragend aus.</i> |                        |
| 4220 Nachstehende Sorten gemischt 20 Gr. M. 5,60,                                | — 30                   |
| 5 Gr. M. 1,60, 500 Korn M. —, 60, 200 Korn                                       |                        |
| 4221 Dunkelblutrot.  | 4225 Weiss.            |
| 4222 Canariengelb.   | 4227 Chamois.          |
| 4223 Purpurcarmin.   | 4229 Rosa.             |
| Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,75, 1 Portion  | — 25                   |
| 4230 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn.                                      | — 75                   |
| <b>Grossblumige Sommer-Levkoyen.</b>   |                        |
| <i>Schr beliebte, stark gefüllte herrliche Sorte.</i>                            |                        |
| 4231 Weiss.  | 4241 Dunkelblau.       |
| 4232 Fleischfarben.  | 4242 Purpurviolet.     |
| 4233 Canariengelb.   | 4243 Chamois.          |
| 4234 Aurorafarben.   | 4244 Aschgrau.         |
| 4235 Rosa.   | 4246 Kastanienbraun.   |
| 4236 Kupferrot.  | 4247 Lilarot.          |
| 4237 Carmin.   | 4248 Dunkelblutrot.    |
| 4238 Carmoisin.  | 4249 Brillant rosa.    |
| 4239 Dunkelcarmoisin.  | 4250 Schwefelgelb.     |
| 4240 Hellblau.   | 4251 Purpurcarmin.     |
| Jede Sorte à 20 Gr. M. 5,50, 1 Portion   | — 25                   |
| 4261 Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr.                                    | 4 50                   |
| 1000 Korn M. 1,—, 500 Korn M. —, 60, 200 Korn                                    | — 30                   |
| 4262 Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn                                      | 1 80                   |
| 4263 „ „ „ 12 „ „ 100 „  | 1 30                   |
| 4264 „ „ „ 6 „ „ 100 „   | — 80                   |
| <b>Dresdener</b>   |                        |
| <b>remontierende Sommer-Levkoyen.</b>  |                        |
| <i>Schr grossblumig, namentlich als Schnittblume zu empfehlen.</i>               |                        |
| 4351 Schneeweiss.  | 4355 Rosa.             |
| 4352 Dunkelcarmin.   | 4356 Rotbraun.         |
| 4353 Dunkelblau.   | 4357 Fleischfarben.    |
| 4354 Canariengelb.   | 4358 Hellblau.         |
| Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,—, 1 Portion   | — 30                   |
| 4361 Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,40, 20 Gr.                                    | 5 —                    |
| 1000 Korn M. 1,—, 500 Korn M. —, 60, 200 Korn                                    | — 30                   |
| 4362 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn                                       | — 75                   |
| 4365 Riesen - Stangen - Remontant - Schneeweiss,                                 |                        |
| prächtigt, mit grossen, dichtgefüllten,  |                        |
| reinweissen Blumen, 2 Gr. M. 1,—,  |                        |
| 1 Portion  | — 30                   |



4261. Grossbl. Sommer-Levkoye.

| No.   | M. Pf.                |
|---|-----------------------|
| <b>Grossblumige</b>                                 |                       |
| <b>Pyramiden - Sommer - Levkoyen.</b>               |                       |
| 4371 Weiss.   | 4383 Rötlichlila.     |
| 4375 Carmin.  | 4384 Carmoisin.       |
| 4376 Hellblau.                                      | 4385 Canariengelb mit |
| 4377 Dunkelblau.                                    | Lackblatt.            |
| 4382 Weiss mit Lack-                                |                       |
| blatt.  | à 20 Gr. M. 5,—       |
| Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion               | — 25                  |
| 4391 Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr.       | 4 50                  |
| 1000 Korn M. 1,—, 500 Korn M. —, 60, 200 Korn       | — 30                  |
| 4393 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn          | — 75                  |
| 4386 Himmelblau, prachttvoll, 5 Gr. M. 2,—, 1 Port. | — 35                  |
| 4387 Princess May, hellgelb, lackblättrig, 5 Gr.    | 3 —                   |
| 1 Portion   | — 35                  |



[illegible]







| No.  | Niedriger gefüllter hyacinthenblütiger  |                  | M. Pf. | No.                 | Hoher gefüllter Rittersporn. (Fortsetz.)        |      | M. Pf. |
|------|---|------------------|--------|---------------------|---|------|--------|
|      | Rittersporn.                            |                  |        |                     |   |      |        |
|      | 5251 Weiss.                             | 5256 Hellila.    |        | 5335                | Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.        | — 10 |        |
|      | 5252 Apfelblüten.                       | 5257 Lasurblau.  |        | 5336                | Dieselben gemischt 20 „ „ —,30, 1 „             | — 10 |        |
|      | 5253 Chamois.                           | 5259 Mohngrau.   |        |                     | Ein Sortiment von 5 Sorten . à 1 „              | — 45 |        |
|      | 5254 Rosa.                              | 5260 Dunkelblau. |        |                     | Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.                 |      |        |
|      | 5255 Ziegelrot.                         | 5261 Hellblau.   |        |                     | Sehr lange blühend, vorzüglich für den Schnitt. |      |        |
| 5271 | Jede Sorte à 20 Gr. M. —,30, 1 Port.    | — 10             |        | 5351 Weiss.         | 5355 Dunkelblau.                                |      |        |
| 5272 | Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,25, 1 „  | — 10             |        | 5352 Fleischfarben. | 5356 Lila.                                      |      |        |
| 5274 | Ein Sortiment von 9 Sorten à 1 „        | — 70             |        | 5353 Dunkelrosa.    | 5357 Dreifarbig.                                |      |        |
|      | „ „ „ 6 „ „ 1 „                         | — 50             |        | 5354 Hellblau.      | 5358 Rotgran.                                   |      |        |
|      | Gefüllter ranunkelblütiger Rittersporn. |                  |        | 5365                | Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,35, 1 Port.        | — 10 |        |
|      | 5291 Weiss.                             | 5294 Ziegelrot.  |        | 5366                | Dieselben gemischt 20 „ „ —,30, 1 „             | — 10 |        |
|      | 5292 Fleischfarben.                     | 5295 Aschblau.   |        |                     | Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 „              | — 45 |        |
|      | 5293 Rosa.                              | 5296 Aschgrau.   |        |                     | Gefüllter Kaiser-Rittersporn.                   |      |        |
| 5299 | Jede Sorte à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.    | — 10             |        |                     | Eine der schönsten Sorten.                      |      |        |
| 5300 | Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,25, 1 „  | — 10             |        | 5411 Weiss.         | 5414 Rotgestreift.                              |      |        |
|      | Ein Sortiment von 5 Sorten à 1 „        | — 45             |        | 5412 Rosa.          | 5415 Lasurblau.                                 |      |        |
|      | Hoher gefüllter Rittersporn.            |                  |        | 5413 Dreifarbig.    | 5416 Schwarzblau.                               |      |        |
|      | 5321 Weiss.                             | 5325 Hellblau.   |        |                     | Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.        | — 10 |        |
|      | 5322 Apfelblüten.                       | 5327 Aschgrau.   |        | 5421                | Dieselben gemischt 20 „ „ —,30, 1 „             | — 10 |        |
|      | 5323 Ziegelrot.                         | 5328 Dunkelblau. |        | 5422                | Ein Sortiment von 5 Sorten . à 1 „              | — 45 |        |

## Sommergewächse.

### Zeichen-Erklärung:

Mit ✱ bezeichnete Gewächse eignen sich vorzüglich zu Einfassungen.

§ bedeutet Schlingpflanze.

Mit m bezeichnete Sorten sind in Mistbeete oder Töpfe zu säen und werden, wenn kein Frost mehr zu befürchten ist, in's Freie gepflanzt.

Mit † sind solche Sorten bezeichnet, welche in warme Mistbeete oder Töpfe gesät werden müssen, eine besondere Aufmerksamkeit in der Kultur beanspruchen und sich grösstenteils zur Topfkultur eignen.

Diejenigen Samen, bei denen die beiden letzteren Zeichen fehlen, können gleich in das freie Land, an den Ort ihrer Bestimmung, gesät werden.

Es sind hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgeführt, die nach zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer blühen und aus diesem Grunde meistens als Annuelle behandelt werden.

Zierkürbisse und andere Schmuck-Cucurbitaceen s. S. 82.

**Sortimente siehe am Schluss der einzelnen Species.**

| No.  |   | 20 Gr. | Pr. | No.  |   | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|--------|-----|------|---|--------|-----|
|      |   | M.     | Pf. |      |   | M.     | Pf. |
| 6003 | † Abrovia umbellata, zartlila-rosa, niedrig | — 30   | 10  | 6019 | Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen                                 | — 20   | 10  |
| 6009 | m Acroclinium roseum, rosenrot, Immortelle  | — 30   | 10  | 6021 | „ autumnalis, Herbst-Adonisröschen                                      | — 20   | 10  |
| 6011 | m „ „ fl. albo, weiss . .                   | — 30   | 10  | 6026 | † Ageratum conspicuum, weiss, schön für Bouquets, bis zum Frost blühend | 1 50   | 20  |
| 6013 | m „ „ fl. pl., gef. rosenr. .               | — 30   | 10  | 6027 | † „ Lasseauxi, schön rosa . . .   | — 90   | 15  |
| 6015 | m „ „ fl. albo pl., gef. weiss              | — 30   | 10  |      |   |        |     |

Letztere beiden Sorten variieren.



6021. Adonis autumnalis. Herbst-Adonis.




6029. Ageratum mexicanum.





| No.  |  | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf. | No.  |   | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf. |
|------|--|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 6029 | m <i>Ageratum mexicanum</i> (coerulea), blau                               | — 40 10                  | 6133   | <i>Firefly</i> , scharlach mit weissem Schlund        | — 50 10                  |
| 6031 | m " " album, weiss   | — 40 10                  | 6135   | <i>Galathée</i> , carmoisin mit weiss                 | — 50 10                  |
| 6035 | m* " " Little Dorrit, lasurblau  | — 60 10                  | 6137   | <i>luteum</i> , rein gelb                             | — 50 10                  |
| 6039 | m* " " Swanley Blue, blau, gross-doldig, sehr hübsch                       | — 50 10                  | 6139   | <i>nigrescens</i> , tief purpur                       | — 50 10                  |
| 6045 | * <i>Agrostemma</i> , Coeli-Rosa, Himmelsröschen                           | — 40 10                  | 6141   | <i>papilionaceum</i> , blutrot mit weissem Schlund    | — 50 10                  |
| 6047 | * " " nana fimbriata, gefranst, niedrig                                    | — 40 10                  | 6145   | <i>striatum</i> , gestreifte Varietäten               | — 50 10                  |
| 6053 | † <i>Alonsoa grandiflora</i> , mennigrot                                   | — 40 10                  | 6147   | <i>korallenrot</i> , neue reizende Farbe              | 2 — 25                   |
| 6055 | † " " linifolia, zierl. belaubt, scharl.                                   | — 40 10                  | 6151   | hohe in bester Mischung                               | — 45 10                  |
| 6059 | † " " Warscewicz, leuchtend rot  | — 40 10                  | <b>Ein Sortiment von 6 hohen Sorten</b><br>à 1 Portion M. —, 45.   |   |                          |
| 6063 | m* <i>Alyssum Benthami</i> , weiss, wohlriechend, beliebt für Einfassungen | — 50 10                  | <b>Zwerg-Sorten:</b><br>Reizende Klasse, sehr gut zu Einfassungen. |   |                          |
| 6065 | m* " " compactum, reizend  | — 50 10                  | 6185   | * <i>Tom Thumb</i> album, reinweiss                   | — 75 15                  |
| 6069 | m <i>Amarantus abyssinicus</i> , dunkelrot                                 | — 40 10                  | 6187   | * " " Brillant, scharlach, gelb und weiss, prachtvoll | — 75 15                  |
| 6071 | m " " atropurpureus, leucht. blutrot                                       | — 20 10                  | 6189   | * " " cinnabarinum, sehr schön                        | — 75 15                  |



6055. *Alonsoa linifolia*.  
Alonsoe.

6079. *Amarantus caudatus*.  
Fuchsschwanz.

6151. *Antirrhinum majus*.  
Hohes Löwenmaul.

|      |   |         |      |  |         |
|------|---|---------|------|--|---------|
| 6077 | † <i>Amarantus bicolor</i> ruber, mit scharlach-roter Belaubung | — 40 10 | 6193 | * <i>Tom Thumb</i> Delila, carmin mit weiss                                  | — 75 15 |
| 6079 | m " " caudatus, dunk. mit herabhäng. rot. Blütenähren           | — 20 10 | 6195 | * " " Firefly, scharlach mit weiss   | — 75 15 |
| 6081 | † " " Henderi, buntblättrig, prächtig                           | — 60 10 | 6197 | * " " Henry IV., zinnober  | — 75 15 |
| 6083 | † " " melancholicus ruber, mit blut-roter Belaubung             | — 40 10 | 6198 | * " " luteum rubro-striatum  | — 75 15 |
| 6091 | † " " salicifolius, sehr effectvoll                             | — 75 15 | 6199 | * " " roseum, rosa, sehr schön   | — 75 15 |
| 6095 | † " " tricolor, dreifarbig belaubt                              | — 40 10 | 6201 | * " " striatum, gestreifte Variet.   | — 75 15 |
| 6099 | m " " viele Sorten gemischt                                     | — 20 10 | 6205 | * " " niedrigste in bester Mischung  | — 65 15 |
| 5461 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. —, 50.      |         | 5469 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 <i>Tom Thumb</i> -Sorten à 1 Portion M. —, 60.    |         |
| 6103 | m <i>Ammobium alatum</i> , weisse Immortelle                    | — 20 10 | 6215 | m <i>Artemisia annua</i> , sehr decorativ                                    | — 20 10 |
| 6105 | m " " grandiflorum, grossbl.                                    | — 30 10 | 6221 | * <i>Asperula azurea</i> setosa, hellblau                                    | — 20 10 |
|      |   |         |      | <i>Aster chinensis</i> fl. pl., Astern, siehe No. 3001 u. f.                 |         |
|      |   |         | 6223 | * <i>Aster tenellus</i> , zart blaue Sternblume                              | — 50 10 |
|      |   |         | 6225 | <i>Atriplex hortensis</i> purpurea, blutrote Melde                           | — 20 10 |
|      |   |         |      | <i>Balsaminen</i> , siehe No. 4839 u. f.                                     |         |
|      |   |         | 6229 | <i>Bartonia aurea</i> , goldgelb   | — 40 10 |
|      |   |         |      | <i>Beta</i> siehe Mangold Seite 14.  |         |
|      |   |         | 6243 | m <i>Bidens atrosanguinea</i> , mit blutroten Blumen, hübsche Gruppenpflanze | 1 80 20 |
|      |   |         | 6245 | †* <i>Brachycome iberidifolia</i> , blau                                     | 1 50 20 |
|      |   |         | 6247 | †* " " alba, weiss   | 1 20 20 |
|      |   |         | 6253 | m <i>Browallia Czerwiakowski</i> , tiefblau                                  | — 90 15 |
|      |   |         | 6255 | m " " elata alba, weissblühend   | — 90 15 |
|      |   |         |      | <i>Bryonopsis</i> siehe Cucurbit. No. 8667                                   |         |
|      |   |         |      | <i>Cacalia</i> siehe Emilia. No. 6723 u. f.                                  |         |
|      |   |         | 6265 | †* <i>Cajophora lateritia</i> (Loasa), ziegelrot                             | — 75 15 |
|      |   |         | 6267 | †* <i>Calampelis scabra</i> (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, orangerot       | 1 20 20 |
|      |   |         | 6271 | * <i>Calandrinia speciosa</i> (Lindleyana), violett-purpur                   | — 20 10 |
|      |   |         | 6275 | †* " " umbellata, leuchtend rot  | 1 — 15  |

## Antirrhinum majus. (Löwenmaul.)

Die *Antirrhinum* sind reichblühend und recht gute Schnittblumen. Alle *Tom Thumb*-Arten eignen sich vorzüglich zu Einfassungen für Gruppen.

### Hohe Sorten:

|      |  |         |
|------|--|---------|
| 6125 | <i>Album</i> , reinweiss                     | — 50 10 |
| 6127 | <i>Brillant</i> , scharlach, gelb und weiss  | — 50 10 |
| 6129 | <i>Crescia</i> , dunkelscharlach, sehr schön | — 50 10 |
| 6131 | <i>Delila</i> , carmin mit weissem Schlund   | — 50 10 |



| No.  |  | 20 Gr. Pr. |       |
|------|--|------------|-------|
|      |  | M. Pf. Pf. |       |
| 6278 | m <i>Calceolaria scabiosaefolia</i> (californica),<br>gelb . . . . .           | —          | 75 15 |
| 6280 | <i>Calendula officinalis</i> fl. pl., gefüllte in<br>bester Mischung . . . . . | —          | 20 10 |
| 6281 | " " fl. pl. Le Proust, dicht<br>gefüllt, orange . . . . .                      | —          | 20 10 |
| 6283 | " " fl. pl. Meteor, orange-<br>gelb gestreift . . . . .                        | —          | 20 10 |
| 6284 | " " <i>grandiflora</i> fl. pl.,<br>dunkelorange, sehr<br>grossblumig . . . . . | —          | 20 10 |
| 6285 | " " <i>sulphurea</i> fl. pl.,<br>hellgelb, extra . . . . .                     | —          | 20 10 |
| 6286 | " " <i>ranunculoides</i> fl. pl.,<br>gelb, sehr schön . . . . .                | —          | 20 10 |

### Calliopsis (Schöngesicht).

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 6293 | m <i>Calliopsis</i> ( <i>Coreopsis</i> ) <i>Atkinsoni</i> , gross-<br>blumig, gelb mit braun . . . . . | 40 | 10 |
| 6295 | m " <i>bicolor</i> , gelb mit purpurbraun . . . . .  | 40 | 10 |
| 6299 | m* " <i>nana</i> , niedrig . . . . .   | 40 | 10 |
| 6303 | m " <i>nigra speciosa</i> ,<br>dunkelbraun . . . . .   | 40 | 10 |
| 6305 | m " <i>cardaminifolia hybrida</i> , gelb . . . . .   | 40 | 10 |
| 6307 | m " <i>atrosanguinea</i> , blutrot . . . . .   | 40 | 10 |
| 6313 | m " <i>coronata</i> , leuchtend gelb . . . . .   | 40 | 10 |
| 6315 | m " viele Sorten gemischt . . . . .  | 30 | 10 |
| 5475 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 schönen Sorten<br>à 1 Portion M. —,45.                                      |    |    |



6295. Calliopsis (Schöngesicht).

|      |   |   |       |
|------|---|---|-------|
| 6325 | * <i>Campanula attica</i> , Glockenblume, blau-<br>violet, zierlich . . . . .         | 1 | 20 20 |
| 6329 | * " <i>Loreyi</i> fl. albo, weiss . . . . .   | 1 | 50 20 |
| 6331 | * " fl. coeruleo, blau . . . . .  | 1 | 50 20 |
| 6335 | * " <i>Speculum</i> , blauer Venusspiegel . . . . .                                   | — | 40 10 |
| 6337 | * " fl. albo, weiss . . . . .   | — | 40 10 |
| 6341 | * " fl. pl., gefüllte, blau . . . . .   | 1 | — 15  |
| 6353 | * " <i>procumbens</i> , gemischt . . . . .  | — | 40 10 |
| 6359 | m <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, von<br>3—4 Meter Höhe, Ko. M. 3,50 . . . . . | — | 20 10 |
| 6367 | † <i>Capsicum annuum</i> , Cardinal, scharlach-<br>rot, grossfrüchtig . . . . .       | — | 60 10 |

| No.  |  | 20 Gr. Pr. |       |
|------|--|------------|-------|
|      |  | M. Pf. Pf. |       |
| 6369 | † <i>Capsicum annuum</i> , <i>Ruby King</i> , grosse rote<br>Früchte, sehr decorativ . . . . . | —          | 50 10 |
| 6371 | † " " <i>Prince of Wales</i> ,<br>citronengelb, zierlich . . . . .                             | —          | 50 10 |
|      | Pfeffer, roter siehe No. 1221 und 1223.  |            |       |
| 6379 | <i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel Ko. 2,— . . . . .                                       | —          | 20 10 |



6381. Celosia cristata, Hahnenkamm.

### † Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm).

Nur von extra schönen Kämmen  
gewonnener Samen.

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 6381 | † <i>nana atropurpurea</i> , niedrig, dunkel-<br>purpur . . . . .  | 3 | 50 30 |
| 6383 | † " <i>aurea</i> , goldgelb . . . . .  | 3 | — 30  |
| 6387 | † " <i>kupferchamois</i> . . . . .   | 3 | 50 30 |
| 6391 | † " <i>rosea</i> , rosenrot . . . . .  | 3 | — 30  |
| 6393 | † " <i>violacea</i> , violet . . . . .   | 3 | — 30  |
| 6394 | † " <i>Empress</i> , dunkelbelaubt, grosse<br>purpurrote Kämmen . . . . .  | 4 | — 40  |
| 6395 | † " <i>Glasgow Prize</i> , dunkelbelaubt . . . . .   | 5 | 50 40 |
| 6396 | † " <i>kermesina</i> (Präsident Thiers),<br>sehr niedrige, dunkelcarmoisin-<br>rote Sorte mit grossem Kamm . . . . . | 3 | 50 30 |
| 6409 | † " <i>Vesuv</i> , Feuerkönig . . . . .  | 5 | — 40  |
| 6411 | † " niedrige Sorten in Prachtmischung . . . . .  | 1 | 80 20 |
| 5477 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 niedrigen<br>Sorten à 1 Portion M. 1,20   |   |       |

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 6415 | † <i>Celosia japonica</i> , scharlach . . . . .                                | — | 50 10 |
| 6423 | † " <i>pyram. plumosa</i> , gemischt . . . . .                                 | — | 40 1  |
| 6425 | m <i>Centaurea americana</i> , grossbl., lila . . . . .                        | — | 75 15 |
| 6429 | " <i>Cyanus</i> , Kornblume, gemischt . . . . .                                | — | 40 10 |
| 6430 | m* " <i>nana compacta Victoria</i> ,<br>blau, für Teppichbeete . . . . .       | 1 | — 15  |
| 6431 | <i>Centaurea Cyanus</i> , Kaiser Wilhelm,<br>dunkelblau . . . . .              | — | 40 10 |
| 6433 | <i>Centaurea Cyanus</i> fl. pleno, gemischt . . . . .                          | — | 60 10 |
| 6437 | <i>Centaurea Margaritae</i> , reinweiss,<br>wohlriechend, prachtvoll . . . . . | 1 | 80 20 |
| 6443 | <i>Centaurea moschata</i> coerulea, blau . . . . .                             | — | 40 10 |



| No.  |  | 20 Gr. M. | Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|------|--|-----------|---------|---------|
| 6455 | * <i>Centranthus macrosiphon albus</i> , weiss                     | —         | 40      | 10      |
| 6457 | * " " <i>nanus</i> , Zwerg-, rot                                   | —         | 40      | 10      |
| 6461 | * " " <i>bicolor</i> , niedrig                                     | —         | 40      | 10      |
| 6463 | * " " <i>gemischt</i> . .  | —         | 30      | 10      |
|      | <i>Cheiranthus annuus fl. pl.</i> , Levkoyen, siehe No. 4171 u. f. |           |         |         |
| 6471 | * " <i>Cheiri</i> , Goldlack, siehe 4742 u. f.                     |           |         |         |
|      | <i>maritimus</i> , Meer-Levkoye, rot, wohlriech. Ko. M. 3,—        | —         | 20      | 10      |
| 6473 | * " " <i>albus</i> , weiss " " 3,50                                | —         | 20      | 10      |
| 6478 | " " <i>gemischt</i> " " 3,—  | —         | 20      | 10      |
| 6483 | m <i>Chrysanthemum carinatum (tricolor)</i> .                      | —         | 30      | 10      |
| 6484 | <i>Chrysanthemum carinatum album</i> . .                           | —         | 30      | 10      |
| 6485 | m " <i>carinatum atrococcineum</i> , feurig scharlach . .          | —         | 40      | 10      |
| 6487 | m " " <i>Burridgeanum</i> , weiss mit rosa . .                     | —         | 40      | 10      |
| 6489 | m " " <i>Dunnetti album fl. pl.</i> , . .                          | —         | 60      | 10      |
| 6491 | m " " <i>aureum fl. pl.</i> , . .                                  | —         | 70      | 15      |
| 6495 | m " " <i>hybridum fl. pl.</i> , gem. . .                           | —         | 70      | 15      |
| 6500 | m " " <i>einfache, gemischt</i> . .                                | —         | 40      | 10      |
| 6501 | m " <i>coronarium album fl. pl.</i> , weiss gefüllt . . .          | —         | 30      | 10      |



6483. *Chrysanthemum carinatum tricolor*.  
Dreifarbige Wucherblume.

|      |  |   |    |    |
|------|--|---|----|----|
| 6503 | m <i>Chrysanthemum coronarium luteum</i> fl. pl., gelb gefüllt | — | 30 | 10 |
| 6505 | m " <i>Inodorum fl. pl.</i> , weissgef., sehr schön            | 1 | —  | 15 |
| 6507 | m " <i>multicaule</i> , gelb, niedrig                          | — | 40 | 10 |
| 5479 | Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. —,45.                |   |    |    |
| 6521 | * <i>Clarkia pulchella</i> , rot . . . . .                     | — | 25 | 10 |
| 6523 | * " " <i>alba</i> , weiss . . . . .                            | — | 25 | 10 |
| 6525 | * " " <i>Tom Thumb</i> , weisse Zwerg- . . . . .               | — | 40 | 10 |
| 6527 | * " " <i>fl. pl.</i> , gefüllt rot . . . . .                   | — | 40 | 10 |
| 6529 | * " " <i>integripetala</i> , rot . . . . .                     | — | 20 | 10 |

| No.  |   | 20 Gr. M. | Gr. Pf. | Pr. Pf. |
|------|---|-----------|---------|---------|
| 6539 | * <i>Clarkia pulchella</i> , integr., marginata, mit weiss. Rande Ko. M. 5,75 | —         | 25      | 10      |
| 6540 | * " " " " <i>fl. pl.</i> . . Ko. M. 5,—                                       | —         | 25      | 10      |
| 6546 | * " " " <i>Mrs. Langtry</i> , weiss mit carminrotem Stern . Ko. M. 6,—        | —         | 40      | 10      |
| 6548 | * " " <i>schön gemischt</i> Ko. M. 4,—  | —         | 20      | 10      |
| 5481 | Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50.                               |           |         |         |



6560. *Cobaea scandens*.

|      |   |   |    |    |
|------|---|---|----|----|
| 6560 | †§ <i>Cobaea scandens</i> , schöne Schlingpflanze | 1 | —  | 15 |
| 6561 | †§ " " <i>fl. albo</i> . . . . .                  | 1 | 50 | 20 |
| 6584 | * <i>Collinsia</i> , schöne Mischung Ko. M. 2,50, | — | 20 | 10 |
| 6585 | " <i>bicolor</i> . . . " " 2,50,                  | — | 25 | 10 |
| 6586 | " <i>verna</i> . . . . .                          | — | 30 | 10 |

### Convolvulus (Winde).

|      |   |   |    |    |
|------|---|---|----|----|
| 6595 | * <i>tricolor</i> , dreifarbig niedrige Winde, 1 Kilo M. 1,50 | — | 20 | 10 |
| 6597 | * " <i>albus</i> , weiss 1 " " 1,50                           | — | 20 | 10 |
| 6599 | * " <i>azureus</i> , dunkelblau, schön . .                    | — | 20 | 10 |
| 6600 | * " <i>flore pleno</i> , gefüllte (variirt) . .               | — | 20 | 10 |
| 6601 | * " <i>kermesinus violaceus</i> , violett . .                 | — | 20 | 10 |
| 6603 | * " <i>monstrosus</i> , dunkelblau . .                        | — | 20 | 10 |
| 6605 | * " <i>roseus</i> , zart rosenrot . .                         | — | 20 | 10 |
| 6607 | * " <i>splendens</i> , braunviolett . .                       | — | 20 | 10 |
| 6609 | * " <i>subcoeruleus</i> , blassblau . .                       | — | 20 | 10 |
| 6611 | * " <i>unicaulis</i> , dunkelblau, schön . .                  | — | 20 | 10 |
| 6615 | * " <i>gemischt</i> 1 Kilo M. 1,40                            | — | 15 | 10 |
| 5482 | Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Portion M. —,50.       |   |    |    |



| No.  |   | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf. |
|------|---|--------------------------|
| 6616 | <b>Convolvulus tric. compactus</b> , gemischt,<br>neu, niedrig, gut für Einfassungen<br>und Topfkultur . . Ko. M. 9,— | 40 20                    |



6616. Convolvulus tricolor compactus.

|      |   |       |
|------|---|-------|
|      | <b>Coreopsis</b> siehe <b>Calliopsis</b> No. 6293 u. f.                                 |       |
| 6617 | <b>Cosmea bipinnata alba</b> . . . . .  | 70 20 |
| 6619 | <i>purpurea</i> . . . . .   | 70 20 |
| 6623 | m <b>Cosmidium Burridgeanum</b> , dunkel-<br>braun mit gelb . . . . .                   | 40 10 |
| 6627 | <b>Crepis alba</b> , weisser Pippau Ko. 4,—   | 20 10 |
| 6629 | <i>barbata</i> , gelber hoher „ 5,50  | 40 10 |
| 6631 | <i>rubra</i> , roter . . . . . „ 5,—  | 30 10 |
|      | <b>Cucumis</b> siehe <b>Cucurbitaceen</b> No. 8563 u. f.                                |       |
| 6633 | m <b>Cuphea miniata</b> , mennigrot . . . . .   | 50 10 |
| 6635 | †* „ <b>platycentra</b> , scharlach, auch für<br>Topfkultur 2 Gr. M. 1,20               | — 40  |
| 6637 | m „ <i>purpurea</i> , in mehr. Nüancen  | 40 10 |
| 6643 | m „ <b>Zimapani</b> , violettrot, grossbl.  | 40 10 |
|      | <b>Cyclanthera</b> siehe <b>Cucurbitaceen</b><br>No. 8693 u. f.                         |       |
| 6645 | m <b>Cynoglossum coelestinum</b> , himmelblau   | 20 10 |
| 6647 | * „ <i>linifolium</i> , weiss, Kilo M. 2,40   | 20 10 |
| 6649 | † <b>Datura atrovioleacea plenissima</b> . . . . .                                      | 80 15 |
| 6657 | † „ <i>fastuosa</i> <b>Huberiana fl. pl.</b> , versch.<br>Varietäten gemischt . . . . . | 50 10 |
| 6663 | † „ <b>Wrighti</b> ( <i>meteloides</i> ), weiss<br>mit lila . . . . .                   | 40 10 |
|      | <b>Delphinium Ajacis</b> siehe <b>Rittersporn</b><br>No. 5251 u. f.                     |       |

## Dianthus chinensis.

(Chinesernelke).

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 6665 | m* <b>chinensis fl. pl.</b> , dicht gefüllte Chineser-<br>nelke, in Prachtmischung, vor-<br>züglich . . . . . Ko. 16,— | 50 10 |
| 6667 | m* <b>chinensis albus fl. pl.</b> , gefüllte weisse  | 50 10 |
| 6669 | m* „ <b>imperialis fl. pl.</b> , Kaiser-<br>nelke, gefüllte, gemischt . . . . .  | 50 10 |

| No.  | Dianthus (Fortsetzung).   | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf. |
|------|---|--------------------------|
| 6671 | m* <b>chinensis imperialis albus fl. pl.</b> , gef.<br><i>weisse</i> , sehr schön . . . . . | 60 10                    |
| 6673 | m* „ „ <b>atrosanguineus fl. pl.</b> ,<br><i>blutrote</i> , extra . . . . .                 | 60 10                    |
| 6675 | m* „ „ <b>plenissimus pictus</b> ,<br><i>weiss mit rot</i> . . . . .                        | 50 10                    |
| 6679 | m* „ <b>nanus atrosanguineus fl. pl.</b> ,<br><i>dunkelblutrote Zwerg-</i> . . . . .        | 80 15                    |

## Dianthus Heddwigi.

|      |  |         |
|------|--|---------|
| 6689 | m* <b>Heddwigi</b> ( <i>giganteus</i> ), <b>Prachtmisch.</b>   | 75 15   |
| 6691 | m* „ <b>atropurpureus albo-margi-</b><br><i>natus fl. pl.</i> , Trauermantel,<br><i>prächtigt</i> . . . . .          | 1 — 20  |
| 6695 | m* „ <b>diadematus fl. pl.</b> , <i>gul gef.</i> ,<br><i>in prächtigen Farben</i> . . . . .                          | 1 25 20 |
| 6697 | m* „ <b>Eastern Queen</b> , sehr schön   | 1 — 20  |
| 6699 | m „ <b>„Die Braut“</b> , reinweiss<br><i>mit dunkelpurpur Mitte</i> . . . . .  | 1 20 20 |
| 6701 | m* „ <b>hybridus fl. pl.</b> , <i>prächtigt</i><br><i>gefüllte Varietäten</i> . . . . .                              | 1 — 20  |
| 6703 | m* „ <b>nanus albus fl. pl.</b> ,<br><i>schneeweiss</i> . . . . .  | 1 — 20  |
| 6705 | m* „ <b>laciniatus</b> , <i>geschlitzl.</i> ,<br><i>grossblumig, prachti-</i><br><i>volle Varietäten</i> . . . . .   | 80 15   |
| 6707 | m* „ <b>„flore pleno</b> , <i>gefüllt</i> ,<br><i>in reichem Farben-</i><br><i>spiel, grossbl., herrl.</i> . . . . . | 1 25 20 |
| 6709 | m* „ <b>„striatus fl. pl.</b> ,<br><i>gefüllte, prachti-</i><br><i>volle Nüancen</i> . . . . .                       | 1 — 20  |
| 5483 | <b>Ein Sortiment</b> von 10 Sorten<br>à 1 Portion M. 1,20  |         |
| 5484 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. —,75   |         |
|      | <b>Dianthus caryophyllus u. Margarethen-</b><br><i>Nelken</i> siehe Nr. 9181 u. f.                                   |         |
| 6713 | †§ <b>Dolichos Lablab. rot</b> . . . . . Ko. 4,—   | 20 10   |
|      | <b>Eccremocarpus s. Calampelis</b> No. 6267  |         |
|      | <b>Elichrysum s. Helichrysum</b> No. 6909 u. f.  |         |
| 6723 | m <b>Emilia flammea</b> ( <i>Cacalia</i> ), <i>rot</i> . . . . .   | 50 10   |
| 6725 | m „ <b>fl. luteo</b> , <i>gelb</i> . . . . .   | 50 10   |
| 6727 | <b>Erodium gruinum</b> . <b>Reiherschnabel</b> ;<br><i>der Samen dient als Wetteranzeiger</i> . . . . .              | 30 10   |



6727. Erodium gruinum.



| No.  |  | 20 Gr. | Pr. |
|------|--|--------|-----|
|      |  | M. Pf. | Pf. |
| 6733 | * Eschscholtzia californica, goldgelb . . .            | 40     | 10  |
| 6735 | * " " alba, weiss . . .                                | 40     | 10  |
| 6743 | * " " rosea, schön rosa . . .                          | 40     | 10  |
| 6745 | * " " crocea, safrangelb . . .                         | 40     | 10  |
| 6747 | * " " fl. pl., gefüllt . . .                           | 50     | 10  |
| 6749 | * " " Mandarin, tief orange . . .                      | 50     | 10  |
| 6752 | * " " gemischt . . .                                   | 40     | 10  |
| 6765 | * Eutoca viscida, dunkelblau . . .                     | 40     | 10  |
| 6777 | m Gaillardia Amblyodon, dunkelrot . . .                | 40     | 10  |
| 6779 | m " " picta, rot mit gelb . . .                        | 40     | 10  |
| 6782 | m " " fistulosa, Pet. geröhrt . . .                    | 40     | 10  |
| 6785 | m " " Josephus, rot mit gelb . . .                     | 40     | 10  |
| 6787 | m " " Lorenziana, gefüllt in reichem Farbenspiel . . . | 50     | 10  |
| 6789 | m " " schöne Mischung Ko. 8, . . .                     | 40     | 10  |
| 6790 | m Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze . . .          | 30     | 10  |
| 6797 | Gilia capitata, himmelblau Ko. M. 3, . . .             | 20     | 10  |
| 6803 | * " " liniflora, weiss, fein belaubt . . .             | 50     | 10  |
| 6807 | * " " tricolor, violet, gelb und weiss . . .           | 20     | 10  |
| 6814 | * " " rubro-violacea, rotviolett . . .                 | 20     | 10  |
| 6817 | * " " schöne Mischung Ko. M. 2,50 . . .                | 20     | 10  |



us27. Godetia Duchess of Albany.  
Godetia Herzogin von Albany.

|      |   |    |    |
|------|---|----|----|
| 6825 | * Godetia Bijou, niedrig, mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen . . .       | 40 | 10 |
| 6827 | " Duchess of Albany, allasweiss . . .   | 50 | 10 |
| 6829 | " Feenkönigin, weisslich carmoisin gefleckt, herrlich . . .                     | 50 | 10 |
| 6831 | " grandiflora maculata, grossbl. . .  | 50 | 10 |
| 6835 | " Lindleyana, fl. pl., gefüllt . . .  | 30 | 10 |
| 6841 | * " rosea alba Tom Thumb, niedrig . . .   | 30 | 10 |
| 6847 | * " " weisse Perle, reinweiss . . .   | 50 | 10 |
| 6849 | * " Whitneyi, grossdoldig, weiss mit carmoisin, extra . . .                     | 20 | 10 |
| 6852 | * " " Brillant, compacta (Lady Satin Rose) niedrig compact, schön . . .         | 50 | 10 |
| 6853 | * " " Lady Albemarle, leuchtend carmoisinrot, herrlich . . .                    | 40 | 10 |
| 6856 | * " " Prinzess Heinrich, rosa, mit grossen carmoisin-roten Flecken Ko. 8, . . . | 30 | 10 |
| 6857 | " " schöne Mischung Ko. M. 6, . . .   | 20 | 10 |
| 5486 | Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion M. —,80 Goldlack siehe No. 4742 u. f.   |    |    |
| 6870 | † Gomphrena, schöne Mischung . . .  | 30 | 10 |
| 6875 | Gypsophila elegans, weissblühend . . .  | 20 | 10 |
| 6877 | " " rosea, rosenrot . . .   | 20 | 10 |
| 6879 | m* " " muralis, rosa, reichblühend . . .  | 50 | 10 |

| No.  |   | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
| 6881 | Helianthus annuus fl. pl., gef. Sonnenbl. 1 Ko. M. 2,25 . . . | 20     | 10  |
| 6887 | " californicus fl. pl., goldgelb . . .                        | 20     | 10  |
| 6888 | " cucumerifolius, gelb reichblühend, prächtig . . .           | 40     | 10  |
| 6889 | " " Stella, neu, Blumen rein goldgelb, grossblumig . . .      | 50     | 10  |



6890. Helianthus globosus fistulosus fl. pl.  
Kugelförmige Sonnenblume.

|      |   |    |    |
|------|---|----|----|
| 6890 | Helianthus globosus fistulosus fl. pl., dicht gefüllt, safrangelb . . . | 30 | 10 |
| 6891 | Helianthus macrophyllus giganteus, baumartig, bis 5 m hoch Ko. 4, . . . | 30 | 10 |
| 6893 | " nanus fl. pl., gef. Zwerg . . .                                       | 40 | 10 |
| 6895 | " " foliis variegatis . . .   | 40 | 10 |
| 6896 | " " uniflorus, kolossale Blume . . .                                    | 20 | 10 |

## Helichrysum (Elichrysum)

(Strohblume).

### Helichrysum (compositum)

|      |   |    |    |
|------|---|----|----|
| 6909 | m monstrosum album fl. pl., weiss . . .                               | 80 | 15 |
| 6913 | m " luteum fl. pl., reingelb . . .                                    | 80 | 15 |
| 6915 | m " purpureum fl. pl., purpurrot . . .                                | 80 | 15 |
| 6917 | m " roseum fl. pl., rosenrot . . .                                    | 80 | 15 |
| 6919 | m " salmoneum fl. pl., lachsrosa . . .                                | 80 | 15 |
| 6921 | m " fl. pl. Borussorum Rex, weiss . . .                               | 80 | 15 |
| 6923 | m " fl. pl., gefüllte, beste Mischung . . .                           | 60 | 10 |
| 6925 | m " nanum album fl. pl. . . .   | 80 | 15 |
| 6929 | m " " atrosanguineum fl. pl. . . .                                    | 80 | 15 |
| 6931 | m " " luteum fl. pl. . . .  | 80 | 15 |
| 6935 | m " " roseum fl. pl. . . .  | 80 | 15 |
| 6937 | m " " fl. pl., halbhöhe, gefüllte, beste Mischung . . .               | 60 | 10 |
| 6942 | m " " minimum fl. pl., reizende kleinblumige Varietät, gemischt . . . | 80 | 15 |
| 5488 | Ein Sortiment von 6 hohen Sorten à 1 Portion M. —,70                  |    |    |
| 6949 | † Hibiscus africanus (calisureus), weiss . . .                        | 20 | 10 |

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 6953 | m§ Humulus japonicus, einjährig. Hopfen, schnellwachsende Schlingpflanze Ko. 17,50 . . . | 40 | 10 |
| 6954 | m§ " fol. variegatis, mit silberweissen bunten Blättern, prächtig . . .                  | 80 | 15 |

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 6956 | * Iberis amara, weisse Schleifenblume . . .                          | 20 | 10 |
| 6957 | * " coronaria, grossdoldig, schön . . .                              | 20 | 10 |
| 6958 | * " " Empress, grosse Dolden reinweiss. Blumen, prächtv. . .         | 60 | 10 |
| 6959 | * " " Tom Thumb, niedrig, reinweiss, für Einfass. . .                | 40 | 10 |
| 6961 | * " pectinata (odorata), weiss, wohlriechend . . . Ko. M. 2,50 . . . | 20 | 10 |



6954. *Humulus japonicus* fol. variegatis.

| No.  |   | 20. Gr. | Pr. |
|------|---|---------|-----|
|      |   | M. Pf.  | Pf. |
| 6965 | * <i>Iberis umbellata</i> , carminea, carminrot .                       | — 60    | 10  |
| 6972 | * „ „ schöne Mischung .   | — 20    | 10  |
|      | <i>Impatiens Balsamina</i> fl. pl., Balsaminen,<br>siehe No. 4839 u. f. |         |     |
| 6973 | †§ <i>Ipomoea bona nox</i> , lila, grossblumig                          | — 30    | 10  |
| 6981 | †§ „ <i>hederacea atrovioacea</i> , blau                                | — 50    | 10  |
| 6991 | †§ „ <i>limbata elegantissima</i> , prächtig                            | — 40    | 10  |
| 6993 | †§ „ <i>Nil grandiflora</i> , hellblau .                                | — 40    | 10  |

7011. *Ipomoea purpurea*.  
Trichterwinde.

### § *Ipomoea purpurea*

(Trichterwinde).

Zur schnellen Bekleidung von Wänden etc.  
sehr geeignet.

|      |   |               |      |    |
|------|---|---------------|------|----|
| 7011 | Prachtmischung . . . . .                          | 1 Ko. M. 1,75 | — 20 | 10 |
| 5493 | Ein Sortiment von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. —,50 |               |      |    |
| 7015 | †§ <i>Ipomoea purpurea</i> fl. pleno, gefüllt .   |               | — 50 | 10 |

| No.  |  | 20. Gr. | Pr. |
|------|--|---------|-----|
|      |  | M. Pf.  | Pf. |
| 7026 | †§ <i>Ipomoea Quamoclit</i> , Mischung .   | — 40    | 10  |
| 7027 | †§ „ <i>violacea vera</i> (rubro-coerulea),<br>grossblumig, himmelblau   | 1 20    | 20  |
| 7045 | † <i>Ipomopsis elegans</i> , beste Mischung .  | — 60    | 10  |
| 7055 | * <i>Kauffussia amelloides</i> , blau, sehr schön<br>Lack (Goldlack) siehe No. 4742 u. f.<br>Lagenaria siehe Cucurbitaceen<br>No. 8707 u. f. | — 75    | 10  |

7085. *Lathyrus odoratus*.  
Wohlriechende Wicke.

### § *Lathyrus odoratus*

(Wohlriechende Wicke).

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 7064 | <i>Lathyrus odoratus</i> „Cupido“, neu, weisse<br>Zwerg-, für Einfassungen Ko. 6,— | — 40 | 10 |
| 7082 | Bronzekönig, kupfrigbrunze, Ko. M. 4,—   | — 20 | 10 |
| 7083 | Emily Henderson, atlasweiss, grossblumig   | — 40 | 10 |
| 7084 | Princess May, grosse zartblaue Blumen  | — 40 | 10 |
| 7085 | Alle Farben gemischt . 1 Kilo M. 2,20  | — 20 | 10 |
| 7086 | Eckford's Hybriden in Prachtmischung<br>1 Kilo M. 2,50                             | — 20 | 10 |
| 5499 | Ein Sortiment von 6 verschied.<br>Farben à 1 Port. M. —,50                         |      |    |
| 5500 | Ein Sortiment von 6 Farben,<br>Eckford's Hybriden à 1 Port. M. —,60                |      |    |

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 7087 | § <i>Lathyrus azureus</i> , himmelblau . . .                             | — 20 | 10 |
| 7091 | <i>Lavatera trimestris</i> , rote Pappelrose .                           | — 40 | 10 |
| 7093 | „ „ alba, weisse . . .   | — 40 | 10 |
| 7101 | * <i>Leptosiphon densiflorus</i> , blau reichblüh.                       | — 40 | 10 |
| 7105 | * „ „ hybridus, gemischt . . .   | — 50 | 10 |
| 7109 | * „ „ luteus, gelb . . . . .   | — 60 | 10 |
| 7111 | * „ „ roseus, zart rosa, 10 cm hoch                                      | — 80 | 15 |
|      | Levkoyen siehe No. 4171 u. f.  |      |    |
| 7117 | * <i>Linaria bipartita</i> , buntes Leinkraut .                          | — 25 | 10 |
| 7123 | * „ <i>Hendersoni ericoides</i> , purpur-<br>violet, reichblühend . . .  | — 60 | 10 |
| 7125 | * „ <i>maroccana</i> , purpurrot . . .                                   | — 50 | 10 |
| 7127 | m* „ <i>reticulata aureo-purpurea</i> ,<br>orangegeb, purpur punktiert . | — 60 | 10 |



| No.  |  | 20 Gr. Pr. |    |
|------|--|------------|----|
|      |  | M. Pf. Pf. |    |
| 7135 | * <i>Linum grandiflorum rubrum, grossblumiger, rotblühender Lein</i> Ko. 4,— | 20         | 10 |

7167. *Lobelia Erinus speciosa*. Lobelie.

| <u>Lobelia (Lobelie).</u> |  |    |       |
|---------------------------|--|----|-------|
| 7141                      | m* <i>Erinus (erinooides, gracilis), blau</i> . . .                            | 80 | 15    |
| 7143                      | m* " <i>compacta alba, weiss</i> . . .   | 1  | 25 20 |
| 7145                      | m* " " <i>Crystal Palace, ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen</i> . . . | 3  | — 30  |
| 7147                      | m* " " <i>Goldelse, mit gelb. Belaubung</i> 5 Gr. M. 1,50                      | 5  | — 40  |
| 7149                      | m* " <i>erecta (compacta), blau</i> . . .                                      | 1  | 50 20 |
| 7151                      | m* " " <i>alba, weiss</i> . . .  | 1  | 75 20 |
| 7159                      | m* <i>Erinus erecta Kaiser Wilhelm, hellblau, sehr effektiv</i> . . .          | 2  | 50 25 |
| 7157                      | m* <i>Erinus hybrida grandiflora, blau</i> . . .                               | —  | 90 15 |
| 7161                      | m* " <i>Paxtoniana, blau mit weiss</i> . . .                                   | —  | 75 15 |
| 7165                      | m* " <i>Prima Donna, samtig carmoisin, sehr schön</i> . . .                    | 2  | 50 30 |
| 7167                      | m* " <i>speciosa (Crystal Palace), grossblumig, dunkelblau</i> . . .           | 1  | 20 20 |
| 7168                      | m* " <i>schöne Mischung</i> . . .  | —  | 90 15 |
| 5501                      | Ein Sortiment von 8 schönen Sorten à 1 Port. M. 1,—                            |    |       |
| 5503                      | Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Port. M. —,80                           |    |       |

| <u>Lupinus (Lupine).</u> |  |   |       |
|--------------------------|--|---|-------|
| 7185                     | * <i>affinis, blau, niedrig</i> Ko. M. 6,—                               | — | 40 10 |
| 7191                     | <i>Cruikshanksi, dunkelblau</i> , Ko. M. 2,—                             | — | 20 10 |
| 7195                     | <i>Hartwegi, blau, sehr schön</i> Ko. M. 4,—                             | — | 20 10 |
| 7197                     | " <i>albus, weiss</i> Ko. M. 4,—   | — | 20 10 |
| 7201                     | " <i>roseus, rosa</i> Ko. M. 4,—   | — | 20 10 |
| 7205                     | <i>hirsutus coeraleus, blau</i> Ko. M. 1,50                              | — | 20 10 |
| 7207                     | <i>hybridus atrococcineus, leuchtend carmoisin mit weiss</i> Ko. M. 3,50 | — | 20 10 |
| 7208                     | " <i>superbus, purpurilla, gelb und weiss</i> Ko. M. 3,60 . . .          | — | 20 10 |
| 7209                     | " <i>insignis, prächtig rot</i> Ko. 3,50                                 | — | 20 10 |
| 7217                     | <i>mutabilis, wohlriechend</i> , Kilo M. 1,50                            | — | 20 10 |
| 7221                     | * <i>nanus, niedrig, blau, sehr schön</i> . . .                          | — | 30 10 |
| 7224                     | * " <i>albus, niedrig, weiss</i> Ko. M. 6,—                              | — | 40 10 |
| 7225                     | <i>sulphureus superbus, hochgelb</i> Ko. 10,—                            | — | 50 10 |
| 7227                     | <i>texanus, niedrig, azurblau</i> Ko. 10,—                               | — | 50 10 |
| 7229                     | <i>Prachtmischung</i> . . . 1 Kilo M. 2,50                               | — | 20 10 |
| 5507                     | Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Port. M. —,60                             |   |       |

| No.  |   | 20 Gr. Pr. |       |
|--|---|------------|-------|
|  |   | M. Pf. Pf. |       |
|  | <i>Lynchnis</i> siehe Stauden No. 9345 u. f.        |            |       |
| 7235   | <i>Malope grandiflora alba, weiss grossbl.</i>      | —          | 20 10 |
| 7237   | " " <i>purpurea, purpurrot</i>                      | —          | 20 10 |
| 7242   | <i>Malva crispa, krausblättrige Malve</i> . . .     | —          | 20 10 |
| 7249   | † <i>Martynia formosa, Gensenhorn</i> . . .         | —          | 40 10 |
| 7255   | m <i>Matricaria capensis fl. pl., weiss</i> . . .   | —          | 40 10 |
| 7257   | m " <i>eximia fl. pl., reinweiss</i> . . .          | —          | 60 10 |
| 7261   | m " " <i>grandiflora fl. pl., grossblumig weiss</i> | —          | 60 10 |
| 7263   | m* " " <i>fl. pl. Tom Thumb</i>                     | —          | 80 15 |
| 7268   | m* " " <i>nana fl. pl., niedrig, weiss.</i>         | 1          | — 20  |
| Weitere Sorten <i>Matricaria</i> siehe <i>Pyrethrum</i> No. 9503 u. f. |   |            |       |
| 7271   | * <i>Matthiola bicornis, lila, duftend</i> Ko. 5,—  | —          | 30 10 |
| 7275   | †§ <i>Maurandia Barclayana, dunkelblau</i> . . .    | 3          | — 30  |
| 7277   | †§ " <i>semperflorens, rötlich blau</i>             | 3          | 60 30 |
| 7279   | †§ " <i>purpurea grandiflora, schön</i>             | 3          | — 30  |
| 7283   | †§ " <i>beste Mischung</i> . . . . .                | 2          | 75 30 |

Die Maurandien eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von zierlichem Gitterwerk etc.

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 7289 | †* <i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum m. weissbunten Blättern u. rosa Blüten</i> 2 Gr. M. 1,20 | 8 | — 40  |
| 7291 | †* " <i>crystallinum, Eiskraut</i> . . .   | — | 30 10 |
| 7295 | †* " <i>tricolor, carmin, weiss u. purpur</i>  | — | 50 10 |
| 7296 | †* " " <i>fl. albo, weiss</i> . . .  | — | 50 10 |


Mimulus (Gauklerblume).

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 7301 | † <i>Mimulus cardinalis, Cardinalblume</i> . . .                                 | 3 | — 30  |
| 7307 | †* " <i>cupreus, kupferscharlachrot</i> . . .                                    | 3 | 50 30 |
| 7309 | †* " <i>duplex, mit doppelten Blumen</i> 5 Gr. M. 1,50                           | 5 | — 40  |
| 7310 | †* " " <i>Fürst Bismarck, purpurcarmin</i> . . .                                 | 7 | — 40  |
| 7311 | †* " " <i>nanus, reizend</i> . . .   | 6 | — 40  |
| 7313 | †* " <i>moschatus, Moschuspflanze</i> . . .                                      | 3 | — 30  |
| 7314 | †* " " <i>compactus, bildet runde Büsche</i> 5 Gr. M. 2,—                        | 7 | — 40  |
| 7319 | †* " <i>quinquevulnerus maximus, grossblumige in vielen Spielarten</i> . . . . . | 1 | 50 20 |
| 7323 | †* " <i>tigrinus (pardinus), prächtig getigert auf gelbem Grund</i>              | 3 | 60 30 |
| 7325 | †* " " <i>duplex, m. doppelt. Blumen</i>   | 5 | 50 40 |
| 7333 | †* " " <i>grandiflorus, grossblumig</i>  | 4 | — 30  |
| 7334 | †* " " <i>duplex (imperialis)</i>  | 6 | — 40  |
| 7335 | †* " " <i>nanus, von niedrigem compacten Wuchs</i> . . .                         | 3 | 50 30 |
| 7336 | †* " <i>beste Mischung</i> . . . . .   | 2 | 50 20 |

5510 Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Portion M. 1,20

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
| 7339 | †§ <i>Mina lobata, scharlach mit orange, prächtige Schlingpflanze</i> , 100 K. M. —,50 | 3 | — |
|      | 25 " " —,20  |   |   |



| No.  |  | 20 Gr. M. | Gr. Pf. | No.  |  | 20 Gr. M. | Gr. Pf. |
|--|--|-----------|---------|------|--|-----------|---------|
|  | <b>Mirabilis Jalapa</b><br>(Wunderblume).  |           |         |      |  |           |         |
| 7351   | Mirabilis Jalapa in Farben gemischt<br>Kilo M. 2,50  | —         | 20 10   | 7438 | † Nicotiana macrophylla fol. variegatis,<br>buntblättrig . . . . .                                       | 2         | — 25    |
| 7353   | " " fol. variegatis, buntblättr.<br>Farben gem. Ko. M. 2,50                                    | —         | 20 10   | 7439 | † " suaveolens, weissblühend . . .   | 5         | — 40    |
| 7355   | " " Tom Thumb, niedrige in<br>Farben, gem. Ko. M. 3,—  | —         | 40 10   | 7440 | <b>Nicotiana sylvestris, Blumen<br/>reinweiss u. langgerührt, schönste<br/>Gruppenpflanze, neu . . .</b> | —         | 75 20   |
| 5512   | Ein Sort. in 6 Farb. à 1 Port. M. —,50   |           |         | 7441 | †* Nierembergia calycina, hellblau . .   | —         | 60 10   |
| 5513   | Ein Sort. " 6 buntblättrigen Farben<br>à 1 Portion M. —,50                                     |           |         | 7445 | Nigella damascena fl. pl., Junfer im<br>Grünen Ko. M. 2,20   | —         | 20 10   |
| 5515   | Ein Sort. " 6 Tom Thumb Farben<br>à 1 Portion M. —,50  |           |         | 7447 | " " alba fl. pl., reinweiss,<br>gefüllt Ko. M. 2,20  | —         | 20 10   |
| 7375   | m Mirabilis longiflora alba, weiss, wohl-<br>riechend . . . . .                                | —         | 30 10   | 7449 | * " " nana fl. pl., niedrig,<br>blau Ko. M. 3,20   | —         | 20 10   |
| 7377   | m " violacea, violett . . . . .  | —         | 30 10   | 7458 | " " schöne Mischung . Ko. M. 3,50  | —         | 20 10   |
| 7381   | †* Momordica s. Cucurbitaceen No. 8733   |           |         | 7459 | * " atriplicifolia, blau Ko. M. 2,50   | —         | 20 10   |
| 7383   | †* Myosotis azorica, dunkelbl., 5Gr. M. 3,50   | —         | 50      | 7466 | * " gemischt . . . . .   | —         | 2,25 20 |
| 7383   | †* " " alba, weiss 5 " " 2,50  | —         | 50      | 7467 | †* Nycteria capensis, weissblühend, von<br>köstlichem Vanillegeruch . . .                                | —         | 70 15   |
| 7385   | †* " " gemischt, 5 " " —   | —         | 40      | 7470 | †* Oenothera acaulis (taraxacifolia alba),<br>grossblumig . . . . .                                      | 1         | 25 20   |
| 7387   | †* " " alpestris siehe 9373 u. f.  |           |         | 7489 | †* Oxalis rosea, rosenroter Sauerklees .   | 3         | 75 30   |
| 7387   | †* Nemesia compacta alba, weiss . . .  | 1         | — 20    | 7495 | †* " tropaeoloides, braunblättrig .  | 1         | 50 20   |
| 7391   | †* " " coerulea, blau . . . . .  | —         | 80 15   |      |  |           |         |
|  |  |           |         |      | <b>Papaver (Mohn).</b>   |           |         |
| 7417   | Nemophila insignis. Liebeshainblume.   |           |         | 7505 | Danebrog, scharlachrot mit weiss<br>Ko. M. 2,50,   | —         | 20 10   |
|  | <b>Nemophila (Hainblume).</b>  |           |         | 7506 | glaucum, Tulpen-Mohn, prachtvolle,<br>grosse, tiefrote, leuchtende Blumen                                | 1         | — 15    |
| 7397   | * atomaria, Liebeshainblume, weiss punkt.  | —         | 20 10   | 7507 | laevigatum, dunkelscharlach . . . . .  | 1         | 50 20   |
| 7398   | * " atrocoerulea, dunkelblau . . .   | —         | 50 10   | 7511 | Murselli fl. pl., weiss, rot gesprenkelt   | —         | 20 10   |
| 7399   | * crambeoides, blassblau . . . . .   | —         | 20 10   | 7512 | " fl. pl. Mikado, weiss, carmois. gestr.   | —         | 30 10   |
| 7407   | * discoidalis, schwarzbraun mit weiss  | —         | 20 10   | 7527 | paeoniflorum fl. pl., gefüllter Päonien-<br>mohn, gemischt . Ko. M. 3,—                                  | —         | 20 10   |
| 7417   | * insignis, himmelblaue, beste für Ein-<br>fassungen 1 Kilo M. 2,20                            | —         | 20 10   | 5523 | Ein Sort. gefüllt. Päonienmohn in<br>6 Farben à 1 Port. M. —,45  |           |         |
| 7419   | * " alba, weiss 1 " " 3,—  | —         | 20 10   | 7541 | Rhoeas, fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn,<br>gemischt . . . . . Ko. M. 4,50                               | —         | 30 10   |
| 7421   | * " purpurea rubra, rosafila Ko. " 4,—   | —         | 20 10   | 7555 | somniferum fl. pl., gefüllter Garten-<br>mohn, gemischt . . Ko. M. 3,—                                   | —         | 20 10   |
| 7425   | * maculata, weisslila, braun gefleckt.<br>1 Kilo M. 2,—  | —         | 20 10   | 5527 | Ein Sort. gefüllt. Gartenmohn in<br>6 Farben à 1 Port. M. —,45   |           |         |
| 7429   | * " purpurea, purpurrot gefleckt   | —         | 20 10   | 7557 | somniferum nanum fl. pl., niedr. gef.,<br>gemischt . . . . . Ko. M. 4,25                                 | —         | 20 10   |
| 7430   | schöne Mischung . . . 1 Kilo M. 2,50   | —         | 20 10   | 7565 | umbrosum, niedrig, m. scharlachroten<br>schwarzgefleckten Blumen, schön .                                | —         | 40 10   |
| 5519   | Ein Sort. v. 6 Sort. à 1 Port. M. —,45   |           |         |      |  |           |         |
| 7433   | † Nicotiana affinis, mit weissen wohl-<br>riechenden grossen Blumen                            | —         | 50 10   | 7571 | † Perilla nankinensis, Blätter rotbraun,<br>schöne Gruppenpflanze Ko. M. 4,—                             | —         | 30 10   |
| 7434   | † " atropurpurea grandiflora, prachtv.<br>purpurrote Gruppenpflanze                            | —         | 40 10   | 7573 | † Perilla nankinensis fol. atropurpureis<br>laciniatis, m. tiefgeschlitzt.<br>Blättern . . . . .         | —         | 30 10   |
| 7435   | † " colosseus, prachtv. Decora-<br>tionspflanze, Höhe ca. 2 m,<br>raschwachsend, 1 Gr. M. 2,50 | 15        | — 40    | 7575 | † " " macrophylla compacta,<br>sehr grossblättr., feingekr. .  | —         | 30 10   |
|  |  |           |         |      | <b>Petunia (Petunie).</b>  |           |         |
| 7477   | m hybrida, sehr schöne Mischung Ko. M. 16,—  | —         | 70 15   | 7577 | m " I. Qualität, Prachtmischung .  | 1         | 40 20   |
| 7579   | m " alba, weiss, sehr schön . . .  | —         | 1 — 20  | 7581 | m " Belle Etoile, prächtige grossbl.   | 1         | 80 20   |
| 7583   | m " Countess of Ellesmere, dunkel-<br>rosa mit weissem Schlund . .                             | —         | 75 15   | 7585 | m " Inimitable, mit gefleckten und<br>gesternteten Blumen, effectvoll .                                  | 1         | 25 20   |





7589. *Petunia hybrida Inimitable nana compacta.*  
Zwerg-Petunie.

| No.  |   | 20 Gr. | Pr.    |
|------|---|--------|--------|
|      |   | M. Pf. | Pf.    |
| 7589 | m* <i>Petunia Inimitable nana compacta multiflora</i> , Zwerg-Petunie, mit weiss gesternten Blumen. . . . . | 2 50   | 25     |
| 7591 | m* <i>Petunia</i> , Schneeball (neu), niedrig, reinweiss, für Topfkultur, Einfassungen etc. 5 Gr. M.        | 1,50   | 5 — 40 |
| 7593 | m „ <i>venosa</i> , geaderte . . . . .  | 1 20   | 15     |
| 5529 | Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M.   | —,90.  |        |

***Petunia hybrida grandiflora***

(Grossblumige Petunien).

|      |   | Korn |      |           |
|------|---|------|------|-----------|
|      |   | 1000 | 500  | 250       |
| 7597 | † <i>grandiflora</i> , nur von grossblumigen, schön gezeichneten Blumen I. Ranges gesammelt<br>1 Gr. M. | 2,—  | —,75 | —,40 —,25 |
| 7599 | † „ <i>alba</i> , reinweiss 1 „ „   | 2,—  | —,75 | —,40 —,25 |
| 7600 | † „ <i>brillantrosa</i> , sehr schön<br>1 Gr. M.  | 3,—  | —,80 | —,45 —,25 |
| 7605 | † „ <i>kermesina</i> , grossblumig, carmoisinrot . . . 1 Gr.  | 2,50 | —,75 | —,40 —,25 |
| 7607 | † „ <i>maculata</i> (Inimitable), grossblumige, gefleckte Varietäten<br>1 Gr. M.                        | 2,—  | —,75 | —,40 —,25 |
| 7608 | † „ <i>marginata</i> , grün gerändert und geadert 1 Gr. M.  | 2,50 | 1,—  | —,60 —,35 |
| 7609 | † „ <i>Prinz von Württemberg</i> , dunkelpurpur m. schwarzem Schlund<br>1 Gr. M.                        | 3,—  | 1,—  | —,60 —,35 |
| 7615 | † „ <i>superbissima</i> , mit weissem, schön geaderten Schlunde<br>1 Gr. M.                             | 2,75 | 1,—  | —,60 —,35 |
| 7617 | † „ <i>venosa</i> , schön geaderte Pracht-Varietäten . 1 Gr. M.   | 2,—  | —,75 | —,40 —,25 |
| 7619 | † „ <i>violacea</i> , violet, sehr schön<br>1 Gr. M.  | 2,50 | —,75 | —,40 —,25 |
| 5533 | Ein Sortiment von 6 grossbl. Sorten . à 1 Portion M.  | 1,50 |      |           |

***Petunia hybrida grandiflora***

***fimbriata.***

(Gefranste Varietäten.)

|      |  |      |      |           |
|------|--|------|------|-----------|
| 7621 | † <i>fimbriata</i> , einfach gefranst, gemischt . 1 Gr. M. | 2,50 | —,90 | —,50 —,30 |
| 7623 | † „ <i>alba</i> , reinweiss 1 „ „                          | 2,50 | —,90 | —,50 —,30 |

| No.  |   | Korn |      |           |
|------|---|------|------|-----------|
|      |   | 1000 | 500  | 250       |
| 7624 | † <i>fimbriata Miranda</i> , neu, brillantrosa, in scharlach übergehend . . . . . | 2,—  | 1,10 | —,60      |
| 7625 | † „ <i>kermesina</i> , gefranst, carmoisinrot 1 Gr. M.                            | 2,25 | 1,—  | —,60 —,35 |
| 7626 | † „ <i>Titania</i> , grossblumig, carmoisin mit weissem Saum                      |      | 1,—  | —,60 —,35 |
| 7627 | † „ <i>venosa</i> , gefranst, geadert, sehr schön 1 Gr. M.                        | 4,—  | —,90 | —,50 —,30 |

***Petunia hybrida flore pleno***

(Gefüllte Petunien).

|      |   |      |      |           |
|------|---|------|------|-----------|
| 7631 | † <i>grandiflora flore pleno</i> , von befruchteten grossblumigen gefüllten Sorten  | 3,—  | 1,80 | 1,—       |
| 7633 | † „ <i>fimbriata flore pleno</i> , gemischt, liefert ca. 30% gefüllte gefranste Blumen<br>100 Korn M.   | —,55 | 3,60 | 2,— 1,25  |
| 7639 | † „ <i>robusta flore pleno</i> , von candelerartigem Wuchs<br>100 K. M.   | —,60 | 4,50 | 2,50 1,40 |
| 7640 | † „ „ <i>fimbriata flore pleno</i><br>100 K. M.   | —,60 | 4,50 | 2,50 1,40 |
| 7641 | † <i>Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.</i> , (Liliput-Petunie). Bringt reizende kleine, reich mit ca. 50% gefüllten Blumen besetzte Büsche 1 Gr. M. | 8,—  | 1,80 | 1,— —,60  |



7645. *Phacelia campanularia.*

|      |  | 20 Gr. | Pr.     |
|------|--|--------|---------|
|      |  | M. Pf. | Pf.     |
| 7643 | <i>Phacelia congesta</i> , blau, für Bienen<br>1 Kilo M.     | 3,—    | 20 10   |
| 7645 | * „ <i>campanularia</i> , enzianblau mit weissem Staubbeutel | —      | 50 10   |
| 7647 | „ <i>tanacetifolia</i> , gutes Bienenfutter . 1 Kilo M.      | 3,50   | — 20 10 |



| No.  | Phlox Drummondii<br>(Flammenblume).   | 20 Gr.<br>M. Pf. | Pr.<br>Pf. | No.  | Phlox Drummondii nana<br>compacta<br>(Zwerg-Phlox).         | 20 Gr.<br>M. Pf. | Pr.<br>Pf. |
|------|---|------------------|------------|------|---|------------------|------------|
| 7653 | m Prachtmischung in den schönsten Nüancen I. Qualität, sehr effektiv<br>1 Ko. M. 30,— | 80               | 15         | 7737 | m atropurpurea . . . . .                                    | 4                | 50 35      |
| 7655 | m alba, reinweiss . . . . .   | 1                | 20 20      | 7739 | m chamoisrosa, sehr schön . . . . .                         | 5                | 50 40      |
| 7661 | m atropurpurea, dunkelpurpurrot . . . . .   | 1                | 25 20      | 7741 | m cinnabarina, brillant zinnoberrot . . . . .               | 6                | — 40       |
| 7663 | m „ striata, purpur, weiss gestreift . . . . .  | 1                | 50 20      | 7743 | m coccinea, feurigrot . . . . .                             | 3                | 75 30      |
| 7665 | m Brillant, rosa mit dunkelrotem Auge, sehr effektiv . . . . .                        | 1                | 50 20      | 7745 | m Feuerball, scharlachrot . . . . .                         | 5                | 50 40      |
| 7667 | m chamoisrosa, schön . . . . .  | 1                | 50 20      | 7749 | m hortensiaeflora . . . . .                                 | 4                | 50 35      |
| 7669 | m coccinea, feuerfarben, prächtig . . . . .   | 1                | 50 20      | 7751 | m nivea (Schneeball) . . . . .                              | 3                | 50 30      |
| 7673 | m cuspidata, mit langgezackten und gezahnten Petalen, gemischt . . . . .              | 1                | 25 20      | 7752 | m nivea oculata, weiss mit rotem Auge, sehr schön . . . . . | 3                | 50 30      |
| 7674 | m fimbriata, mit gefransten Petalen, gemischt . . . . .                               | 2                | — 20       | 7757 | m Victoria, scharlach . . . . .                             | 5                | — 40       |
| 7691 | m hortensiaeflora, tief rosa, doldenblütig, sehr effektiv . . . . .                   | 1                | 75 20      | 7763 | m Prachtmischung, sehr effektiv . . . . .                   | 3                | 50 30      |
| 7693 | m Leopoldi, rot mit weissem Stern . . . . .   | 1                | 30 20      | 5551 | Ein Sortiment von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. 1,50           |                  |            |
| 7697 | m Radowitzi, rosa, weiss gestreift . . . . .  | 1                | 30 20      | 7765 | m Podolepis affinis, gelblühend . . . . .                   | —                | 40 10      |
| 7699 | m rosea, rosenrot . . . . .   | 1                | 30 20      | 7769 | m Polygonum orientale, rotbl. Knöterich . . . . .           | —                | 40 10      |
| 7703 | m variabilis, schieferblaue Nüancen . . . . .   | 1                | 40 20      |      |   |                  |            |
| 7707 | m Wilhelm I., carmoisin mit weiss . . . . .   | 1                | 30 20      |      |   |                  |            |
| 5539 | Ein Sortiment von 12 Sorten<br>à 1 Portion M. 1,80                                    |                  |            |      |   |                  |            |
| 5541 | Ein Sortiment von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. 1,—                                      |                  |            |      |   |                  |            |



7735. Phlox Drummondii grandiflora.  
Grossblumige Flammenblume.

## Phlox Drummondii grandiflora (Grossblumige Flammenblume).

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 7709 | m alba, reinweiss . . . . .  | 1 | 50 20 |
| 7711 | m atropurpurea, dunkelpurpur . . . . .   | 1 | 60 20 |
| 7713 | m „ albo-oculata . . . . .   | 1 | 60 20 |
| 7715 | m coccinea, scharlachrot, leuchtend . . . . .                                      | 1 | 80 20 |
| 7717 | m chamoisrosa, reizend . . . . .   | 1 | 60 20 |
| 7722 | m Isabellina, gelb, grossblättrig . . . . .  | 1 | 80 20 |
| 7725 | m rosea albo-oculata, leuchtend rosa mit weissem Auge . . . . .                    | 1 | 80 20 |
| 7729 | m stellata splendens, Blumen leuchtend carmoisinrot m. reinweissem Stern . . . . . | 1 | 80 20 |
| 7731 | m violacea albo-oculata, schön . . . . .   | 1 | 80 20 |
| 7735 | m Prachtmischung, im schönsten Farbenspiel, I. Rang . . . . .                      | 1 | 20 20 |
| 5547 | Ein Sortiment von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. 1,—                                   |   |       |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
| 7773 | m*alba striata, weiss, gestreift . . . . .                         | — | 75 15       |
| 7775 | m*aurea, dunkelgelb . . . . .                                      | — | 75 15       |
| 7779 | m*caryophylloides, rosa, carmin gestreift . . . . .                | — | 75 15       |
| 7781 | m*rosea, rosenrot . . . . .  | — | 75 15       |
| 7783 | m*Thellusoni, scharlachrot . . . . .                               | — | 75 15       |
| 7785 | m*Thorburni, schwefelgelb . . . . .                                | — | 75 15       |
| 7787 | m*vorstehende Sorten gemischt . . . . .                            | — | 60 15       |
| 7803 | m*dicht gefüllte Portulakkröschen, I. Qualität, gemischt . . . . . | 5 | Gr. M. 1,75 |
| 5552 | Ein Sortiment von 6 einfachen Sorten<br>à 1 Portion M. —,60        | 6 | 50 40       |
|      | Pyrethrum parthenifolium aureum<br>siehe No. 9513 u. f. Seite 87.  |   |             |

## Reseda odorata (Reseda).

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 7807 | * odorata grandiflora, grossblumig, Kilo M. 2,70   | — | 20 10 |
| 7809 | * „ „ ameliorata, kräftiger Wuchs und rölliche Blumen Kilo M. 4,20                           | — | 20 10 |
| 7811 | * „ „ aurea (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll . . . . .                                   | — | 50 10 |
| 7815 | * „ „ Gabriele (imperialis), lange Ähren mit roten Blumen . . . . .                          | — | 60 10 |
| 7817 | * „ „ gigantea pyramidalis . . . . .   | — | 50 10 |
| 7818 | * „ „ Machet, goldgelb, prächtig . . . . .   | 1 | — 15  |
| 7819 | * odorata grandiflora Machet, rotblühend, beste Reseda für Topfkultur, echt . . . . .        | 1 | — 20  |
| 7820 | * odorata grandiflora Machet Rubin, neue verbesserte Machet mit kupferroten Blumen . . . . . | 2 | 50 25 |
| 7821 | * „ „ spiralis (Miles' Spiral) . . . . .   | — | 40 10 |
| 7823 | * „ „ multiflora compacta, niedrig, compact . . . . .  | — | 50 10 |
| 7825 | * „ „ Victoria, mit leuchtend roten Blumen, schön . . . . .                                  | — | 75 15 |
| 7827 | * „ „ beste Sorten gemischt . . . . .  | — | 50 10 |
| 5554 | Ein Sortiment von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. —,50  |   |       |





7807. *Reseda odorata grandiflora*.

| No.  |   | 20 Gr. | Pr.   |
|------|---|--------|-------|
|      |   | M. Pf. | Pf.   |
| 7829 | m <i>Rhodanthe atrosanguinea, dunkelrosa</i> .  | 2 75   | 30    |
| 7831 | m „ <i>maculata, rosenrot m. dunkler</i><br>Mitte . . . . .                               | 1 —    | 15    |
| 7833 | m „ <i>alba, weiss</i> . . . . .  | 1 50   | 20    |
| 7837 | m „ <i>Manglesi, liebliche Immor-</i><br><i>telle, rosa</i> . . . . .                     | 1 25   | 20    |
| 7841 | m <i>Ricinus africanus, Wunderbaum</i> . .  | —      | 20 10 |
| 7843 | m „ <i>borboniensis arboreus, sehr gross</i>  | —      | 20 10 |
| 7845 | m „ <i>cambodgensis, Blätter und Stiele</i><br><i>sind schwarzrot, herrlich</i> . . . . . | —      | 40 10 |
| 7853 | m „ <i>Gibsoni, metallglänz. Belaubg.</i>   | —      | 20 10 |
| 7855 | m „ <i>mirabilis, niedrig, mit</i><br><i>bronzierten Blättern</i> . . . . .               | —      | 40 10 |
| 7859 | m „ <i>purpureus, purpurrot</i> . . . . .   | —      | 20 10 |



7861. *Ricinus sanguineus*. Wanderbaum.

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 7861 | m <i>Ricinus sanguineus, m. blutroten Früchten,</i><br><i>prachtvolle Gruppen-</i><br><i>pflanze, 1 Kilo M. 1,80</i> . . . . . | — | 20 10 |
| 7862 | m „ <i>tricolor, dreifarbig</i> . . . . .  | — | 20 10 |
| 7864 | m „ <i>zanzibariensis, riesenblättrige,</i><br><i>gemischt 1 Kilo M. 3,—</i> . . . . .   | — | 20 10 |
| 7865 | m „ <i>enormis</i> . . . . .   | — | 40 10 |
| 7866 | m „ <i>Mischung bester Sorten,</i><br><i>1 Kilo M. 2,70</i> . . . . .  | — | 20 10 |
| 5556 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. —,50<br><b>Rittersporn</b> siehe No. 5251 u. f.                            |   |       |

| No.  |   | 20 Gr. | Pr.   |
|------|---|--------|-------|
|      |   | M. Pf. | Pf.   |
|      | <b>Salpiglossis variabilis</b><br><b>(Trompetenzunge).</b>                      |        |       |
| 7871 | m <i>hohe Sorten gemischt, extra</i> . . . . .                                  | —      | 60 10 |
| 7887 | m <i>grandiflora, grossblumige Sorten</i><br><i>in Prachtmischung</i> . . . . . | 1 —    | 20    |

|      |  |     |       |
|------|--|-----|-------|
| 7889 | m <i>grandiflora albo-lutea, weiss mit gelb</i>                    | 1 — | 20    |
| 7891 | m „ <i>coccinea, scharlach</i> . . . . .                           | 1 — | 20    |
| 7895 | m „ <i>purpurea, purpur</i> . . . . .                              | 1 — | 20    |
| 7897 | m „ <i>rosea, rosenrot</i> . . . . .                               | 1 — | 20    |
| 7898 | m „ <i>sulphurea, schwefelgelb</i> . . . . .                       | 1 — | 20    |
| 7901 | m „ <i>violacea, violet</i> . . . . .                              | 1 — | 20    |
| 7905 | m <i>nana, niedrige Sorten gemischt</i><br>1 Kilo M. 18,—          | —   | 60 10 |
| 7907 | m „ <i>albo-lutea, gelb mit weiss</i> . . . . .                    | —   | 70 15 |
| 7909 | m „ <i>atroviolacea, violet</i> . . . . .                          | —   | 70 15 |
| 7911 | m „ <i>azurea, blau</i> . . . . .                                  | —   | 70 15 |
| 7913 | m „ <i>coccinea, scharlachrot</i> . . . . .                        | —   | 70 15 |
| 7915 | m „ <i>nigra, sehr dunkel, schön</i> . . . . .                     | —   | 70 15 |
| 7917 | m „ <i>sulphurea, schwefelgelb</i> . . . . .                       | —   | 70 15 |
| 7919 | m „ <i>venosa, blau mit gelb</i> . . . . .                         | —   | 70 15 |
| 5559 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 grossbl. Sorten<br>à 1 Portion M. 1,—   |     |       |
| 5561 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 niedrigen Sorten<br>à 1 Portion M. —,60 |     |       |

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 7925 | m <i>Salvia coccinea, scharlachrot</i> . . . . .                                 | —    | 50 10 |
| 7932 | m „ <i>farinacea, mit hellblauen Blüten-</i><br><i>ähren, prächtig</i> . . . . . | —    | 80 15 |
| 7933 | m „ <i>Horminum, scharlachrot</i> . . . . .                                      | —    | 20 10 |
| 7937 | m „ <i>patens, himmelblaue Blumen</i><br>5 Gr. M. 2,—                            | 7 —  | 30    |
| 7939 | m* „ <i>Roemeriana, scharlachrot</i> . . . . .                                   | 1 50 | 20    |
| 7941 | m* <i>Sanvitalia procumbens, gelb u. schwarz</i>                                 | —    | 50 10 |
| 7943 | m* „ <i>fl. pl., dichtgef.</i> . . . . .   | —    | 80 15 |
| 7947 | m* <i>Saponaria multiflora (calabrica), rot</i> . . . . .                        | —    | 40 10 |
| 7949 | m* „ <i>alba, weiss</i> . . . . .  | —    | 40 10 |

**Scabiosa (Scabiose).**

|      |   |   |       |
|------|---|---|-------|
| 7955 | m <i>atropurpurea major, hohe Varietäten</i><br><i>gemischt</i><br>1 Kilo M. 3,—                                      | — | 20 10 |
| 7957 | m „ <i>6 Farben</i> (weiss,<br>schwarzpurpur, lila,<br>fleischfarben, ziegel-<br>rot, kirschrot), jede                | — | 40 10 |
| 7967 | m „ <i>grandiflora fl. pl., hohe</i><br><i>gefüllte grossbl.</i><br><i>gemischt</i> . . . . .                         | — | 30 10 |
| 7969 | m „ <i>fl. pl. 6 Farben</i> (weiss,<br>lila, kirschrot, ziegel-<br>rot, weiss mit lila,<br>schwarzpurpur), jede       | — | 50 10 |
| 7971 | m „ <i>compacta fl. pl. gem.</i>  | — | 80 15 |
| 7977 | m* „ <i>nana fl. pl., gefüllte Zwerg-</i><br><i>gemischt</i> . . . . .  | — | 25 10 |
| 7979 | m* „ <i>fl. pl., 6 Farben</i> (lasur-<br>blau, schwarzpurpur,<br>weiss, rosa, feurig<br>carmoisin, ziegelrot)<br>jede | — | 40 10 |
| 7989 | m „ <i>candidissima fl. pl. (Schnee-</i><br><i>ball), weiss gefüllt</i> . . . . .                                     | — | 40 10 |





7943. *Sanvitalia procumbens* fl. pl.  
Gefüllte Sanvitalie.



7955. *Scabiosa atropurpurea*.  
Scabiose.



8079. *Silene pendula* fl. pl.  
Gefüllte hängende Silene.

| No.                                      | Gr.   | Pr. |
|--|---|-----|
| M.                                       | Pf.   | Pf. |
| <b>Scabiosa atropurp. (Fortsetzung).</b> |   |     |
| 5563                                     | <b>Ein Sortiment</b> von 6 hohen Farben<br>à 1 Portion M. —,50                            |     |
| 5565                                     | <b>Ein Sortiment</b> von 6 gefüllten hohen<br>grossblumigen Farben<br>à 1 Portion M. —,60 |     |
| 5567                                     | <b>Ein Sortiment</b> von 6 gefüllten Zwerg-<br>Farben . . . à 1 Portion M. —,50           |     |

### Schizanthus (Spaltblume).

|      |   |  |    |    |
|------|---|--|----|----|
| 7991 | m | <i>Grahami</i> , <i>Graham's rote Spaltblume</i> . . .                           | 50 | 10 |
| 7995 |   | <i>grandiflorus oculatus</i> , <i>purpurviolet</i> ,<br><i>grossblumig</i> . . . | 40 | 10 |
| 8001 |   | <i>pyramidalis compactus</i> ,<br><i>schön pyramidal</i> . . .                   | 40 | 10 |
| 8003 |   | <i>papilionaceus</i> , <i>prächtigt</i> . . .                                    | 40 | 10 |
| 8005 |   | <i>pinnatus</i> , <i>blau</i> , <i>gefiedert</i> . . .                           | 40 | 10 |
| 8009 |   | <i>pyramidalis Tom Thumb</i> . . .   | 40 | 10 |
| 8013 | m | <i>retusus</i> , <i>rot</i> , <i>prachtvoll</i> . . .                            | 40 | 10 |
| 8015 | m | <i>albus</i> , <i>weiss</i> , <i>innen gelb</i> . . .                            | 40 | 10 |
| 8017 |   | <b>Prachtmischung</b> , <i>sehr effektiv</i> . . .                               | 40 | 10 |

|      |    |  |   |   |    |
|------|----|--|---|---|----|
| 8023 | †* | <i>Sedum coeruleum</i> , <i>sehr hübsch für</i><br><i>Einfassungen und Felsenpartien</i> . . . | 3 | — | 30 |
|------|----|--|---|---|----|

### Senecio elegans fl. pl.

(Kreuzkraut).

|      |    |  |   |   |    |
|------|----|--|---|---|----|
| 8025 | m  | <i>albus</i> fl. pl., <i>weiss</i> . . .                                     | 1 | — | 20 |
| 8033 | m  | <i>lilacinus</i> fl. pl., <i>lila</i> . . .                                  | 1 | — | 20 |
| 8035 | m  | <i>purpureus</i> fl. pl., <i>purpurrot</i> . . .                             | 1 | — | 20 |
| 8037 | m  | <i>roseus</i> fl. pl., <i>rosenrot</i> . . .                                 | 1 | — | 20 |
| 8039 | m  | <i>ruber</i> fl. pl., <i>violettrot</i> . . .                                | 1 | — | 20 |
| 8045 | m  | <i>fl. pl.</i> , <b>Prachtmischung</b> . . .                                 | 1 | — | 20 |
| 8061 | m* | <i>nanus</i> fl. pl., <b>Mischung</b> . . .                                  | 1 | — | 20 |
| 5571 |    | <b>Ein Sortiment</b> von 5 hohen gefüllten<br>Sorten . . . à 1 Port. M. —,80 |   |   |    |

*Sycios angulata* siehe Cucurbitaceen  
No. 8741.

|      |   |   |   |    |    |
|------|---|---|---|----|----|
| 8069 |   | <i>Silene Armeria</i> , <i>rot</i> . . . 1 Ko. M. 3,—               | — | 20 | 10 |
| 8077 | * | <i>pendula</i> ( <i>rosea graeca</i> ), <i>rosa</i> . . .           | — | 20 | 10 |
| 8079 | * | <i>fl. pl.</i> , <i>gefüllt rot</i> . . .                           | — | 20 | 10 |
| 8081 | * | <i>alba</i> , <i>weiss</i> . . .                                    | — | 20 | 10 |
| 8083 | * | <i>fl. pl.</i> , <i>reizend</i> . . .                               | — | 20 | 10 |
| 8085 | * | <i>Bonnetti</i> , <i>mit dunklen</i><br><i>Blütenstengeln</i> . . . | — | 20 | 10 |

| No.  | Silene (Fortsetzung). |   | 20 | Gr. | Pr. |
|------|-----------------------|---|----|-----|-----|
|      |                       |   | M. | Pf. | Pf. |
| 8089 | *                     | „ <i>pendula compacta</i> , <i>rotblühend</i> . | —  | 40  | 10  |
| 8091 | *                     | „ „ „ <i>fl. pl.</i> , <i>schön</i> .           | —  | 40  | 10  |
| 8093 | *                     | „ „ „ <i>alba</i> , <i>weiss</i> .              | —  | 30  | 10  |
| 8095 | *                     | „ „ „ „ <i>fl. pl.</i> .                        | —  | 40  | 10  |
| 8099 | *                     | „ „ „ <i>ruberrima</i> , <i>prächtigt</i> .     | —  | 20  | 10  |
| 8101 | *                     | „ „ „ <i>compacta</i> , <i>schön</i> .          | —  | 40  | 10  |
| 8103 | *                     | „ „ „ <i>fl. pl.</i> , <i>gefüllt</i> .         | —  | 20  | 10  |
| 8105 | *                     | „ <i>Mischung bester Sorten</i> . . .           | —  | 20  | 10  |

*Solanum Lycopersicum*, **Liebesapfel**,  
**Tomate**, siehe No. 1179—1198.

|      |   |  |   |    |    |
|------|---|--|---|----|----|
| 8107 | † | <i>Solanum Melongena</i> , <b>Eierfrucht</b> , <i>lange</i><br><i>weisse</i> . . . | — | 20 | 10 |
| 8109 | † | <i>lange violette</i> . . .  | — | 40 | 10 |
| 8111 | † | <i>runde weisse</i> . . .  | — | 40 | 10 |
| 8117 | † | <i>liebesapfelfrucht</i> , <i>rote</i> . . .                                       | — | 50 | 10 |
| 8118 | † | <i>violette Zwerg</i> , <i>früheste</i> . . .                                      | — | 50 | 10 |
| 8125 | † | <i>schwarze Riesen</i><br><i>von Peking</i> . . .                                  | — | 50 | 10 |
| 8131 | m | <i>Static</i> <i>Bonduelli</i> , <i>gelb</i> Ko. M. 3,—                            | — | 20 | 10 |
| 8133 | m | <i>sinuata</i> , <i>blau</i> . Ko. M. 3,50   | — | 20 | 10 |
| 8135 | m | <i>candidissima</i> , <i>weiss</i> Ko. 3,—   | — | 20 | 10 |
| 8137 | m | <i>hybrida</i> , <i>gemischt</i> Ko. 3,—   | — | 20 | 10 |
| 8141 | m | <i>Suworowi</i> , <i>m. rosenrot</i> , <i>lang</i> .<br><i>Blütenrispen</i> . . .  | — | 60 | 10 |
| 8145 | † | <i>Stevia</i> <i>Eupatoria</i> , <i>weisslichrosa</i> . . .                        | — | 80 | 15 |
| 8147 | † | <i>purpurea</i> , <i>purpurrot</i> . . .   | — | 80 | 15 |

### Tagetes (Sammetblume).

|      |    |   |   |    |    |
|------|----|---|---|----|----|
| 8149 | m  | <i>erecta aurantiaca</i> fl. pl., <i>gefüllte gold-</i><br><i>gelbe Sammetblume</i> Ko. M. 14,— | — | 40 | 10 |
| 8151 | m  | <i>sulphurea</i> fl. pl., <i>schwefelgelbe</i> . . .  | — | 40 | 10 |
| 8159 | m  | <i>fl. pl.</i> , <i>beste Sorten gemischt</i> . . .   | — | 40 | 10 |
| 8161 | m* | <i>lucida</i> , <i>goldgelb</i> , <i>wohlriechend</i> . . .                                     | — | 50 | 10 |
| 8163 | m  | <i>patula aurea</i> fl. pl., <i>gefüllte, gelbe</i> . . .                                       | — | 40 | 10 |
| 8167 | m  | <i>pulchra</i> fl. pl., <i>gelb und braun</i> . . .   | — | 40 | 10 |
| 8175 | m* | <i>nana</i> fl. pl., <i>niedrig, braun</i> . . .  | — | 50 | 10 |
| 8177 | m* | <i>aurea</i> fl. pl., <i>gelb</i> . . .   | — | 50 | 10 |
| 8181 | m* | <i>Ehrenkreuz</i> , <i>einfach, gelb</i><br><i>mit braun, reizend</i> . . .                     | — | 40 | 10 |
| 8183 | m* | <i>striata</i> fl. pl., <i>braun und</i><br><i>gelb gestreift (variirt)</i> . . .               | — | 50 | 10 |





8175. *Tagetes patula nana fl. pl.*  
Gefüllte niedrige Sammetblume.

| No.  | Tagetes (Fortsetzung).  | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
| 8185 | m <i>patula</i> , gefüllte hohe gemischt Ko. M. 9,—   | 30     | 10  |
| 8187 | m* " " niedrige " " 9,—   | 30     | 10  |
| 8191 | m* <i>signata pumila</i> , feinlaubig, niedrig, orange, reichblühend, für Einfassungen vorzüglich . . . | 50     | 10  |
| 8201 | † <i>Thunbergia alata</i> , gemischt . . .  | 130    | 20  |
| 8203 | † <i>Trachelium coeruleum</i> , blaue Halskrause, schön . . .   | 110    | 15  |

### **Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse).**

#### **Rankende hohe Sorten.**

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 8209 | § Mischung schönster Sorten Ko. M. 2,25  | 20 | 10 |
| 8211 | § <i>atropurpureum</i> , dunkelpurp. " " 2,50                                    | 20 | 10 |
| 8213 | § <i>coccineum</i> , scharlachrot " " 2,50                                       | 20 | 10 |
| 8215 | § <i>Dunnett's Orange</i> , orangegelb " " 2,50                                  | 20 | 10 |
| 8217 | § <i>Eduard Otto</i> , brauntilla " " 2,70                                       | 20 | 10 |
| 8219 | § <i>hemisphaericum</i> , hellorange " " 2,70                                    | 20 | 10 |
| 8220 | § <i>King Theodore</i> , schwarzrot " " 7,—                                      | 40 | 10 |
| 8221 | § <i>Regelianum</i> , purpurviolet " " 3,—                                       | 20 | 10 |
| 8222 | § <i>Prinz Heinrich</i> , hellgelb, scharlach gefleckt und marmoriert Ko. M. 3,— | 20 | 10 |
| 8223 | § <i>Scheuerianum</i> , strohgelb " " 3,—  | 20 | 10 |
| 8227 | § <i>von Moltke</i> , bläulichrosa " " 3,—                                       | 20 | 10 |
| 5585 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten <i>majus</i> à 1 Portion M. —,50               |    |    |

### **Tropaeolum majus nanum**

#### **(Tom Thumb), Zwerg-Tropaeolum.**

##### *Nicht rankend.*

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 8231 | * <i>atrococcineum</i> , dunkelscharl. Ko. M. 3,60                                 | 20 | 10 |
| 8232 | * <i>Aurora</i> , effektiv " " 3,—   | 20 | 10 |
| 8233 | * <i>Beauty</i> , gelb, scharlach geflammt " " 3,—                                 | 20 | 10 |
| 8235 | * <i>coccineum foliis aureis</i> , goldgelbe Belaubung Ko. M. 4,—                  | 20 | 10 |
| 8237 | * <i>coeruleo-roseum</i> , bläulichrosa " " 3,50                                   | 20 | 10 |
| 8239 | * <i>Crystal Palace Gem</i> , gelb, rot und braun marmoriert, sehr schön . . .     | 20 | 10 |
| 8241 | * <i>Empress of India</i> , mit dunkler Belaubung u. carmoisinroten Blumen . . .   | 40 | 10 |
| 8243 | * <i>Golden King</i> , dunkel belaubt, prächtig . . .                              | 40 | 10 |
| 8245 | * <i>King of Tom Thumbs</i> , scharlach, dunkel belaubt, herrlich . . . Ko. M. 6,— | 30 | 10 |
| 8247 | * <i>King Theodore</i> , schwarzrote Blumen . . .                                  | 40 | 10 |
| 8249 | * <i>Pearl</i> , gelblich weiss, sehr schön . . .                                  | 20 | 10 |
| 8250 | * <i>Prinz Heinrich</i> , hellgelb, scharlach gefleckt und marmoriert Ko. M. 3,—   | 20 | 10 |
| 8255 | * <b>Mischung</b> schönster niedriger Sorten Ko. M. 2,80                           | 20 | 10 |
| 5589 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten <i>nanum</i> (Tom Thumb) à 1 Portion M. —,50     |    |    |




8209. *Tropaeolum majus*, Mischung.

| No.  | <b>Tropaeolum Lobbianum.</b>  | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
|      | <i>Rankende, reichblühende Sorten.</i>  |        |     |
| 8257 | m§ <b>Brillant</b> , scharlach dunkellaubig . . .                                     | 30     | 10  |
| 8259 | m§ <b>cardinale</b> , dunkelscharlach, schön . . .                                    | 40     | 10  |
| 8267 | m§ <b>Géant des batailles</b> , gelbweiss . . .                                       | 30     | 10  |
| 8271 | m§ <b>Kronprinz von Preussen</b> , brillant dunkelblutrot, sehr schön . . .           | 40     | 10  |
| 8272 | m§ <b>Liliput (compactum)</b> , neue, niedrige, kleinblum. Varietäten, gemischt . . . | 50     | 10  |
| 8273 | m§ <b>Lilli Schmidt</b> , hell-scharlach . . .  | 40     | 10  |
| 8275 | m§ <b>Lucifer</b> , scharlachrot mit dunkler Belaubung, schön . . .                   | 50     | 10  |
| 8277 | m§ <b>Queen Victoria</b> , scharlach . . .  | 40     | 10  |
| 8279 | m§ <b>Roi des noirs</b> , schwarzbraun . . .  | 40     | 10  |
| 8280 | m§ <b>Spitfire</b> , leuchtend scharlach . . .  | 40     | 10  |
| 8283 | m§ <b>Triomphe d'Hyères</b> , scharlach . . .   | 40     | 10  |
| 8287 | m§ <b>Prachtmischung</b> . . . 1 Ko. M. 4,—   | 20     | 10  |
| 5593 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten <i>Lobbianum</i> à 1 Portion M. —,50                |        |     |
| 8293 | m§ <i>Tropaeolum peregrinum</i> (canariense), gefranst, gelb, hochrankend . . .       | 60     | 10  |
| 8297 | m <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , grossblumig, violettrot . . .                 | 40     | 10  |
| 8303 | m " <i>hybrida</i> , grossblumige Sorten in schöner Mischung I. Qual. . .             | 150    | 20  |
| 8305 | m <i>Verbena hybrida</i> , Mischung von den schönsten Sortimentsblumen, extra . . .   | 250    | 25  |
| 8307 | m <i>Verbena hybrida</i> , auriculaeflora, aurikelblumige Varietäten . . .            | 2      | 20  |
| 8309 | m " " <i>candidissima</i> , reinweiss . . .   | 2      | 20  |
| 8311 | m " " <i>coccinea</i> , feuerrot . . .  | 2      | 20  |
| 8313 | m " " <i>foliis aureis</i> , goldblättrige <i>Verbene</i> . . .                       | 6      | 40  |
|      | 5 Gr. M. 2,—  |        |     |



# VERBENEN — STIEFMÜTTERCHEN.

| No.    | Verbena hybrida (Fortsetzung).                                       | 20 Gr. M. | Pr. Pf. |
|--------|--|-----------|---------|
| 8315 m | " " coerulea, blaue Sorten . .                                       | 1 40      | 20      |
| 8317 m | " " oculata, dunkel-<br>blau mit weissem Auge . .                    | 1 60      | 20      |
| 8320 m | " " compacta, Defiance, niedrig,<br>reinscharlach 5 Gr. M. 2,50      | 8 —       | 40      |
| 8321 m | " " comp. (erecta) candidissima,<br>weiss . . . . .                  | 6 —       | 40      |
| 8322 m | " " " violacea, dunkel-<br>blau . . . . .                            | 6 —       | 40      |
| 8327 m | " " " Prachtmischung schöner<br>niedriger Sorten . . . .             | 4 50      | 35      |
| 8329 m | " " Defiance, effektivvoll . .                                       | 2 70      | 25      |
| 8331 m | " " grandiflora, Purpurmantel,<br>dunkelpurpur m. weiss. Stern       | 2 50      | 25      |
| 8337 m | " " Mammoth (grandiflora), die<br>grösstblumigen Varietäten gemischt | 2 25      | 25      |
| 5599   | <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. 1,—              |           |         |



8393. Viola tricolor maxima.  
Riesen-Pensée (Trimardeau).

## m\* Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées).

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 8347 | Schöne Varietäten gemischt Ko. M. 30,—  | 80   | 15 |
| 8349 | Mischung I. Qual., von ausgezeichneten<br>Prachtblumen gesammelt Ko. M. 34,—                                    | 1 20 | 20 |
| 8351 | Mischung von extra grossblumigen fran-<br>zösischen Sorten . . 5 Gr. M. —,50                                    | 1 80 | 20 |
| 8355 | azurblaue . . . . . 5 " " —,45  | 1 50 | 20 |
| 8359 | Bugnot's grossfleckige Riesen-, schöne<br>Race mit grossen und leuchtenden<br>prächtigen Blumen . 5 Gr. M. 1,75 | 6 —  | 40 |
| 8362 | weiss mit Auge . . . . . 5 " " —,45   | 1 50 | 20 |
| 8363 | candidissima (Schneewittchen). zart atlas-<br>weiss . . . . . 5 Gr. M. —,60                                     | 2 —  | 20 |
| 8364 | Cardinal, herrlich leuchtendes Scharlach,<br>Blumen gross u. prächtig geformt<br>5 Gr. M. —,70                  | 2 50 | 40 |

| No.  | Viola tric. max. (Fortsetzung).  | 20 Gr. M. | Pr. Pf. |
|------|--|-----------|---------|
| 8365 | Cassier (grossblumige Odier), mit drei-<br>u. fünfleckigen, sehr grossen<br>Blumen in herrlichst. Farben-<br>spiel . . . . . 5 Gr. M. 1,50       | 5 —       | 40      |
| 8367 | gelbe (aurea pura) . . . . . 5 " " —,40  | 1 40      | 25      |
| 8370 | goldlackfarben . . . . . 5 " " —,40  | 1 50      | 20      |
| 8371 | Goldrand, vorzüglich . . . . . 5 " " —,40  | 1 50      | 20      |
| 8373 | hellblaue . . . . . 5 " " —,45   | 1 50      | 20      |
| 8375 | Kaiser Wilhelm, prachtwoll ultramarinblau<br>mit purpurviolett, weissgesternt<br>Auge . . . . . 5 Gr. M. —,50                                    | 1 50      | 20      |
| 8377 | Lord Beaconsfield, purpurviolett mit<br>weissem Saum . . . . . 5 Gr. M. —,40   | 1 40      | 20      |
| 8381 | Negerfürst, samtig schwarz, grossblumig,<br>schön . . . . . 5 Gr. M. —,50  | 1 80      | 20      |
| 8383 | Odier, französische 5 fleckige, in prächt.<br>Farbenspiel . . . . . 5 Gr. M. 1,30  | 4 50      | 40      |
| 8385 | quadricolor, reizend . . . . . 5 " " —,45  | 1 60      | 20      |
| 8386 | schwarz (Faust) . . . . . 5 " " —,50   | 1 80      | 20      |
| 8387 | schwarzblaue . . . . . 5 " " —,45  | 1 60      | 20      |
| 8390 | Victoria, weinrot . . . . . 5 " " 1,—  | 3 60      | 30      |
| 8392 | Kaiser Friedrich, dunkelpurpurrot mit<br>goldbrunze Centrum 5 Gr. M. —,60  | 2 —       | 20      |
| 8393 | Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées, von<br>kräftigem, compacten Bau mit meist<br>dreifleckigen, sehr grossen Blumen,<br>Mischung 5 Gr. M. —,60 | 2 —       | 20      |
| 8394 | Trimardeau, Kaiser Wilhelm<br>5 Gr. M. —,80  | 2 20      | 25      |
| 8395 | " veilchenblau 5 " " —,70  | 2 50      | 25      |
| 8396 | " Lord Beaconsfield<br>5 Gr. " 1,—   | 3 50      | 30      |
| 8397 | " Mohrenkönig 5 " " —,90   | 3 50      | 30      |
| 8398 | " gelb mit dunklem Auge<br>5 Gr. M. —,90   | 3 50      | 30      |
| 8399 | " gestreifte 5 " " —,75  | 2 50      | 25      |
| 8400 | " weiss mit Auge<br>5 Gr. M. 1,—   | 3 50      | 30      |
| 5602 | <b>Ein Sortiment</b> von 12 vorzügl. Sorten<br>à 1 Port. M. 1,80   |           |         |
| 5605 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 vorzügl. Sorten<br>à 1 Port. M. 1,—   |           |         |
| 5606 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten Trimardeau<br>à 1 Port. M. 1,40  |           |         |

|      |  |      |    |    |
|------|--|------|----|----|
| 8407 | * Viscaria oculata, dunkeläugig . . . . .                                      | —    | 40 | 10 |
| 8409 | * " hybrida, rote Varietäten . . . . .   | —    | 40 | 10 |
| 8417 | * " gemischt . . . . .   | —    | 20 | 10 |
| 8421 | † Waitzia aurea grandiflora, grossblumig . . . . .                             | 1 60 | 20 |    |
| 8423 | * Whitlavia, gemischt . . . . .  | —    | 20 | 10 |
|      | Wicken, wohlriechende, s. No. 7064 u. f.<br>Wunderblumen, siehe No. 7351 u. f. |      |    |    |


## Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume).

|      |   |   |    |    |
|------|---|---|----|----|
| 8429 | album fl. pl., weiss . . . . .                                  | — | 50 | 10 |
| 8437 | grandiflorum purpureum fl. pl. . . . .                          | — | 60 | 10 |
| 8447 | superbissimum fl. pl., blau, kugelförmig,<br>gefüllt . . . . .  | — | 80 | 15 |
| 8449 | superbissimum album fl. pl., weiss, dicht-<br>gefüllt . . . . . | — | 80 | 15 |
| 8455 | Mischung bester gefüllter Sorten . . . . .                      | — | 50 | 10 |

Zea (Mais) siehe No. 8899 u. f.





*Verbena hybrida.* (Siehe Seite 79 u. 80.)

| No.  | <b>Sommerblumen.</b>   | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf. |
|------|--|--------------------------|
| 5521 | <b>Mischung prachtvoller Sorten,</b><br>zur Aussaat für das freie Land<br>1 Kilo M. 3,—        | 20 10                    |
|      | <b>Blattpflanzen für Gruppen.</b>  |                          |
| 5615 | <b>Ein Sortiment</b> von 12 schönen Sorten<br>à 1 Portion                                      | 1 20                     |
| 5617 | <b>Ein Sortiment</b> von 6 schönen Sorten<br>à 1 Port.   | — 70                     |
|      | <b>Diverse Sommergewächse.</b>   |                          |
| 5621 | <b>Ein Sortiment</b> von 25 Sorten à 1 Port.   | 1 75                     |
| 5623 | <b>Ein Sortiment</b> „ 12 „ à 1 „  | 1 —                      |
| 5626 | <b>Ein Sortiment</b> „ 12 wohlriech. Sorten<br>à 1 Port.                                       | 1 —                      |
|      | <b>Niedrige Sommergewächse</b><br><b>für Einfassungen der Beete.</b>                           |                          |
| 5627 | <b>Ein Sortiment.</b> v. 12 schönen Sorten à 1 Port.   | 1 —                      |
| 5629 | <b>Ein Sortiment.</b> „ 6 „ „ „ 1 „  | — 60                     |
|      | <b>Schlingpflanzen.</b>  |                          |
| 5631 | <b>Ein Sortiment.</b> v. 12 schönen Sorten à 1 Port.   | 1 —                      |
| 5633 | <b>Ein Sortiment.</b> „ 6 „ „ „ 1 „  | — 60                     |
|      | <b>Immortellen.</b>  |                          |
| 5637 | <b>Ein Sortiment.</b> v. 10 schönen Sorten à 1 Port.   | 1 —                      |
| 5639 | <b>Ein Sortiment.</b> „ 6 „ „ „ 1 „  | — 60                     |
| 5641 | <b>Ein Sortiment.</b> „ 6 weissblühenden Sorten<br>à 1 Port.                                   | — 70                     |
|      | <b>Bienenfutterpflanzen.</b>   |                          |
|      | Samen von Sommerblumen und Stauden,<br>welche besonders als Bienenfutter zu<br>verwerten sind. |                          |
| 5651 | <b>Ein Sortiment</b> von 10 Sorten à 1 Port.   | 1 —                      |
| 5653 | <b>Ein Sortiment</b> „ 6 „ „ 1 „   | — 60                     |

**Colorierte** Sortimente von Sommerblumen siehe Seite 6.



## Zier-Kürbisse

und andere schöne Cucurbitaceen.

| No.   | 20 Gr.<br>Pf. | No.   | 20 Gr.<br>Pf. | No.                       | 20 Gr.<br>Pf. |
|---|---------------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| 8563  |               | 8593  |               | 8620                      |               |
| Angurien-, weissgefleckt,<br>zur Bekleidung von<br>Lauben etc., auch gut<br>zum Einmachen Ko. 9,— | 40            | Bischofsmütze, orange .                             | 50            | Straussenei- Ko. M. 14,—  | 50            |
| 8573  |               | 8595  |               | 8621                      |               |
| Apfel-, kleiner, gemischt   | 50            | „ grün gestr.                                       | 50            | Türkenbund-, bunter . .   | 50            |
| 8577  |               | 8605  |               | 8625                      |               |
| Apfelsinen-, kl. Ko. 12,—   | 50            | Eier-, kleiner gelber . .                           | 50            | „ gr. roter Ko. 12,—      | 50            |
| 8591  |               | 8607  |               | 8631                      |               |
| Birn-, gemischt „ 13,—  | 50            | Flaschen-, weissblühend                             | 40            | „ kl. chinesischer        | 50            |
|   |               | 8611  |               | 8635                      |               |
|   |               | Herkuleskeulen-, grosser<br>weissblühender Ko. 10,— | 50            | „ gemischt . . .          | 50            |
|   |               | 8619  |               | 8639                      |               |
|   |               | Regenschirm- Ko. 14,— .                             | 50            | Warzen-, citronengelber   | 50            |
|   |               |   |               | 8641                      |               |
|   |               |   |               | Zwiebel-, gelbgestreifter | 50            |


Jede der vorstehenden Sorten Zier-Kürbisse . . . . . Preise M. —,15

8653 Kleinfrüchtige Sorten Zier-Kürbisse gemischt, . 1 Ko. M. 8,50, 20 Gr. M. —,40 „ „ —,10

8655 Grossfrüchtige „ „ 1 „ „ 6,—, 20 „ „ —,40 „ „ —,10

8657 Ein Sortiment Zier-Kürbisse von 6 grossfrüchtigen Sorten à 1 Portion . . . . . —,50

8659 Ein Sortiment „ „ 6 kleinfrüchtigen „ „ 1 „ . . . . . —,55



8595. Kürbis, Bischofsmütze.

8591. Kürbis, Birn-.

8621. Kürbis, Türkenbund-.

➡ **Grosse Speisekürbisse siehe Seite 27 No. 1481 bis 1533.** ➡

| No.  | 20 Gr.<br>Pf. | Pr.<br>Pf. | No.  | 20 Gr.<br>Pf. | Pr.<br>Pf. |
|--|---------------|------------|--|---------------|------------|
| 8663   |               |            | 8707   |               |            |
| †§ Abobra viridiflora, mit scharlach-<br>roten Früchten . . Ko. M. 28,—  | 75            | 15         | †§ Lagenaria leucantha longissima, sehr<br>lang und dick . . . . .     | 50            | 10         |
| 8667   |               |            | 8709   |               |            |
| †§ Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit<br>scharlachroten weiss gestreiften<br>Frücht. hübsche Cucurbitacee Ko. 12,— | 40            | 10         | †§ „ maxima, Jerusalemsflasche   | 40            | 10         |
| 8679   |               |            | 8719   |               |            |
| †§ Cucumis grossularoides, Stachelbeer-<br>Kürbis . . Ko. M. 14,—  | 50            | 10         | †§ Luffa cylindrica . . . . .  | 50            | 10         |
| 8693   |               |            | 8727   |               |            |
| †§ Cyclanthera explodens, Springgurke .  | 80            | 15         | †§ Melothria scabra, reizende Früchte .                                | 80            | 15         |
| 8697   |               |            | 8733   |               |            |
| m§ Echinocystis lobata, raschwachsende<br>Schlingpflanze mit länglich ovalen<br>Früchten . . . . .                     | 80            | 15         | †§ Momordica Elaterium, Spritzgurke .                                  | 50            | 10         |
|  |               |            | 8741   |               |            |
|  |               |            | m§ Sicyos angulata, eckige Haargurke;<br>der Samen ist anzuschneiden . | 40            | 10         |
|  |               |            | 8749   |               |            |
|  |               |            | †§ Trichosanthes coccinea, scharlachrote<br>Früchte, Schlangen- .      | 50            | 10         |
|  |               |            | 5663   |               |            |
|  |               |            | Ein Sortiment Zierfrüchte von<br>6 Sorten à 1 Port. M. —,55            |               |            |

## Ziergräser.

Die mit † bezeichneten sind perennierend.

| No.   | 20 Gr.<br>M. Pf. | Pr.<br>Pf. | No.   | 20 Gr.<br>M. Pf. | Pr.<br>Pf. |
|---|------------------|------------|---|------------------|------------|
| 8775  |                  |            | 8797  |                  |            |
| Agrostis nebulosa, beliebt für Bouquets       | —                | 50 10      | Briza maxima, grösstes Zittergras                       | —                | 40 10      |
| 8777  |                  |            | „ Ko. M. 6,—  | —                | 40 10      |
| „ pulchella, zierliches Straussgras           | —                | 50 10      | 8801  |                  |            |
| † Andropogon argenteum, prächtig . .          | —                | 70 15      | „ minima (gracilis), zierlich Ko. M. 8,—                | —                | 40 10      |
| 8783  |                  |            | 8805  |                  |            |
| „ Sorghum, Moorhirse . .                      | —                | 20 10      | Brizopyrum siculum, sehr niedrig                        | —                | 40 10      |
| 8785  |                  |            | „ Ko. M. 7,50   | —                | 40 10      |
| Anthoxanthum gracile, für Bouquets .          | —                | 20 10      | 8807  |                  |            |
| † Arundo Donax, schöne Gruppenpflanze         | —                | 80 15      | † Bromus brizaeformis, schön zu Bouquets                | —                | 20 10      |
| 8789  |                  |            | 8811  |                  |            |
| „ fol. variegatis, buntblättrig               | 1                | 60 25      | „ macrostachyus, grossährig,<br>vorzüglich für Bouquets | —                | 20 10      |
| 8793  |                  |            | „ Ko. M. 2,—  | —                | 20 10      |
| Avena sterilis, f. grosse Bouquets Ko. M. 2,— | —                | 20 10      | 8813  |                  |            |
| 8795  |                  |            | „ patulus, schön für Bouquets .                         | —                | 20 10      |
| Briza geniculata, gegliedertes Zittergras     | —                | 60 10      |   |                  |            |
| „ Ko. M. 14,—                                 | —                | 60 10      |   |                  |            |





12. *Briza maxima*. 13. *Panicum capillare*.  
14. *Brizopyrum siculum*.



5. *Briza minima*. 6. *Bromus macrostachyus*.  
7. *Hordeum jubatum*.

| 12. Briza maxima. |  | 13. Panicum capillare. |        | 14. Brizopyrum siculum. |  |            |         |
|-------------------|--|------------------------|--------|-------------------------|--|------------|---------|
| No.               | Ziergräser (Fortsetzung).                                      | 20 Gr. Pr.             | M. Pf. | No.                     | Ziergräser (Fortsetzung).  | 20 Gr. Pr. | M. Pf.  |
| 8817              | † Ceratocloa pendula, schön f. Bouquets                        | —                      | 20 10  | 8873                    | † Melica altissima, Perlgras, sehr schön                                   | —          | 40 10   |
| 8819              | Chloropsis Blanchardiana, niedrig                              | 1                      | — 20   | 8874                    | † " atropurpurea, schön  | —          | 40 10   |
| 8823              | Chrys rus cynosuroides (Lamarkia aurea), reizender Goldschwanz | —                      | 40 10  | 8876                    | † Panicum capillare, s. schön Ko. M. 4,—                                   | —          | 20 10   |
| 8825              | Coix Lacrymae, Hiobsthräne                                     | —                      | 20 10  | 8877                    | † " plicatum, schön für Gruppen  | 1          | 40 20   |
| 8829              | Eleusine indica  | —                      | 40 10  | 8879                    | † " sulcatum.  | —          | 1 40 20 |
| 8835              | † Elymus giganteus, sehr decorativ                             | —                      | 20 10  | 8883                    | Pennisetum longistylum (villosum) für Gruppen und Bouquets                 | —          | 40 10   |
| 8839              | Eragrostis elegans, Liebesgras                                 | —                      | 20 10  | 8887                    | Setaria macrochaeta, für Bouquets  | —          | 20 10   |
| 8841              | " maxima, sehr schön   | —                      | 60 10  | 8888                    | " alopecuroides, Borstenfench, sehr schön für Gruppen                      | —          | 40 10   |
| 8845              | Erianthus Ravennae, sehr schön                                 | —                      | 60 10  | 8889                    | † Stipa elegantissima, sehr decorativ, schön für Bouquets                  | —          | 1 40 20 |
| 8851              | † Eulalia japonica, höchst decorativ                           | —                      | 90 15  | 8891                    | † " pennata, Federgras   | —          | 50 10   |
| 8853              | † Festue rigida, sehr hübsch Ko. M. 9,—                        | —                      | 40 10  | 8896                    | Tricholaena atropurpurea, dunkelrote Blütenrispen                          | —          | 60 10   |
| 8855              | † " viridis, schön f. Einfassungen                             | —                      | 20 10  | 8899                    | Zea Caragua, Riesen-Mais, Ko. M. 1,—                                       | —          | 20 10   |
| 8859              | † Gymnothrix latifolia, wird sehr hoch                         | —                      | 60 10  | 8901                    | " gracillima, Miniatur-Mais Ko. M. 1,50                                    | —          | 20 10   |
| 8861              | † Gynerium argenteum, Pampasgras                               | —                      | 80 15  | 8903                    | " japonica fol. var., buntblättriger, schön für grosse Gruppen Ko. M. 1,30 | —          | 20 10   |
| 8865              | Hordeum jubatum, schön für Bouquets Ko. M. 6,—                 | —                      | 40 10  | 8905                    | Ziergräser, Mischung für Bouquets prachtvoll Ko. M. 5,—                    | —          | 30 10   |
| 8867              | † Isolepis gracilis (tenella), für Ampeln 2 Gr. M. 2,—         | —                      | 40     | 5669                    | Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. —,55                             |            |         |
| 8869              | Lagurus ovatus, Sammetgras, schön Ko. M. 5,—                   | —                      | 40 10  |                         |  |            |         |

## Stauden (oder Perennen).

Die Samen der Staudengewächse werden unter Glas, oder, wenn im Freien, nur an einem geschützten Orte unter Bedeckung ausgesät. Etliche der hartkörnigen Samen liegen sehr lange, verschiedene sogar ein Jahr, ehe sie keimen, und bedürfen in dieser Zeit aufmerksamer, sorgfältiger Pflege.

Zeichenerklärung siehe Seite 66.

Die mit × bezeichneten Varietäten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.

Sortimente siehe am Schluss der einzelnen Spezies.

| No.  |  | 20 Gr. Pr. |     |     | No.  | Althaea rosea flore pleno (Gefüllte Malven).   | 20 Gr. Pr. |        |       |
|------|--|------------|-----|-----|------|--|------------|--------|-------|
|      |  | M.         | Pf. | Pf. |      |  | M.         | Pf.    | Pf.   |
| 8927 | <i>Acanthus mollis</i> , schöne Blattpflanze   | —          | 40  | 10  | 8961 | Gefüllte schottische Malven, gemischt  | 2          | —      | 20    |
| 8929 | <i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, blau  | 1          | 25  | 20  | 8963 | Chater's gefüllte Pracht-Malven, von den prachtvollsten Varietäten gesammelt in 12 Sorten (chamoisrosa, aprikosenfarbe, isabellenfarbig, schneeweiss, centifolienrosa, canariengelb, weiss auf gelbem Grund, carminrosa, chamois, goldgelb, carmoisin, scharlach) jede | 5          | Gr. M. | 1,80. |
| 8933 | † <i>Adumlia cirrhosa</i> , schöne Schlingpflanze  | 1          | —   | 20  |      |  |            |        |       |
| 8935 | <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis, schön für Ein-, assungen, goldgelb Ko. M. 6,— | —          | 40  | 10  |      |  |            |        |       |
| 8937 | * <i>Aethionem grandiflorum</i> , rosa, sehr schön                                       | 3          | —   | 30  |      |  |            |        |       |
| 8939 | <i>Agrostem a coronaria</i> , Lichtnelke, rot  | —          | 40  | 10  |      |  |            |        |       |
| 8941 | " " alba, weiss  | —          | 40  | 10  |      |  |            |        |       |
| 8946 | " " gemischt   | —          | 30  | 10  |      |  |            |        |       |
| 8948 | <i>Alstroeme. ia chilensis</i> , gemischt  | 1          | 50  | 20  |      |  |            |        |       |



| No.   |  | 20 Gr. | Pr. |
|-------|--|--------|-----|
|       |  | M. Pf. | Pf. |
|       | <b>Althaea rosea fl. pl. (Fortsetzung).</b>    |        |     |
| 8973  | Dieselben gemischt . . 5 Gr. M. 1,40           | 4 80   | 35  |
| 5675  | <b>Ein Sortiment gefüllte schottische</b>      |        |     |
|       | Malven 6 Sorten à 1 Port. M. 1,—               |        |     |
| 5679  | <b>Ein Sortiment Chater's gefüllte Pracht-</b> |        |     |
|       | malven 6 Sorten à 1 Port. M. 1,70              |        |     |
| <hr/> |  |        |     |
| 8975  | Alyssum argenteum, weissblättrig . .           | — 50   | 10  |
| 8979  | Anchusa gigantea, himmelblau Ko. 12,—          | — 30   | 10  |
| 8983  | *Anemone coronaria (chinensis) in vielen       |        |     |
|       | schönen Farben gemischt . .                    | — 75   | 15  |
| 8985  | " japonica, rosa . . . . .                     | 3 75   | 35  |
|       | <b>Antirrhinum majus s. No. 6125 u. f.</b>     |        |     |
| 8991  | Aquilegia alpina, blau . . . . .               | — 50   | 10  |
| 8997  | " canadensis, scharlach mit gelb               | 1 —    | 20  |
| 9001  | " chrysantha, goldgelb . . . . .               | 1 80   | 20  |
| 9003  | " Durandi fl. pl., gestreift . .               | — 50   | 10  |
| 9005  | " formosa fl. pl., blau . . . . .              | — 50   | 10  |
| 9009  | " glandulosa, dunkelblau mit                   |        |     |
|       | weissen Spitzen, herrlich . .                  | 2 —    | 25  |
| 9010  | " nivea grandiflora, schneeweiss .             | — 50   | 10  |
| 9011  | " Skinneri, scharlach mit gelb .               | 6 —    | 40  |
| 9013  | " Vervaeana fol. var., mit                     |        |     |
|       | schön, bunt, Belaubung . .                     | 1 —    | 20  |
| 9015  | " vulgaris fl. pl., Mischung                   |        |     |
|       | schönster Sorten . . . . .                     | — 30   | 10  |
| 9017  | " " alba fl. pl., gefüllte                     |        |     |
|       | weisse, sehr schön . . . . .                   | — 60   | 10  |
| 9018  | " Mischung einfacher und                       |        |     |
|       | gefüllter Sorten . . . . .                     | — 50   | 10  |
| 5681  | <b>Ein Sortiment von 6 Sorten</b>              |        |     |
|       | à 1 Portion M. —,50                            |        |     |
| 9019  | * Arabis alpina, weiss belaubt, sehr früh      | 1 —    | 20  |
| 9020  | Armeria cephalotes, grossblumig . .            | — 40   | 10  |
| 9023  | Asclepias incarnata, Seidenpflanze,            |        |     |
|       | Bienenfutter . . . . .                         | — 90   | 15  |
| 9027  | * Aster alpinus, Alpen-Sternbl., gemischt      | — 90   | 15  |
| 9029  | * Aubrietia graeca, hübsche Frühlingsbl.       | — 90   | 15  |
| 9033  | * Barbarea vulgaris fol. aureo-variegatis,     |        |     |
|       | buntlaubige Erdkresse . . . . .                | — 40   | 10  |



9037. Bellis perennis fl. pl.

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 9037 | †* Bellis perennis fl. pl., von den schönsten |      |    |
|      | dichtgefüllten Blumen gesamt-                 |      |    |
|      | melt. I. Qualität, 5 Gr. M. 1,10              | 4 —  | 35 |
| 9038 | †* " perennis fl. pl. maxima, riesen-         |      |    |
|      | blumiges Tausendschön . . . . .               | 6 —  | 40 |
| 9039 | †* " " alba fl. pl., weiss, gefüllt .         | 7 50 | 40 |
| 9041 | †* " " fl. pl. Longfellow, Blumen             |      |    |
|      | gross, dichtgefüllt, dunkel-                  |      |    |
|      | rosa. . . 5 Gr. M. 1,50                       | 5 —  | 35 |

9043. Bellis perennis fl. pl.  
Schneeball.

| No.  |   | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
| 9043 | †* Bellis perennis fl. pl. Schneeball, Blumen |        |     |
|      | gross, gefüllt, weiss                         |        |     |
|      | 5 Gr. M. 1,75                                 | 6 —    | 40  |
| 9045 | Bocconia japonica, Blattpflanze . .           | — 50   | 10  |
|      | <b>Campanula (Glockenblume).</b>              |        |     |
| 9051 | * Campanula carpatica, blau . . . . .         | — 50   | 10  |
| 9053 | * " " alba, weiss . . . . .                   | — 50   | 10  |
| 9061 | " Medium, blau, einfach . . . . .             | — 30   | 10  |
| 9063 | " " fl. pl., " gefüllt . . . . .              | 1 —    | 20  |
| 9065 | " " weiss, einfach . . . . .                  | — 50   | 10  |
| 9067 | " " fl. pl., " gefüllt . . . . .              | 1 50   | 20  |
| 9069 | " " rosa, einfach . . . . .                   | — 50   | 10  |
| 9071 | " " fl. pl., " gefüllt . . . . .              | 2 50   | 30  |
| 9073 | " " einfach gemischt . . . . .                | — 40   | 10  |

9073. Campanula Medium  
Grossblättrige Glockenblume.

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 9075 | Campanula Medium fl. pl., gefüllt, gemischt     | 1 —  | 20 |
| 9077 | " " calycanthema, blau . . . . .                | 1 20 | 20 |
| 9079 | " " alba, weiss . . . . .                       | 1 20 | 20 |
| 9085 | " persicifolia, blau . . . . .                  | 1 75 | 20 |
| 9089 | " " alba . . . . .                              | 2 40 | 25 |
| 9093 | " pyramidalis, blau . . . . .                   | — 50 | 10 |
| 9095 | " " alba, weiss . . . . .                       | — 80 | 15 |
| 5685 | <b>Ein Sortim. v. 6 Sort. à 1 Port. M. —,75</b> |      |    |



| No.  |   | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
| 9103 | <i>Catananche coerulea</i> , blau . . . . .                                   | — 40   | 10  |
| 9105 | † <i>Centaurea candidissima</i> (argentea vera),<br>silberweisse Blattpflanze | 3 —    | 30  |
| 9109 | † „ „ <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig                                      | — 80   | 15  |
| 9111 | * <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig                               | — 80   | 15  |
| 9113 | * „ „ <i>tomentosum</i> , mit kleinen<br>silberweissen Blättern               | — 40   | 10  |
| 9115 | † <i>Chamaepeuce Casabonae</i> , mit dunkel-<br>grünen weissgeaderten         | — 80   | 15  |
| 9117 | † „ „ <i>diacantha</i> , Elfenbeindist.                                       | — 60   | 10  |
| 9119 | <i>Chelone barbata</i> , Schildblume, rot                                     | — 40   | 10  |



*Dahlia variabilis*, Georginen, siehe  
Georgina No. 9245 u. f.

## Delphinium (Rittersporn).

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 9131 | † <i>Delphinium Cashmerianum</i> , dunkelblau                                     | 4 —  | 35 |
| 9133 | × „ „ <i>chinense album</i> , weiss . . . . .                                     | — 50 | 10 |
| 9135 | × „ „ <i>azureum</i> , azurblau . . . . .   | — 50 | 10 |
| 9137 | × „ „ <i>pumilum album</i> , . . . . .  | — 50 | 10 |
|      | „ „ „ <i>niedrig weiss</i>  | — 50 | 10 |
| 9139 | × „ „ „ <i>coeruleum</i> , . . . . .  | — 50 | 10 |
|      | „ „ „ <i>niedrig blau</i>   | — 50 | 10 |
| 9141 | × „ „ <i>elatum</i> (hybridum), <b>Pracht-</b><br><b>sorten gemischt</b> Ko. 10,— | — 50 | 10 |
| 9143 | × „ „ <i>formosum</i> , dunkelblau . . . . .                                      | 1 —  | 20 |
| 9145 | × „ „ „ <i>coelestinum</i> , himmelblau   | 5 50 | 35 |
| 9151 | ×* „ „ <i>nudicaule</i> , mit scharlach-  | — 4  | 35 |
|      | „ „ „ <i>rotten Blumen, niedrig</i>   | — 4  | 35 |
| 9153 | × „ „ <i>sulphureum</i> (Zalil), gelb-  | — 3  | 35 |
|      | „ „ „ <i>blühend</i> 5 Gr. M. 1,—   | — 3  | 35 |
| 5689 | Ein Sortiment von 6 Sorten<br>à 1 Portion M. —,50                                 |      |    |

## Dianthus barbatus (Bartnelken).

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 9155 | <i>barbatus</i> , Bartnelk., viele prächt. Farb. gem.                               | — 25 | 10 |
| 9157 | „ „ fl. pl., in gef. Varietäten   | — 50 | 10 |
| 9161 | „ „ <i>atrosanguineus</i> (Dunnetti),<br>leuchtend dunkelblutrot . . . . .          | — 40 | 10 |
| 9163 | * „ „ <i>nanus compactus</i> , niedrige, in<br>hübschen Farben                      | — 50 | 10 |
| 9169 | „ „ <i>nigricans</i> , schwarzrot Ko. 6,—   | — 40 | 10 |
| 9171 | „ „ <i>oculatus marginatus</i> , mit<br>weissem Auge und<br>weissem Rande . . . . . | — 30 | 10 |

| No.  |   | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
| 9173 | <i>Dianthus barbatus</i> (Fortsetzung).<br><i>barbatus oculatus marginatus</i> fl. pl.,<br>gef. aurielblütige . . . . . | — 80   | 15  |
| 9176 | * <i>plumarius</i> , einfache Feder-Nelke . . . . .   | — 40   | 10  |
| 9177 | * „ „ fl. pl., gefüllte 5 Gr. M. —,80   | 3 —    | 30  |

## Dianthus caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 9181 | Gefüllte, extra. von Prachtblumen I. Ranges<br>1000 K. M. 12,—, 100 K. M. 1,50<br>20 K. M. —,35 |  |  |
| 9185 | Picotten, weissgrundig, 1000 K. M. 12,—,<br>100 K. M. 1,40, 20 K. M. —,35                       |  |  |
| 9195 | Farbenblumen, einfarbige, 1000 K. M. 14,—,<br>100 K. M. 2,—, 20 K. M. —,50                      |  |  |
| 9197 | Remontant- oder immerblühende, I. Qualität<br>100 K. M. 1,20, 20 K. M. —,40                     |  |  |

## Landnelken.

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 9199 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . . . . .   | 6 —  | 35 |
| 9203 | Gartennelken. gefüllte, einfarbige u. bunte   | 5 —  | 30 |
| 9205 | Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . . . . .   | 1 80 | 20 |
| 9206 | „ „ „ Wiener reinweiss  | 2 50 | 25 |
| 9207 | Grenadin, niedrige frühblühende mit ge-<br>füllten scharlachroten Blumen  | 6 50 | 40 |
| 9208 | Gefüllte Margaretennelken. Niedrige<br>Remontant-Nelke. Blüht schon<br>4 Monate nach der Aussaat . . . . .                  | 2 —  | 25 |
| 9211 | <i>Dictamnus Fraxinella</i> , roter Diptam . . . . .  | — 50 | 10 |
| 9215 | <i>Digitalis gloxiniaefl.</i> , grossbl. Fingerhut  | — 30 | 10 |
| 9219 | „ „ <i>purpurea</i> , purpurrot . . . . .   | — 20 | 10 |
| 9221 | „ „ „ <i>alba</i> , weiss . . . . .   | — 30 | 10 |
| 9223 | * <i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, pur-<br>purrot, eine der ersten Frühlings-<br>blumen, prachtwoll . 5 Gr. M. 1,20 | 4 —  | 35 |
| 9231 | <i>Echinops Ritro</i> , Kugeldistel, violet . . . . .   | — 50 | 10 |
| 9237 | † × <i>Fragaria indica</i> , schöne Ampelpflanze<br>mit scharlachroten Beeren (indische<br>Erdbeere) . . . . .              | 1 50 | 20 |
| 9241 | × <i>Gaillardia grandiflora</i> , gemischt . . . . .  | — 50 | 10 |
| 9243 | * <i>Gentiana acaulis</i> , Enzian, dunkelblau . . . . .  | — 90 | 15 |
| 9245 | × <i>Georgina variabilis</i> fl. pl., gefüllte,<br>grossblumige, gemischt   | 2 50 | 20 |
| 9249 | × „ „ „ fl. pl. Liliput-kleinblumige,<br>beste Mischung . . . . .   | 3 —  | 30 |
| 9251 | × „ „ „ fl. pl., Zwerg-, beste Sort.<br>gemischt 5 Gr. M. 1,60  | 5 50 | 35 |
| 9253 | × „ „ „ einfache, in schönen<br>Farben gemischt . . . . .   | — 30 | 10 |

|      |   |     |    |
|------|---|-----|----|
| 9256 | <b>Gladiolus Childsi</b> , herrliche, neue<br>Klasse, robust und riesen-<br>blumig, gemischt.<br>1000 K. M. 4,—, 100 K. M. —,50 | — — | 25 |
|      | „ „ Zwiebeln siehe Seite 98.  |     |    |

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 9257 | <i>Gladiolus gandavensis</i> hybridus, Pracht-<br>sorten gemischt . . . . .                   | — 80 | 15 |
| 9258 | „ „ <i>Lemoinei</i> , neue grossblumige<br>und grossfleckige in Pracht-<br>mischung . . . . . | — 80 | 15 |
| 9265 | <i>Gypsophila paniculata</i> , weiss, f. Bouquets   | — 50 | 10 |
| 9273 | <i>Helleborus niger</i> , grossblumig, weisse<br>Weihnachtsrose . . . . .                     | — 80 | 15 |
| 9277 | <i>Heracleum giganteum</i> , sehr decorativ . . . . .   | — 20 | 10 |
| 9279 | <i>Hesperis matronalis</i> , violette Nachtviole . . . . .                                    | — 20 | 10 |
| 9281 | „ „ „ fl. albo, weiss . . . . .   | — 25 | 10 |
| 9282 | „ „ „ <i>nana candidissima</i> ,<br>reinweiss, compact . . . . .                              | 3 50 | 30 |
| 9284 | <i>Heuchera sanguinea</i> , mit leuchtend car-<br>moisinroten Blumen . 5 Gr. M. 1,—           | 3 50 | 30 |







| No.  |  | 20 Gr. M. | Pr. Pf. | No.  |  | 20 Gr. M. | Pr. Pf. |
|------|--|-----------|---------|------|--|-----------|---------|
| 9503 | <i>Pyrethrum atosanguineum</i> , blutrot . . .   | 1 80      | 20      | 9551 | * <i>Sedum Maximowiczii</i> , goldgelb . . .                           | — 60      | 10      |
| 9505 | „ <i>carneum</i> , fleischfarbig . . .   | 1 80      | 20      | 9556 | „ <i>viele Sorten gemischt</i> . . .                                   | — 50      | 10      |
| 9507 | „ <i>roseum</i> , rosa . . .   | 1 80      | 20      | 9557 | * <i>Silene alpestris</i> , weiss, prachtvoll . . .                    | 1 80      | 20      |
| 9509 | „ <i>hybridum</i> , einfache Sort. gem. . .  | 1 50      | 20      | 9561 | „ <i>Schafta</i> , rosa, reichblühend . . .                            | 1 —       | 15      |
| 9511 | „ „ <i>fl. pl.</i> , halbgefüllte, „<br>2 Gr. M. 2,60                                    | — —       | 50      | 9563 | * <i>Spergula pilifera</i> , rasenbildend . . .                        | 5 —       | 35      |
| 9513 | * „ <i>parthenifolium aureum</i> (Golden Feather); Zwerg-Pyrethrum m. gelb. Blättern     | — 50      | 10      | 9565 | * <i>Stachys lanata</i> , mit weisser Belaubung                        | — 20      | 10      |
| 9515 | * „ „ <i>aureum</i> Golden Gem. . .  | — 90      | 15      | 9573 | * <i>Statice incana nana</i> , in prächtigen Varietäten gemischt . . . | — 20      | 10      |
| 9517 | * „ „ „ <i>foliis laciniatis</i> . . .   | — 60      | 10      | 9574 | „ <i>tatarica</i> , weiss, schön z. Trocknen                           | — 20      | 10      |
| 9519 | * „ „ „ <i>selaginoides</i> , farnblättrig, vortreffl. für Teppichbeete<br>5 Gr. M. —,40 | 1 25      | 20      | 9581 | <i>Valeriana alba</i> , weiss . Ko. M. 6,—                             | — 40      | 10      |
| 9523 | × <i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , brillante Farben gemischt . . .            | — 50      | 10      | 9583 | „ <i>coccinea</i> , scharlachrot . . .                                 | — 40      | 10      |
| 9525 | <i>Rheum Emodi</i> , grossbl. Rhabarber . . .  | — 50      | 10      | 9585 | „ <i>rubra</i> , rot . . .   | — 40      | 10      |
| 9529 | „ <i>Queen Victoria</i> . . .  | — 20      | 10      | 9587 | * <i>Verbascum olympicum</i> , Blattpflanze . . .                      | — 25      | 10      |
| 9531 | <i>Salvia argentea</i> , mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvoll . . .          | — 30      | 10      | 9589 | „ <i>phoeniceum</i> , Königskerze, diverse Farben, gemischt . . .      | — 20      | 10      |
| 9533 | * <i>Saponaria ocymoides</i> , schön für Felsenpartien Ko. M. 4,—                        | — 20      | 10      | 9591 | * <i>Veronica candida</i> , weissblättrig . . .                        | 2 —       | 20      |
| 9541 | <i>Scabiosa caucasica</i> , blassblau . . .  | 4 50      | 35      | 9596 | „ <i>perennierende</i> , schöne Mischung                               | — 80      | 15      |
| 9543 | „ <i>alba</i> , neu, ausgezeichnete Schnittblume . . .                                   | 5 —       | 35      | 9597 | * × <i>Viola cornuta</i> , hellblau . . .                              | 1 60      | 20      |
| 9549 | * <i>Sedum Fabaria</i> , rosenrot, grossblumig . . .                                     | 5 —       | 35      | 9601 | „ „ <i>alba</i> , reinweiss . . .                                      | 1 80      | 20      |
|      |  |           |         | 9603 | „ „ <i>Perfection</i> , hellblau . . .                                 | 2 —       | 25      |
|      |  |           |         | 9605 | „ „ <i>lutea</i> , gelb, prachtvoll . . .                              | — 50      | 10      |
|      |  |           |         | 9611 | * „ <i>odorata semperflorens</i> , Veilchen                            | 1 —       | 20      |
|      |  |           |         | 9613 | * „ „ <i>Kaiserin Augusta</i> , dunkelblau                             | 2 —       | 20      |
|      |  |           |         | 9617 | * „ „ <i>the Czar</i> , grossblumig . . .                              | 2 —       | 25      |
|      |  |           |         | 9621 | <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , hellblau . . .                       | — 80      | 15      |
|      |  |           |         | 9623 | „ „ <i>alba</i> , weiss . . .  | — 60      | 10      |
|      |  |           |         | 5697 | Ein Sortiment v. 24 schönen Stauden-Sorten                             | 1 80      | —       |
|      |  |           |         | 5699 | „ „ 12 „ „   | 1 —       | —       |

## Topfgewächse.

Die mit W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die übrigen Kalthauspflanzen; § bedeut. Schlingpflanze.  
**Sortimente** siehe am Schluss der einzelnen Species.

| No.  |  | Prise Pf. | No. |  | Prise Pf. |
|------|--|-----------|-----|--|-----------|
| 9697 | <i>Abutilon hybridum</i> , Prachtmisch. 100 K. M. —,60                               | 20        |     |  |           |
| 9699 | <i>Acacia armata</i> . . . 20 Gr. M. —,60  | 10        |     |  |           |
| 9707 | „ <i>longissima elegans</i> . 20 „ „ —,60  | 10        |     |  |           |
| 9709 | „ <i>lophantha</i> . . . 20 „ „ —,30   | 10        |     |  |           |
| 9711 | „ <i>speciosa</i> . 20 „ „ —,40  | 10        |     |  |           |
| 9717 | „ <i>viele Sorten gemischt</i> 20 „ „ —,40   | 10        |     |  |           |
| 9725 | W <i>Amaryllis hybrida</i> , ausgezeichnete Varietäten<br>100 K. M. 4,—, 10 K. M. 50 |           |     |  |           |



9733. *Aralia Sieboldi*.

9733 **Aralia Sieboldi**, im April lieferbar  
100 Beeren 20

|      |   |    |
|------|---|----|
| 9736 | W§ <i>Aristolochia elegans</i> , prächtige Schlingpflanze, purpur mit weiss 5 Gr. M. 1,90 | 25 |
| 9739 | <i>Azalea Indica</i> , schönste Variet. gem. 2 Gr. M. 1,50                                | 40 |

### W Begonia, knollentragende.

|      |   |  |
|------|---|--|
| 9749 | <i>Begonia Pearcel</i> , goldgelb, Blätter schön geadert<br>1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. —,80, 500 K. 50                 |  |
| 9755 | „ <i>semperflorens</i> „Zulu-König“, neu, fast schwarzblättr., mit scharlachr. Blumen<br>1000 K. M. 2,—, 100 K. 25    |  |
| 9756 | „ <i>semperflorens foliis aureis</i> , goldgelb-blättrig, für Teppichbeete von grossem Werte 1 Gr. M. 1,80, 500 K. 25 |  |
| 9758 | „ <i>semperflorens atropurpurea</i> (Vernon), dunkellaubig, Blumen orangecarmin 1 Gr. M. —,80, 500 K. 15              |  |
| 9760 | „ <i>semperflorens rosea</i> , für dauernde Gruppen zu empfehlen<br>20 Gr. M. 7,—, 20                                 |  |
| 9761 | „ knollentragende einfache Sorten, beste Mischung,<br>1 Gr. M. 2,50, 1000 K. M. —,40, 500 K. 25                       |  |
| 9775 | „ <i>hybrida gigantea</i> , grossblumig gemischt<br>1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,50, 500 K. 30                          |  |
| 9777 | „ gefülltblühende Varietäten in prachtvoller Mischung 1 Gr. M. 30,—,<br>1000 K. M. —,80, 500 K. M. —,50, 250 K. 30    |  |
| 9779 | „ <i>metallica</i> , Blätter metallisch glänzend<br>1000 K. M. 1,50, 500 K. M. —,90, 250 K. 50                        |  |
| 9783 | „ <i>Schmidtii</i> , weiss mit rosa, reichblühend,<br>1000 K. M. 1,—, 500 K. 60                                       |  |
| 9785 | „ buntblättrige Rex-Hybriden (Blatt-Begonien) in prachtvoller Mischung<br>1000 K. M. 3,50, 500 K. M. 2,—, 100 K. 50   |  |





9777. *Begonia hybrida* fl. pl.  
Gefüllte Begonie.

No.

Prise  
Pf.

9787 **W** *Caladium*, neueste buntblättrige Sorten, in Mischung . . 100 K. M. 1,80, 10 K. 25

**Calceolaria (Pantoffelblume).**



9789. *Calceolaria* hybr. *grandiflora*.  
Grossblumige getigerte *Calceolarie*.

- 9789 **Calceolaria hybrida grandiflora**.  
grossblumige getuschte in vielen Prachtsorten  
1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,50, 500 K. 30
- 9791 grossblumige getigerte, prachtvolle Farben  
1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M. —,70, 500 K. 40
- 9795 grossbl. getigerte Zwerg-, von kräftigem,  
gedrungenen Wuchs, ausserordentlich  
reichblühend  
1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 1,—, 500 K. 60
- 9797 grossbl. getuschte Zwerg-, in prachtvollen  
Farbenspiel  
1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,60, 500 K. 35
- 9799 *rugosa*, strauchartige kleinblumige Sorten  
1 Gr. M. 8,—, 1000 K. M. 1,20, 500 K. 75
- 9803 *Calla aethiopica*, Drachenwurz 20 Gr. M. 1,20, 20
- 9805 *Camellia japonica* fl. pl., gefüllte Sorten meliert  
100 K. M. 1,50, 25 K. 45

No.

Prise  
Pf.

**Canna (Blumenrohr).**

- 9808 **Canna. Crozy's**, grossblumige, meist niedrige,  
frühblühende Prachtsorten  
100 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. —,50, 10 K. 15
- 9818 „ *Bihoreli* . . . 20 „ „ —,50, 10 „ 15
- 9819 „ *discolor* . . . 20 „ „ —,50, 10 „ 15
- 9823 „ *gigantea* . . . 20 „ „ —,40, 10 „ 10
- 9825 „ *indica* . . . 20 „ „ —,40, 10 „ 10
- 9827 „ *metallica* . . . 20 „ „ —,90, 10 „ 20
- 9829 „ *nigricans* . . . 20 „ „ —,90, 10 „ 20
- 9830 „ *Président Faivre*,  
*dunkellaubig*. 20 „ „ —,50, 10 „ 15
- 9835 „ *tricolor* . . . 20 „ „ —,50, 10 „ 15
- 9837 „ *Warscewicz*  
(*sanguinea*) . 20 „ „ —,50, 10 „ 15
- 9839 „ *warscewiczoides*  
*grandiflora* . 20 „ „ —,50, 10 „ 15
- 9842 „ **vorstehende Sorten gemischt**  
1 Kilo M. 5,—, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10
- 9843 „ **dunkelblättrige Sorten gemischt**  
1 Kilo M. 7,—, 20 Gr. M. —,40, 10 „ 10
- 9845 „ *Königin Charlotte*, neu, prächtig  
*granatrot, goldgelb bordiert*  
20 Gr. M. —,80, 10 „ 20
- 9846 „ *variegata*, neu, buntblättrig, vollständig  
treu aus Samen, für Töpfe und Ein-  
fassungen.  
20 Gr. M. 5,—, 1 Port. M. —,50

5702 **Ein Sort.** von 6 Sorten à 10 Korn M. —,60

5704 **Ein Sort.** von 6 *dunkellaubig*. Sorten M. —,75

*Centaurea* s. unter Stauden No. 9105 u. f.

- 9849 **Chrysanthemum frutescens (Marguerite)**, weiss-  
blühend . . . . . 20 Gr. M. 1,— 20
- 9851 „ *indicum* fl. pl., grossblumige gefüllte  
Sorten, gemischt . . . 5 Gr. M. 1,50 40
- 9855 „ *japonicum* fl. pl., japanische Chrysan-  
themum, gemischt . . 5 Gr. M. 2,— 40

**Cineraria (Cinerarie).**


- 9859 **Cineraria hybrida**. Prachthybriden von Nummer-  
blumen ersten Ranges  
1 Gr. M. 2,—, 1000 K. M. 1,50 40
- 9861 „ „ *grandiflora*, neueste, gross-  
blumige, engl. Varietäten  
1 Gr. M. 2,50, 1000 K. M. 1,75 40
- 9863 „ „ *grandiflora nana*, Zwerg-, herr-  
liches Farbenspiel  
1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. 1,50 40
- 9869 „ „ **plenissima**, dichtgefüllte  
grossblumige Sorten  
1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 2,— 40

9871 **Cineraria maritima (candidissima)**, prächtige  
weissblättrige Gruppenpflanze, auch  
für Teppichbeete. 20 Gr. M. —,40 10

*Clianthus Dampieri*, Prachtwicke, orange-scharl.,  
hier geerntet 100 K. M. 1,50, 10 K. 30

- 9875 **Coffea arabica**, Kaffeebaum  
100 Früchte M. 2,50, 10 Früchte 30
- 9879 **W Coleus**. schönste Sorten gemischt 1 Gr. M. 2,—  
1000 K. M. 1,—, 100 K. 20
- 9883 „ neue grossblättrige Sorten gemischt  
1000 K. M. 1,50, 100 K. 20
- 9886 **Convolvulus mauritanicus**, blaublühend, vor-  
treffliche Ampelpflanze 20 Gr. M. —,90 15
- 9887 **Cordyline** siehe *Dracaena* No. 9921 u. f.



| No.  | Cyclamen (Alpenveilchen).   | Prise Pf. |
|--|---|-----------|
| 9899   | <b>Cyclamen persicum</b> , Kaiser Wilhelm, <i>dunkelrot</i><br>100 K. M. —, 90, 25 K. 30                                      |           |
| 9901   | <b>Cyclamen persicum</b> , in schönen Farben gem.,<br>20 Gr. M. 6,—, 20   |           |
| 9903   | <b>Cyclamen persicum giganteum (universum)</b> ,<br>grossblumige, Prachtmischung<br>1000 K. M. 7,— 100 K. M. —, 80, 25 K. 25  |           |
| 9907   | <b>Cyclamen persicum giganteum atrorubrum</b> ,<br><i>dunkel, prächtig</i> 100 K. M. 1,25,<br>25 K. 40                        |           |
| 9913   | " " <b>giganteum purpureum</b> , leuchtend<br><i>dunkelrot, vorzügliche Sorte</i><br>100 K. M. 1,80, 25 K. 50                 |           |
| 9914   | " " <b>giganteum Montblanc</b> , <i>weiss, gross</i><br>100 K. M. 1,50, 25 K. 45  |           |
| 9916   | " " <b>giganteum roseum superbum</b> ,<br><i>dunkelrosa</i> , 100 K. M. 1,25, 25 K. 40  |           |
| 9921   | <b>W Dracaena australis</b> (Cordylina), reiner<br>europäischer Samen 1000 K.<br>M. 2,—, 100 K. M. —, 40, 25 K. 15            |           |
| 9923   | <b>W " Draco</b> , Drachenbaum, 1000 K.<br>M. 9,—, 100 K. M. 1,—, 25 K. 30  |           |
| 9925   | " <b>indivisa</b> , reiner Samen<br>20 Gr. M. 1,50 5  |           |
| 9937   | <b>Epacris hybrida</b> , prachtvolle Sorten gemischt<br>1000 K. M. 2,50, 45   |           |
| 9941   | <b>Erythrina crista galli</b> , <i>Corallenbaum</i><br>20 Gr. M. 1,— 10 K. 45   |           |
| 9945   | <b>Eucalyptus globulus</b> , <i>Fiebergummibaum</i><br>20 Gr. M. 1,—, 15  |           |
| 9947   | <b>W Ficus elastica</b> , <i>Gummibaum</i> . . . 100 K. 50  |           |
| 9949   | <b>Fuchsia hybrida</b> , einfache Sorten gemischt<br>1000 K. M. 6,50, 100 K. M. —, 80, 50 K. 50                               |           |
| 9951   | " <b>hybrida fl. pl.</b> , schöne gefüllte Sorten<br>gemischt 100 K. M. —, 90, 50 K. 60                                       |           |
|  |   |           |
| 9959.  | <b>Gloxinia hybrida grandiflora</b> . (Gloxinie).   |           |
| <b>W Gloxinia hybrida grandiflora.</b>   |   |           |
| 9959   | <b>Französ. und belgische Prachtsorten</b> , gemischt<br>1 Gr. M. 7,—, 1000 K. M. 1,—, 250 K. 30                              |           |
| 9961   | <b>crassifolia erecta</b> , <i>m. aufrechtstehenden Blumen</i><br>1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. —, 60, 250 K. 20                   |           |
| 9967   | " <b>in prächvoller Mischung</b><br>1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. —, 70, 250 K. 25  |           |
| 9968   | " <b>Defiance</b> , <i>prachtvoll, scharlachrot</i><br>1000 K. M. 1,50, 250 K. 45   |           |
| 9969   | <b>crassifolia erecta</b> , Kaiser Friedrich, feurig-<br>scharlach mit reinweissem breiten<br>Ring . . . . . 1 Gr. M. 10,— 60 |           |
| 9970   | " <b>erecta gigantea</b> Kaiser Wilhelm,<br>dunkelviolet mit weissem Rande,<br>sehr schön . . . . . 1 Gr. M. 6,— 50           |           |

| No.   |   | Prise Pf. |
|-------|---|-----------|
| 9973  | <b>Grevillea robusta</b> , <i>prachtvoll</i> . 20 Gr. M. 1,50 20  |           |
| 9975  | <b>W Heliotropium Anna Turell</b> , <i>lila</i> 20 " " 2,50 25  |           |
| 9977  | <b>W " Boule de neige</b> . . 20 " " 2,25 25  |           |
| 9983  | <b>W " Voltaireanum</b> , <i>dunkelbl.</i> 20 Gr. M. 2,50 25  |           |
| 9989  | <b>W " alle Sorten gemischt</b> 20 " " 2,— 25   |           |
| 9993  | <b>W Impatiens Sultani</b> , <i>carminrot</i> 500 K. M. —, 90 30  |           |
| 9995  | <b>W " hybrida</b> , <i>reizende Varie-</i><br><i>läten gemischt</i> 500 K. M. —, 80 25   |           |
| 10005 | <b>W Lantana hybrida</b> , in vielen Sorten gemischt<br>20 Gr. M. —, 50 10  |           |
| 10015 | <b>§ Lophospermum scandens</b> , <i>vortreffl. zur Be-</i><br><i>kleidung hochstämm. Rosen etc.</i> 20 Gr. M. 4,— 30  |           |
| 10019 | <b>§ Medeola asparagoides</b> , <i>Schlingpflanze, vor-</i><br><i>trefflich für Ampeln</i> . 20 Gr. M. 1,20 20  |           |
| 7289  | <b>Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg.</b> , <i>m.</i><br><i>weissbunt. Blätt. u. rosa Blüten</i> 2 Gr. M. 1,— 40                                     |           |
| 10023 | <b>W Mimosa pudica</b> , <i>Sinnpflanze</i> 20 Gr. M. —, 60 10  |           |
| 10025 | <b>W Musa Ensete</b> , <i>grösste und schönste Blatt-</i><br><i>pflanze, prächtige Einzelpflanze auf Rasen</i><br>1000 K. M. 30,—, 100 K. M. 3,50, 10 K. 40 |           |



10025. Musa Ensete.

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 10031 | <b>Nertera depressa</b> , <i>zierl. Miniaturpflanze mit</i><br><i>korallenroten Beeren</i> 100 K. M. —, 35, 50 K. 20 |  |
| 10037 | <b>WS Passiflora coer.</b> , <i>Passionsbl.</i> 20 Gr. M. —, 80 15   |  |
| 10039 | <b>WS " grandifl.</b> 20 Gr. M. 1,40 20  |  |
| 10045 | <b>Peiargonium</b> , <i>grossblumige englische Pracht-</i><br><i>sorten</i> 100 K. M. 2,—, 10 K. 30                  |  |
| 10047 | " <b>diadematum</b> , <i>Prachtsorten gemischt</i> ,<br>100 K. M. 2,50, 10 K. 35                                     |  |
| 10049 | " <b>Fancy</b> , <i>reichblüh.</i> 100 K. M. 2,—, 10 K. 25   |  |
| 10051 | " <b>Odier</b> , <i>fünffleckige Prachtsorten</i><br>100 K. M. 2,50, 10 K. 35  |  |
| 10053 | " <b>zonale (scarlet)</b> , <i>Scharlach-P. in</i><br><i>schönen Farben</i> 20 Gr. M. 1,— 15                         |  |
| 10057 | " <b>zonale, golden, bronze, tricolor etc.</b><br><i>Varietäten, gemischt</i><br>100 K. M. 2,—, 10 K. 25             |  |
| 10061 | " " <b>flore pleno</b> , <i>gef. Varietäten</i><br>100 K. M. 1,80, 10 K. 25  |  |
| 10063 | <b>Phormium tenax</b> , <i>neuseeländ. Flachs</i> 100 K. 30  |  |
| 10065 | " " <b>foliis variegatis</b> 100 K. 40   |  |

## Primula chinensis fimbriata

(Chinesische gefranste Primel).

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 10079 | <b>fimbriata alba</b> , <i>gefrante weisse</i><br>1 Gr. M. 3,—, 500 K. M. 2,—, 100 K. 50   |  |
| 10081 | " <b>alba magnifica</b> , <i>sehr grosse, reinweisse</i><br><i>Blumen mit gelbem Auge, regelmässig</i><br><i>gefrant</i> 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 5,50,<br>500 K. M. 3,50, 100 K. 80 |  |
| 10083 | " <b>atrosanguinea (coccinea)</b> , <i>leuchtend</i><br><i>dunkelblutrot</i> 500 K. M. 2,50, 100 K. 75   |  |
| 10084 | " <b>coerulea</b> , <i>blaue gefranste, herrlich</i><br>100 K. M. 2,—, 25 K. 60  |  |



| No.   | Primula chin. fimbriata (Fortsetz.).  | Prise<br>Pf. | No.   | Solanum (Fortsetz.).   | Prise<br>Pf. |
|-------|---|--------------|-------|--|--------------|
| 10085 | fimbriata filicifolia alba, farrubblättrig, weiss<br>1 Gr. M. 3,50, 500 K. M. 2,75, 100 K. 70 |              | 10133 | " Hendersoni, mit eiförmigen orange-<br>roten Früchten . 20 Gr. M. —,60 10                 |              |
| 10087 | " filicifolia rubra 500 " " 2,50, 100 " 80  |              | 10135 | " robustum . 20 Gr. M. 1,50 20   |              |
| 10089 | " kermesina splendens (globosa), grossbl.,<br>carminrot 1000 K. M. 2,50, 100 K. 50            |              | 10137 | " Warszewiczoides . 20 " " 1,— 20  |              |
| 10093 | " punctata atropurpurea, carmoisin mit<br>weiss punkt. 500 K. M. 2,50, 100 K. 75              |              | 10140 | WS Stephanotis floribunda, weiss, herrlich<br>duftend 25 K. M. 1,25, 5 K. 30               |              |
| 10099 | " gefranste in schöner Mischung,<br>1 Gr. M. 3,25, 1000 K. M. 3,50, 100 K. 45                 |              | 10147 | Torenia Fournieri (edentula), blau 2 Gr. M. —,60, 30                                       |              |
| 10107 | " flore pleno, gef. gefranste, gemischt<br>1000 K. M. 8,—, 100 K. M. 1,—, 25 K. 30            |              | 10149 | " grandiflora . 2 " " —,70, 35   |              |
| 5707  | <b>Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Portion M. 2,—</b>  |              | 10153 | Tritoma Uvaria grandiflora 20 " " 1,—, 15  |              |
| 10109 | § Rhodochiton volubile, schöne Schlingpflanze<br>1000 K. M. 2,—, 100 K. M. —,30, 25 K. 15     |              | 10157 | § Tropaeolum pentaphyllum, zierlich . 100 K. 75  |              |
| 7937  | Salvia patens, siehe Seite 77.  |              | 10161 | W Tydaea hybrida, Mischung vorz. Variet.,<br>1 Gr. M. 9,—, 1000 K. M. —,30, 500 K. M. —,20 |              |
| 10117 | " splendens, scharlach 20 Gr. M. 3,50, 30   |              | 10165 | Vinca rosea, rosenrot blühendes Sinngrün<br>20 Gr. M. 1,—, 20                              |              |
| 10121 | Solanum cabiliense argenteum (marginatum),<br>silberweisse Blätter 20 Gr. M. —,60 10          |              | 10169 | W Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze<br>20 Gr. M. 1,20, 20                        |              |
| 10123 | " capsicastrum, mit zierlichen Früchten<br>20 Gr. M. —,50 10                                  |              | 10175 | Yucca aloëfolia, aloëblättrig 20 " " —,40, 10  |              |
| 10129 | " giganteum, rote Beeren 20 " " 1,— 15  |              | 10179 | " filamentosa, prächtig 20 " " 2,—, 25   |              |
| 10131 | " Pseudo-Capsicum, mit kirschroten<br>Beeren . 20 Gr. M. —,50 10                              |              | 10185 | <b>Farne (Gewächshaus-), beste</b>   |              |
|       |   |              |       | <b>Mischung</b> 1 Gr. M. 2,25, 50  |              |
|       |   |              |       | <b>Freiland-Species, gemischt</b>  |              |
|       |   |              |       | 1 Gr. M. —,90, 20  |              |
|       |   |              |       | <b>Baumfarne, gemischt</b>   |              |
|       |   |              |       | 1 Gr. M. 1,25, 25  |              |

## Palmen und Pandanus.

Ein grösserer Teil der Palmen-Samen trifft erst im Laufe des Frühjahrs ein, wir werden deshalb derartige Sorten zur Nachsendung in Nota behalten müssen und bitten es zu bemerken, wenn eine solche nicht gewünscht wird. — Die mit einem \* bezeichneten Sorten eignen sich besonders zur Zimmerkultur.

| No.   |   | No.   |   |
|-------|---|-------|---|
| 10301 | *Areca Baueri (Seaforthia robusta), prachtvoll<br>100 K. M. 3,—, 10 K. M. —,40              | 10321 | *Pandanus utilis . . . 100 Früchte M. 3,50<br>25 Früchte M. 1,—, 5 " " —,30<br>Jede Frucht enthält mehrere Keime. |
| 10303 | * " rubra 100 " " 3,—, 10 " " —,40  | 10323 | *Phönix canariensis 100 K. M. —,60, 10 K. M. —,15   |
| 10305 | *Chamaerops excelsa (Fortunci)<br>1 Ko. M. 2,40, 20 Gr. " —,30                              | 10331 | * " reclinata . 100 " " 1,50, 10 " " —,20   |
| 10307 | * " humilis, Zwergpalme<br>1 Ko. M. 3,50, 20 Gr. " —,25                                     | 10335 | * " tenuis . 100 " " —,90, 10 " " —,15  |
| 10313 | *Cocos Weddelliana 100 K. M. 5,—, 10 K. " —,60  | 10337 | *Pritchardia filamentosa (Brahea)<br>1000 K. M. 3,50, 100 K. M. —,50, 10 K. M. —,15                               |
| 10315 | *Corypha australis, prächtige Fächerpalme<br>1000 K. M. 11,—, 100 K. M. 1,20, 10 K. M. —,25 | 10339 | Sabal Adansoni . 100 " " —,30, 25 " " —,15  |
| 10317 | *Kentia Belmoreana 100 K. M. 2,50, 10 " " —,40  | 10343 | " umbraculifera 100 " " 1,50, 10 " " —,20   |
| 10319 | *Latania borbonica (Livistona sinensis),<br>Schirmpalme 100 K. M. 1,20, 10 K. M. —,20       | 10345 | *Seaforthia elegans 100 " " 2,—, 10 " " —,30  |
|       |   | 10347 | Washingtonia robusta 100 K. M. 1,50, 10 " " —,20  |
|       |   | 5710  | <b>Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Portion M. —,90</b>   |


## Diverse Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

| Anemonen.  |   | 10 St. | 100 St. |
|--|---|--------|---------|
| Versandzeit Sept.-April.                           |   | M. Pf. | M. Pf.  |
| Gefüllte   | scharlachrote im Rummel . . . . .                       | —50    | 3 75    |
| "  | blaue im Rummel . . . . .                               | —50    | 4 —     |
| "  | in schönstem Rummel . . . . .                           | —40    | 3 —     |
| Einfache   | scharlachrote im Rummel . . . . .                       | —30    | 2 25    |
| "  | blaue im Rummel . . . . .                               | —30    | 2 25    |
| "  | reinweisse (die Braut) . . . . .                        | —30    | 2 25    |
| "  | in schönstem Rummel . . . . .                           | —25    | 2 —     |
| Anemone fulgens,                                   | einfache, scharlachrote                                 | 1,—    | 7 50    |
|  | grossblühende   |        |         |
| Begonia, knollentragende,                          |   |        |         |
| einfach blühende,                                  | eigen sich besonders zum Auspflanzen                    |        |         |
|  | während des Sommers in's freie Land.                    |        |         |
| Knollentragende,                                   | einfach blühende, in schöner                            |        |         |
| Mischung,  | 1 Gr. 100 St. M. 2,—, 10 St. M. 2,25, 1 St. M. —,25     |        |         |
| Riesenblumige                                      | einfach blühende Knollen-Begonien                       |        |         |
|  | weiss — rosa — scharlach — dunkelrot — gelb, jede Farbe |        |         |
|  | 10 St. M. 2,50, 1 St. M. —,30                           |        |         |
| Gefüllt blühende                                   | grossblum. Knollen-Begonien                             |        |         |
|  | in prachtvoller Mischung 10 St. M. 3,50, 1 St. M. —,45  |        |         |
| Gloxinien.   |   |        |         |
| Getigerte u. leopardirte, Prachtsorten, im Rummel. |   |        |         |
| 100 St. M. 25,—, 10 St. M. 3,25, 1 St. M. —,40     |   |        |         |
| In Sorten, jede 10 St. M. 4,—, 1 St. M. —,50       |   |        |         |
| Ranunkeln.   |   | 10 St. | 100 St. |
| Holländische, gefüllte.                            |   | M. Pf. | M. Pf.  |
| In schönem Rummel . . . . .                        | 25 St. in 25 schönen Sorten M. 1,25                     | —15    | 1 25    |
| Feuerball, feuerrot . . . . .                      |   | —15    | 1 25    |
| Montblanc, weiss, extra . . . . .                  |   | —50    | 3 75    |
| Türkische, gefüllte.                               |   |        |         |
| In schönem Rummel . . . . .                        |   | —20    | 1 50    |
| Ranunculus asiaticus superbissimus,                | sehr empfehlenswerte reichblühende Ranunkel             | —20    | 1 20    |
| Tuberosen.   |   |        |         |
| Versandzeit Januar-Mai.                            |   |        |         |
| Pearl, gef., grossbl., niedrige Sorte              | 1000 St. M. 65,—, 1 St. M. —,15                         | 1 —    | 8 —     |
| Excelstor-Pearl, gef., grossbl., niedrige, sehr    | 100 St. M. 75,—, 1 St. M. —,15                          | 1 20   | 8 50    |
| starke   |   |        |         |



# RASEN-MÄHMASCHINEN.

„Stearns“ neueste Rasen-  
mämaschine mit Kugel-  
lager und 4 Messern.



Preise.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 10 Zoll (25 cm) | M. 34.— |
| 12 „ (30 cm)    | „ 38.—  |
| 14 „ (35 cm)    | „ 43.—  |

Dieser Rasenmäher neuester Construction ist das Allerbeste, was auf den Markt gekommen ist. **Er arbeitet mit spielender Leichtigkeit.**

Die Kugellager sind mit Stahlkugeln versehen, staubdicht, haben Filzverschluss und sind so eingerichtet, dass sich die Kugeln fortwährend bewegen. Die Maschine ist auf's Eleganteste emailliert und vom besten Material. Die Messer sind aus allerbestem Stahl.

## Rasen-Mähmaschine „Excelsior“ mit Walze.

| Schnittbreite  | 3 Messer | 4 Messer |
|----------------|----------|----------|
| 8 Zoll (20 cm) | M. 39.—  | M. 40.—  |
| 10 „ (25 „)    | „ 42.—   | „ 46.—   |
| 12 „ (30 „)    | „ 50.—   | „ 54.—   |
| 14 „ (35 „)    | „ 56.—   | „ 60.—   |
| 16 „ (40 „)    | „ 62.—   | „ 66.—   |
| 18 „ (45 „)    | „ 70.—   | „ 74.—   |

## Rasen-Mähmaschine „Victor“.

Neue amerikanische Maschine mit 3 Messern ohne Walze in sehr solider, dauerhafter Arbeit, zeichnet sich durch grosse Einfachheit der Construct. und infolgedess. auch entspr. Billigk. aus.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 10 Zoll (25 cm) | M. 20.— |
| 12 „ (30 „)     | „ 22.—  |
| 14 „ (35 „)     | „ 25.—  |
| 16 „ (40 „)     | „ 28.—  |

Die Maschine mit Walze ist für Rasenflächen, welche noch keinen genügend gepflegten Teppich bilden. Die Maschine ohne Walze eignet sich mehr für Rasen, welcher bereits gut kultiviert ist, auch wohl besonders gewalzt wird, wie für hügeliges Terrain. Die Maschinen mit 8 und 10 Zoll Schnittbreite sind für kleine, die 12- und 14zölligen für grössere und die 16- und 18zölligen für sehr grosse Rasenflächen. Ein besonderer Vorzug dieser Maschinen ist die Einfachheit und die Leichtigkeit einer Reparatur. — Die hier angebotenen Maschinen schneiden tadellos und können mit Leichtigkeit geführt werden.

■ Mit Ersatzteilen dieser hier aufgeführten Maschinen stehen zu Fabrikpreisen gern zu Diensten. ■

## Gartenutensilien etc.

Bei Bedarf in anderen, hier nicht aufgeführten Gartenutensilien, sowie Garteninstrumenten (Messer, Scheeren, Sägen, Hacken, Spaten etc.) verweisen wir auf unser beiliegendes Prospect mit Abbildungen.



## Spritzen mit Schlauch

|      | je nach Grösse |      |      |
|------|----------------|------|------|
|      | 855.           | 856. | 857. |
| à M. | 13.50          | 18.— | 20.— |
|      |                |      | 25.— |

## Handspritzen.

|      | 846. | 847. | 849. | 1122. |
|------|------|------|------|-------|
| à M. | 3.50 | 4.—  | 7.50 | 9.—   |
|      | 844. | 845. | 848. |       |
| à M. | 1.75 | 2.50 | 4.75 |       |

## Gartenmesser mit gebogener Klinge.

|   |          |               |         |
|---|----------|---------------|---------|
| klein mit Beschlag                          | M. 2,00, | ohne Beschlag | M. 1,50 |
| mittelgross „                               | „ 2,30,  | „             | „ 1,80  |
| gross mit „                                 | „ 2,60,  | „             | „ 2,20  |
| mittelgross mit Beschlag u. breiterem Griff | „        | „             | „ 2,80  |
| gross m. Beschl., Heft nach d. Hand geformt | „        | „             | „ 3,50  |

## Gartenmesser mit gebogener Klinge.

gross ohne Beschl., Heft nach d. Hand geformt M. 2,90  
Die beiden letzteren sind besonders empfehlenswert.  
Gartenmesser mit Säge . . . . . M. 2,50  
Englische Gartenmesser mit gerader Schnittfläche und  
geradem oder gebogenem Griffe . M. 2,00—3,00.



|   |         |
|---|---------|
| Oculirmesser mit Spreize von Elfenbein . . .    | M. 1,25 |
| Dasselbe mit Neusilber-Beschlag . . .           | " 1,60  |
| Oculirmesser mit Veredlungsmesser . . .         | " 1,70  |
| Dasselbe mit Neusilber-Beschlag . . .           | " 2,10  |
| Oculirmesser, englische Form . . .              | " 1,30  |
| " " " in Elfenbein . . .                        | " 2,90  |
| Pfropf- oder Veredlungsmesser, belg. Form . . . | " 1,60  |
| " " " in Elfenbein . . .                        | " 3,40  |

|   |         |
|---|---------|
| Veredlungsmesser mit zweigleichen Klingen, deren oberer Teil als Spreize dient . . .                | M. 1,50 |
| <b>Kunath'sche Veredlungsmesser</b>   |         |
| Oculir- m. abgestumpfter Copulirklinge . . .  | " 2,50  |
| Oculir- m. zugespitzter Copulirklinge . . .   | " 2,50  |
| Oculirklinge mit Hippe . . .  | " 3,60  |
| Oculirmesser mit Spalter oben a. d. Klinge und Ring zum Festhalten, für Hochst. u. Wurzelhals . . . | " 1,50  |

**Normalscheeren, neue verbesserte, zweischneidige, mit Schraubenhalter versehen u. m. besonders praktisch konstruirtem Verschluss, wodurch das äusserst lästige „in die Finger quetschen“ vermieden wird.**  
No. 1, 18 cm M. 5,50  
No. 2, 20 cm M. 6,50



**Heckenscheeren, bessere, mit Stellrad, M. 7,50, gewöhnliche M. 6,50.**  
**Pferdescheeren . . . M. 5,—**

**Scheeren zum Beschneiden der Gras- und Buchsbaum-Einfassungen M. 1,30.**  
**Ersatzfedern für Scheeren (Spiral u. Puffer) M. —,30**



**Patent-Flügel-Säge** des Forstmeisters G. Ahlers in Helmstedt für Forstwirte und Obstbaumbesitzer M. 7,—. — Grössere Sorten mit 14,50 cm hohem Bügel und 39 cm langem Sägeblatt und Zubehör M. 8,50.

**Baumsägen (ohne Bogen).** No. 1. M. 2,40. No. 2. stärker und mit nach der Hand geformtem Griff M. 2,80. No. 3. mit Messergriff M. 1,70. No. 4. auf eine Stange zu stecken, um Aeste in der Höhe abzusägen M. 3,00. No. 5. Säge zum Zumachen M. 1,80.

**Baumsägen mit Bogen M. 1,20.** zum Drehen des Blattes M. 2,00.

Hohenheimer, grosses Format, M. 2,40, mittelgross, zum Drehen des Blattes M. 4,30, mittelfein M. 2,50. Mit nach der Hand geformtem Griff, nicht zum Drehen, M. 2,75. zum Drehen des Blattes M. 5,00.

**Albert's Universal-Garten-Dünger (Marke AG.),** 14% Phosphorsäure, 20% Kali, 12% Stickstoff.

**Prof. Dr. Wagner's Garten- u. Blumendünger (Marke WG.),** 13% Phosphorsäure, 11% Kali, 13% Stickstoff.

**1 Ko. M. —,30.**

in Säcken brutto 5 Kilo M. 3,—, 25 Ko. M. 12,50, 50 Ko. M. 24,—.

**Reben-, Obstbaum- und Tabakdünger (Marke PKN.),** 17—18% wasserlösliche Phosphorsäure, 6 1/2—7% Stickstoff, ca. 35% Kali, 1 Ko. M. —,90, 5 Ko. M. 3,50, 50 Ko. M. 26,—.

**Special-Dünger für Rasenanlagen (Marke RD.),** ca. 12 1/2% wasserlösliche Phosphorsäure, ca. 10 1/2% Stickstoff, ca. 9% Kali, 1 Ko. M. —,70, 5 Ko. M. 2,50, 50 Ko. M. 18,—.

**Ampeln, Draht-, zur Füllung mit Pflanzen, in 4 Grössen M. —,50 bis M. 2,—.**



## Bast, Indiana- (Raffia),



weicher und fester als Linden-Bast,

|                       |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| I. Qualität . . . . . | 1 Ko. M. 1,50, | 5 Ko. M. 6,50, | 100 Ko. M. 110,— |
| II. „ . . . . .       | 1 „ „ 1,30,    | 5 „ „ 5,75,    | 100 „ „ 100,—    |

## Baumbänder,

angefertigt aus gequetschtem spanischen Rohr, mit verzinktem Drahtverschluss, welche in Form einer 8 um Baum und Pfahl befestigt werden.

|                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 40 cm lang 10 Stück M. —,35, | 100 Stück M. 3,— | } incl. Nägel. |
| 50 „ „ 10 „ „ —,40,          | 100 „ „ 3,50     |                |
| 60 „ „ 10 „ „ —,45,          | 100 „ „ 4,—      |                |

**Bei Abnahme grösserer Posten Preise brieflich.**

**Baumwachs, kaltflüssiges Steglitzer, in anerkannt bester Qualität, zum Kaltpfropfen und Heilen von Baumwunden.** In Blechbüchsen 1/8 Ko. M. —,50, 1/4 Ko. M. —,85, 1/2 Ko. M. 1,50, 1 Ko. M. 2,75.

**Bleidraht, zum Anheften von Etiketten, Ko. M. 1,30.**  
**Bleistreifen, geschnitten, für Nummerierzangen passend, Ko. M. 1,—.**  
**Düngemittel siehe Seite 129.**



**Cocosstricke**, wetterfest und haltbar . . . . . ca. 2 Ko. M. 1,25, 100 Ko. M. 46,—.

Gabeln, Dünger-, m. Stiel, 3 u. 4 Zinken . . . . . M. 2,50 u. M. 3,—.  
Gabeln, Grabe-, sehr beliebt, von bestem Material . . . . . à M. 3,50.

## GLASERDIAMANTE,

in solider Fassung, sicher schneidend,  
M. 3,50, 6,—, 9,—.



Hacken in versch. Grössen, ohne Stiel M. —,65 bis 1,20.

Hängematten für Kinder . . . . . 2,50 bis 5,— M.

„ Erwachsene . . . . . 8,— „ 12,— „

Harken oder Gartenrechen, eiserne, ohne Stiel mit  
8 bis 18 Zinken M. —,80 bis 1,60.

Hornspäne, 100 Ko. M. 22,—, 5 Ko. M. 1,50, 1 Ko. M. —,40.

Hornmehl, 11% Stickstoff, 6 bis 7% Phosphorsäure  
100 Ko. M. 24,—, 5 Ko. M. 1,50, 1 Ko. M. —,40.

Keimapparate von J. Michel M. 4,—, für 16 Sorten.

Keimnapfe f. nur eine Samenart M. 1,—.

Kleesiebe. Satz von 3 und 4 Blechsieben mit ver-  
schiedenem Lochweiten, zum Prüfen von **Klee-**  
**proben** etc. auf Reinheit, M. 3,— und 3,50.

Knodalin, Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf  
Pflanzen, Bäumen etc. Stark verdünnt mit Wasser  
anzuwenden. Fläschchen von  $\frac{1}{16}$  Ltr. M. —,60,  
 $\frac{1}{8}$  Ltr. M. —,90,  $\frac{1}{4}$  Ltr. M. 1,40,  $\frac{1}{2}$  Ltr. M. 2,50,  
1 Ltr. M. 4,50.

Korkholz, Zier-, Ersatz für Tuffsteine, 100 Ko.  
M. 35,—, 12 $\frac{1}{2}$  Ko. M. 5,—, 1 Ko. M. —,50.

Metalloel No. II, Raspe's Patent- (für Gärtner),  
Canister von ca. 5 Ko. brutto incl. Verpackung M. 2,60.  
Vorzügl. zur Conservirung von Mistbeetkästen, Baumpfählen etc.  
Nicotinseife, zum Vertilgen von Ungeziefer an den  
Pflanzen, in weissen Porzellan-Deckel-Töpfen:

60 Gr. M. —,60, 120 Gr. M. 1,—, 240 Gr. M. 1,80.

Raupenfackel, zum Abbrennen der Raupennester an  
Bäumen, à St. M. 1,50.

Raupenleim, Schutzmittel für Obstbäume gegen den  
Frostspanner (*Acidalia brumata*) etc., in Blech-  
büchsen von  $\frac{1}{3}$  Ko. (1 Pfd.) M. —,40, 1 Ko. (2 Pfd.)  
M. —,70, 12 $\frac{1}{2}$  Ko. per 100 Ko. M. 32,— incl.  
Fass, 100—200 Ko. per 100 Ko. M. 24,— incl. Fass.

Raupenleimpapier à Mtr. 5 Pfg., 1 Rolle 40 Mtr. M. 1,25.

Rasensprenger, vernick., besprengt in rotir. Beweg.  
staubregenart. d. Ras. 4armig M. 26, Sarm. M. 28,—.

Schaufeln ohne Stiel M. 1,25 bis 1,75.

Selbstsprenger, besprengt trichterförmig. ca. 6 m  
staubregenartig den Rasen, M. 2,50 u. 3,—.

Sensen für Gartenrasen, ohne Gestell M. 3,50.

Spargelstecher. No. 1 M. 1,30 — No. 2 (Messerform)  
M. 1,50 — No. 3 M. 2,00.



Spaten, Gusstahl- (sogenannter Garantie-Spaten) m. T-  
Griff. Sehr handlicher, beliebter Spaten von vor-  
züglichem Material. — M. 3,25, 5 St. M. 15,50.  
(2 Spaten geben ein Postkolli.)

Tabakstaub, zur Vertilgung von Erdflöhen, Blatt-  
läusen, Raupen etc. 100 Ko. M. 12,—, 1 Ko. M. —,25.

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala, 25 cm. lang.  
M. —,80.

Thermometer auf pol. Holz, ca. 20 cm lang, M. —,45,  
25 cm lang M. —,60, 30 cm lang M. —,75.

Thermometer auf Metall, matt versilbert, 19 cm lang,  
M. 1,—, 24 cm lang M. 1,25.

Torfmul (Pulver) und Torfstreu in festen Ballen von  
ca. 100 Ko. resp. 125 Ko. M. 5,—, lose in Säcken  
pr. 50 Ko. Mull M. 2,50, Streu M. 2,25 incl. Emball.

Tuffsteine für künstliche Grotten etc., 50 Ko. excl.  
Emballage M. 4,—, in Wagenladungen von  
5000 Ko. erheblich billiger.

**Schlauch, roter Universal-**, bester in Haltbarkeit und Druckfestigkeit. | bei Abnahme  
Innerer Durchmesser mm 10 13 16 19 22 25 28 30 | ganzer (35 m)  
per Meter M. 1,30 1,50 1,85 2,10 2,40 2,65 2,95 3,55 | Rollen.

**Nistkästen** (aus berindeten Baumstücken angefertigt). Für jeden Gartenfreund, der sich  
die besten Mithelfer im Kampfe gegen die Insektenwelt erhalten will, unent-  
behrlich. — In 3 Grössen: Grosse Kästen à M. 1,50, mittlere Kästen à 1,20, kleine Kästen à M. 0,90.

## Blumenstäbe und Nummerhölzer.

Bei Entnahme grösserer Quantitäten tritt bedeutende Ermässigung der Preise ein.

**Blumenstäbe:** Länge cm 30 40 50 60 70 85 100 115 130 145 160  
p. 100 St. 30 40 60 75 90 110 140 170 225 300 350 Pf.

**Nummerhölzer:** Länge cm 10 12 14 16 18 20 22 24 28  
p. 100 St. 30 35 40 50 60 70 80 90 120 Pf.

|                   |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|
| zum An-<br>hängen | 7  | 10 | 12 | 14 |
|                   | 35 | 40 | 50 | 60 |

☛ Gelbe Etiquettenfarbe zum Bestreichen der Holz-Etiquetten à Flasche 25 Pf. ☛

**Tonkin-Bambusrohr-Stäbe**, dauerhafter als Fichtenholzstäbe.

115 cm lg. = M. 2,—, 150 cm lg. = M. 5,50, 200 cm lg. = M. 8,— pr. 100 St.

**Zink-Etiketten**, chemisch präpariert, Schrift bleibt mehrere Jahre leserlich.  
Grosse 100 St. M. 5,00, kleine 100 St. M. 3,50.

Zink-Etiketten-Dinte, unauslöschlich, mit Gebrauchsanweisung à Flasche M. —,50.

Holz-Etiketten-Dinte, „ „ „ „ „ „ —,50.

Düngemittel siehe Seite 129.



# Grossblumige Canna.



| Höhe<br>Mtr. |   | 1 St.<br>M. |
|--------------|---|-------------|
| 1,—          | <b>Commandant Rivière</b> , Blatt grün, Bl. gelb, braungefleckt . . . . . | —,40        |
| 1,20         | <b>Ed. Michel</b> , Blatt grün, Bl. hell vermillonrot . . . . .           | —,50        |

| Höhe<br>Mtr. |  | 1 St.<br>M. |
|--------------|--|-------------|
| —,75         | <b>Eros</b> , Blatt grün, gross, Bl. leuchtend zinnobercarmin . . . . .                                    | —,40        |
| 1,—          | <b>Erzherzogin Margarethe</b> , Bl. dunkelgrün, Bl. hell zinnobercarmin, leucht. gelbe Lippe . . . . .     | —,40        |
| 1,—          | <b>Franz Buchner</b> , Blatt hellgrün, Bl. orange . . . . .  | 1,—         |
| 1,—          | <b>Fr. Corbin</b> , Blatt grün, Bl. gelb, lebhaft carmin punktiert . . . . .                               | —,40        |
| 1,—          | <b>Général de Mirebel</b> , Blätter hellgrün, Bl. gross, aprikosenorange . . . . .                         | 1,—         |
| —,60         | <b>Germania</b> , Bl. saftig grün, Bl. gross, zinnoberrot m. carmoisin, gelbe getig. Einfassung . . . . .  | 1,—         |
| 1,—          | <b>Guillaume Couston</b> , Blatt grün, musaähnlich, Blumen dunkelcarmoisingelb, carmin-gespritzt . . . . . | —,40        |
| —,60         | <b>Heinrich Heine</b> , Blatt grün, Bl. vermillon . . . . .  | —,25        |
| 1,—          | <b>König Wilhelm</b> , Blatt grün, Bl. leuchtend, gelb mit hellcarminroten Punkten . . . . .               | 1,—         |
| 1,—          | <b>Königin Charlotte</b> , Blatt grün, musaähnlich, prächtig, sehr grosse Blumendolden . . . . .           | —,50        |
| 1,20         | <b>Legionaire</b> , Blatt grün, mit purpur Anflug, Bl. leuchtend vermillon . . . . .                       | —,30        |
| —,60         | <b>Madame Crozy</b> , Blatt grün, Bl. lebhaftrot, gelb gerandet . . . . .                                  | —,50        |
| —,60         | <b>Prinz Ludwig von Bayern</b> , Blatt dunkelgrün, Bl. zinnobergelbrot mit dunklen Flecken . . . . .       | —,40        |
| 1,10         | <b>Progression</b> , Blatt grün, Bl. gross, goldgelb, braun gefleckt . . . . .                             | —,40        |
| 1,50         | <b>Senateur Millaud</b> , Blatt breit, prächtig schwarzblutrot, Blumen hell safrangelb . . . . .           | —,50        |
| —,90         | <b>Sophie Buchner</b> , Blatt grün, Blüten zinnober, gross, eine der besten Canna . . . . .                | —,50        |
| 1,—          | <b>Canna iridiflora Ehmanni</b> , grosses, musaart. Blatt, sehr grosse carminrote Blumen . . . . .         | —,50        |
| 2,—          | <b>Canna musaefolia</b> , von riesigem Wuchs mit kolossalen Blättern, Blume pfirsich-rosa . . . . .        | —,50        |

10 St. der vorstehenden Sorten nach unserer Wahl M. 8,—

1 Elite-Sortiment in 6 Sorten à 1 Stück M. 4,—, 1 Elite-Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück M. 7,—.

## Kleinblumige Canna zu Gruppen.

| Grünblättrige | 1 Stück                | M.   |
|---------------|------------------------|------|
| 10            | in 10 Sorten . . . . . | 3,—  |
| 10            | im Rummel . . . . .    | 2,—  |
| 100           | „ „ . . . . .          | 15,— |

| Rotblättrige | 1 Stück                | M.   |
|--------------|------------------------|------|
| 10           | in 10 Sorten . . . . . | 4,—  |
| 10           | im Rummel . . . . .    | 3,—  |
| 100          | „ „ . . . . .          | 20,— |

## Canna im Pracht-Rummel.

Sämlinge von grossblumigen, die alle sehr schön geblüht haben, 10 Stück M. 2,50, 100 Stück M. 20,—.

## Neue gladiolen- oder orchideenblütige Canna.

| Höhe<br>Mtr. |  | 1 St.<br>M. |
|--------------|--|-------------|
| 2,—          | <b>Austria</b> , äusserst grosse Blumen, bräunlich-gelb, am Schlunde schön rotbraun punktiert. Sehr reichblühend. Eine wirklich gute Neuheit . . . . . | 1,50        |

| Höhe<br>Mtr. |   | 1 St.<br>M. |
|--------------|---|-------------|
| 2,—          | <b>Italia</b> , mit blendend scharlachroten Blumen, sehr grossblumig! Die einzelnen Blumenblätter sind noch goldig umsäumt, lange Blütenstiele, Blätter grün mit weissem Saum . . . . . | 1,50        |

## Einige der besten, neueren Sorten.

|   | 1 St.<br>M. |
|---|-------------|
| 1,— <b>Bihorelli</b> , grosse, dunkelrote Blumen, Blätter bräunlichgrün . . . . .   | 0,60        |
| 1,— <b>Brenningsi</b> , Blätter dunkelgrün mit breiten weissen Querstreifen gezeichnet. Sehr schön zur Einfassung von Blattpflanzen-gruppen . . . . . | 0,50        |

|  | Höhe<br>Mtr. |
|--|--------------|
| 1,— <b>Gouverneur v. Zimmerer</b> , eine der besten Züchtungen der letzten Jahre. Prächtig orangerot mit blutrot getuschten, auffallend grossen Blumen, die in grossen Rispen sich über den breiten roten Blättern erheben . . . . . | 1,50         |
| 1,— <b>Miss Coulowrath</b> , Blätter hellgrün, Blumen aprikosenfarbig . . . . .  | 0,60         |



# Grossblumige \* \* \* Georginen.



## Die schönsten Georginen (Dahlias) unseres Sortiments.

Kräftige Knollen nach unserer Wahl.

### Grossblumige Georginen.

|                                 |    |      |
|---------------------------------|----|------|
| 10 Stück in 10 Sorten . . . . . | M. | 2,50 |
| 100 " " 25 " . . . . .          | "  | 20,— |
| 10 " im Rummel . . . . .        | "  | 2,—  |
| 100 " " " . . . . .             | "  | 18,— |

### Liliput-Georginen (kleinblumig).

|                                 |    |      |
|---------------------------------|----|------|
| 10 Stück in 10 Sorten . . . . . | M. | 3,—  |
| 100 " " 20 " . . . . .          | "  | 25,— |

### Zwerg-Georginen.

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| 10 Stück in 10 Sorten . . . . . | " | 3,—  |
| 100 " " 20 " . . . . .          | " | 25,— |

### Einfache Georginen.

|                          |   |      |
|--------------------------|---|------|
| 1 Stück . . . . .        | " | —,50 |
| 10 " im Rummel . . . . . | " | 3,00 |

### Cactus-Dahlien.

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| 10 Stück in 10 Sorten . . . . . | " | 3,50 |
| 100 " " 20 " . . . . .          | " | 30,— |

| No. |  | Höhe | Mtr. | No. |   | Höhe | Mtr. |
|-----|--|------|------|-----|---|------|------|
| 100 | Anmutvoll, weiss mit lila Anhauch.                                       |      | 1,50 | 118 | Kaiserin Augusta, reinweiss, rosenförmig, sehr grossblumig.                       |      | 1,25 |
| 101 | Beauty of Chelsea, carmoisinrosa mit weissen Spitzen, zuweilen nur rosa. |      | 1,25 | 114 | Lord Clyde, schwarzbraun mit breiten weissen Spitzen.                             |      | 1,25 |
| 102 | Blanda, reinweiss.   |      | 1,75 | 115 | Marquis of Winchester, braunpurpur.   |      | 1,50 |
| 103 | Caroline von Seebach, hellschwefelgelb.                                  |      | 1,50 | 116 | Marie Clauder, strohgelb.   |      | 1,50 |
| 104 | Deutscher Reichsfeuerkönig, feurig, dunkel-purpurscharlach.              |      | 1,50 | 117 | Marie Lange, reinweiss.   |      | 1,25 |
| 105 | Dora, reinweiss, schöne Form.  |      | 1,20 | 118 | Miranda, mennigzinnob.  |      | 1,25 |
| 106 | Edler Mohr, tief schwarzbraun, früh und reichblühend.                    |      | —,75 | 119 | Mrs. Langtry, bräunlichgelb, sehr grossblumig, m. leuchtend lilaroten Spitzen.    |      | 1,25 |
| 107 | Frau Emma Deegen, weiss, zuweilen mit lila Anhauch im Centrum.           |      | 1,—  | 120 | Mont-Blanc, reinweiss, sehr grossblumig.  |      | 1,75 |
| 108 | Germania, rosa, von schöner Asterform.                                   |      | 1,50 | 121 | Oekonomierat Hamburg, weiss mit zartem rosa Anflug, sehr grossblumig.             |      | 1,75 |
| 109 | Graf Herbert Bismarck, hellgelb.   |      | 1,50 | 122 | Sonnenblume, reingold, sehr grossblumig, schön.                                   |      | —,75 |
| 110 | Hans Sachs, orangescharlach.   |      | 1,—  | 123 | Schöne Hannoveranerin, braunrot m. breiten zartrosa gefärbten, gezackten Spitzen. |      | 1,—  |
| 111 | Hordemann's Triumph, hellgelb mit roten Spitzen, sehr grossblumig.       |      | 1,25 | 124 | Weisse Königin, schneeweiss, sehr blumenreich.                                    |      | 1,—  |
| 112 | John Wyatt, samtig scharlach rot, sehr grossblumig, extra schön.         |      | —,75 |     |   |      |      |



## Liliput-Georginen (kleinblumig).

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, Pflanzen 1 St. M. —,35, 10 St. M. 3,—, 100 St. M. 25,—.

| No.  | Höhe Mtr. | No.   | Höhe Mtr. |
|--|-----------|---|-----------|
| 130 Deutsches Edelweiss, weiss mit gelbem Grund.               | 1,25      | 139 Max Deegen's Weisse, reinweiss in Camellienform.  | 1,—       |
| 131 Helene Deegen, weiss mit zartrosa geflammten Spitzen.      | 1,50      | 140 Max Kolbe, gelb mit feurig orangeroten Spitzen, einzelne Blumen zuweilen fleischfarbig mit roten Rändern. | 1,—       |
| 132 Gelbe Pyramidenrose, reines hellcitronengelb.              | 1,25      | 141 Nippsschneeperle, reinweiss.  | 1,25      |
| 133 Kleine Negerin, dunkelkarmoisin auf schwarzbraunem Grunde. | 1,—       | 142 Weisse Perlbellis, reinweiss, besonders schön.  | —,75      |
| 134 Hch. Fuhrmann, rein ziegelrot, früh- und reichblühend.     | 1,—       | 143 Perle von Köstritz, reinweiss.  | 1,25      |
| 135 Kleine Diamantperle, atlasrosa, sehr klein.                | 1,25      | 144 Prinzessin Blütenreich, lebhaft braungelb.  | 1,—       |
| 136 Kl. Rosenperle, zart lilarosa.                             | 1,—       | 145 Röschen Kühn, reinweiss, feingeformt, reichblühend.   | 1,25      |
| 137 Kl. Zarte, dunkelkarmoisinpurpur.                          | 1,—       | 146 Schneelawine, weiss.  | —,60      |
| 138 Liliputräusschen, purpurcarmin mit veilchenblauem Rand.    | —,60      | 147 Schneewittchen, reinweiss.  | 1,25      |
|  |           | 148 Xenia, weiss mit scharlach-zinnober gerandet.   | 1,25      |

## Zwerg-Georginen. (Von sehr niedrigem Wuchs.)

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, Pflanzen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—.

| No.  | Höhe Mtr. | No.   | Höhe Mtr. |
|--|-----------|---|-----------|
| 150 Alba camelliaeflora, reinweiss.  | 1,—       | 156 Pipin der Kleine, purpurviolett mit carmin und weissem Rand.              | 1,—       |
| 151 C. Crass, hellweinrot.   | 1,—       | 157 Rotkäppchen, leucht. purp. a. gelb. Grunde.                               | 1,—       |
| 152 Deutscher Blutrübezah, leuchtend rot, ziemlich grossblumig, sehr reichblühend. | 1,—       | 158 Schah von Persien, citronengelb mit Purpur gestreift und weissen Spitzen. | —,60      |
| 153 Gieb Acht, fein purpur, nach den Spitzen in Weiss auslaufend.                  | —,75      | 159 Schwarzer Teufel, dunkelblutrot.  | —,75      |
| 154 Handelsgärtner Kaiser, carmin mit weissen, oft zartrosa angehauchten Spitzen.  | —,75      | 160 Vulcan, samtig, rein blutrot.   | —,90      |
| 155 Kleiner Karl, purpurscharlach, sehr klein, reichblühend.                       | —,50      | 161 Weisse Dame, weiss, sehr grossblumig.                                     | —,50      |
|  |           | 162 W. Kunkel, reinweiss, Muschelform.  | 1,—       |
|  |           | 163 Talisman, weiss, sehr reichblühend.                                       | —,75      |

## Cactus-Dahlien.

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,50, 10 St. M. 4,50, Pflanzen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—.

| No.   | Höhe Mtr. | No.   | Höhe Mtr. |
|---|-----------|---|-----------|
| 170 Annie Harvey, dunkelkarmoisin m. braunem Schimmer, reichblühend.  | 1,50      | 180 Charming Bride, weisser Grund, äusserer Rand rosa getuscht, sehr schön.   | 1,50      |
| 171 Ariel (Juarezi fl. albo), mit herrlichen, reinweissen Blumen.   | 1,75      | 181 Cochineal, prachtvoll cochenillrot.   | 1,50      |
| 172 Asia, weiss mit mattrosa Schein, zur Binderei geeignet.   | 1,75      | 182 Empress of India, dunkel carmin, schwärzlich schattiert.  | 2,—       |
| 173 Asterocactus, rosagelb m. hellpurp.geflammt.  | 1,75      | 183 Feuercactus, leuchtend rein scharlachrot.   | 1,25      |
| 174 A. Schwieglewski. Dunkel samtig ponceau-rot oder purpurviolett, eine ganz eigenartige Färbung. Blumenblätter lang, spitz und gedreht. Die grossen Blumen erscheinen in bedeutender Anzahl schon frühzeitig und erheben sich frei über dem Laubwerk. Ein Sömling v. Matchless und von denselben guten Eigenschaften wie diese Sorte à St. M. —,75. | 1,75      | 184 General Thompson, leuchtendrot.   | 1,50      |
| 175 Bismarckcactus, hellocker, nach aussen teils mennigrot, die Rückseite der länglich gerollten Blumenblätter scharlachrot.  | 1,50      | 185 Glare of the Gardens, leuchtend scharlach mit flach liegenden Petalen.  | 1,25      |
| 176 Black-Prince, fast schwarz, samtig, sehr grosse, auffallend schöne Blume.   | 1,50      | 186 Goldcactus, rotgoldig.  | 1,50      |
| 177 Blondlockige, hellblondfarb., Blumenblätter leicht gelockt und gewunden.  | 1,50      | 187 Henry Patrick, rahmweiss, schön z. Binderei.  | 2,—       |
| 178 Cannell's Triumph, von eigentümlicher rötlichblauer Farbe und vorzüglichem Bau.   | 1,25      | 188 Honoria, bernsteinfarbig.   | 1,25      |
| 179 Cannell's Gem., Pompon-Cactus-Dahlie, äusserst zierlich, weiches Orange mit dunkler Schattierung, sehr reich blühend. à St. M. —,75.  | 1,50      | 189 Imperator, Chrysanthemumähnlich, leucht. purpur. Stecklingspflanzen à St. M. —,50   | 1,25      |
|   |           | 190 Juarezi (Etoiledu diable), brillantscharlach, die Blüte gleicht in ihrem Bau annähernd der des Cactus speciosissimus.   | 2,—       |
|   |           | 191 Jubelbraut, das zarte Rosa der gleichmässig zugespitzten Blumenblätter tönt sich nach der Mitte der Blume zu in lebhaftes Goldgelb ab und geht in ein leuchtend hochgelbes Centrum über. Es zählt diese Neuheit zu den effektvollsten Blumen, namentlich für die Binderei. à St. M. —,50. | 1,50      |
|   |           | 192 Julia, weiss, zartrosa angehaucht, hervorragend schöne Sorte, zur Binderei vorzüglich geeignet à St. M. —,50.   | 1,50      |



| No. | Cactus Dahlien (Fortsetzung).  | Höhe Mtr. | No.  | Cactus Dahlien (Fortsetzung).   | Höhe Mtr. |
|-----|--|-----------|--|---|-----------|
| 193 | Kaiserin Augusta Victoria, sehr grosse, rein weisse Blume, sehr schöne Form, reichlichblühend, hervorragende Schnittsorte.   | 1,25      | 207  | Panthea, rötlich salmfarbig.  | 1,75      |
| 194 | Lady E. Dyke, leuchtend goldgelb.  | 1,—       | 208  | Purpurcactus, prächtig purpur, Blumenblätter leicht gewunden.   | 1,25      |
| 195 | Lady M. Marsham, zart lachsgelb.   | 1,25      | 209  | Reverend Lovelace. Zart lachsfarben, nach den Spitzen lila schattiert, eine ganz zaubernd eigenartige Färbung; Blumenblätter lang, gedreht und strahlig. Sehr reich blühend   | 1,50      |
| 196 | Lockenkopf, hellgoldfarben, Blumenblätter gelockt und gewunden; schöner Stand der sehr hübschen Blume.   | 1,50      | 210  | Riesencactus, rein rote Sorte, welche sich durch die gefällig gewundene, lockere Form ihrer äusseren Blumenbl., durch enorme Grösse u. früh. Blühen auszeichn.  | 1,75      |
| 197 | Marchioness of Bute, Grundfarbe weiss, mit rosa Anflug, extra.   | 1,50      | 211  | Rosencactus, hilarosa.  | 1,25      |
| 198 | Matchless. Tief samtig braunschwarz, eine besonders reiche und intensive Färbung; Blumenblätter ganz spitz, lang und gedreht. Die Pflanze ist von sehr niedrigem, buschigen Wuchse und bringt grosse Blumen in reicher Fülle hervor, die sich auf starken Stielen hoch über dem Laubwerk erheben. Diese Sorte ist unstreitig die wertvollste Einführung unter den Cactus-Dahlien und führt ihren Namen (auf deutsch „Unübertrefflich“) mit vollem Rechte; sie erhielt etwa 20 Wertzeugn. I. Klasse. à St. M. —,75. | 1,50      | 212  | Sonnencactus, schönsten reingelb, vorz. gut gelockte u. gewundene reine Cactusform.   | 1,50      |
| 199 | Mayor Haskins. Von denkb. leuchtendst. Blutrot; grosse Blume v. ausgesprochenster Cactusform; an Gloriosa erinnernd, aber viel tief, in d. Färbung u. v. strahligerem Bau, auf stark. Stielen aufrecht getragen; äusserst wirkungsvoll à St. M. —,75.  | 1,50      | 213  | Sydney Hollinger, dunkelschwarzbr., sehr gr.  | 2,—       |
| 200 | Miss Annie Goddard, fein canariengelb, mit rosa Spitzen, extra.  | 1,25      | 214  | William Pearce, leuchtend gelb, reichbl. (die ersten Blumen blühen meist einf.)   | 1,50      |
| 201 | Mrs. Hawkins, schwefelgelb, nach den Spitzen zu heller verlaufend.   | 1,50      | 215  | William T. Abery, der schneew. Grund ist mit einem leucht. rot. Rand scharf begrenzt.   | 1,50      |
| 202 | Mrs. A. Peart. Blume Chrysanthemum ähnlich, gelblich weiss, sehr reich blühend, zum Schnitt ausgezeichnet.   | 1,25      | 216  | W. Kapferer, leuchtend rot, mit kirschroten Spitzen, geschlitzte Petalen.   | 1,50      |
| 203 | Mrs. Burnes. Blassgrünelb, nach den Spitz. rosa schattiert, eine Färbung, wie sie ähnlich bei der Rose Marie van Houtte ist. Grosse Blume m. langen gedrehten, etwas nach innen gebogenen Blumenbl. Eine äusserst zarte Erscheinung à St. M. —,75.   | 1,75      | 217  | Yellow Juarezi, canariengelb, v. eleg. Form.  | 1,50      |
| 204 | Mrs. G. Reid, helllila, mit weissen Spitzen  | 1,75      | 218  | Zulu, dunkelbraun, vorzüglichste Sorte.   | 1,25      |
| 205 | Mrs. Turner. Klar, hellchromgelb, sehr grosse volle Blume, die sich auf starkem Stiele frei über dem Laubwerk erhebt.  | 1,25      | 219  | Zwergcactus, ganz eigenartige Farbe, braunrot, sehr grosse Blume.   | 1,—       |
| 206 | Nelkencactus, lilarot, nelkenartig, dunkelcarmin gestrichelt, sehr schön.  | 2,—       | <h3 style="text-align: center;">Dem Sortiment neu hinzugefügte schöne Cactus Dahlien.</h3> |   |           |
|     |  |           | 220  | Princess Luise Victoria, leuchtend karminrosa, sehr reichblühend, von niedrigem Wuchs, ist eine der besten Gruppenpflanzen.   | 1,—       |
|     |  |           | 221  | Robert Cannel, magentarot mit helleren Spitzen.   | 1,—       |
|     |  |           | 222  | Salisbury white, reinweiss, von feinsten Cactusform.  | 1,—       |
|     |  |           | 223  | Mrs. Hornemann, Mitte hellrot, nach den Spitzen heller mit gelben Streifen.   | 1,—       |
|     |  |           | 224  | Beauty of Brentwood, dunkelkarmin, reichblühend.  | 1,—       |
|     |  |           | 225  | Loreley, zartrosa, die Blume hat den schönsten Cactusbau, Blumenblätter sind spitz und fein gedreht. Blüte rosafarbig, nach der Mitte in elfenbeingelb übergehend, reichblühend. Blütenstengel sich senkrecht über den Blättern erhebend. Als Landknolle bringt sie eine staunenerregende Menge Blumen. | 1,—       |

## Einfache Dahlien, nur beste Auszeichnungen.

1 St. 0,50 M., 10 St. 4,— M. Junge Pflanzen 1 St. 0,40 M., 10 St. 3,50 M., 100 St. 30,— M.

|      |  |      |   |
|------|--|------|---|
| 301. | Citronenfalter, citronengelb, nach den Spitzen heller. Blumenblätter schön gedreht, Höhe 1,25 m.   | 306. | Othello, samtig schwarzbraun gedrehte Blumenblätter, sehr schön. Höhe 1,25 m.                           |
| 302. | Kenilworth, helllila, Blumenblätter nach innen gebogen. Höhe 0,75 m.   | 307. | Carmoisin. Höhe 1,25 m.   |
| 303. | Linda Freudenberg, lila, mit dunkelbraunem Laube, von dem sich die Blüten wirkungsvoll abheben. Eignet sich sehr zum Vorpflanzen, besonders für Blattpflanzengruppen. Höhe 0,50 m. | 308. | Reinrot. Höhe 1,25 m.   |
| 304. | Lucie Aston, weiss mit etwas gedrehten Blumenblättern. Höhe 1,25 m.  | 309. | Rot und gelb gestreift. Höhe 1,25 m.  |
| 305. | Marmion, blutrot, Höhe 1,25 m.   | 310. | Schwefelgelb. Höhe 1,25 m.  |
|      |  | 311. | Reingelb. Höhe 1,25 m.  |
|      |  | 312. | Carmin mit gelbem Grunde. Höhe 1,25 m.  |
|      |  | 313. | Rot und weiss gestreift. Höhe 1,25 m.   |
|      |  | 314. | White Queen, reinweiss, grosse Blumen, die frei über dem Laube stehen, schön für Binderei. Höhe 0,75 m. |



# ECHE CACTUS-GEORGINEN (DAHLIEN).

## NEUHEITEN.

| No. |   | No. |  |
|-----|---|-----|--|
| 226 | <b>Brema.</b> Eine verb. „Loreley“, früh und äusserst dankbar blühend und die Blumen auf langen Stielen hoch über dem Laube tragend. Junge Pflanzen à St. M. 7,—.   | 230 | <b>Hohenzollern.</b> Diese neue Prachtsorte wurde auf der Ausstellung mit der silbernen Staatsmedaille ausgezeichnet. Die bernstein-aprikosenfarbigen Blumen sind goldig glänzend. Die Pflanze bildet einen 2 m hohen Busch. Originalknollen à St. M. 9,—.                                       |
| 227 | <b>Fürst Bismarck.</b> Blumen dunkelscharlachrot m. leuchtenden Reflexen, auf langen Stielen, deshalb auch ausgezeichnet als Dekorationspflanze. Junge Pflanzen à St. M. 4,50.  | 231 | <b>Nibelungen.</b> Diese Neuheit wird zu den allerbesten gezählt. Die Farbe ist leuchtend carminrosa mit schwarz-samtem Hauch. Die Blumenblätter sind lang und schmal, sozusagen „nadelförmig“; auch stehen die zahlreich erscheinenden Blüten frei über dem Laube. Junge Pflanzen à St. M. 5,—. |
| 228 | <b>F. Bartels.</b> Die grossen langgestielten Blumen sind lederbraun und zeigen im Aufblühen einen violetten Anflug. Diese eigenartige Färbung sowie der schöne Bau der Blumen wurden auf der Ausstellung viel bewundert. Junge Pflanzen à St. M. 4,50. | 232 | <b>True Friend,</b> purpurrot leuchtend. Eine herrliche Edel-Dahlie, zur Dekoration des Gartens wie zum Schnitt. Knolle à St. M. 5,—, junge Pflanzen à M. 2,75.  |
| 229 | <b>Herzog v. Coburg.</b> Die matt kirschroten, amaranthrot schattierten Blumen sind gut gebaut, stehen auf langen Stielen und zeigen eigenartig gedrehte, an den Spitzen 2 und 3teilig gespaltene Blumenblätter. Junge Pflanzen à St. M. 4,50.          |     |  |

## Grossfleckige Gladiolen.

(*Gladiolus Lemoinei hybridus*.)

Sämlinge der Lemoine'schen Gladiolen-Hybriden, die sich durch grosse Flecke und mannigfache prachtvolle Schattierungen bis dunkelpurpur hinab, auszeichnen.

100 St. M. 12,50, 10 St. M. 1,60, 1 St. M. —,25

10 Stück Lemoinei-Hybriden, gemischt . M. —,90, 10 Stück Lemoinei-Hybriden in Sorten . M. 2,50



## Gladiolus Childsi.

Riesenblumige, neue, sehr robuste Klasse.

Keine Neuzüchtung ist seit vielen Jahren in Gladiolen eingeführt, welche mit der Pracht dieser neuen Hybriden verglichen werden kann. Diese Neuheit übertrifft alle Gladiolen in Grösse der Rispen und Blumen. Die Pflanzen sind robuster als alle anderen Rassen, wachsen sehr hoch, das Laub zeigt ein dunkles, sehr gesundes Grün, die Rispen erreichen öfters eine Länge von 2 Fuss. Orchideen können sogar die prachtvollen Farbenschattierungen nicht leicht übertreffen. Jede Blume hat innen mehr oder wenig eine distinkte Netz-Zeichnung, welche dieser Rasse eine besondere Charakteristik verleiht.

**Prachtmischung, extra grosse Zwiebeln.**

100 St. M. 20,—, 10 St. M. 2,50, 1 St. M. —,35.

**Prachtmischung, starke Zwiebeln.**

100 St. M. 15,—, 10 St. M. 2,—, 1 St. M. —,25.

## Gladiolen.

*Gladiolus gandavensis*-Hybriden.

Sortimente, gemischte und Sämlinge.

10 Stück in 10 Sorten . . . . M. 2,— bis 5,—  
10 „ „ 10 besseren Sorten „ 5,50 „ 9,—

100 St., 10 St  
M. M.

in schöner Mischung . . . . . 9,—, 1,20  
weissgrund. Sorten, gemischt . . . 12,—, 1,50  
rosenrote, gemischt . . . . . 12,—, 1,40  
rote, gemischt . . . . . 10,—, 1,20  
gelbe u. gelbgrundige gemischt . . 16,—, 1,80  
neueste Sämlings-Varietäten, Pracht-  
mischung . . . . . 15,—, 1,75.



# Baumschulen-Verzeichnis

von



# Metz & Co.

gegründet 1854

Steglitz bei Berlin.

Unsere Plantagen mit trockenem, mehr oder weniger leichtem Boden sind hoch gelegen und von allen Seiten ungeschützt, sodass die in denselben bei rationeller Kultur gezogenen Bäume und Sträucher alle diejenigen Eigenschaften besitzen, welche sie befähigen, sich auch unter ungünstigeren Verhältnissen, so auch in rauheren Klimaten leicht und ungefährdet zu entwickeln.

In grosser Menge vermehren wir nur diejenigen Sorten, **welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen** als die zum **allgemeinen Anbau vorzüglichsten** empfohlen wurden; sie sind durch fette Schrift hervorgehoben.

 Zur Erleichterung bei der Auswahl der passenden Sorten **zur Anlage grosser Obstplantagen** haben wir diejenigen, welche sich unserer Erfahrung nach am besten dazu eignen, durch extra auffallende Schrift und Unterstreichen der Nummer besonders gezeichnet. 

Ein Stern (\*) bei den Obstbäumen bezeichnet **Tafelfrucht**, ein Kreuz (†) **Wirtschaftsfrucht**; durch die Verdoppelung der Zeichen wird der erhöhte Wert für diesen oder jenen Zweck angedeutet.

Alle Verkäufe finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht. Jeder Auftrag wird nach Eingang sofort bestätigt und wird bei Nichteintreffen der Bestätigung um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Sollten einzelne Sorten vergriffen sein, dann erlauben wir uns, falls es nicht ausdrücklich verboten wird, solche durch ähnliche möglichst gleichwertige zu ersetzen.

Bei 25 Stück von einer Sorte berechnen wir den Hundertpreis, bei 250 Stück den Tausendpreis.

Die Absendung geschieht nur bei frostfreiem Wetter; sollte die Sendung trotzdem in Frostwetter dort ankommen, so bitten wir dieselbe in frostfreiem, aber nicht warmem Raum, so lange **unausgepackt** aufzubewahren, bis es die Witterung erlaubt, die Gewächse zu pflanzen.



Gartenliebhaber,

welche Freude und Erfolg an ihren Garten- und Obstbäumen haben wollen, müssen unbedingt alle schädlichen Insekten vertilgen.

**Raupenleim. anerkannt bester,** 1 Ko. M. —,70, 10 Ko. M. 4,50, 100 Ko. incl. Fass M. 32,—

Papierstreifen à Mtr. 5 Pfg., 1 Rolle 40 Mtr. M. 1,20.

Perennierende Lupinen zur Kräftigung der Obstbäume. Seit mehreren Jahren wird in einigen Zeitungen auf die oben genannte Lupine hingewiesen und gesagt, dass sie unter Obstbäumen angebaut, deren Wachstum und Gedeihen fördern. Im „Praktischen Ratgeber“ teilt Herr E. v. Schlicht mit, dass er diese Lupine in halber Kronentraufe, ringförmig um jeden Hochstamm angebaut und ein üppigeres Wachstum der Bäume beobachtet habe. Die Bäume des genannten Herrn sind zwölf-jährig und stehen auf einer Baumwiese mit ziemlich schwerem, bindigen Boden und lehmigen Untergrunde. Trotz aller Pflege wollten die Bäume vordem nicht recht gedeihen, obgleich die Baumscheiben stets offen gehalten wurden und an Dung nicht gespart wurde.

1 Ko. M. 1,80, 5 Ko. M. 8,50, 50 Ko. M. 80,—.

Aepfel.

|  |         |           |           |         |
|--|---------|-----------|-----------|---------|
| Hochstämme, schöne mit guten Kronen . . . . .            | 1 Stück | 1,50 M.,  | 100 Stück | 140 M.  |
| sehr schöne starke Krone . . . . .                       | „       | 1,75—5    | „         | „       |
| Mittel- oder Halbstämme . . . . .                        | „       | 1         | 100       | 80      |
| extra starke . . . . .                                   | „       | 1,25—2,50 | „         | „       |
| Pyramiden . . . . .                                      | „       | —,60—3    | 10        | 5,50—27 |
| extra starke . . . . .                                   | „       | 4—7,50    | „         | „       |
| Spaliere, Palmetten mit einer Etage . . . . .            | „       | 1—1,75    | 10        | 9—16    |
| zwei Etagen . . . . .                                    | „       | 2—3       | 10        | 18—28   |
| drei Etagen . . . . .                                    | „       | 4—6       | 10        | 35—55   |
| Schnurbäumchen (Cordons), einarmige . . . . .            | „       | —,75—1,50 | 10        | 6,50—13 |
| zweiarmige . . . . .                                     | „       | 1,25—2,50 | 10        | 11—22   |
| Einjährige Veredelungen der gangbarsten Sorten . . . . . | „       | —,45      | 100       | 40      |

Reifezeit Juli—August.

- 1
- Astrakan, roter. \*†† Reich und regelmässig tragender, schön gefärbter Wirtschaftsapfel. Gute, für rauhe Gegenden geeignete Marktfrucht.
- 2
- „ weisser. \*†† Sehr früher, recht guter, tragbarer Sommerapfel.
- 3
- Sommer-Gewürzapfel. \*† Kleiner, aber recht guter Frühapfel. Der Baum wird nur mittelgross, trägt aber ausserordentlich voll und nimmt mit jedem Boden vorlieb.

Reifezeit August—September.

- 4
- Calvill, Fraa's Sommer-. \*\*†† Guter Tafelapfel, auch für rauhe Lagen geeignet.
- 5
- Charlamowsky. \*†† Grosse, angenehm säuerliche Frucht; der Baum ist der fruchtbarste aller Sommeräpfel und eignet sich auch für rauhe Lagen, stammt aus Russland.
- 6
- Charlottenthaler. \*\*†† Sehr reichtragender, grosser, schön gelb gefärbter, neuer Sommerapfel, Hochstämme . . . . . 1 St. M. 2,—
- 7
- Pfirsichroter Sommerapfel. \*\*† Empfehlenswerter, schöner, auch für weniger günstige Lagen geeigneter, sehr volltragender Apfel.
- 8
- Rosenapfel, virginischer, \*†† Ueberaus fruchtbarer, sehr früher Sommerapfel.
- 9
- Zimmetapfel, Sommer-, (gestr. Sommer-Zimmetapfel). \*\*†† Er wird z. d. best. Sommeräpfeln gerechn.

Reifezeit September—Oktober.

- 10
- Ananasapfel, roter. \*\*†† Mitteltrosser, rosenroter, zartfleischiger, sehr angenehm duftender Apfel.
- 11
- „ weisser. \*† Reichtragender, recht gute Sorte.
- 12
- Cludius' Herbstapfel. \*\*† Fast für jeden Boden sich eignender, reich tragender, mittel-grosser, delikater Tafelapfel.
- 13
- Gravensteiner. \*\*†† Sehr verbreiteter, vorzüglicher, nach Ananas duftender Apfel. Der Baum gedeiht fast in jedem Boden und auch in rauhem Klima.
- 14
- Langton's Sonderegleichen. \*†† Regelmässig gebauter, gelber Apfel mit roten Streifen; Fleisch weiss, von weinsäuerlichem Geschmack. Vortreffliche Wein- und Marktfrucht.
- 15
- Parmäne, Sommer- (gestr. Sommer-Parm.). \*\*† Der Baum ist sehr fruchtth., d. Fleisch fein, mürbe u. saftig.
- 16
- Prinzenapfel (Melonenapfel, Hasenkopf). \*\*†† Mitteltrosser, länglicher, saftreicher und lockerer Apfel; er stellt keine grossen Bodenansprüche und ist fruchtbar.

Reifezeit Oktober—November.

- 17
- Calvill, roter Herbst- (Edelkönig). \*\*†† Grosser Apfel von himbeerartigem Geschmack, der Baum wird gross, ist fruchtbar, eignet sich aber weniger für rauhe und feuchte Lagen.
- 18
- Cellini. \*†† Grosser, delikater Apfel von prächtigem Aussehen; er trägt sehr reich und früh, auf Paradies oder Doucin veredelt meist schon im zweiten Jahre.
- 19
- Graue Herbst-Reinette. \*\*†† Grosse feinschmeckende Frucht. Der Baum ist fruchtbar, wächst kräftig, verlangt aber guten Boden.
- 20
- Hawthornden-Apfel. †† Trägt sehr früh und reichlich.
- 21
- Kaiser Alexander. \*†† Sehr grosse, schöne Marktfrucht, ist wenig anspruchsvoll an Boden, verlangt jedoch der Grösse seiner Früchte wegen vor viel Wind geschützte Lage.



- 22 **Kantapfel, Danziger.** \*\*†† Sehr reichtragend auf gutem Boden. Frucht ziemlich gross, dunkelrot mit feinem, mürben Fleisch von süssem Weingeschmack.
- 23 **Parmäne, scharlachrote.** \*\*†† Schöner, früh und reichtragender Apfel. Der Baum eignet sich für schweren und leichten Boden gut.

**Reifezeit November—Dezember.**

- 24 **Belle de Pontoise.** \*\*† Prachtvoll aussehender grosser Tafelapfel.
- 25 **Gelber Edelpapfel (Goldennoble).** \*†† Schöner, grosser, goldgelber Marktapfel.
- 26 **Gelber Richard.** \*\*†† Hellgelbe, zieml. grosse Frucht; Baum kräftig u. f. rauhere Lagen wohl geeign.
- 27 **Roter Jungfernapfel, Syn.: Rothähnenchen.** \*†† Sehr gute Wirtschaftsfrucht, die auch zum Rohgenuss beliebt ist. Der nicht sehr gross werdende Baum bildet hübsche Krone, ist ausserordentlich dauerhaft und fruchtbar.
- 28 **Schöner von Boscoop.** \*\*†† Für Tafel- und Wirtschaftszwecke gleich gut brauchbar.

**Reifezeit November—Januar.**

- 29 **Alantapfel (grosser edler Prinzessinapfel).** \*\*†† Reichtragend, gross und wohlschmeckend.
- 30 **Ananas - Reinette.** \*\*†† Mittelgrosser, dunkelcitronengelber Apfel; Fleisch von gewürztem weinigen Zuckergeschmack. Der Baum eignet sich mehr für geschützte Lagen, begnügt sich aber mit leichterem Sandboden.
- Bismarck-Apfel.** Er verdient seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit wegen allgemeine Beachtung. Schon am einjährigen Holze trägt er sicher und voll. Die grosse, gut geformte, lebhaft gerötete Frucht hat gelblich-weisses Fleisch und ist von säuerlich-süßem Geschmack. Hochst. 1 St. M. 3,—. Halbst. 1 St. M. 2,—. Einjäh. Veredelungen 1 St. M. —, 75.
- 31 **Borsdorfer, Edel.** \*\*† Nur auf schwerem lehmhaltigen Boden fruchtbar; er trägt erst nach vielen Jahren, jedoch dann lange Zeit reichlich Früchte.
- 32 **Borsdorfer, Rudolfs-Zwiebel.** \*\*†† Ein schöner, dem Edelborsdorfer ähnlicher, früh und reich tragender Apfel.
- 33 **Calvill, Berliner weisser Winter.** \*\*† Vorzügliche, früh und reich tragende Varietät.
- 34 **„ weisser Winter- (Calville blanc).** \*\* Edler Tafelapfel; verlangt warme und geschützte Lage.
- 35 **Englische Spital-Reinette.** \*\*†† Für alle Zwecke höchst empfehlenswerte Sorte, die sich auch zur Pflanzung auf Strassen gut eignet.
- 36 **Geflammerter weisser Cardinal.** \*†† Früh und reichtragende gute Wirtschaftsfrucht.
- 37 **Goldreinette von Peasgood.** Sehr grosser, der Goldreinette von Blenheim ähnlicher Apfel, von vorzüglichem Geschmack.
- 38 **Goldreinette von Blenheim.** \*\*†† Grosser, prachtvoller Apfel, trägt auch in rauher Lage reich und hält sich sehr lange.
- 39 **Landsberger Reinette.** \*†† Mittelgrosser reichtragender, recht guter Wirtschaftsapfel von süßweinigem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend.
- 40 **Taubenapfel, roter Winter- (Pigeon rouge).** \*\*†† Verlangt guten, warmen Gartenboden, auf welchem er ganz ausserordentlich reich trägt; vortrefflich zum Verspeisen.
- 41 **Winter-Gold-Parmäne.** \*\*†† Gehört in jeder Beziehung zu den allervorzüglichsten Tafel- u. Marktf Früchten; der Baum trägt bald u. reich, bildet eine gut geschlossene, hochgehende Krone und kann deshalb auch mit Erfolg bei einigermaßen geschützter Lage zur Strassenbepflanzung verwendet werden.

**Reifezeit Dezember—März.**

- 42 **Apfel aus Halder.** \*\*†† Sehr fruchtbar, grünlich-gelber, feiner Winterapfel.
- 43 **Coulon's Reinette.** \*\*†† Baum schnell wachsend und fruchtbar, gedeiht in allen Lagen.
- 44 **Gelber Bellefleur.** \*\*†† Grosser, gelber Tafelapfel, regelmässig tragend.
- 45 **Goldzeugapfel.** \*\*†† Höchst edler Apfel, verlangt gute Lage und tiefgründigen, kräftigen Boden.
- Grahams Königlicher Jubiläumsapfel.** Ausgezeichneter Winter-Tafelapfel. Oktober-März. Marktf Frucht ersten Ranges, grosse Frucht m. goldgelber Farbe, festem Fleisch u. gutem Geschmack. Hochstämme 1 St. M. 3,—, Einjäh. Veredelungen 1 St. M. 1,—.
- 46 **Harbert's Reinette.** \*\*†† Grosse, gute Frucht; der Baum stellt an Boden, Klima und Standort keine besonderen Ansprüche und ist sehr fruchtbar.
- 47 **Kaiser Wilhelm.** \*\*†† Grosser, sehr guter Apfel. Der Baum wächst stark und ist fruchtbar.
- 48 **Weisser Taffetapfel.** \*†† Recht guter, angenehm säuerlicher Apfel.

**Reifezeit Dezember—April.**

- 51 **Carmeliter-Reinette.** \*\*†† Sehr edler, blass-grüner, an der Sonnenseite mattrot gestreifter fruchtbarer Apfel. Der Baum liebt tiefgründigen Lehm Boden, eignet sich für Strassen und ist auch seiner abgerundeten Form wegen für Garten-Alleen zu empfehlen.
- 52 **Deutscher Gold-Pepping.** \*\*†† Goldgelber, prachtvoller Apfel, der möglichst lange am Baume verbleiben muss und von Weihnachten ab zart und saftreich wird.
- 53 **Gaesdonker-Reinette.** \*\*†† Frucht mittlerer Grösse, Fleisch saftvoll, von delikatem Geschmack. Der Baum eignet sich auch für rauhe Lagen.
- 54 **Graue französische Reinette.** \*\*†† Mittelgrosser, edler Apfel mit fein gewürztem Fleisch.



Stück —,45 M.  
100 Stück 40,— M.

- 55 **Orléans-Reinette.** \*\*\*†† Höchst edle, schöne zumeist grosse Frucht, die zu allen Gebrauchszwecken die höchste Beachtung verdient; der Baum ist mittelgross und trägt bei gutem Stand und Boden reichlich.

56 **Parker's Pepping.** \*\*\*†† Eine empfehlenswerte und sehr haltbare Frucht. Für Anpflanzung in [rauhern Lagen geeignet.

57 **Pariser Rambour-Reinette** (Rein. von Canada). \*\*\*†† Grosser, in jeder Beziehung ausgezeichnete Apfel. Der Baum eignet sich gut für Landstrassen, da seine Früchte festsitzen und frisch gebrochen nicht geniessbar sind.

**Schöner von Nordhausen.** Fr. gr., ähnlich der Pariser Rambour-Reinette. Fl. weiss, zart, saftreich, weinsäuerlich süss; schon vom Baume herunter mürbe, hält sich bis April, ohne zu welken, blüht sehr spät und trägt alljährlich, gedeiht in trockener und auch feuchter Lage. Höchst. M. 3.—. 1jähr. Veredlg. M. 1.—.

58 **Purpurroter Cousinot** (Jagdapfel). ††† Guter, fruchtbarer Wirtschaftsapfel.

59 **Ribston-Pepping** (Engl. Granat-Reinette). \*\*\*†† Sehr guter auch für nördlich gelegene Gegenden geeign. Apfel. Der Baum begnügt sich mit trock. Boden, trägt zeitig u. reich.

Reifezeit Januar—Mai.

- 61 **Baumann's Reinette.** \*\*†† Mittelgrosser, schöner Apfel; der Baum ist fruchtbar und trägt  
sehr früh.
- 62 **Boikenapfel.** \*\*†† Trägt auch in weniger günstigen Lagen reichlich, ist deshalb für rauhere  
Gegenden zu empfehlen.
- 63 **Königlicher Kurzstiel.** \*\*†† Mittelgrosse, plattrunde schöne Frucht; der Baum blüht spät und  
trägt deshalb noch sicher in rauhen Lagen.
- 64 **London-Pepping.** \*\*†† Besonders fruchtbarer, recht guter Apfel.
- 65 **Winter-Citronenapfel.** \*\*†† Grosser sehr haltbarer Winterapfel für Tafel und Oeconomie; Baum stark-  
wüchsig und reichtragend.

Reifezeit Februar—Juni.

- 66 **Grosser Bohnapfel.** †† Ausserordentlich reichtragender, lang dauernder Wirtschaftsapfel. Vortrefflich  
für die Mostbereitung und zum Dörren. Eignet sich gut für Bepflanzung der Strassen.
- 67 **Grosse Casseler Reinette.** \*\*†† Grosser, schöner, ausserordentlich fruchtbarer Apfel. Tafel-  
und Wirtschaftsfrucht I. Ranges, die sich bis ein Jahr lang hält; leidet selten von Frühjahrs-  
früsten; der Baum gedeiht gut an Strassen, beansprucht aber tiefgründigen Boden.
- 68 **Champagner-Reinette.** \*†† Vortrefflicher, plattrunder, sehr lange dauernder Apfel; er eignet sich  
für rauhere Lagen, verlangt aber tiefgründigen, kräftigen Boden. Der sehr festsitzenden Früchte  
wegen eignet er sich zur Strassenbepflanzung. Die Frucht wird auch zur Cyderbereitung benutzt.
- 69 **Grüner Fürstenapfel.** †† Mittलगrosser, vortrefflicher, dauerhafter Küchenapfel; der Baum  
macht wenig Ansprüche an den Boden, trägt reich und jährlich.
- 70 **Roter Eiserafel** (Roter, drei Jahre dauernder Streifling). †† Uebersaus haltbare, mittलगrosse  
Frucht; Baum von starkem Wuchs und fruchtbar; auch für Strassen geeignet.

Neuere bewährte Apfelsorten.

**Bananenapfel, Winter.** Sehr grosse, schön duftende Frucht; goldgelb, auf der Sonnen- seite gerötet, bananenartiger Geschmack, winterhart, dauert bis April. Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges.  
Einjährige Veredelungen 1 St. . . M. 2,50

Einjährige Veredelungen 1 St. . . . M. 2,50

**Gravensteiner von Gunstrup.** Weisser, aus Gunstrup in Holstein stammender Apfel. Er ist gross, süss, saftreich und frühreifend. Besonders wird er für nördliche Gegenden als Tafel- und Marktf Frucht empfohlen.

|         |       |    |      |
|---------|-------|----|------|
| Hochst. | 1 St. | M. | 3,—  |
| Halbst. | 1     | „  | 2,50 |

**Beauty of Bath.** Ein ganz vortrefflicher  
Frühapfel englischer Züchtung, der bereits  
Anfang August seine volle Reife erreicht.  
Er ist mittelgross, rund, von hellgrüner  
Farbe und schmeckt angenehm säuerlich.  
Einjähr. Veredelungen, Hochst. 1 St. M. 2,50  
" " Halbst. 1 " " 2,—  
" " " 1 " " 1,—

**Delaware Red Winter** (Roter Delaware-Winterapfel). Besonders gerühmt wird seine grosse Haltbarkeit, welche gestattet, ihn bis zum August zu verwenden. Die Frucht ist gross und von feinem säuerlichen Geschmack. Er wird auch als früh und reichtragend geschätzt.

|                        |           |          |      |
|------------------------|-----------|----------|------|
| Einjähr. Veredelungen, | Hochst.   | 1 St. M. | 2,50 |
| „ „                    | Mittelst. | 1 „ „    | 2,—  |

→: Neueste Apfelsorten. ←:

Hallorenapfel  
Hohenzollernapfel

Beide Sort. haben sehr kräft. Wachstum, Früchte sehr ähnlich, gross, wohlschmeckend, auch schön gefärbt. Ihr Hauptvorzug soll in der ungemein langen Haltbarkeit der Früchte liegen (oft 2 Jahre). Höchst. M. 5,—, 1 jähr. Veredlg. 2,—.

**Trauerapfel** (*Pirus Malus pendula*).

Elise Rathke. Sehr reichtragend. Die Früchte dieses Baumes zählen zu den besseren Tafelfrüchten. 1 St. M. 3,—.



# Birnen.

|   |         |               |           |            |
|---|---------|---------------|-----------|------------|
| Hochstämme, schöne mit guten Kronen . . . . .               | 1 Stück | 1,25—1,50 M., | 100 Stück | 120—130 M. |
| „ sehr schöne mit starken Kronen . . . . .                  | „       | 1,75—3,—      | „         | „          |
| Mittel oder Halbstämme . . . . .                            | „       | 1,—           | 100       | 80         |
| „ „ extra starke . . . . .                                  | „       | 1,25—3,—      | „         | „          |
| Pyramiden . . . . .   | „       | —,75—4,—      | 10        | 6,50—30    |
| Spaliere, Palmetten mit einer Etage . . . . .               | „       | 1,50—2,50     | 10        | 13,50—20   |
| „ „ zwei Etagen . . . . .                                   | „       | 2,75—3,50     | 10        | 25—32      |
| „ „ drei Etagen . . . . .                                   | „       | 4,50          | 10        | 42         |
| Schnurbäumchen (Cordons), einarmige . . . . .               | „       | —,75—1,50     | 10        | 6,50—13    |
| „ „ zweiarmige . . . . .                                    | „       | 1,25—2,—      | 10        | 10—18      |
| Einjährige Veredelungen in den gangbarsten Sorten . . . . . | „       | —,45          | 100       | 35         |

## Reifezeit Juli.

- 100 **Juli-Dechantsbirne.** \*† Kleine, schöne Frucht für Tafel und Markt.
- 101 **Magdalene, grüne Sommer-** \*\*† Ziemlich kleine, gelblich grüne, sehr früh reifende Frucht; Fleisch saftig und von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum trägt, namentlich, wenn er etwas geschützt steht, sehr gut.
- 102 **Sparbirne.** \*\*† Frühe, ziemlich grosse, gute Tafel- und Marktrucht.

## Reifezeit August.

- 103 **Bergamotte, gr. Sommer-**, gelb-grün, sehr gute Einmach-, wie auch zum Rohgenuss vorzüglich. Als Strassenbirne zu empfehlen, wächst auch auf Sandboden.
- 104 **Grüne Hoyerswerdaer.** \*\*\*† Mittelgrosse, grasgrüne Frucht; Fleisch saftreich und von angenehm gewürztem Geschmack.
- 105 **Grüne Tafelbirne.** \*\*\*† Lange, gelblich-grüne, grosse, recht gute Sommerbirne.
- 106 **Gute graue (Sommer-Beurré gris.)** \*\*\*† Ziemlich kleine, rauhe, gelblich-grüne Birne, deren weisses Fleisch saftvoll und gewürzhaft ist. Für alle Zwecke gleich wertvoll.
- 107 **Leipziger Rettigbirne.** \*†† Kleine, runde, grünliche Wirtschafts- und Speisebirne.
- 108 **Madame Treyve.** \*\*† Mgr., sehr zu empfehlende Birne, die auch auf trockenem Boden gut gedeiht.
- 109 **Römische Schmalzbirne.** \*\*† Mittelgrosse, citronengelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, deren Fleisch saftvoll, süß und gewürzt ist.
- 110 **Runde Mundnetzbirne, Syn.: Sommer-Bergamotte, Sommer-Beurré blanc.** \*\*† Vorzügliche, mittelgrosse Sommerfrucht, die auch noch im Sandboden gedeiht; besonders in kühler Lage.
- 111 **Stuttgarter Geishirtel.** \*\*† Aeusserst feine Sommerbirne von zimmetartigem Geschmack. Der Baum wächst pyramidal und ist sehr reichtragend.
- 112 **William's Christbirne.** \*\*† Schöne, hellgelbe, bräunlich gerötete Sommerfrucht; Fleisch gelblich-weiss, von feinstem Zuckergeschmack; Baum sehr fruchtbar.

## Reifezeit September.

- 113 **Amanlis Butterbirne.** \*\*† Grosse grasgrüne, etwas berostete, feinschmeckende Sommerbirne. Der Baum trägt sehr gut.
- 114 **Andenken an den Congress (Souvenir du Congrès).** \*\* Sehr grosse, prachtvoll gefärbte, wundervolle Frucht mit feinem saftreichen, weissen Fleisch.
- 115 **Englische Sommer-Butterbirne.** \*\*† Mittelgrosse, gelbbraune Frucht von angenehmem Mandelgeschmack. Eignet sich auch gut für Strassen-Bepflanzung.
- 116 **Himmelfahrtsbirne.** Grosse Frucht mit gutem Geschmack und reichtragend, bes. in Pyrd.-Form.
- 117 **Rote Bergamotte.** \*†† Der fruchtbare Baum verlangt einen guten, etwas feuchten Boden. Die Früchte eignen sich gut zum Einmachen.

## Reifezeit September — October.

- 118 **Coloma's Herbst-Butterbirne.** Frucht mittelgross, abgestumpft, kegelförmig, hellgelb, sehr wohlschmeckend. Trägt in allen Lagen sehr früh und reich.
- 119 **Clapp's Liebling.** Clapps Liebling ist die Königin unter den Frühlirnen. Sie ist in Meran am 24. Juni erntbar und dürfte in Frankfurt an der Oder am 20. August baumreif sein. Bleibt die Frucht wesentlich länger hängen, so wird sie am Baum weich und schmeckt mehlig und trocken. Rechtzeitig geerntet, wird sie in drei Tagen ganz schmelzend und zerfliesst auf der Zunge. Aber auch 14 Tage zu früh geerntet, wird diese Birne doch noch binnen 10 Tagen vollkommen schmelzend und wohlschmeckend. Schöne Hochst. M. 2,—. Halbst. M. 1,50.
- 120 **Gellert's Butterbirne.** \*\* Mgr., reichtragende Tafelbirne, die sich mit leichten, nahrh. Boden begnügt.
- 121 **Herrenbirne Esperen's.** \*\*† Rundliche, mgr., delikate Herbstbirne; der Baum wird früh tragbar.
- 122 **Holzfarbige Butterbirne.** (Fondante des bois). \*\*†† Meist grosse, eiförmige, schätzensw. Frucht.
- 123 **Kuhfuss.** †† Die grosse Frucht ist für die Wirtschaft, wie auch zum Backen sehr bemerkenswert. Der Baum wächst rasch und gedeiht auf schwerem und leichten Boden.
- 124 **Punktierter Sommerdorn.** \*\*†† Frucht mittelgross, Fleisch süß und gewürzt. Der Baum eignet sich für freie Standorte.



- 125 **Triomphe de Vienne.** \*\* Sehr grosse herrliche Sommerbirne, sehr hübsch gefärbt. Hochstämme mit 1jähr. Kronen.
- 126 **Bosc's Flaschenbirne.** \*\*† Grosse Frucht, deren weisses Fleisch sehr saftreich, schmelzend, süss und fein gewürzt ist. Trägt am besten auf leichtem, warmen Boden.
- 127 **Capiaumont.** \*\*†† Gewürzhafte, mittelgrosse, besonders reich tragende, ausgezeichnete Herbstbirne.
- 128 **Dechantsbirne, rote.** Frucht grau-grün, später gelblich, wie mit Rost bedeckt. Eine der beliebtesten Tafel- und Einmachefrucht, von köstlichem Geschmack, liebt etwas feuchten Boden.
- 129 **Ghelins Butterbirne.** \*\*† Sehr grosse Tafelfrucht allerersten Ranges.
- 130 **Gute Louise von Avranches.** \*\* Schöne, rotpunktierte Tafelbirne. Baum reichtragend
- 131 **Hochfeine Butterbirne.** \*\*†† Mittelgrosse, fein gewürzte Frucht. [und sehr empfehlenswert.
- 132 **Köstliche von Charneu.** \*\*†† Vorzügliche, grosse Herbsttafel-, aber auch gute Wirtschafts-  
birne; der Baum liebt nahrhaften Boden und geschützte Lage.
- 133 **Marie Louise.** \*\*† Grosse, reichgewürzte Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
- 135 **Vereins-Dechantsbirne.** \*\* Schöne, ziemlich grosse gelbgrüne, leicht gerötete späte Herbstbirne.
- 136 **Weisse Herbst-Butterbirne** (Beurré blanc). \*\*† Beliebte Herbstbirne; Baum wird mittel  
gross und gedeiht auch auf feuchtem, sandigen Boden sehr gut.
- Reifezeit Oktober-November.**
- 137 **Blumenbach's Butterbirne** (Soldat Laboureur). \*\*† Mittelgrosse, edle Tafelfrucht, deren Fleisch  
fein und zimmetartig gewürzt ist. Der Baum gedeiht am besten auf leichtem, warmen Boden.
- 138 **Clairgeau's Butterbirne.** \*\* Die grosse Frucht ist von vortrefflichem Geschmack; der Baum
- 139 **Esperine.** \*\*† Ueberaus tragbare, feine Tafelbirne. [eignet sich für alle Formen gut.
- 140 **General Tottleben.** \*\*† Grosse, vorzügliche Tafelfrucht, deren Fleisch saftreich und von süss-  
weinigem Geschmack ist.
- 141 **Grumkower Butterbirne.** \*\*† Grosse Frucht; Fleisch weiss, schmelzend, saftvoll, von  
zimmetartigem, weinsäuerlichen Geschmack. Der Baum ist sehr tragbar, eignet sich gut für  
Alleen, verlangt aber etwas feuchten Boden.
- 142 **Herzogin von Angoulême.** \*\* Sehr grosse Birne mit süssem, zimmetartig gewürzten Geschmack.
- 143 **Napoleon's Butterbirne.** \*\*†† Aeusserst saftreiche, grosse, grüngelbe Herbsttafelbirne. Für  
geschützte Lagen sehr zu empfehlen.
- 144 **Neue Poiteau.** \*\*† Grosse, schöne delikate Frucht; der Baum stellt keine grossen Boden-  
ansprüche und eignet sich auch für nördlichere Gegenden.

# Kirschen.

|  |   |       |               |    |     |       |         |    |
|--|---|-------|---------------|----|-----|-------|---------|----|
| Hochstämme, schöne mittlerer Stärke . . . . .            | 1 | Stück | 1,25—1,50     | M. | 100 | Stück | 110—135 | M. |
| „ „ „ schöne starke . . . . .                            | 1 | „     | 1,50—2,—      | „  | 100 | „     | 135—160 | „  |
| Mittelstämme . . . . .                                   | 1 | „     | 1,—           | „  | 100 | „     | 90      | „  |
| Pyramiden . . . . .                                      | 1 | „     | —,70—4        | „  | 10  | „     | 6—35    | „  |
| Spaliere, Palmetten mit einer Etage . . . . .            | 1 | „     | 1—1,50        | „  | 10  | „     | 9—13    | „  |
| „ „ „ zwei Etagen . . . . .                              | 1 | „     | 1,80—3,—      | „  | 10  | „     | 175—250 | „  |
| „ „ „ drei „ . . . . .                                   | 1 | „     | 4—5           | „  | 10  | „     | 35—45   | „  |
| „ „ „ vier „ . . . . .                                   | 1 | „     | 5—6           | „  |     |       |         |    |
| Einjährige Veredelungen auf Weichsel (Mahaleb) . . . . . | 1 | „     | —,50 bis —,60 | „  | 100 | „     | 40—50   | „  |

Die Zahlen hinter den Numen bezeichnen die Reihe in der 1., 2. u. s. w. Woche der Kirschenzeit.

# Süsskirschen.

## Schwarze Herzkirschen.

- 1 Büttner's schwarze, \*\*†3, gross.  
2 Fromm's \*\*††3, gross.  
3 Koburger Mai-, \*\*†1, mittelgross.  
4 Krüger's \*\*††3, gross.  
5 Ochsenherzkirsche, \*\*††3, gross.  
6 Werder'sche frühe, \*\*†2, mittelgross.

## Bunte Herzkirschen.

- 7 Eltonkirsche, \*\*†3, gross.  
8 Früheste bunte, \*\*†1, mittelgross.  
9 Lucienkirsche, \*\*†3, gross.  
10 Winkler's weisse, \*\*†2, sehr gross.

### Schwarze Knorpelkirschen.

- 11 Grosse Germersdorfer, \*\*††5, sehr gross.  
 12 Grosse schwarze, \*\*††5, gr. Frucht v. f. Geschm.  
 13 Hedelfinger Riesenkirische, \*\*††3, sehr gross.  
 14 Schneider's späte, \*\*††5, sehr gross.

## Gelbe und bunte Knorpelkirschen.

- 15 Böttner's späte rote, \*\* $\frac{1}{2}$ 5, sehr gross.  
16 Dönnissen's gelbe, \*\* $\frac{1}{2}$ 5, mittelgross.  
17 Drogan's weisse, \*\* $\frac{1}{2}$ 4, sehr gross.  
18 Prinzessinkirsche (Lauermannsk.), \*\* $\frac{1}{2}$ 4, sehr gr.  
19 Werder'sche bunte. \*\* $\frac{1}{2}$ 2, mittelgross.  
hinzugefügt: Riesenkirsche, Badacsoner.  
Anf. bis Mitte Juli. Ausserordentl. grosse  
schöne u. wohlschmeck. Früchte zeichnet  
diese Knorpelkirsche aus. Höchst. 3.— M.

New



## Gewöhnliche Sauer-Kirschen.

|               |  |         |          |           |       |
|---------------|--|---------|----------|-----------|-------|
| Hochstämme    |  | 1 Stück | 1,— M.   | 100 Stück | 80 M. |
| „ stärkere    |  | 1       | 1,50     | 100       | 100   |
| „ sehr starke |  | 1       | 1,50—2,— | „         | „     |

## Süssweichseln.

- 20 Maiherzogskirsche, \*\*†2, mittelgross.  
 21 Rote Maikirsche, \*\*†2, ziemlich gross.  
 22 „ Muskateller, \*\*†4, gross.  
 23 Spanische Frühkirsche, \*\*††2, mittelgross.

## Weichseln.

- 24 Grosse lange Lotkirsche (Schattenmorelle) \*\*†5-6, Grosse, dunkelschwarzrote Weichsel.  
 25 Kirsche von der Natt (doppelte Natt), \*\*††3, mittelgross.  
 26 Ostheimer Weichsel, \*††4, mittelgrosse, vorzügliche Weichselkirsche, passend für fast jeden Boden und jede Lage.

- 27 Süss Frühweichsel, \*††2, ziemlich kleine schwarzrote Weichsel.

## Glaskirschen und Amarellen.

- 28 Glaskirsche, spanische, \*\*†2, gross.  
 29 Grosser Gobet, \*\*††4, sehr gr. lichtrote Glaskirsche.  
 30 Herzogin von Angoulême, \*\*†2, gross.  
 31 Königin Hortensia, \*\*4, sehr grosse, fruchtbare, Halbweichsel.  
 32 Königliche Amarelle, \*\*††2, mittelgr., süß-säuerlich schmeck. Frucht erst. Rang.; reichtragend.  
 33 Späte Amarelle, \*\*††3, mittelgross.  
 34 Gewöhnliche Sauerkirsche, \*††6, für alle Wirtschaftszwecke vorzüglich.

- 40 Früheste aus der Mark, Herzkirsche, \*\*††. Diese aus Guben stammende sehr frühe Süsskirsche ist mittelgross, länglich herzförmig und am Kopfe abgeplattet. Das Fleisch ist rötlich, sehr saftreich und von süßem pikanten Geschmack.  
 Hochstämme M. 3,—, Halbstämme M. 2,—, Pyramiden M. 3,—.

- 41 Guben's Ehre, Sauerkirsche, \*††2, gross. Es gilt diese schöne Weichsel als die früheste und beste Sauerkirsche. Die grossen dunkelroten Früchte haben festes Fleisch und schmecken aromatisch angenehm säuerlich.  
 Hochstämme M. 3,50, Halbstämme M. 2,50, Pyramiden M. 3,—.

## Pflaumen.

|  |         |          |           |         |
|--|---------|----------|-----------|---------|
| Hochstämme mit guten Kronen                | 1 Stück | 1,40 M.  | 100 Stück | 115 M.  |
| „ starke mit schönen Kronen                | 1       | 1,75—3,— | 100       | 150—250 |
| Mittel- oder Halbstämme mit schönen Kronen | 1       | 1,—      | 100       | 80      |
| Pyramiden                                  | 1       | —,75—2,— | 10        | 6—80    |
| Spaliere, Palmetten mit einer Etage        | 1       | 1—1,50   | 10        | 9—14    |
| „ „ „ zwei Etagen                          | 1       | 2—3,—    | 10        | 18—25   |

## Reifezeit

## Anfang—Mitte August.

- 50 Biondeck's Frühzwetsche. \*\* Mittelgrosse, hellrote Pflaume m. hellgelbem, saftigen Fleisch.  
 51 Fruchtbare Frühe, schwarzblau, sehr früh.  
 52 Diaprée, Violette, schwarzblau, sehr schöne Frucht.  
 53 Cochet père. Vorzügliche grosse, ovale, goldgelbe, zartgerötete Frucht.  
 54 Frühe Reineclaude. \*\*† Mittelgrosse, gelblich grüne, etwas gerötete Pflaume mit sehr süßem Fleisch.  
 55 Herrenpflaume. Gelbe, rundliche, saftreiche Frucht.  
 56 Königspflaume von Tours, Gross, rundviolettrot; vorzüglich.



Frühzwetsche von Bühlerthal.



**Reifezeit Ende August.**

- 57 **Gelbe Mirabelle.** \*\*†† Kleine, reichtragende Sorte.
- 58 **Rangheri's Mirabelle.** \*\*†† Mittelgrosse, hellgelbe, höchst schätzbare Frucht.
- 59 Schoene von Loewen. \*\*†† Sehr grosse, violettbraune, gute Marktf Frucht.
- 60 **Violette Diaprée.** \*\*†† Mittelgrosse, schwarzblaue, vorzügliche Frucht.

**Reifezeit Anfang September.**

- 61 **Bunter Perdrigon.** \*\* Grosse, rotbunte delikate Tafelpflaume.
- 62 **Frühzwetsche von Bühlerthal.** \*\*†† Trägt schon als junger Baum sehr reichlich und ist von vorzüglichem Geschmack. 1 Stück M. 2,—.
- 63 **Frühzwetsche von Ladenburg.** \*\*†† Sehr reichtragende, frühe schöne Pflaume. 1 Stück M. 2,—.
- 64 **Fürst's Frühzwetsche.** \*\*†† Mittelgrosse, sehr süsse, blaue, bisweilen rötlich punktierte, reichtragende Frucht.
- 65 Wangenheim's Frühzwetsche. \*†† Mittelgross, dunkelviolet.
- 66 **Grosse Zuckerzwetsche.** \*\* Blaue, grosse Frucht.
- 67 **Grosse Reineclaude.** \*\*† Grosse grüne.

**Reifezeit**

**Anfang—Mitte September.**

- 68 **Althann's Reineclaude.** \*\*† Ziemlich grosse, braunrote Frucht.

- 69 **Braunauer aprikosenartige.** \*\*† Grosse, runde, gelbe, wertvolle Frucht.
- 70 **Esperen's Goldpflaume.** \*\* Grosse, gelbe, vorzügliche Tafelpflaume.
- 71 **Jefferson.** \*\* Wertv., gr., gelb m. braunrot, rotgefleckte, saftreiche, süsse Tafelpflaume.

**Reifezeit**

**Anfang—Ende September.**

- 72 **Katharinenpflaume.** Blaue, runde, schwach punktierte Frucht, saftig, süss und angenehm gewürzt.
- 73 **Kirke's Pflaume.** \*\* Dunkelviolet, grosse, runde Frucht.
- 74 **Königin Victoria.** \*\*† Sehr grosse, rote, delikate Pflaume.
- 75 **Rote Eierpflaume.** \*\* Prachtvolle, grosse Tafelfrucht.
- 76 **Washington.** \*† Sehr grosse, ovale, gelbe Tisch- und Einmachepflaume.
- 77 **Anna Späth.** \*\*†† Grosse, fast runde, blaue, reich tragende Halbwzetsche.
- 78 **Aprikosenpflaume, rote.** \*\* Mittelgross.
- 79 **Frankfurter Pfirsichzwetsche.** \*\* Schwarzblaue, grosse Frucht.
- 80 **Italienische Zwetsche.** \*\*†† Blau, etwas grösser, als die Hauszwetsche.
- 81 **Meroldt's Reineclaude.** \*\*†† Grosse, runde gelbe.
- 82 **Nienburger Eierpflaume.** \*\*† Grosse, rote Frucht.
- 83 **Pfirsichzwetsche, Frankfurter,** grosse, schwarzblaue, wohlgeschmeckend.
- 84 **Zwetsche, grosse blaue Haus-** (Bauernpflaume). \*\*††

**Preise für Pfirsiche und Apricosen.**

|                                  |         |                   |          |                  |
|----------------------------------|---------|-------------------|----------|------------------|
| Hochstämme . . . . .             | 1 Stück | 2,50 bis 4,50 Mk. | 10 Stück | 22,— bis 35,— Mk |
| Pyramiden . . . . .              | 1 „     | 1,50 „ 2,50 „     | 10 „     | 14,— „ 22,— „    |
| Spaliere mit I Etage . . . . .   | 1 „     | 2,— „ 2,50 „      | 10 „     | 18,— „ 21,— „    |
| „ „ II und III Etagen . . . . .  | 1 „     | 3,— „ 6,— „       | 10 „     | 27,— „ 50,— „    |
| Einjährige Veredelungen für alle |         |                   |          |                  |
| Formen passend . . . . .         | 1 „     | 1,— „ 1,25 „      | 10 „     | 75,— „ 100,— „   |

**Pfirsiche.**

**Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August.**

- 1 **Amsden od. Juli-Pfirsich.** Frucht sonnenwärts dunkelrot. Aus dem Staate Missouri (Nord-Amerika). Allerfrüheste mit ziemlich grossen Früchten.
- 2 **Arkansas.** Purpurrot, mittelgross, Fleisch weiss, schmelzend.
- 3 **Frühe Alexander,** frühe, grosse, gelbe, sonnenwärts blutrot. Sehr reichtragend.
- 4 **Holländische.** Zieml.grosse, delikate Frucht.
- 5 **Waterloo.** Grosse Frucht von erhabenem Weingeschmack. Baum wenig empfindlich.

**Reifezeit:**

**ca. Mitte August bis Anfang September.**

- 6 **Frühe Purpur - Pfirsich.** Faustgrosse, süsse und saftige Frucht.
- 7 **Silber-Pfirsich (Early-Silver).** Prächtig dunkelrosa gefärbt, äusserst wohlgeschmeck. Frucht.
- 8 **Schöne von Doué.** Gelblichgrün, mittelgross, Fleisch schmelzend und saftreich; sehr fruchtbar.

- 9 **Schöne von Vitry.** Gelb, gross, sehr gute Frucht von köstlichem Wohlgeschmack.
- 10 **Elruge's Nectarine.** Hellkirschrot mit purpur. Fleisch leicht vom Stein lösend und von gutem Geschmack.
- 11 **Magdalenen-Pfirsich.** Grosse Frucht von gelber Grundfarbe, zur Sonne purpurrot, von delikatem Geschmack.
- 12 **Mignon, grosse,** gelblichgrün, reichtrag. sehr wertvolle Sorte.

**Reifezeit: Ende September.**

- 13 **Galande (Belle-Garde).** \*\*Grosse, an der Sonnenseite purpurrote, sehr gute Frucht.
- 14 **Kaiser Friedrich III.** \*\*Neue, dekorative Pfirsichsorte mit dicht gefüllten, leuchtend rosafarbenen Blüten; trägt sehr reichlich und ist von vorzüglichem Geschmack.
- 15 **Königin der Obstgärten.** \*\*Wundervolle, sehr grosse, höchst saftige Pfirsich.
- 16 **Venusbrust (Teton de Venus).** \*\* Sehr gross und von angenehmem Geschmack.
- 17 **Willermoz.** \*\*Sehr grosse, saftreiche Frucht.



# Weinreben.

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>Topfexemplare,</b> | einfährige Pflanzen . . . . .             | 1 Stück M. —,80, 10 Stück M. 7,—, 100 Stück M. 65,— |
| "                     | mehrfährige Pflanzen, je nach der Stärke, | 1 Stück M. 1,50 bis 5,—, 10 Stück M. 14,— bis 45,—  |
| <b>Landexemplare</b>  | " " " " "                                 | 1 " " 1,— " 3,—, 100 " " 90,— " 260,—               |

Die beigegefügtten Monatsangaben beziehen sich auf die Zeit der Reife der Sorten.

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | <b>Blauer August.</b> Ende August. Die früheste der blauen Trauben.   | 15 | <b>Leipziger, früher</b> (früher weisser Malvasier, Seidentraube). Ende Aug. Gehört zu den allerfrüh., fruchtbarsten Sorten. Trauben locker; Beeren länglich, gelb u. sehr süß. |
| 2  | <b>Blussard, blauer.</b> August. Gute frühe Tafeltraube. Für geschützte Lagen und guten Boden besonders zu empfehlen.   | 16 | <b>Madeleine Angevine.</b> Mitte Sept. Mittelgrosse, lockere Traube. Beeren oval und goldgelb; sehr frühe, ausgezeichnete Sorte.  |
| 3  | <b>Burgunder, früher.</b> Ende Aug. Mit schwarzblauen, bedufteten, wohlschmeckenden Beeren.   | 17 | <b>Madeleine royale.</b> Sehr frühe, ziemlich grosse u. grossbeerige, lockere, hellgrüne, wertvolle Traube.   |
| 4  | <b>Champagner,</b> Ende August. Frühe, blaue Sorte, welche auch unter ungünstigeren Verhältnissen noch gut gedeiht.   | 18 | <b>Malinge, früher</b> (Précoce de Malingre). Aug. Sehr frühe Sorte mit lockeren Trauben und mittelgross., eiförmig., grünen Beeren.  |
| 5  | <b>Doctor Schmidtmann's weisse Zuckertraube.</b> Aug.-Sept. Sehr frühe, reichtragende Sorte.  | 19 | <b>Malvasier, blauer.</b> Sept. Grosse, schwarzblaue, Traube; unter den grossbeerigen blauen die beste und früheste Sorte.  |
| 60 | <b>Dolcedo du Po.</b> September. Gross, schwarzblau.  | 20 | „ <b>früher roter.</b> September. Ziemlich grosse Traube mit hellroten, mittelgrossen, wohlschmeckenden Beeren.   |
| 61 | <b>Elbling,</b> weiss. September. Mittelgross.  | 21 | „ <b>Fuhrmann's blauer.</b> September. Beliebter Topfwein.  |
|    | <b>Gutedel, Diamant-</b> Ende August. Vorzügliche, dünnhäutige, gelbe, frühe Sorte mit lockeren, sehr grossen Beeren.   | 23 | <b>Muscatteler von Saumur.</b> Ende August. Traube mittelgross, sehr süß.   |
| 11 | „ <b>Pariser.</b> (Chasselas de Fontainebleau.) Ende Aug. Trauben gross u. locker. Beeren gross u. goldgelb. Vortreffl. Tafelfrucht. Reichtragend, verlangt kurzen Schnitt. | 29 | <b>Black Hamburgh (Frankenthaler, Trollinger).</b> Anfang Oktober. Grossbeerige, dunkelviolette, vorzügliche Traube. Sehr gut zum Treiben.                                      |
| 12 | „ <b>roter.</b> Mitte Sept. Ziemlich lange, etwas lockere, hellrote Traube.   | 62 | <b>Triumphtraube.</b> Beere mittelgross, sehr süß und früh reifend. Junge Pflanzen in Töpfen  |
| 13 | „ <b>weisser.</b> Sept. Grosse Traube mit süssen, gelbgrünen Beeren.  |    | à 2,- M.  |
| 59 | „ <b>weisser Kaiser-</b> Sept. Grosse Tafeltraube mit grossen hartfleischigen Beeren. Sehr empfehlenswert.  |    |   |
| 14 | <b>Gros d'oré.</b> Mitte Sept. Traube gelb, mittelgrosse Tafeltraube.   |    |   |

# Topfexemplare.

Gutedel, Kaiser.  
Malingre, früher.  
Gutedel, roter.  
Gutedel, Muskat.  
Leipziger, früher.  
August, blauer.  
Gutedel, Diamant.  
Schönedel, Gold.  
Gros doré.  
Portugiesischer, blauer.



# Amerikanische Weinreben.

Sie sind sämtlich härter als die vorstehenden Sorten und eignen sich ihrer vortrefflichen Belaubung wegen zur Bekleidung von Laubgängen, Balkons etc. Die Trauben sind dickfleischig und von sehr aromatischem Muskatgeschmack.

In besten Sorten 1 Stück M. —,75 bis 2,50.

## Wallnüsse.

- Gewöhnliche, Hochstämme. . . . . 1 Stück M. 2,— bis 4,—
- Zwergwallnuss (*Juglans fertilis*) . . . . . 1 „ „ 1,50 „ 4,—

## Haselnüsse, *Corylus Avellana*.

- Gewöhnliche Haselnuss . . . . . 1 Stück M. —,40, 100 Stück M. 35,—
- Lamberts-, Zeller- und andere Haselnüsse in besten Sorten mit Namen:
  - 1 Stück M. 1,—, 10 Stück M. 8,—
  - Gute Sorten gemischt 10 Stück M. 4,50
  - 100 „ „ 40,—

## Mandeln.

- Krach-Mandel (*fragilis*) . . . . . 1 Stück M. 1,25 bis 2,—
- „ „ zartschalige (*à coque tendre*) . . . . . 1 „ „ 1,25 „ 2,—
- Süsse Mandel . . . . . 1 „ „ 1,25 „ 2,—
- Grossfrüchtige (*macrocarpa*) . . . . . 1 „ „ 1,25 „ 2,—

## Mispeln.

- Grossfrüchtige . . . . . } 1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,— | Kernlose . . . . . } 1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,—
- Holländische monströse } | Nottingham . . . . . } |
- Hochstämme . . . . . M. 1,50 bis 3,—

## Quitten.

Apfel-Quitte — Birn-Quitte — Portugiesische Birn-Quitte — Persische Apfel-Quitte.  
Starke Sträucher, 1 Stück Mark —,75 10 Stück Mark 5,—.

## Rosenäpfel, echte Hagebutten.

- Rosa rugosa* Regeliana, sehr grossfrüchtig . . . . . 1 Stück M. 1,—, 10 Stück M. 9,—
- Die Früchte sind wertvoll zum Einmachen, da sie sehr fleischig und aromatisch sind.
- Rosa villosa* (*Rosa pomifera*), grossfrüchtig . . . . . 1 Stück M. 0,60, 10 Stück M. 5,—

## Obstwildlinge.

|  | Jahr     | 100 St. M. | 1000 St. M. |   | Jahr     | 100 St. M. | 1000 St. M. |
|--|----------|------------|-------------|---|----------|------------|-------------|
| Aepfel, starke 10 000 Stück                | M. 260,— | 2 3,50     | 36          | Pflaumen, Miobalanen, Kirschpflaume             |          |            |             |
| schwächere 10 000 „                        | „ 130,—  | 1 2,—      | 15          | Pr. cerasifera, starke . . . . .                | 2 4,—    | 35         |             |
| starke,extra 10 000 „                      | „ 350,—  | 2 4,—      | 38          | schwächere 10 000 Stück                         | M. 140,— | 1 3,—      | 15          |
| Birnen, starke 10 000 „                    | „ 260,—  | 2 3,50     | 30          | Pflaumen, Zwetschen ( <i>Prunus domestica</i> ) |          |            |             |
| schwächere 10 000 „                        | „ 100,—  | 1 2,—      | 15          | starke . . 10 000 Stück                         | M. 280,— | — 3,50     | 30          |
| starke, extra . . . . .                    | 2 4,50   | 38         |             | schwächere 10 000 „                             | „ 230,—  | — 3,—      | 25          |
| Kirschen, Süsskirschen, starke . . . . .   | 1 4,—    | 30         |             | Johannisapfel oder Paradies-, starke . . . . .  | — 5,50   | 45         |             |
| „ „ schwächere . . . . .                   | 1 3,—    | 20         |             | „ „ schwächere . . . . .                        | — 4,50   | 40         |             |
| „ Sauerkirschen, starke . . . . .          | 1 3,—    | 20         |             | Splittapfel od. Doucin- . . . . .               | — 6,—    | 55         |             |
| „ „ schwächere . . . . .                   | 1 2,—    | 15         |             | Quitten, starke 10 000 Stück                    | M. 260,— | — 3,50     | 30          |
| Weichsel, starke . . . . .                 | 2 4,—    | 35         |             | schwächere 10 000 „                             | „ 170,—  | — 2,50     | 20          |
| „ schwächere . . . . .                     | 1 2,50   | 20         |             |   |          |            |             |
| Pflaumen, Damascener u. St. Julien, starke | 1 5,—    | 48         |             |   |          |            |             |
| 10 000 Stück                               | M. 440,— |            |             |   |          |            |             |





**Erdbeer-Himbeere.**

Eine neue krautartige Erdbeer-Himbeere mit grossen weissen Blüten, auf welche sehr grosse, aufrechte Früchte folgen, die fast wie Monats-Erdbeeren schmecken. Die leuchtend erdbeerroten Beeren haben die Form und Grösse einer Ananas-Erdbeere. Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten und können wir aus eigener Anschauung bestätigen, dass wir eine schöner aussehende Beerenfrucht, als die hier offerierte, nicht kennen.

1 Stück M. 1,—, 10 Stück M. 9,—.

## Himbeeren.

Nach Wahl des Bestellers: 1 St. M. —,25, 100 St. M. 20,—.  
1 St. M. —,15, 100 St. M. 10,—.

### Rote.

1. Baumforth's Seedling, neu, extra gross, sehr aromatisch, remontierend . . . . . 1 St. M. —,50.
2. Chili, rote Riesen-, gross, spät.
3. Cuthbert (Queen of the Market), neu, mittelfrüh, sehr grossfrüchtig. . . . . 1 St. M. —,30, 10 St. M. 2,50.
4. Fastloff, gross.
5. „ surpasse, gross, remontierend.
6. Herrenhäuser, frühe.
7. „ immertragende.

10. Hornet, sehr gross.
11. Immertragende von Feldbrunnen, Neuheit 1896. Ueppiger Wuchs auch in trockenen Jahren, erstaunliche Tragbarkeit von Juni bis Eintritt von Frost, grösste Früchte, feinst. Aroma machen dieselbe z. empfehlenswertesten aller Himbeeren. 1 St. M. —,35, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,—.
12. Marlborough, neue, frühe, mittelgr., fruchtbar. Versandfrucht.
13. Merveille des quatre saisons rouge.
14. Perpétuel de Billard, neu, aussergewöhnl. gross, gut geformt, wohl-schmeck. 1 Stück M. —,50.
15. Raneocas, neu, kräftig wachsende, harte, fruchtbare Tafelfrucht. 1 Stück M. —,30, 10 Stück M. 2,50.
16. Schaffer's Colossal, neu, ausserordentlich grossfrücht. amerikan. Sorte, die einzige, welche keine Ausläufer macht. 1 St. 50 Pf., 10 St. M. 3,—.



### Gelbe.

1. Antwerpener, gross.
2. Brinckle's orange.
3. Caroline (Yellow Cap), neu, köstl. Hybride f.d. Tafel. 1 St. M. —,50.
4. Grosse gelbe, sehr gut.
5. Malta, gross, rund, remontierend.
6. Merveille, gross, remontierend.
7. Sucrée de Metz, remontierend.
8. Surprise d'automne, remontierend.

### Moosbeeren,

sogenannte amerikanische Preisselbeeren.

Vaccinium macrocarpum (Cranberry) 1 St. M. —,25, 10 St. M. 2,—, 100 St. M. 15,—.

**Brombeerartige schw. Himbeeren.**

**Neue Einführungen.**

1. Gregg, grossfrüchtig, s. dauerh. 1 St. M. —,75.

### No. 11. Marlborough.

2. Johnston's Sweet, feste wohl-schmeck. Hybride 1 St. M. —,50.
3. Ohio black, grossfrücht., reichtr., widerstandsfähig. 1 St. M. —,75.
4. Souhegan, die frühreifendste unter den schwarzen, fruchtbar und von angenehmem Geschm. 1 St. M. —,50.
5. Tyler, sehr fruchtbare,

frühe, schwarze Varietät mittlerer Grösse 1 St. M. —,75.

Diese Sorten sind aus Befruchtungen der Himbeere mit der Brombeere entstanden. Belaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstände ebenfalls, aber die Bewährung neigt mehr z. Brombeere. Die Früchte sind sehr wohl-schmeckend.

Die Pflanzung geschieht auf 1½ m im Verbande.



## Brombeeren.

1 St. M. —,50, 10 St. M. 4,—  
Rummel, gute Sorten, 100 St. M. 25.

1. Arenarius, rankend.
2. Dorchester, schwarz, starkwüchsig.
3. Kittatiny, gross, schwarzblau.
4. Lawton, gross, sehr gul.
5. Mammuth, dunkelblau.
6. Miner's Trailing, rankend.

7. Newman's Thornless. [früh.]
8. Wilson's Early, gross, dunkelblau,

### Neue Einführungen.


13. Early Harwest. Wächst robust, ist fruchtbar und von besonders süßem Geschmack 1 St. M. —,75
17. Lucretia, grosse, zarte, süße Frucht, ohne harten Kern, für Topfkultur wertvoll, 1 St. M. 1,—

18. Stones Hardy, Frucht mittelgross, sehr reichtragend.

19. Taylor's Prolific, saftige, süße, wohlgeschmeckende, starkwüchsig, späte Sorte . . . 1 St. M. —,75.

21. Wachuset Thornless, stachellose, vorzügliche, mitteltgrosse, süße, Marktsorte . . . 1 St. M. 1,—

## Stachelbeeren.



No. 48. Englische Stachelbeere Whinham's Industry.

Grossfrücht. engl. Sorten mit Namen nach Wahl des Bestellers: 1 St. M. —,40, 100 St. M. 35.—  
Nach unserer Wahl: 1 St. M. —,30, 100 St. M. 28,—.

Hochstämme in besten Sorten. 1—2 m hoch, 1 St. M. 1,00—1,75, 100 St. M. 80—130.

### Rotfrüchtige.

41. British Queen.
42. Goliath.
43. Jolly Printer.
44. Monstrueuse.
45. Sämling, Maurer's.
46. The guide.
47. Wonderful, Brown's.
48. Whinham's Industry ist von unerreichter Tragbarkeit und als die beste Sorte zum Grünpflück. anerkannt, gedeiht besser wie andere Sorten i. Schatten von Bäumen. Die Farbe der grossen Früchte ist dunkelrot. 1 Stück M. —,50, 10 St. M. 4.50.

### Gelbfrüchtige.

49. Golden Crown.
50. Jolly Farmer, Chapman's.
51. „ yellow.
52. Pylot, Hill's.
53. White's Price.
54. Yellow Lion, Ward's.

### Grünfrüchtige.

56. Beauty green, Lindley's.
57. Esmeralde, Leigh's.
58. Lady Warrander.
59. Queen green.
60. Sir Harry, Bell's.
61. Smiling Beauty, Beaumont's.

### Weissfrüchtige.

62. Apollo, Gibston's.
63. Balloon.

64. Queen Mary.
65. Shanon, Hopley's.
66. White Smith.

67. Amerikanische, bringen nur kl. Früchte, s. aber überaus tragb. 1 St. M. —,35, 100 St. M. 30,—.

68. Früheste von Newwied, eine sehr grossfrüchtige, dünnschalige, neue Stachelbeere deutscher Züchtung, von vorzüglichem, angenehm süßem Geschmack, reicher Tragbarkeit und sehr früher Reifezeit. 1 St. M. —,90, 10 St. M. 8.—. Hochstämme . . . 1 „ „ 2—3.

69. Triumph (Lovets). Stachelbeere der Zukunft. Diese neue amerikanische Züchtung ist besonders für Massenzucht geeignet, da sie kolossal reichtragend ist und an Grösse „Whinham's Industry“ übertrifft. Frucht ist rund, lichtgrün, und von vorzüglichem Geschmack. Die Pflanze wächst ungemein stark aufrecht. macht einjährige Triebe bis 1 Meter. 1 St. M. 1,—, 10 St. M. 9,—.

70. Werdersche, grosse braune, sehr reichtragend.



## Johannisbeeren.

Nach Wahl des Bestellers:

1 St. M. —,35, 100 St. M. 30, —.

Nach unserer Wahl:

1 St. M. —,30, 100 St. M. 25, —.

Hochstämme, 1—2 Meter hoch,

1 St. M. 1—150,

100 St. M. 80—130.

Extra starke Stämme, 1 Stück Mk. 2, —.

### Rote.

1. **Fay's frühe, rote**, sehr grossfrüchtig und äusserst reichtragend.

1 St. M. —50, 10 St. M. 450.

2. **Fruchtbare (La fertile)**, gross.

3. **Langtrautige**, gross, spät.

4. **Rote holländische**, gross.

5. **Rote Kirsch-Johannisbeere**, s. gr.

6. **Schöne von St. Gilles**, mittelgross und voll.

7. **Versailler**, gross, reichtragend.

### Rosa.

8. **Champagner**, gross.

9. **Rosenrote holländische**, gross.

### Weisse.

10. **Brandenburger**, gross.

11. **Champagner**, mittelgross.

12. **Englische**, grosse weisse.

13. **Holländische**, sehr gross.

14. **Kaiserliche**, gelblich, gross.

15. **Weisse Kirsch**, gross.

**Schwarze (Ahlbeeren, Cassis).**

16. **Ambrafarbige**, gross.

17. **Bang up**, sehr gross.

18. **Gewöhnliche schwarze**.

19. **Lee's black currant**, mit grossen Beerentrauben.

20. **Neapolitanische schwarze**, (Black Naples), gross.

21. **Victoria**, gross.

## Erdbeeren, grossfrüchtige, neue und neueste beste Sorten.

Versendung während der Monate August bis April bei frostfreiem Wetter.

**Cardinal (Laxton).** Mittelfrühe, sehr reichtragende Neuheit, mit breitkonischer Frucht von köstlichem Geschmack. Die Beere ist scharlachrot und das Fleisch weiss 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Captain (Laxton).** Sehr grosse, glänzende, carminrote arom. u. feste Frucht; mittelfrüh und reichtragend 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Commander (Laxton).** Von enorm. Fruchtbarkeit, mgr., dunkelrosa, fest u. v. schmelzend., feinen Geschmack 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Competitor (Laxton).** Sehr grosse köstl. Frucht, Fleisch orangescharl., fest u. v. vortr. Aroma. Die Pflanze ist starkwüchsig u. hat fast gleichmässig grosse Früchte 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Carteninspector Koch.** Grosse Frucht, sehr früh, herrl. Aroma, z. Versenden u. Treiben eine der besten 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Kaisers Sämling.** Neue Züchtung, aus der Teutonia und König Albert entsprungen. Die Frucht ist sehr wohlschmeckend, gross, von glatter Herzform, und reift 14 Tage früher als König Albert 100 St. 3,50 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

**King of the Earlies (Laxton).** Vorzügl., herzförmige, mgr., sehr früh reifende, höchst empfehlensw. Frucht 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Latest of all (Laxton).** Eine vorzügliche, spätreifende Erdbeere 100 St. 5 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 15 Pf.

**Noble (Laxton).** Es vereinigt diese Sorte früheste Reife, bedeutende Grösse, schöne Form u. Farbe, köstl. Wohlgeschmack und grossen Ertrag 100 St. 3 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.


**Scarlet Queen (Laxton).** Ein Bastard von Noble u. King of Earlies. Die Frucht ist gross, kegelförmig, carmoisin-scharlach, sie hat festes, delik. Fleisch, trägt früh u. reich 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Sensation (Laxton).** Diese neue Züchtung Laxton's ist eine sehr grosse, mittelfrühe Sorte mit festem Fleisch und köstlichem, aromatischen Geschmack. Die volltragende Pflanze zeichnet sich auch im Blattwerk und den Blattstielen durch ungewöhnlich grosse Dimensionen aus 10 St. 2 M., 1 St. 25 Pf.

**Royal Sovereign.** Vortreffliche Neuheit mit grossen, scharlachroten Früchten, weissem, festen Fleisch u. v. köstlichem Geschmack. Sie ist starkwüchsig, reichtragend und so früh wie Noble 100 St. 10 M., 10 St. 2 M., 1 St. 25 Pf.



König Albert von Sachsen.



Noble (Laxton).

### Die besten und begehrtesten älteren Erdbeeren.

100 St. 3 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

**Alexander von Humboldt.** Frucht gross, schwarzrot, Fleisch rosa u. fest.

**Helvetia.** Sehr reich tragende, grossfrüchtige, zinnroter, mittelfrühe, Sorte von melonenartigem Geschmack.

**Her Majesty.** Grosse dunkelrote, schöne Erdbeere.

**Jucunda (Walluf).** Sehr fruchtbar, gross, ziemlich spät.

**König Albert von Sachsen.** Zählt zu den verbreitetsten Erdbeeren; sie ist enorm gross, von ovaler, breiter Form, orangekirschrot und hat rosa Fleisch von köstlichem Geschmack. 1000 St. 24 M.

**Lucida perfecta (Chili-Erdbeere).** Fleisch weiss, süss, v. gewürzt. Geschmack, mgr., sehr fruchtbar u. spätreifend.

**Mammut.** Langbewährte, gute Erdbeere mit sehr grossen Früchten.

**Professor Ed. Pynaert.** Enorm grosse, hahnenkammförmige Frucht.

**Professor Frédéric Burvenich.** Sehr grosse, rundliche, glänzend rote Frucht.

**Roseberry maxima.** Sehr gross, meist herzförmig, rosa m. weiss. Fleisch, sehr gewürzreich u. besonders fruchtbar.

**Teutonia.** Grosse, längliche Frucht mit rosa Fleisch, sehr früh und wohlschmeckend.

**White Pine Apple.** Gross, leicht blassrosa angehaucht, Fleisch reinweiss, süss und aromatisch.

Grossfrüchtige Erdbeeren, in vielen Sorten gemischt, 1000 St. 16 M., 100 St. 2 M., 10 St. 30 Pf.





## Erdbeere Louis Gauthier.

Eine sehr hervorragende remontierende grossfrüchtige Erdbeeren-Neuheit.

Besitzt die wertvolle Eigenschaft, die keine andere Erdbeer-Sorte besitzt, dass sie die Fruchtstände auf sehr starken Stielen aufrecht fast über dem Laube trägt. Die Frucht ist hellrosa, sehr gross und hochfein gewürzt; eignet sich vorzüglich zur Massenzucht und ist für jeden Garten schätzenswert. Louis Gauthier trägt noch reich, wenn sämtliche Sorten aufgehört haben Früchte zu bringen.

1 St. 25 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Walderdbeerpflanzen (beste Bowlenbeere), Ruhm von Döbelnitz, 10 St. 60 Pf., 100 St. 5 M.

Monats-Erdbeeren. 100 St. 4 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

**Blanche d'Orléans.** Frucht gross, gelblich weiss, sehr aromatisch, reichtragend.

**Busse's rote rankenlose.** | 100 St. 5 M., 10 St. 60 Pf., 1 St. 10 Pf.

**Busse's weisse rankenlose.** |

**Schöne Anhalterin.** Früchte sehr gross, von breiter, zugespitzter Form, Farbe dunkelcarminrot mit aufliegendem, dunkelbraunen Samen. Sie ist von vorzüglichem Aroma und sehr tragbar.

**Schöne Meissnerin.** Grosse, weisse, kegelförm. Frucht mit rotem, aufliegenden Samen u. vorzügl. Wohlgeschm.

**Triomphe de Hollande.** Sehr verbreitete, gute Monats-Erdbeere.

Monats-Erdbeeren, mehrere Sorten gemischt, 100 St. 3 M.

## Gehölze für Park- und Gartenanlagen etc.

Nach unserer Wahl.

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 100 | <b>Decksträucher</b> in ca. 15 Sorten . . . . .   | M. 25 bis 40 |
| 100 | <b>Decksträucher</b> , sehr starke oder feinere Sorten . . . . .                                    | „ 50 „ 70    |
| 100 | <b>Vorsträucher</b> in ca. 15 Sorten . . . . .  | „ 25 „ 30    |
| 100 | <b>Vorsträucher</b> , feinere, in ca. 20 Sorten . . . . .   | „ 35 „ 54    |
| 100 | <b>Sträucher</b> , schwächere, in ca. 10 Sorten, ohne Namen . . . . .                               | „ 10 „ 15    |
| 100 | <b>Schönblühende</b> Ziersträucher in 50 Sorten . . . . .   | „ 50 „ 75    |
| 100 | <b>Ziersträucher</b> , sehr starke und hohe . . . . .   | „ 100 „ 150  |
| 100 | <b>Schmuckbäume</b> (Solitairbäume) in 50 schön. Sort., Hoch-, Halbstämme u. Pyramid. . . . .       | „ 100 „ 250  |
| 100 | <b>Nadelhölzer</b> , gewöhnliche winterharte, in ca. 10 bis 20 Sorten, je nach der Stärke . . . . . | „ 50 „ 100   |
| 100 | <b>Nadelhölzer</b> , feinere winterharte, in 10 bis 20 Sorten, je nach der Stärke . . . . .         | „ 150 „ 250  |

**Ziersträucher, starke, pro 1000 Stück nach unserer Wahl 150 M.  
 in vielen Sorten.**



# Zierbäume, Ziersträucher etc.

Siehe auch Spezial-Ableitung der Alleeabäume, Trauerbäume, Schlingsträucher, jungen Gehölze und Heckensträucher.

## A. Laubhölzer.

### Erklärung der Zeichen.

T bedeutet Trauerbäume; S Solitairbäume von nicht hängendem Habitus; § Schling- oder Kletter-Pflanzen;  
† Gehölze, welche im Winter gedeckt werden müssen, †† Gehölze, welche besonders starker Deckung bedürfen.

|  | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |  | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |
|--|-------------|--------------|--|-------------|--------------|
| <b>Acer, Ahorn, campestre, Feld-Ahorn</b>        | —,30 bis    | —,75         | <b>Acer.</b>   |             |              |
| <i>dasycarpum, Silber-Ahorn</i>                  |             |              | <i>Pseudoplatanus, Leopoldi,</i>                     |             |              |
| (s. Allee- u. Trauerbäume) —,40 „                | 2,—         | 3—15         | <i>weissbunt</i> . . . . . —,60 bis                  | 3,—         | 5—27         |
| „ <i>Jühlkei, weissbunt</i> . . . . . 1,— „      | 5,—         | —            | Hochstämme 2,— „                                     | 4,—         | —            |
| T „ <i>pendulum, hängender</i>                   |             |              | „ <i>Simon-Louis frères. Prachtiger</i>              |             |              |
| Silber-Ahorn . . . . . —,75 „                    | 3,—         | 6—25         | <i>Ahorn, dessen Blätter purpur,</i>                 |             |              |
| Hochstämme 2,50 „                                | 15,—        | 20—40        | <i>rosafarben und weissgrün</i>                      |             |              |
| T „ <i>Wieri laciniatum</i> . . . . . —,75 „     | 5,—         | 7—40         | <i>schillern</i> . . . . . —,75 bis                  | 4,—         | 6—35         |
| <i>Negundo, Eschen-Ahorn</i> . . . . . —,30 „    | 2,—         | 25—15        | „ <i>tricolor, Blätter weiss, rot und</i>            |             |              |
| „ <i>californicum, raschwüchsig</i> —,40 „       | 1,50        | 3—13         | <i>grün</i> . . . . . —,75 bis                       | 2,50        | —            |
| (s. auch Alleeabäume)                            |             |              | Hochstämme 1,50 „                                    | 4,50        | —            |
| „ <i>fol. argenteo-var., 1jährige</i>            |             |              | „ <i>Worléei, gelbblättrig</i> . . . . . —,60 „      | 3,—         | —            |
| Veredelungen . . . . . —,75                      | 1,50        |              | Hochstämme 2,— „                                     | 6,—         | —            |
| Halbstämme, Pyramiden 1,25 bis                   | 2,—         | 10—18        | <i>tataricum, Tatarischer Ahorn</i> —,50 „           | —,75        | 4—7          |
| Hochstämme 2,50 „                                | 3,50        | 14—30        | § <b>Actinidia</b>                                   |             |              |
| „ <i>fol. aureo-marginatis, ausgezeichnet</i>    |             |              | <i>polygama</i> . . . . . —,50 „                     | 1,25        | 4—10         |
| und höchst effektiv durch seine                  |             |              | <b>Aesculus L., Rosskastanie.</b>                    |             |              |
| schöne, breite, gelbbunte Rand-                  |             |              | <i>Hippocastanum, gemeine</i> . . . . . —,40 „       | 1,20        | 3—10         |
| färbung der Blätter . . . . . —,60 bis           | 2,50        |              | Hochstämme 2,— „                                     | 3,—         | 9—25         |
| Hochstämme 3,— „                                 | 5,—         |              | „ <i>pumila, fl. pl., gefüllte</i>                   |             |              |
| <i>platanoides, Spitz-Ahorn</i> —,40 „           | 2,—         | 3—15         | Zwerg-R. . . . . 1,— bis                             | 1,—         | —            |
| (s. auch Alleeabäume)                            |             |              | Hochstämme 2,— „                                     | 2,50        | —            |
| „ <i>Buntzeli, buntblättrig</i> . . . . . —,75 „ | 3,—         | —            | „ <i>lutea, gelbbühende</i> . . . . . 1,— bis        | 3,50        | —            |
| Hochstämme 2,— „                                 | 4,—         | —            | Hochstämme 2,— „                                     | 3,—         | 6—25         |
| „ <i>encullatum</i> . . . . . —,75 „             | 2,—         | 6—18         | S „ <i>rubicunda (carnea), rote</i> . . . . . —,75 „ | 2,—         | —            |
| Hochstämme 2,— „                                 | 3,—         | —            | <i>versicolor, verschiedenfarbig</i>                 |             |              |
| „ <i>dissectum</i> . . . . . —,75 „              | 3,—         | 6—27         | <i>blühend, Kelch lebhaft rot</i> —,75 „             | 2,—         | —            |
| Hochstämme 1,50 „                                | 3,—         | —            | Hochstämme 2,50 „                                    | 4,—         | —            |
| „ <i>fol. aureo-marginat.</i> —,75 „             | 2,—         | 6—30         | <b>Ailanthus, Götterbaum.</b>                        |             |              |
| Hochstämme 3,— „                                 | 5,—         | —            | <i>glandulosa</i> . . . . . —,50 „                   | 2,50        | 4—22         |
| „ <i>globosum, Kugelahorn</i> —,75 „             | 4,—         | —            | Hochstämme 2,— „                                     | 3,—         | —            |
| Hochstämme 3,— „                                 | 4,50        | —            | <b>Akebia, Akebie.</b>                               |             |              |
| „ <i>Lorbergi, mit scharf-</i>                   |             |              | § <i>quinata, feinblättrig, mit</i>                  |             |              |
| <i>gezackten Blättern</i> . . . . . —,75 „       | 2,—         | —            | <i>violetten Blüten</i> . . . . . —,60 „             | 1,—         | 5—9          |
| Hochstämme 3,— „                                 | 4,—         | —            | <b>Alnus, Erle, Else.</b>                            |             |              |
| „ <i>Oekonomierat Stoll, Neuheit 1888/89.</i>    |             |              | <i>glutinosa, Roteller</i> . . . . . —,30 „          | —,75        | 2—6          |
| <i>Grosses, lederartiges Blattwerk mit</i>       |             |              | Hochstämme 1,25 „                                    | 2,—         | —            |
| <i>metallischem Glanz, wenig gezackt,</i>        |             |              | S „ <i>imperialis, geschlitz-</i>                    |             |              |
| <i>Wuchs schön und fast pyramidal</i>            |             |              | <i>blättrige</i> . . . . . —,75 „                    | 2,—         | 6—30         |
| —,75 bis   | 5,—         |              | Pyramiden u. Hochstämme 2,50 „                       | 4,—         | —            |
| „ <i>purpureum Reitenbachi, im Sommer</i>        |             |              | <i>incana, Weisseller</i> . . . . . —,30 „           | —,75        | 2 1/2—6      |
| und Herbst dunkelrot . 1,50 bis                  | 2,50        |              | Hochstämme 1,— „                                     | 2,—         | —            |
| „ <i>Pyramiden</i> . . . . . 2,50 „              | 6,—         | —            | „ <i>aurea, goldgelb</i> . . . . . 1,— „             | 3,50        | 8—30         |
| „ <i>Schwedleri, rot austreibend</i> —,50 „      | 3,50        | 4—45         | Hochstämme 2,— „                                     | 4,—         | —            |
| Hochstämme 2,— „                                 | 4,50        | —            | „ <i>laciniata, sehr schön</i> —,60 „                | 2,50        | 5—20         |
| (s. auch Alleeabäume)                            |             |              | Hochstämme 2,— „                                     | 5,—         | —            |
| <b>Pseudoplatanus, weisser</b> . . . . . —,40 „  | 1,—         | 3—9          | <b>Amelanchier, Felsenbirne.</b>                     |             |              |
| (s. auch Alleeabäume)                            |             |              | <i>canadensis</i> . . . . . —,75 „                   | 1,25        | 5—10         |
| „ <i>fol. purpureis</i> . . . . . —,50 „         | 2,50        | 4—20         | <i>ovalis, reichblühend</i> . . . . . —,50 „         | 1,—         | 4—9          |
| (s. auch Alleeabäume)                            |             |              | <b>Amorpha, Unform.</b>                              |             |              |
|  |             |              | <i>fragrans, wohlriechender</i> . . . . . —,50       | —           | —            |
|  |             |              | <i>fruticosa, strauchartiger</i> . . . . . —,40 bis  | —,75        | 3—6          |



|  | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |  | 1 St.<br>M.                          | 10 St.<br>M. |         |
|--|-------------|--------------|--|--------------------------------------|--------------|---------|
| <b>§ Ampelopsis, Jungfernwein.</b>                       |             |              | <b>§ Caprifolium</b> siehe <i>Lonicera</i> . |                                      |              |         |
| Engelmanni Hrt. . . . .                                  | —,75 bis    | 1,50         | 5—10   | <b>Caragana, Erbsenbaum.</b>         |              |         |
| hederacea (radicantissima),                              |             |              |  | arborescens, baumartiger . . .       | —,75 2½—6    |         |
| echter Klimmer, . . . . .                                | —,75 „      | 1,25         | 5—10   | Hoch- u. Mittelstämme 1,50 „         | 3,—          |         |
| quinquefolia, wilder Wein . . .                          | —,40 „      | 1,25         | 3—9  | T „ pendula, Hochstämme 1,50 „       | 5,—          |         |
| Veitchi, ausgezeichnete                                  |             |              |  | „ pygmaea . . . . .                  | 1,25 4—10    |         |
| Selbstklimmer . . . . .                                  | 1,— „       | 1,50         | 9-12½  | Hoch- u. Mittelstämme 1,75 „         | 4,—          |         |
| <b>† Amygdalus, Mandel, Pfirsich.</b>                    |             |              | <b>Carpinus, Weissbuche (Hainbuche).</b>     |                                      |              |         |
| communis fl. pl., gem. gefüllt                           |             |              | Betulus (siehe auch Heckenpflanzen).         |                                      |              |         |
| blühende Mandel . . . . .                                | 1,50        | —            | Pyramiden —,50 bis                           | 1,—                                  | 4—9          |         |
| Persica alba pl. . . . .                                 | 1,50        | —            | „ fastigiata, Pyramiden W. —,75 „            | 2,—                                  | 6—18         |         |
| „ camelliaeflora pl. . . . .                             | 1,— „       | 1,50         |  |                                      |              |         |
| „ flore pleno, gefüllt                                   |             |              | <b>Carya, Hickorynuss.</b>                   |                                      |              |         |
| blühende Pfirsich . . . . .                              | 1,50        | —            | alba (Juglans ovata) . . .                   | —,50 „                               | 1,50 4—12    |         |
| <b>§ Aralia, Aralie.</b>                                 |             |              | <b>Castanea, essbare Kastanie, Marone.</b>   |                                      |              |         |
| † Maximowicz (Acanthopanax                               |             |              | vesca, echte Kastanie . . .                  | —,75 bis                             | 1,50 4—12    |         |
| ricinifol.) . . . . .                                    | 1,50 „      | 2,50         | „ fol. albo-marginatis 1,— „                 | 2,50                                 | —            |         |
| † spinosa, wirkungsvolle Einzel-                         |             |              | <b>Catalpa, Trompetenbaum.</b>               |                                      |              |         |
| pflanze . . . . .  | 1,25 „      | 2,50         | S Kaempferi, japanischer . . .               | —,75 „                               | 2,50 6—20    |         |
| <b>§ Aristolochia, Pfeifenwinde.</b>                     |             |              | S speciosa, winterharte Varietät —,60 „      | 2,—                                  | 5—15         |         |
| Bekannter grossbl. Schlingstrauch,                       |             |              | S syringaeifolia . . . . .                   | —,60 „                               | 2,50 5—20    |         |
| zur Bekleidung von Lauben und                            |             |              | „ aurea, Blätter goldgelb —,75 „             | 2,50                                 | 5—20         |         |
| Wänden vorzüglich geeignet.                              |             |              | <b>Ceanothus, Säckelblume.</b>               |                                      |              |         |
| Sipho, grossblättrige . . . . .                          | —,75 bis    | 3,—          | 7—25   | americanus, weisslichblühend —,40 „  | —,60 3—5     |         |
| <b>† Azalea, Azalee, Felsenstrauch.</b>                  |             |              | <b>Celastrus, Baummörder.</b>                |                                      |              |         |
| mollis, in den prächtigsten Farben .                     | 2,—         | 18           | § scandens, kletternder . . .                | —,60 „                               | 1,25 5—10    |         |
| S pontica, pontische Azalee . . .                        | —,75 bis    | 2,50         | 7—20   | <b>Celtis, Zürgelbaum.</b>           |              |         |
| <b>Berberis, Berberitze (Sauerdorn).</b>                 |             |              | australis, südlicher Z. . . .                | —,50 „                               | 1,—          |         |
| Aquifolium (Mahonia) . . . . .                           | —,50 bis    | 1,—          | 4—8  | <b>Cercis, L., Judasbaum.</b>        |              |         |
| sehr starke Pflanzen                                     | 1,25        | 10           | canadensis L. . . . .                        | —,60 „                               | 1,25         |         |
| † japonica (Ilex, Berberis Beali) —,30 bis               | 1,50        | 2—9          | <b>Chionanthus, Schneeflocke.</b>            |                                      |              |         |
| microphylla, buxusblättrige —,30 „                       | 1,—         | —            | S virginica, voll prächtiger,                |                                      |              |         |
| vulgaris, gemeine Berberitze —,25 „                      | —,50        | 2—4          | weisser Blütenrispen . . .                   | 1,— „                                | 3,50 9—30    |         |
| „ fol. atropurpureis —,30 „                              | —,60        | 2½—5         | <b>§ Clematis, Waldrebe.</b>                 |                                      |              |         |
| <b>Betula, Birke.</b>                                    |             |              | Jackmanni, dunkelviolett . . .               | 1,— „                                | 1,50 9—13    |         |
| alba . . . . .   | —,40 „      | 1,—          | 3—9  | montana grandiflora, weiss,          |              |         |
| (siehe auch Alleeabäume)                                 |             |              | stark rankende . . . . .                     | 1,— „                                | 1,50         |         |
| „ fastigiata, Pyramiden-B. 1,— „                         | 2,50        | 9—22         | Vitalba, gem. Waldrebe, weiss                | —,60 „                               | 1,25 5—10    |         |
| <b>S „ purpurea, purpurblättrig.</b>                     |             |              | Viticella, italien. Waldrebe,                |                                      |              |         |
| Bietet auf Sandboden                                     |             |              | dunkelblau . . . . .                         | —,60 „                               | 1,25 5—10    |         |
| Ersatz für die Blutbuche 1,— „                           | 5,—         | 8—36         | „ rubra . . . . .                            | 1,— „                                | 1,25         |         |
| <b>T „ laciniata, mit hängenden</b>                      |             |              | Grossblumige in schönen Sorten mit           |                                      |              |         |
| Zweigen, sehr zierlich 1,50 „                            | 5,—         | —            | Namen, kräftige Pflanzen . 1,25 bis          | 1,50                                 | —            |         |
| T pendula elegans Youngii . . .                          | 1,50        | —            | 10 St. in 10 Sorten 10,— „                   | —                                    | —            |         |
| T tristis, Trauer-Birke . . . . .                        | 1,—         | 5,—          | Besonders starke Pflanzen 1,75 „             | 2,25                                 | 15—20        |         |
| <b>Bignonia</b> siehe <i>Catalpa</i> und <i>Tecoma</i> . |             |              | <b>Colutea, Blasenstrauch.</b>               |                                      |              |         |
| † <b>Broussonetia, Papier-Maulbeer-</b>                  |             |              | arborescens, baumartig, gelb —,30 „          | —,75                                 | 2½—7         |         |
| baum.  |             |              | <b>Cornus, Hartriegel.</b>                   |                                      |              |         |
| papyrifera, mit schöner Belaubung                        |             |              | alba, Blüten u. Beeren weiss —,25 „          | —,75                                 | 2—6          |         |
| —,50 bis   | 1,25        | 4—8          | „ fol. arg.-marginatis, Blätter schön        |                                      |              |         |
| <b>Buxus, Buxbaum.</b>                                   |             |              | weiss gezeichnet . . . . .                   | —,50 bis                             | 1,— 4—9      |         |
| arborescens (B. sempervirens)                            |             |              | „ Spaethi. Sehr konstante, gelb-             |                                      |              |         |
| 0,30 bis 0,50 Meter hoch —,75 „                          | 1,50        | 7—30         | buntblättrige Varietät von grosser           |                                      |              |         |
| 0,60 „ 0,90 „ „ 3,— „                                    | 6,—         | —            | Schönheit . . . . .                          | 1,— bis                              | 2,— 8—15     |         |
| „ fol. arg.-marg., weissrandig                           | 1,00        | 6,—          | 9—55   | S mascula (C. Mas. L.) . . .         | —,50 „       | 1,— 4—8 |
| „ macrophylla, grossbl. 1,50 „                           | 6,—         | 12—55        | sanguinea, gem. Hartriegel —,30 „            | —,75                                 | 2—6          |         |
| „ myrtifolia . . . . .                                   | 2,—         | 6,—          | 18—55  | „ fol. arg.-var. elegans —,50 „      | 1,25         | 4—10    |
| „ pyramidalis . . . . .                                  | 1,25 „      | 6,—          | 10—55  | sibirica, m. hochrot. Zweigen —,30 „ | —,75         | 2½—6    |
| <b>suffruticosa, niedriger Buxbaum, ge-</b>              |             |              | <b>Corylus, Haselnuss.</b>                   |                                      |              |         |
| bräuchlich zu Einfassungen,                              |             |              | Avellana, gemeine . . . . .                  | —,40 „                               | —,75 3½—6    |         |
| laufendes Meter (gelegt ca. 2 m)                         |             |              | S „ atropurpurea, Bluthasel —,50 „           | 1,25                                 | 4—10         |         |
| M. —,75, 10 Meter M. 6,—, 100                            |             |              | Mittelstämme 3,50 „                          | 5,—                                  | —            |         |
| Meter M. 55,—.   |             |              | „ aurea, Goldhasel . . . . .                 | —,75 „                               | 2,— 6—18     |         |
| <b>Calycanthus, Gewürzstrauch.</b>                       |             |              | „ laciniata . . . . .                        | —,50 „                               | 1,50 4—13    |         |
| S floridus, mit braunen, wohl-                           |             |              | Colurna, Baumhasel . . . . .                 | —,50 „                               | 1,50 4—12    |         |
| riechenden Blumen . . . . .                              | —,75 bis    | 1,50         | 6—12   |                                      |              |         |



|  | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |   | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |
|--|-------------|--------------|---|-------------|--------------|
| <b>Cotoneaster, Quittenmispel.</b>             |             |              | <b>Fagus, L., Buche.</b>                      |             |              |
| acutifolia, <i>Blätter glänzend</i> —,50 bis   | 1,—         | 4—9          | S sylvatica, <i>gemeine Rotbuche</i> —,40 bis | 3,—         | 3 1/2—25     |
| tomentosa . . . . . 1,— "                      | 2,25        | —            | <i>atropurpurea</i> . . . 1,50 "              | 7,50        | 14—70        |
| Simmondsi, <i>Früchte korallenrot</i>          |             |              | <i>Pyramiden</i> . . . 3,— "                  | 12,—        | —            |
| —,75 "   | 1,—         | 7—9          | T " " <i>pendula</i> . . . 2,50 "             | 6,—         | —            |
| <b>Crataegus, Dorn.</b>                        |             |              | T " <i>atrop. pendula nova</i> , neue         |             |              |
| coccinea, <i>gewöhnlicher Scharlach-</i>       |             |              | <i>Trauer-Blutbuche</i> 1,50 bis              | 6,—         | —            |
| dorn . . . . . —,75 "                          | 2,—         | 6—15         | <b>Fontanesia, Fontanesie.</b>                |             |              |
| <b>Oxyacantha, gemeiner Weissdorn,</b>         |             |              | angustifolia . . . . . —,50 "                 | 1,—         | 4—9          |
| starke Sträucher . . . . . —,25                |             | 2            | <b>Forsythia, Forsythie.</b>                  |             |              |
| (siehe auch Heckensträucher)                   |             |              | Fortunei, <i>Blüte gelb</i> . . . —,60 "      | —,75        | 5 1/2—7      |
| Hochstämme 1,— bis                             | 2,50        |              | viridissima, <i>Blüte dunkelgelb</i>          | —,40 "      | —,75 4—7     |
| S " <i>fl. albo pleno, weissgefüllt</i> —,60 " | 2,—         | 5—16         | <b>Fraxinus, Esche, Hochstämme s.</b>         |             |              |
| Hochstämme 1,50 "                              | 2,50        | 13—22        | Alleebäume.                                   |             |              |
| S " <i>fl. kermesino pl. (Paul's New</i>       |             |              | americana, <i>Weiss-Esche</i> . . —,40 bis    | 2,—         | —            |
| Scarlet), <i>gefüllt, dunkelrot</i>            |             |              | excelsior, <i>gemeine</i> . . . —,40 "        | 1,—         | 3—9          |
| —,60 bis                                       | 2,—         | 5—18         | <i>aurea</i> , <i>Gold-Esche</i> 1,— "        | 3,—         | —            |
| Hochstämme 1,50 "                              | 2,50        | 12—20        | Hochstämme 2,— "                              | 4,50        | —            |
| S " <i>fl. rubro pl., rosa gefüllt</i> —,75 "  | 1,25        | 6—10         | T " " <i>pendula mit goldgelbem</i>           |             |              |
| Hochstämme 1,50 "                              | 2,50        | 12—20        | <i>Holz u. häng. Zweig.</i> 2,50 bis          | 4,50        | —            |
| T " <i>pendula</i> . . . . . 1,50 "            | 3,—         | —            | <i>elegantissima</i> , <i>Hochst.</i> 2,50 "  | 4,50        | —            |
| prunifolia . . . . . —,40 "                    | 1,50        | 3—12         | <i>fol. aur., mit schönen gelben</i>          |             |              |
| Hochstämme 1,50 "                              | 3,—         | 14—28        | <i>Blättern</i> . . . . . 1,25 bis            | 3,—         | —            |
| <b>Cydonia, Quitte.</b>                        |             |              | Hochstämme 2,— "                              | 4,50        | —            |
| japonica, <i>japanische, feuerrot</i> —,40 "   | 1,50        | 3—13         | T " <i>pendula, Hochstämme</i> 1,50 "         | 4,—         | —            |
| <i>fl. albo</i> . . . . . —,50 "               | —,75        | —            | <i>juglandifol., wallnussblättr. E.</i>       |             |              |
| <i>fl. albo pl.</i> . . . . . —,75 "           | —,75        | —            | —,75 bis                                      | 3,—         | —            |
| <i>Maulei, kleinbl., mennigrot</i>             |             |              | T lentiscifolia <i>pendula</i> . . . 1,25 "   | 2,—         | —            |
| 1,— bis  | 1,50        | 9—13         | Hochstämme 2,50 "                             | 4,50        | —            |
| vulgaris, <i>gemeine Quitte</i> . . —,40 "     | —,75        | 3—6          | <i>monophylla, einblättr. Esche</i> —,75 "    | 3,—         | —            |
| <b>Cytisus, Gaisklee.</b>                      |             |              | Ornus, <i>gem. Manna-Esche</i> —,50 "         | 2,50        | —            |
| albus . . . . . —,60 "                         | 1,—         | 5—9          | <i>pubescens fol. arg.-mar., Belaubung</i>    |             |              |
| purpureus elongatus . . . —,75 "               | 1,—         | 5—9          | <i>weiss gerandel</i> . . . 1,— bis           | 2,—         | —            |
| <b>Daphne, Seidelbast.</b>                     |             |              | Hochstämme 2,50 "                             | 3,50        | —            |
| alpina . . . . . —,75 "                        | 1,25        | 5—9          | <b>Genista, Ginster.</b>                      |             |              |
| Mezereum . . . . . —,75 "                      | 2,—         | 6—15         | tinctoria . . . . . —,50 "                    | 1,—         | —            |
| <b>Desmodium, Wickenstrauch.</b>               |             |              | <b>Gleditschia, Gleditschie.</b>              |             |              |
| racemosum ( <i>penduliflorum</i> ) —,75 "      | 1,25        | —            | triacanthos . . . . . —,40 "                  | 2,50        | 3—20         |
| <b>Deutzia, Deutzie.</b>                       |             |              | <b>Glycine</b> siehe Wistaria.                |             |              |
| crenata, <i>kerbblättr. Deutzie</i> —,40 "     | —,60        | 3 1/2—5      | S <b>Gymnocladus, Geweihbaum.</b>             |             |              |
| <i>flore albo pleno</i> . . . —,40 "           | —,60        | 3 1/2—5      | canadensis, <i>Belaubung doppelt</i>          |             |              |
| <i>Pride of Rochester, schön</i>               |             |              | <i>gefiedert</i> . . . . . —,50 "             | 3,—         | —            |
| <i>weiss gefüllt</i> . . . —,50 bis            | —,75        | 4—6          | <b>Halimodendron, Salzstrauch.</b>            |             |              |
| Fortunei, <i>reinweiss</i> . . . —,50 "        | —,60        | 3 1/2—5      | S argenteum, <i>silbergrauer</i> . . —,75 "   | 2,25        | —            |
| <i>fl. pl., gef., reinweiss</i> —,50 "         | —,75        | 4—6          | S <b>Hedera, Epheu.</b>                       |             |              |
| gracilis, <i>vorzügl. z. Treiben</i> —,30 "    | —,60        | 2 1/2—5      | Helix, <i>gemeiner</i> . . . —,75 "           | 1,50        | 6—12         |
| <b>Diervilla canadensis.</b>                   |             |              | <i>hibernica, grossblättr.</i> —,60 "         | 1,—         | 5—9          |
| Vortreffl. Schattenstrauch —,50 "              | —,75        | 4—6          | <b>Hedysarum multijugum</b>                   |             |              |
| <b>Elaeagnus, wilder Oelbaum.</b>              |             |              | maxim.  |             |              |
| angustifolia . . . . . —,40 "                  | —,60        | 3—5          | Neuer prächtiger, winterharter                |             |              |
| argentea, <i>Silber-Oelweide</i> —,60 "        | 1,—         | 5—9          | Blütenstrauch. Die glänzend                   |             |              |
| <b>Evonymus, Spindelbaum.</b>                  |             |              | karminpurpurnen Blütentrauben                 |             |              |
| americana angustifolia . . —,75 "              | 1,20        | 6 1/2—11     | erscheinen Juni u. Juli in grosser            |             |              |
| europaea, <i>m. roten Früchten</i> —,30 "      | 1,50        | 2 1/2—12     | Menge. Der Strauch baut sich                  |             |              |
| † japonica radicans . . . —,50 "               | 1,—         | —            | rund und dicht verzweigt, die                 |             |              |
| † " <i>fol. arg.-var.</i> . . . —,50 "         | 1,—         | —            | Blätter u. Zweige sind graugrün,              |             |              |
| nana, <i>Zwerg-Spindelbaum</i> —,50 "          | —,75        | —            | Unterseite seidig weich behaart.              |             |              |
| <i>wird nur fusshoch.</i>                      |             |              | Schon einjährige Pflanzen bringen             |             |              |
| S <b>Exochorda, Exochorde.</b>                 |             |              | reichlich Blüten . . . —,50 bis               | 1,—         | 4—8          |
| grandiflora ( <i>Spiraea grandiflora</i> )     |             |              | †† <b>Hibiscus, Eibisch.</b>                  |             |              |
| Ein prächt. Zierstrauch . . . 1,50             | —           |              | syriacus, <i>veredelte schönste Sorten</i>    | 1,—         | 8            |
|  |             |              | <b>Hippophaë, Sanddorn.</b>                   |             |              |
|  |             |              | rhamnoides, <i>gemeiner</i> . . —,60 bis      | 1,—         | 4—9          |
|  |             |              | <b>Hydrangea, Hortensie.</b>                  |             |              |
|  |             |              | arborescens L, <i>Blüte weiss.</i> —,60 "     | 1,25        | 6—10         |
|  |             |              | †† japonica, <i>rosenrot blüh.</i> —,60 "     | 1,20        | 6—10         |
|  |             |              | <i>radiata, Blüte weiss.</i> . . —,50 "       | 1,—         | 5—8          |



|   | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |                                 | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Hydrangea.</b>   |             |              | <b>Mahonia, siehe Berberis.</b> |             |              |
| S paniculata . . . . .  | —,60 bis    | 1,20         | 5—10                            |             |              |
| S „ grandiflora, mit sehr grossen<br>weissen Blütendolden . . . . .   | —,50 bis    | 1,20         | 4 1/2—10                        |             |              |
| <b>Hypericum, Johanniskraut.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| calycinum . . . . .   | —,50        | —            |                                 |             |              |
| † <b>Ilex, Stechpalme.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| S Aquifolium, in grün- und buntblättr.<br>Varietät, Prachtpfl. m. Ball. 3,— bis   | 15,—        | —            |                                 |             |              |
| † <b>Indigofera, Indigostrauch.</b>   |             |              |                                 |             |              |
| Dosua. Sehr zierlicher Strauch . .  | —,75        | 6            |                                 |             |              |
| <b>Juglans, Wallnuss.</b>   |             |              |                                 |             |              |
| nigra, Hochstämme . . . . .   | 1,—         | 3,50         | —                               |             |              |
| regia laciniata . . . . .   | 1,50        | 3,—          | —                               |             |              |
| T pendula, Trauer-Wallnuss . . . .  | 5,—         | 8,—          | —                               |             |              |
| <b>Kerria, Kerrie (Ranunkelstrauch)</b>   |             |              |                                 |             |              |
| † japonica . . . . .  | —,40        | —,60         | 3 1/2—5                         |             |              |
| † „ fl. pl., hübsch gelb gefüllt . . .  | —,40        | —,60         | 3 1/2—5                         |             |              |
| † „ foliis variegatis . . . . .   | —,40        | —,60         | 3 1/2—5                         |             |              |
| <b>Koelreuteria, Koelreuterie.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| S paniculata, rispenblütige K. . . .  | —,50        | 1,25         | —                               |             |              |
| <b>Laburnum, Goldregen (Bohnenb.)</b>   |             |              |                                 |             |              |
| alpinum . . . . .   | —,75        | 1,25         | 6—9                             |             |              |
| Alsingeri . . . . .   | —,50        | 1,25         | —                               |             |              |
| vulgare. (Cytisus Laburn.) . . . .  | —,50        | —,75         | 4—6                             |             |              |
| <b>Lembotropis, Aehren-Gaisklee.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| sessilifolius . . . . .   | —,75        | 1,50         | —                               |             |              |
| <b>Lespedeza, Lespedeze.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| bicolor, hübsch blühend . . . . .   | 1,—         | —            |                                 |             |              |
| <b>Ligustrum, Rainweide.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| ovalifolium, grossblättrig . . . .  | —,40        | —,60         | 3 1/2—6                         |             |              |
| „ foliis aur.-variegatis . . . . .  | —,40        | —,75         | —                               |             |              |
| vulgare, gemeine Rainweide . . . .  | —,25        | —,40         | 2—3 1/2                         |             |              |
| „ glaucum fol. albo-marginatis . .  | —,75        | 6            | —                               |             |              |
| „ latifolium fol. aureo-maculatis .   | —,40 bis    | —,60         | 3 1/2—5                         |             |              |
| <b>Liquidambar, Amberbaum.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| Styraciflua L., amerikanischer . .  | 1,—         | 3,—          | 9—20                            |             |              |
| <b>Liriodendron, Tulpenbaum.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| S Tulipifera L. . . . .   | 1,50        | 3,—          | —                               |             |              |
| Hochstämme . . . . .  | 4,50        | 7,50         | —                               |             |              |
| <b>Lonicera, Gaisblatt, Heckenkirsche,</b>  |             |              |                                 |             |              |
| †† brachypodareticulata fol. aur.-var.,<br>goldbuntblättrig . . . . .   | —,50 bis    | 1,25         | 4—10                            |             |              |
| Caprifolium (L. italica) . . . . .  | —,50        | 1,25         | —                               |             |              |
| Douglasi, gelblich blühend . . . .  | —,50        | 1,25         | 4—10                            |             |              |
| fuchsioides . . . . .   | —,50        | 1,25         | 4—10                            |             |              |
| Alberti, f. graugrün belaubt . . . .  | —,40        | 1,—          | 3—9                             |             |              |
| Ledebouri, dunkle Belaubung und<br>dunkelrote Blüten . . . . .  | —,40 bis    | 1,—          | 3—9                             |             |              |
| fragrantissima . . . . .  | —,50        | —,75         | —                               |             |              |
| tatarica, tat. Heckenkirsche . . . .  | —,25        | —,50         | 2—4                             |             |              |
| „ alba grandiflora, rein weiss<br>grossblumig . . . . .   | —,30 bis    | —,50         | 2 1/2—4                         |             |              |
| „ fl. albo, weissblühende . . . . .   | —,30        | —,50         | 2 1/2—4                         |             |              |
| „ fl. rubro, dunkelrote . . . . .   | —,30        | —,50         | 2 1/2—4                         |             |              |
| Xylosteum, gem. Heckenk. . . . .  | —,30        | —,50         | 2 1/2—4                         |             |              |
| <b>Lycium, Bocksdoorn.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| flaccidum (L. barbarum vulgare). Ist<br>vollkommen hart und liefert dicke<br>Hecken m. überhängenden Zweigen<br>100 St. M. 10,— | —,20        | 1 1/2        |                                 |             |              |
| <b>Magnolia, Magnolie.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| Pyramiden in den beliebtesten Sorten,<br>je nach Stärke . . . . .   | 5,— bis     | 20,—         | 45—150                          |             |              |
| <b>Menispermum, L., Mondsame.</b>   |             |              |                                 |             |              |
| canadense . . . . .   | —,75 bis    | 1,25         | 6—10                            |             |              |
| <b>Morus, Maulbeere.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| alba, weissfrüchtige . . . . .  | —,60        | —,75         | 5—7                             |             |              |
| nigra, schwarzfrüchtige . . . . .   | —,50        | —,75         | 4—6                             |             |              |
| †† <b>Paeonia arborea, baum. Paeonie.</b>   |             |              |                                 |             |              |
| In vielen prachtv. Varietäten 1,50 bis  | 6,—         | —            |                                 |             |              |
| <b>S Paulownia, Paulownie.</b>  |             |              |                                 |             |              |
| † imperialis, sehr grossblättrig . .  | —,75        | 2,—          | 7—18                            |             |              |
| <b>Periploca, Schlinge.</b>   |             |              |                                 |             |              |
| graeca . . . . .  | —,60        | 1,—          | 5—9                             |             | </           |



|   | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M.  |  | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |
|---|-------------|---------------|--|-------------|--------------|
| <b>Populus.</b>   |             |               |  |             |              |
| alba nivea, echte Silberp. . . . .                                    | —,50 bis    | 1,50 3 1/2-12 |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,50 "      | 4,50 —        |  |             |              |
| balsamifera, Balsam-Pappel . . . . .                                  | —,50 "      | 1,25 4-10     |  |             |              |
| Hochstämme  | 1, — "      | 3, — —        |  |             |              |
| canadensis (monilifera) . . . . .                                     | —,50 "      | 1,50 4-12     |  |             |              |
| " aurea, m. gelb. Blättern . . . . .                                  | —,75 "      | 1, — 6-9      |  |             |              |
| Hochstämme  | 1, — "      | 2,50 —        |  |             |              |
| fastigiata, ital. Pyramidenp. . . . .                                 | 1, — "      | 3,50 —        |  |             |              |
| nigra, Schwarzpappel . . . . .  | —,40 "      | —,75 3-7      |  |             |              |
| Simoni, grossbl. sehr schöne Pappel<br>Hochstämme                     |             | 2, — —        |  |             |              |
| (Pappeln s. auch Alleebäume.)   |             |               |  |             |              |
| <b>Potentilla, Fünffingerstrauch.</b>                                 |             |               |  |             |              |
| fruticosa . . . . .   | —,50 bis    | —,75 4-6      |  |             |              |
| <b>Prunus, Pflaume, Kirsche.</b>                                      |             |               |  |             |              |
| americana, früh- u. reichtr. . . . .                                  | 1,00 "      | 1,50 —        |  |             |              |
| Avium fl. pl., gefülltblüh. K. . . . .                                | 1,00 "      | 2,50 —        |  |             |              |
| T " pendula, Hochstämme   | 1,50 "      | 3, — —        |  |             |              |
| cerasifera (Pr. Myrobalana), Kirschpf.                                |             | —,40 3 1/2    |  |             |              |
| S Cerasus fl. albo pl. weissgefüllte<br>Sauerkirsche . . . . .        | 75, — bis   | 1,50 —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,50 "      | 3, — —        |  |             |              |
| " fl. roseo pl. . . . .   | —,75 "      | 1,25 —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,50 "      | 3, — —        |  |             |              |
| S " Rhexif. pl., reichgef. . . . .                                    | —,75 "      | 1,25 —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 2, — "      | 3, — —        |  |             |              |
| Davidiana alba, Anfang März blühend,<br>sehr schön . . . . .          | 1, — bis    | 2, — —        |  |             |              |
| " rubra . . . . .   | 1, — "      | 2, — —        |  |             |              |
| † japonica fl. albo pl. . . . .                                       | —,50 "      | 1, — —        |  |             |              |
| † " fl. roseo pl. . . . .   | —,50 "      | 1, — —        |  |             |              |
| T Juliana pendula, Trauer-Pflaume<br>Mittelstämme                     | 3, — bis    | 4, — —        |  |             |              |
| † Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer 1, — "                                 |             | 3,50 —        |  |             |              |
| Mahaleb, Weichselkirsche . . . . .                                    | —,40 "      | 1, — 3 1/2-8  |  |             |              |
| Padus, Traubenkirsche . . . . .                                       | —,40 "      | 1, — 3 1/2-9  |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,25 "      | 2, — —        |  |             |              |
| " aucubae fol., Blätter punkt. . . . .                                | —,50 "      | 1,50 —        |  |             |              |
| " rotundifolia . . . . .  | —,75 "      | 2, — —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,50 "      | 2,50 —        |  |             |              |
| T pendula, stark hängende, mit rosa<br>Blüten . . . . .               | 1,50 bis    | 3, — —        |  |             |              |
| Pissardi (P. cerasif. fol. purp.) 1, — "                              |             | 4, — —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 2,50 "      | 4,50 —        |  |             |              |
| T semperflorens, Allerheiligenkirsche<br>Pyramiden u. Hochstämme      | 1,25 bis    | 3, — —        |  |             |              |
| serotina, späte Traubenk. . . . .                                     | —,40 "      | 1,25 —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,50 "      | 2, — —        |  |             |              |
| Simoni, mit glänzenden Blättern und<br>ziegelroten Früchten . . . . . | 1,00 bis    | 2, — —        |  |             |              |
| spinosa, Schlehenbaum . . . . .                                       | —,30 "      | —,50 2 1/2-4  |  |             |              |
| S triloba, mit prachtvoll gefüllten roten<br>Blumen . . . . .         | —,50 bis    | 1,25 4-10     |  |             |              |
| Mittelstämme  | 1,25 "      | 3, — —        |  |             |              |
| virginiana, virg. Traubenk. . . . .                                   | —,40 "      | 1,50 3 1/2-12 |  |             |              |
| <b>Ptelea, Lederbaum.</b>   |             |               |  |             |              |
| trifoliata L., dreiblättriger . . . . .                               | —,50 "      | 1, — 3-9      |  |             |              |
| " aurea . . . . .   | 1, — "      | 2,50 9-20     |  |             |              |
| <b>Pterocarya, Flügelnuss.</b>  |             |               |  |             |              |
| S caucasica, sehr raschwüchs. . . . .                                 | —,60 "      | 2,50 —        |  |             |              |
| <b>Quercus, Eiche.</b>  |             |               |  |             |              |
| Cerris, Cerr-Eiche, türk. E. . . . .                                  | —,75 "      | 3,50 6-30     |  |             |              |
| coccinea, Scharlacheiche . . . . .                                    | —,75 "      | 1,50 6-13     |  |             |              |
| Hochstämme  | 2, — "      | 3, — —        |  |             |              |
| conferta (pannonica) . . . . .  | 1,00 bis    | 1,50 —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 2, — "      | 3,50 —        |  |             |              |
| <b>Quercus.</b>   |             |               |  |             |              |
| Daimyo, Kaiser-Eiche . . . . .  | 1,25 "      | 2,50 —        |  |             |              |
| palustris, Sumpfeiche . . . . .                                       | —,50 "      | 1,25 4-10     |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,50 "      | 3, — —        |  |             |              |
| pedunculata (Q. Robur), Sommer-<br>Eiche, Stiel-Eiche . . . . .       | —,50 bis    | 1,25 4-10     |  |             |              |
| " argenteo-marginata, weiss-<br>randig . . . . .                      | 1, — "      | 1,50 —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 2, — "      | 4,50 —        |  |             |              |
| " atropurpurea, Bluteiche . . . . .                                   | 2, — "      | 5, — —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 3,50 "      | 6, — —        |  |             |              |
| " Concordia, m. gelb. Blätt. . . . .                                  | 1,50 "      | 2,50 —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 3, — "      | 5, — —        |  |             |              |
| S " fastigiata, Pyram.-Eiche 1, — "                                   |             | 10, — —       |  |             |              |
| " nigricans, Laubröllch . . . . .                                     | 1,25 "      | 2, — —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 2, — "      | 3,50 —        |  |             |              |
| " pectinata, kammblätt. E. 1, — "                                     |             | 3, — —        |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,50 "      | 5, — —        |  |             |              |
| T " pendula Dauvessei, schöne<br>Trauereiche . . . . .                | 2,50 "      | 4, — —        |  |             |              |
| T " pendula nova, neue Trauereiche<br>2,50 bis                        |             | 4, — —        |  |             |              |
| rubra, Herbstfärbung rot 1, — "                                       |             | 2,50 9-18     |  |             |              |
| Hochstämme  | 2,50 "      | 4, — —        |  |             |              |
| <b>Rhamnus, Wegedorn.</b>   |             |               |  |             |              |
| cathartica, Kreuzdorn . . . . .                                       | —,40 "      | —,75 3-6      |  |             |              |
| Frangula, Faulb., Pulverholz . . . . .                                | —,30 "      | —,60 2-5      |  |             |              |
| imeretina (grandifolia), sehr gross-<br>blättrig . . . . .            | —,75 bis    | 1, — —        |  |             |              |
| <b>Rhododendron, Alpenrose.</b>                                       |             |               |  |             |              |
| In schönen harten Sorten 2, — "                                       |             | 5, — —        |  |             |              |
| <b>Rhodotypus, Amur-Röschen.</b>                                      |             |               |  |             |              |
| kerrioides, weissblühend. . . . .                                     | —,40 "      | —,60 3-5      |  |             |              |
| <b>Rhus, Sumach.</b>  |             |               |  |             |              |
| Cotinus, Perrückenstrauch . . . . .                                   | —,60 "      | 1, — 5-9      |  |             |              |
| glabra, glatter Sumach . . . . .                                      | —,60 "      | 1,25 5-10     |  |             |              |
| S " laciniata, schlitzbliät. . . . .                                  | 1,25 "      | 1,50 —        |  |             |              |
| typhina, Essigbaum . . . . .  | —,40 "      | 1,50 3-12     |  |             |              |
| <b>Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.</b>                            |             |               |  |             |              |
| albidum . . . . .   | —,25 "      | —,50 2-4      |  |             |              |
| alpinum, sehr früh austreib. . . . .                                  | —,25 "      | —,50 2-4      |  |             |              |
| aureum, gelbblühend . . . . .   | —,25 "      | —,40 2-3      |  |             |              |
| acerifolium, ahornbl. Goldtr. . . . .                                 | —,25 "      | —,50 2-4      |  |             |              |
| floridum, reichblühend . . . . .                                      | —,25 "      | —,50 2-4      |  |             |              |
| Gordonianum, orangegelb . . . . .                                     | —,25 "      | —,50 2-4      |  |             |              |
| nigrum, gemeine Ahlbeere . . . . .                                    | —,25 "      | —,40 2-3      |  |             |              |
| " fol. arg.-var., weissbunte . . . . .                                | —,25 "      | —,50 2-4      |  |             |              |
| " fol. aur.-var., gelbbunte . . . . .                                 | —,25 "      | —,50 2-4      |  |             |              |
| sanguineum carn. grandif. . . . .                                     | —,75 "      | 6, — —        |  |             |              |
| " fl. pl., gefüllt blühend . . . . .                                  | —,75 "      | 6, — —        |  |             |              |
| <b>Robinia, Akazie.</b>   |             |               |  |             |              |
| hispida, rotblühend . . . . .   | 1, — "      | 2, — 9-18     |  |             |              |
| Hochstämme  | 1,50 "      | 3, — —        |  |             |              |
| " macrophylla . . . . .   | 1,25 "      | 2,50 —        |  |             |              |
| Pseud-Acacia, gem. Akazie . . . . .                                   | —,40 "      | —,75 3-6      |  |             |              |
| " " angustifol. eleg., sehr<br>zierlich belaubt 1,25 bis              |             | 1,75 —        |  |             |              |
| Bessoniana, Besson's<br>Kugel-Akazie 1,25 bis                         |             | 3, — —        |  |             |              |
| " " Decaisneana,<br>Hochstämme 1,00 "                                 |             | 3, — —        |  |             |              |
| S " " inermis, Kugel-Akazie<br>Hochstämme 1, — bis                    |             | 4,00 —        |  |             |              |
| " " inermis rubra 1,50 "  |             | 2,50 —        |  |             |              |
| T " " monophylla 1, — "   |             | 2,50 —        |  |             |              |
| " " " fastigiata 1, — "   |             | 2,50 —        |  |             |              |
| " " " pendula 1, — "  |             | 2,50 —        |  |             |              |



|  | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |  | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |
|--|-------------|--------------|--|-------------|--------------|
| <b>Robinia.</b>  |             |              | <b>Spiraea, Spierstrauch.</b>  |             |              |
| Pseud-Acacia, semperflorens, blüht<br>im Spätsommer zum zweiten<br>Mal . . . . .   | 1,00 bis    | 2,—          | a. Im Frühjahr blühend.  |             |              |
| Hoch- und Mittelstämme . . . . .   | 1,75        | 3,—          | Cantonensis, (Revesiana) . . . . .   | —,40 bis    | —,60         |
| viscosa, Klebe-A., rosa, zweimal blüh.<br>1,00 bis   | 2,50        | —            | chamaedryfolia, Laubhellgr. . . . .  | —,30        | —,50         |
| <b>Rubus, Brombeere, Himbeere.</b>   |             |              | mongolica, neuer, sehr zierlicher<br>Zwergstrauch, junge Pflanzen. . . . . | —,50        | 4            |
| § fruticosus fl. albo pl., weiss gefüllt   | 1,—         | —            | opulifolia, schneeballblätt. . . . .                                       | —,30 bis    | —,40         |
| odoratus, wohlriechende . . . . .  | —,50        | —,75         | „ lutea, gelbblättrig . . . . .  | —,30        | —,50         |
| spectabilis, rosablühend . . . . .   | —,75        | 1,—          | prunifolia fl. pl., zierl. gef. . . . .                                    | —,40 bis    | —,50         |
|  |             |              | sorbifolia, ebereschblätt. . . . .   | —,30        | —,40         |
|  |             |              | Thunbergi, feinblättr. und zierlich  | —,40        | 3            |
| <b>Salix, Weide.</b>   |             |              | b. Im Sommer blühend.  |             |              |
| alba argentea, Blätt. silb. farb. . . . .  | —,40        | 1,50         | alba, weisser . . . . .  | —,30        | —,40         |
| caprea, Sahlweide . . . . .  | —,40        | —,50         | ariaefolia, eine d. schönst. . . . .                                       | —,60        | 1,—          |
| T „ pendula, Hochstämme . . . . .  | 1,00        | 4,—          | Bethlehemensis rubra . . . . .   | —,40        | —,50         |
| caspiaca (S. pruinosa) . . . . .   | —,30        | —,50         | Billardi, schön rot . . . . .  | —,40        | —,50         |
| T elegantissima, japanische<br>Hochstämme . . . . .  | —,30        | —,50         | Bumalda, sehr zierlich, reichblühend<br>bis Spätherbst . . . . .           | —,50        | 4            |
| Lambertiana . . . . .  | —,30        | —,50         | callosa, prächtig rotblüh. . . . .   | —,30        | —,50         |
| nigricans . . . . .  | —,30        | —,50         | „ fl. albo, weissblühend . . . . .   | —,30        | —,60         |
| purpurea . . . . .   | —,30        | —,50         | „ atrosanguinea, dunkelr. . . . .  | —,30        | —,60         |
| T „ pendula (S. nigra pendula),<br>Trauer-Purpurw. . . . .   | —,30 bis    | —,50         | Douglasi, Douglas Spierst. . . . .   | —,30        | —,60         |
| Hochstämme . . . . .   | 1,50        | 4,—          | expansa rubra, roter . . . . .   | —,30        | —,60         |
| „ uralensis . . . . .  | —,30        | —,50         | salicifolia, weidenblättriger . . . . .                                    | —,30        | —,60         |
| rosmarinifolia, schmalblättr. . . . .  | —,30        | —,50         | <b>Staphylea, Pimpernuss.</b>  |             |              |
| viminialis, Korbweide . . . . .  | —,30        | —,50         | colchica (Hobrenkia form.) . . . . .                                       | —,40        | 1,—          |
| vitellina (S. alba vitellina) . . . . .  | —,30        | —,50         | pinnata, gefiederter . . . . .   | —,75        | 1,25         |
| „ Britzensis, blutrote Goldweide   | —,50        | 4,—          | <b>Stephanandra flexuosa,</b><br>mit zierlicher Belaubung . . . . .        | —,75        | —            |
| „ nova, gute Bindew. . . . .   | —,30 bis    | —,50         | <b>Symphoricarpus, Petersstrauch,</b><br>Schneebeere.                      |             |              |
| T Zabeli pendula, Hochst. . . . .  | 2,50        | 4,—          | orbiculatus, gemeiner P. . . . .   | —,25 bis    | —,40         |
| <b>Sambucus, Hollunder.</b>  |             |              | „ fol. aureo-var., goldbunt  | —,30        | —,50         |
| canadensis, starkwüchsig . . . . .   | —,35        | —,75         | racemosus, Schneebeere, mit zieren-<br>den weissen Früchten . . . . .      | —,25 bis    | —,50         |
| nigra, gemeiner Hollunder . . . . .  | —,35        | —,75         | <b>Syringa, Flöeder.</b>   |             |              |
| „ fol. argenteo-marginatis,<br>weissrandiger . . . . .   | —,60 bis    | 1,—          | Josikaea, spätblühend . . . . .  | —,50        | —,75         |
| „ fol. luteis, goldblättr. . . . .   | —,60        | 1,—          | persica, persischer . . . . .  | —,40        | —,50         |
| „ laciniata, schlitzzblättr. . . . .   | —,60        | 1,—          | alba, weisser . . . . .  | —,40        | —,50         |
| racemosa, Trauben-Hollund. . . . .   | —,35        | —,75         | Rothomagensis (chinens.), lila . . . . .                                   | —,40        | —,50         |
| „ plumosa, Blätt. geschl. . . . .  | —,75        | 1,25         | „ alba . . . . .   | —,40        | —,50         |
| <b>Sophora, Sophore.</b>   |             |              | „ rubra, (S. Saugeana),<br>rot, sehr schön. . . . .                        | —,40        | —,50         |
| japonica, japanische Sophore . . . . .   | —,75        | 1,50         | vulgaris, gemeiner blauer . . . . .  | —,30        | —,50         |
| T „ pendula, Trauer-Sophore  | —,75        | 7,50         | „ alba, gemeiner weisser . . . . .   | —,40        | —,50         |
| Hochstämme . . . . .   | 4,—         | —            | „ Andenk. a. L. Späth . . . . .  | 1,—         | 2,50         |
| <b>Sorbus, Eberesche, Mehlbirne,</b><br>Elzbeere . . . . .   | 1,50        | —            | „ Charles X, purpurrot . . . . .   | —,75        | 1,25         |
| Schöne Pyramiden zur Einzelpfl. ge-<br>eignet . . . . .  | 6—10        | —            | „ Croix de Brahy, grossdoldig  | 1,25        | 1,50         |
| alpina . . . . .   | 1,50        | —            | „ Dr. Lindley, lilafarbig . . . . .  | 1,25        | 1,50         |
| americana, Beeren korallenr. . . . .   | —,75        | 1,50         | „ Dr. von Regel, Rispen gross  | 1,25 bis    | 1,50         |
| Aria, gemeine Mehlbirne . . . . .  | —,60        | 1,50         | „ Emil Liebig, s. schön . . . . .  | 1,50        | 2,—          |
| „ tomentosa, die jungen Blätter<br>silberweiss . . . . .   | 1,— bis     | 2,50         | „ Géant des Batailles, rot. . . . .  | 1,25        | 1,50         |
| Hochstämme . . . . .   | 1,75        | 3,50         | „ Goliath, dunkelrot . . . . .   | 1,25        | 1,50         |
| aucuparia, gem. Eberesche . . . . .  | —,30        | 1,—          | „ Louis van Houtte, grossdoldig,<br>1,00                                   | 1,50        | 9—12         |
| „ dulcis, süsse Eberesche.<br>Neueit. Die Früchte<br>sind ein vortreffliches<br>Compot, ähnlich dem der<br>Preisselbeeren.<br>Hochstämme . . . . . | 4,— bis     | 6,—          | „ Marie Legraye, grosse weisse<br>Blüten . . . . .                         | 1,25 bis    | 1,50         |
| „ fol. luteo-varieg. . . . .   | 1,25 bis    | 3,—          | „ Marlyensis, purpur . . . . .   | —,75        | 1,25         |
| T „ pendula, Trauer-Eb.-E. . . . .   | 1,50        | 3,—          | „ Prinzess. Marie, hellila . . . . .                                       | 1,—         | 1,25         |
| T aucuparia fol. v., buntbl. Trauer-E.<br>1,50 bis   | 3,—         | —            | „ Schneelawine, hellila . . . . .  | —,75        | 1,25         |
| „ domestica, Speierling . . . . .  | 1,—         | 1,50         | „ Triomphe d'Orléans, purpur-<br>rosa . . . . .                            | —,75 bis    | 1,25         |
| hybrida, Bastard-Eberesche . . . . .   | —,75        | 2,—          | „ virginalis, weissblüh. . . . .   | —,75        | 1,25         |
| terminalis, gemeine Elzb. . . . .  | 1,—         | 2,—          | Hochstämme, 1—1,50 Meter,<br>in den schönst. Sorten . . . . .              | 2,50 bis    | 4,50         |
| Spartium scoparium Andreanum . . . . .   | 1,50        | 10,—         |  |             |              |



|  | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M.            |   | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M.            |
|--|-------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|
| <b>Syringa vulg. flore pleno, gefüllt Fl.</b>  |             |                         | <b>Ulmus.</b>   |             |                         |
| Comte Horace de Choiseul, purpur-<br>lila, lange Rispe . . . . .                                 | 1,50        | —                       | effusa, Flatter-Ulme . . . . .  | 1,50        | 4—12                    |
| Emile Lemoine, grosse, ästige Rispe,<br>lilarosa . . . . .                                       | 2,—         | —                       | Hochstämme . . . . .  | 1,50        | —                       |
| hyacinthiflora pl. . . . .   | 1,— bis     | 3,—                     | " fol. var. . . . .   | 1,25        | 3,—                     |
| Léon Simon, blassrot in lilablau über-<br>gehend . . . . .                                       | 1,50        | —                       | <b>montana, grossblättrige oder schottische</b><br><b>Ulme . . . . .</b>                          | —,50 bis    | 3,— 4—27                |
| Mad. Lemoine, grosse Blüten, rein-<br>weiss . . . . .  | 2,50        | —                       | " fastigiata (U. exoniensis),<br>schott. Pyram.-Rüster . . . . .                                  | 1,—         | 4,—                     |
| Michel Buchner, grosse Rispen,<br>blasslila, rötliche Knospen . . . . .                          | 1,50        | —                       | Hochstämme . . . . .  | 2,—         | 4,—                     |
| Président Carnot, reichblühend,<br>pyramidale Rispen, blasslila mit<br>weissem Schlund . . . . . | 2,—         | —                       | " fastigiata Dampieri Wreidel, mit<br>schönen, intensiv goldgelben<br>Blättern . . . . .          | 1,25 bis    | 3,—                     |
| <b>Tamarix, Tamariske.</b>   |             |                         | Hochstämme . . . . .  | 2,—         | 5,—                     |
| gallica, graugrün belaubt . . . . .  | —,30 bis    | —,50 2 $\frac{1}{2}$ —4 | T " horizontalis, Trauer-R. . . . .   | 2,—         | 6,—                     |
| tetrandra, blüht rosa . . . . .  | —,75        | 1,—                     | T " pendula, Hochstämme . . . . .   | 2,—         | 10,—                    |
| <b>Tecoma, Tekoma.</b>   |             |                         | " Pitteursi, Pitteurs's mit grossen,<br>rundlichen Blättern, stark-<br>wüchsig . . . . .          | 1,— bis     | 4,50                    |
| †§ radicans (Bignonia radicans) . . . . .  | —,75        | 1,50 6—12               | <b>vegata, grossblättrig, ausserordentlich</b><br><b>starkwüchsig . . . . .</b>                   | 1,50 bis    | 4,—                     |
| <b>Tilia, Linde.</b>   |             |                         | <b>Viburnum, Schneeball.</b>  |             |                         |
| alba, nordamerikan., weisse . . . . .  | —,75        | 2,—                     | Lantana, wolliger Schneeball . . . . .  | —,50        | —,75 4—6                |
| Hochstämme . . . . .   | 3,—         | 12,—                    | Opulus, gem. Schneeball . . . . .   | —,25        | —,70 2—6                |
| T petiolaris, Zweige leicht<br>hängend . . . . .   | 1,—         | 3,—                     | " roseum (V. Opulus sterile),<br>gefüllter Schneeball . . . . .                                   | —,40 bis    | —,60 3 $\frac{1}{2}$ —5 |
| Hochstämme . . . . .   | 3,50        | 8,—                     | Halb-u. Hochstämme . . . . .  | 2,—         | 3,— 18—25               |
| americana, grossblättrig . . . . .   | —,50        | 1,—                     | <b>Vinca, Sinngrün.</b>   |             |                         |
| Hochstämme . . . . .   | 2,50        | 6,—                     | * major, grossblättrig . . . . .  | —,40        | 3,—                     |
| " laxiflora, sehr grossblättr. . . . .   | 1,—         | 2,—                     | † " fol. albo-marg., weissgerandet . . . . .  | —,50        | 4,—                     |
| Hochstämme . . . . .   | 3,50        | 5,—                     | minor fl. azureo, himmelblaublühend . . . . .   | —,40        | 3 $\frac{1}{2}$         |
| T Beaumonteia pendula . . . . .  | 1,50        | 2,50                    | <b>Virgilia, Virgilie, Gelbholz.</b>  |             |                         |
| Hochstämme . . . . .   | 3,50        | 8,—                     | lutea . . . . .   | —,75 bis    | 3,—                     |
| euchlora (T. dasystyla), mit dunkel-<br>grünen lederart. Blättern . . . . .                      | 1,— bis     | 4,— 9—35                | § <b>Vitis, Wein.</b>   |             |                         |
| gigantea, sehr grossblättrig . . . . .   | 1,50        | 4,—                     | Labrusca . . . . .  | —,75        | 1,25 6—10               |
| macrophylla, von sehr kräftigem<br>Wuchs, grossblättrig . . . . .                                | 1,25        | 2,50                    | " riparia (V. odoratissima) . . . . .   | —,75        | 1,25 6—10               |
| Hochstämme . . . . .   | 2,50        | 5,—                     | <b>Weigela, Weigele.</b>  |             |                         |
| S platyphyllos, gemeine, grossblättr.<br>Sommer-Linde . . . . .                                  | 1,—         | 1,50                    | amabilis alba, weiss mit rosa . . . . .   | —,40        | —,75 3 $\frac{1}{2}$ —6 |
| Hochstämme . . . . .   | 1,50        | 6,—                     | " Gustave Malet, hellrosa, weiss-<br>gerandet . . . . .   | —,50        | —,50                    |
| tomentosa (T. argentea), filzblättrige,<br>ungarische . . . . .                                  | 1,50 bis    | 3,—                     | biformis, rosa, weiss gescheckt . . . . .   | —,50 bis    | —,70                    |
| (Hochstämme s. Alleebäume.)  |             |                         | Emile Gallé, klein, zierlich, dunkel-<br>purpur . . . . .   | —,50        | —,50                    |
| ulmifolia, kleinblättrige Linde . . . . .  | 1,50        | 4,50                    | Groenewegeni, dunkelrosa . . . . .  | —,60 bis    | 1,— 5—9                 |
| (siehe auch Alleebäume.)   |             |                         | intermedia, fast weiss . . . . .  | —,50        | —,50                    |
| <b>Ulmus, Ulme, Rüster.</b>  |             |                         | Isoline, mattrosa . . . . .   | —,50 bis    | —,75 4—7                |
| americana, hellgrün belaubt . . . . .  | 1,—         | 1,50 9—12               | Lowi, aussen braunrot, innen purpur . . . . .   | —,50        | —,50                    |
| Hochstämme . . . . .   | 1,50        | 3,50 12—27              | Mad. Couturier, gelblich weiss . . . . .  | —,50        | —,50                    |
| campestris, Feld-Rüster . . . . .  | —,50        | 1,50 4—13               | Madame Lemoine . . . . .  | —,50 bis    | —,75 4—7                |
| " Berardi, eine der schönsten<br>Ulmen . . . . .   | 1,—         | 2,50                    | rosea, gedrungenen Wuchs . . . . .  | —,50        | —,60 4—5                |
| Hochstämme . . . . .   | 2,50        | 4,—                     | " nana fol. var., schön bunt . . . . .  | —,60        | —,75                    |
| " corylifolia purpurea,<br>Hochstämme . . . . .  | 1,50        | 4,—                     | P. Duchartre, tief amaranthrot, Knospe<br>fast schwarz, wohl die dunkelste<br>von allen . . . . . | —,50        | —,50                    |
| " Louis van Houtte, brillant gold-<br>bronce farbige Blätter, wie<br>schwach grün . . . . .      | 1,50 bis    | 3,50                    | Stelzneri, dunkelrot . . . . .  | —,50 bis    | —,75 4—7                |
| T " suberosa pendula, Trauer-<br>Korkrüster, Hochst. . . . .                                     | 2,—         | 5,—                     | Van Houttei, rosa . . . . .   | —,50        | —,75 4—7                |
| " umbraculifera, Kugel-Rüster,<br>baut sich kugelförmig und<br>dicht . . . . .                   | 1,50 bis    | 2,—                     | § <b>Wistaria, Wistarie (Glycine).</b>  |             |                         |
| Hochstämme . . . . .   | 2,50        | 6,—                     | chinensis (Glyc. chin.), chinesische<br>Wistarie, mit langen blauen<br>Blütentrauben . . . . .    | 2,— bis     | 3,50 18—30              |
|  |             |                         | " fl. albo . . . . .  | 2,50        | 3,50                    |
|  |             |                         | <b>Xanthoceras, Gelbhorn.</b>   |             |                         |
|  |             |                         | sorbifolia, z. Treiben geeignet, junge<br>Pflanzen . . . . .                                      | —,50 bis    | 1,50                    |



# Edelreiser.

Zur Fröhjahrs- und Sommerveredelung. Jedes Reis hat mindestens 5 Augen.

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen . . . . . | 1 Stück M. —,15,     | 10 Stück M. 1,—      |
| 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl M. 6,—   |                      |                      |
| Pfirsiche und Aprikosen . . . . .            | 1 " " —,30,          | 10 " " 2,—           |
| Rosen . . . . .                              | 1 " " —,20 bis —,30, | 10 " " 1,50 bis 2,50 |
| " neuere und neueste Sorten . . . . .        | 1 " " —,50 " —,80,   | 10 " " 4,— " 7,—     |
| Gehölze, ältere Varietäten . . . . .         | 1 " " —,15,          | 10 " " 1,—           |
| " neuere und neueste Varietäten . . . . .    | 1 " " —,30 " 1,—     |                      |

Bei Abnahme bedeutender Quantitäten treten Preisermässigungen ein.

## Junge Gehölze zur Anpflanzung von Baumschulen, Forsten etc.

Sollten die Gehölze in dem begehrten Alter nicht mehr vorhanden sein, so werden wir uns erlauben, wenn es nicht anders bestimmt wird, den nächstfolgenden älteren oder jüngeren Jahrgang zu liefern.

| Junge Laubhölzer.                                |      |            |             |  |      |            |             |
|--|------|------------|-------------|--|------|------------|-------------|
|  | Jahr | 100 St. M. | 1000 St. M. |  | Jahr | 100 St. M. | 1000 St. M. |
| <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn . . . . .     | 2    | 2,50       | 20          | <i>Laburnum vulgare</i> , gem. Goldregen . .     | 1    | 2,25       | 20          |
| " <i>dasy carpum</i> , Silber-Ahorn . . . . .    | 1    | 5,—        | 40          | <i>Ligustrum vulg.</i> I. Qual. . . . .          |      | 4,—        | 30          |
| " <i>Negundo</i> , Eschen-Ahorn . . . . .        | 3    | 7,—        | 50          | " II. " . . . . .                                |      | 2,50       | 20          |
| " " <i>californicum</i> , californischer         | 1    | 1,50       | 10          | <i>Lonicera tatarica</i> , Gaisblatt, Stecklinge | 2    | 6,—        | 40          |
| Ahorn . . verpflanzte                            | 2    | 2,50       | 17          | <i>Xylosteum</i> " " "                           | 2    | 6,—        | 40          |
| " " <i>californicum</i> , californischer         | 2    | 2,25       | 18          | <i>Philadelphus coronarius</i> , Pfeifenstrauch, | 2    | 5,—        | 45          |
| Ahorn . . verpflanzte                            | 3    | 3,50       | 30          | Stecklinge                                       | 2    | 8,—        | 70          |
| " <i>Pseudoplatanus</i> , Weiss-Ahorn . . .      | 1    | 1,25       | 10          | " <i>grandiflorus</i> . . . . .                  | 2    | 7,50       | —           |
| " " " " " " " " " " " "                          | 2    | 2,—        | 13          | <i>Populus canadensis</i> , Pappel . . . . .     | 1    | 7,—        | —           |
| " " " " " " " " " " " "                          | 3    | 2,75       | 21          | " <i>candicans</i> . . . . .                     | 2    | 7,—        | 60          |
| " " " " " " " " " " " "                          | 4    | 5,—        | 45          | " <i>nigra fastigiata</i> . . . . .              | 2    | 3,—        | —           |
| " " " " " " " " " " " "                          | 1    | 2,50       | 19          | <i>Potentilla fruticosa</i> . . . . .            | 2    | 5,—        | —           |
| <i>Aesculus Hippocastanum</i> , Rosskastanie .   | 2    | 3,50       | 30          | <i>Prunus Padus</i> , Traubenkirsche . . . .     | 3    | 7,—        | —           |
| 10 000 1jähr. M. 130,—                           | 1    | 1,50       | 6           | " <i>spinosa</i> , Schlehe . . . . .             | 1    | 12,—       | 100         |
| <i>Alnus glutinosa</i> , Rot-Eller . . . . .     | —    | 2,50       | 19          | " " " " " " " " " " " "                          | 2    | 16,—       | 140         |
| verpflanzte 80—100 cm hohe                       | —    | 4,—        | 30          | <i>Quercus pedunculata</i> (Q. Robur).           | 1    | 1,50       | 10          |
| " " " " " " " " " " " "                          | 1    | 1,25       | 7           | Sommereiche, Stieleiche                          | 2    | 2,—        | 14          |
| " <i>incana</i> , Weiss-Eller, nordische Eller   | —    | 3,—        | 19          | verpflanzte                                      | 3    | 3,—        | 20          |
| verpflanzte 70—100 cm hohe                       | 2    | 3,50       | 30          | <i>Quercus robur</i> , deutsche Eiche . . . .    | 1    | 1,25       | 10          |
| <i>Amorpha fruticosa</i> , Unform . . . . .      | 2    | 4,50       | 37          | 10 000 St. 2jähr. M. 140,—                       | 2    | 2,—        | 17          |
| 0,90—1,25 m hoch                                 | 1    | 2,—        | 15          | " <i>americana rubra</i> , Roteiche . . .        | 1    | 3,—        | 25          |
| <i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia A.), Mahonie | 2    | 4,—        | 30          | " " " " " " " " " " " "                          | 3    | 6,—        | 45          |
| " " " " " " " " " " " "                          | 2    | 7,—        | 50          | <i>Rhamnus Frangula</i> , Faulbaum . . . . .     | 2    | 2,50       | 16          |
| " <i>vulgaris</i> , gemeine Berberitze . . .     | 2    | 1,50       | 10          | <i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch . . .     | 1    | 4,—        | —           |
| <i>Betula alba</i> , gemeine Birke . . . . .     | 1    | 1,—        | 5           | <i>Ribes aureum</i> , echte Goldtraube, Steckl.  | 2    | 8,—        | 70          |
| 10 000 1jähr. M. 45,—                            | —    | 2,50       | 20          | <i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie      | 1    | 1,50       | 10          |
| verpflanzte 50—80 cm hohe                        | 2    | 2,50       | 20          | 10 000 St. M. 170,—                              | 2    | 2,—        | 18          |
| <i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum . .     | 1    | 1,—        | 8           | <i>Rosa canina</i> , Hundsrose . . . . .         | 1    | 2,50       | 20          |
| <i>Carpinus Betulus</i> , Weiss- od. Hainbuche   | 2    | 3,—        | 15          | " <i>rubiginosa</i> (sweet briar),               | 2    | 3,50       | 25          |
| verpflanzte                                      | 3    | 4,—        | 25          | schottische Zaunrose . . . . .                   | 1    | 1,50       | 12          |
| <i>Colutea arborescens</i> , Blasenstrauch . .   | 2    | 3,50       | 25          | 10 000 St. M. 110,—                              |      |            |             |
| <i>Cornus alba</i> , weisser Hartriegel . . .    | —    | 6,—        | 45          | <i>Sallx</i> , Weide, gut bewurzelte Steckl. in  | 2    | 5,—        | 40          |
| verpfl. 80—100 cm hoch                           | 2    | 5,—        | —           | den besten Sort. unserer Wahl                    | 2    | 6,—        | 50          |
| " <i>sanguinea</i> , gem. Hartriegel . . . .     | 2    | 4,—        | 30          | <i>Sambucus nigra</i> , gem. Hollunder . . .     | 1    | 4,—        | 30          |
| <i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss . . . . .    | 2    | 4,—        | 30          | " <i>racemosa</i> , Trauben-Hollunder            | 2    | 5,—        | —           |
| <i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn          |      |            |             | <i>Sophora japonica</i> , japanische Sophore .   | 2    | 3,50       | —           |
| siehe Heckenpflanzen S. 123                      |      |            |             | <i>Sorbus aucuparia</i> , gem. Eberesche . .     | 1    | 3,—        | —           |
| <i>Cydonia japonica</i> , japanische Quitte . .  | 2    | 3,50       | 30          | <i>Spiraea ariaefolia</i> . . . . . Steckl.      | 2    | 7,—        | —           |
| " " " " " " " " " " " "                          | 3    | 4,—        | 35          | " <i>callosa</i> , Spierstrauch . . . . .        | 2    | 5,—        | —           |
| <i>Elaeagnus angustifolia</i> , Oelbaum . . .    | 2    | 7,—        | 55          | " <i>coccinea</i> . . . . .                      | 1    | 3,50       | 25          |
| <i>Evonymus europaea</i> , Spindelbaum . .       | 2    | 2,50       | 20          | <i>Staphylea pinnata</i> . . . . .               | 1    | 2,—        | 25          |
| <i>Fagus silvatica</i> , Rotbuche . . . . .      | 2    | 1,75       | 12          | <i>Symphoricarpus racemosus</i> . . . . .        | 2    | 4,25       | 35          |
| 40—60 cm Höhe                                    | —    | 2,50       | 20          | " " " " " " " " " " " "                          | 2    | 6,—        | 50          |
| 60—90 cm " " "                                   | —    | 5,—        | 35          | <i>Tilia grandiflora</i> , grossbl. Linde . . .  | 1    | 3,—        | 25          |
| <i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche . . .  | 1    | 1,—        | 5           | " " " " " " " " " " " "                          | 2    | 3,—        | 25          |
| verpflanzte                                      | 2    | 2,—        | 10          | <i>Ulmus campestris</i> , Feld-Ulme . . . . .    | 1    | 1,50       | 10          |
| " " " " " " " " " " " "                          | 3    | 3,—        | 20          | " <i>montana</i> , grossbl. Ulme . . . . .       | 2    | 3,—        | 25          |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> , Gleditschie . . . | 2    | 2,—        | 12          | " " " " " " " " " " " "                          | 2    | 3,—        | 25          |
| " " " " " " " " " " " "                          | 3    | 4,—        | —           |  |      |            |             |

Bei Abnahme von wenigstens 250 Stück wird der Tausendpreis, von wenigstens 25 Stück der Hundertpreis berechnet. — Weitere Bedingungen siehe Seite 2.



|   | Jahr | 100<br>St.<br>M. | 1000<br>St.<br>M. |   | Jahr | 100<br>St.<br>M. | 1000<br>St.<br>M. |
|---|------|------------------|-------------------|---|------|------------------|-------------------|
| <i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne . . . . .         | 2    | 3,—              | 25                | <i>Picea orientalis</i> ( <i>Abies</i> ) . . . . .      | 2    | 4,—              | —                 |
| „ „ <i>Fraseri</i> , echte Balsamtanne                | 2    | 4,—              | 30                | „ „   | 3    | 6,—              | —                 |
| „ <i>Nordmanniana</i> . . . . .                       | 3    | 6,—              | 50                | <i>Pinus Laricio austriaca</i> , Schwarzkief. „         | 2    | 3,50             | —                 |
| „ „ . . . . .   | 2    | 4,—              | 30                | „ <i>montana</i> 10 000 St. M. 140,—                    | 2    | 4,—              | 18                |
| „ „ . . . . .   | 3    | 6,—              | 50                | „ <i>Strobus</i> , Weymouths-Kiefer, verpfl.            | 2    | 2,50             | 20                |
| „ „ . . . . .   | 4    | 10,—             | —                 | „ „ 10 000 St. M. 150,—                                 |      |                  |                   |
| „ <i>pectinata</i> , gem. Weisstanne, verpfl.         | 2    | 3,—              | 30                | „ <i>silvestris</i> , gemeine Kiefer . . . . .          | 2    | 1,—              | 7,50              |
| „ „ . . . . .   | 3    | 5,—              | 50                | „ „ 10 000 St. M. 60,—                                  |      |                  |                   |
| <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> . . . . .             | 2    | 3,—              | —                 | <i>Pseudotsuga Douglasi</i> , Douglas-Tanne,            |      |                  |                   |
| <i>Juniperus communis</i> , gem. Wachholder „         | 1    | 1,50             | 10                | „ „ . . . . .   | 2    | 8,—              | 60                |
| „ „ . . . . .   | 2    | 2,—              | 17                | <i>Thuja occidentalis</i> , abendländischer             |      |                  |                   |
| „ <i>virginiana</i> . . . . .                         | 2    | 8,—              | —                 | Lebensbaum . . . . .                                    | 2    | 2,—              | 10                |
| <i>Larix europaea</i> , gemeine Lärche, verpfl.       | 1    | 1,—              | 6                 | „ „ 10 000 St. M. 180,—                                 | 3    | 3,—              | 20                |
| 10 000 Stück 1jährig. 45,— Mk.                        |      |                  |                   | „ „ 10 000 St. M. 260,—                                 | 4    | 5,—              | 30                |
| „ „ . . . . .   | 2    | 1,50             | 9                 | <i>Tsuga canadensis</i> ( <i>Abies</i> ), Hemlockstanne | 1    | 2,—              | 15                |
| „ „ . . . . .   | 3    | 2,50             | 20                | „ „ . . . . .   | 2    | 4,—              | 30                |
| <i>Picea alba</i> ( <i>Abies</i> ), Weissfichte „     | 2    | 2,50             | 20                | „ „ . . . . .   | 3    | 6,—              | 45                |
| „ „ . . . . .   | 3    | 3,—              | 25                |   |      |                  |                   |
| „ <i>excelsa</i> ( <i>Abies</i> ), Rottanne . . . . . | 1    | —,75             | 4                 |   |      |                  |                   |
| 10 000 1jähr. 20,—                                    | 2    | 1,50             | 7                 |   |      |                  |                   |
| 10 000 1 „ 40,—                                       | 3    | 2,50             | 15                |   |      |                  |                   |
| 10 000 1 „ 100,—                                      |      |                  |                   |   |      |                  |                   |

|   | Höhe<br>m   | 1 Stück<br>M. |   | Höhe<br>m   | 1 Stück<br>M. |
|---|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| <b>Abies, Lk., Weiss- oder Edel-</b><br><b>tanne: Abietineae.</b> |             |               | <b>Chamaecyparis.</b>                         |             |               |
| <i>concolor Lindl.</i> , Gleichfarbige                            |             |               | <i>lutea</i> , sehr wertvoll. junge Pflanzen  |             | 1,50 bis 4,—  |
| Weisstanne . . . . .  | -20 bis -40 | 2,— bis 3,—   | „ <i>Nutkaensis Spach.</i> ( <i>Thuyopsis</i> |             |               |
| „ „ . . . . .   | -50 „ 1,—   | 3 „ 7,—       | „ <i>borealis.</i> )                          | -30 bis -50 | 1 „ 2         |
| „ „ . . . . .   |             |               | „ „ . . . . .                                 | -75 „ 1,—   | 2,50 „ 3,50   |
| „ <i>var. lasiocarpa</i> ( <i>Abies</i>                           |             |               | „ <i>compacta</i> . . . . .                   | 1,25 „ 1,50 | 4 „ 7,—       |
| <i>lasiocarpa Lindl.</i> )  | -30 „ -50   | 3 „ 7,—       | „ <i>glauca Hrt., blaugrün</i>                |             | 2,50 „ 5,—    |
| „ „ . . . . .   | -75 „ 1,—   | 12 „ 18,—     | „ „ . . . . .                                 | -30 „ -50   | 1 „ 2,—       |
| <i>excelsa D. C.</i> siehe unter                                  |             |               | „ „ . . . . .                                 | -75 „ 1,—   | 3 „ 5,—       |
| <i>Picea excelsa Lk.</i>  |             |               | „ „ . . . . .                                 | 1,25 „ 2,—  | 8 „ 15,—      |
| <i>magnifica Murr.</i>  | -25 „ -50   | 2 „ 4,—       | <i>pisifera, S. et Z., . . . . .</i>          | -25 „ -50   | -50 „ 1,—     |
| <i>nobilis Lindl.</i> , Edle Silber-                              |             |               | „ „ . . . . .                                 | -60 „ -90   | 1,25 „ 2,—    |
| Tanne . . . . .   | -25 „ -50   | 1,50 „ 2,50   | „ „ . . . . .                                 | 1,20 „ 1,50 | 3 „ 6,—       |
| „ <i>glauca, von schöner blauer</i>                               |             |               | „ <i>aurea</i> . . . . .                      | -20 „ -50   | 1 „ 2,50      |
| <i>Färbung</i>  | -20 „ -30   | 1,50 „ 2,50   | „ „ . . . . .                                 | -60 „ 1,—   | 3 „ 5,—       |
| „ „ . . . . .   | -40 „ -50   | 3 „ 6,—       | „ <i>filifera</i> . . . . .                   | -30 „ -50   | 1 „ 2,—       |
| <i>Nordmanniana Spach.</i> , Nord-                                |             |               | „ „ . . . . .                                 | -60 „ 1,—   | 3 „ 8,—       |
| mann's Tanne, aus dem   |             |               | „ <i>plumosa</i> . . . . .                    | -25 „ -50   | -50 „ 1,50    |
| Kaukasus stammende herr-  |             |               | „ „ . . . . .                                 | -75 „ 1,25  | 2 „ 5,—       |
| liche Edeltanne von statt-  |             |               | „ „ <i>aurea, schön</i>                       |             |               |
| lichem Wuchs . . . . .  | -40 „ -60   | 2 „ 4,—       | „ <i>goldgelb</i> . . . . .                   | -20 „ -50   | -50 „ 1,50    |
| „ „ . . . . .   | -80 „ 1,—   | 5 „ 6,—       | „ „ . . . . .                                 | -60 „ 1,—   | 2 „ 4,—       |
| „ „ . . . . .   | 1,25 „ 1,50 | 8 „ 13,—      | „ <i>squarrosa Beissn.</i> . . . . .          | -25 „ -50   | -75 „ 2,—     |
| <i>pectinata D. C.</i> , Weiss- oder                              |             |               | „ „ . . . . .                                 | -60 „ 1,—   | 3 „ 8,—       |
| Edel-Tanne . . . . .  | -50 „ 1,—   | 1 „ 2,—       | <b>Ginkgo L., Ginkgo (Salisburia)</b>         |             |               |
| <b>Biota Endl., morgenländischer</b>                              |             |               | <i>biloba L.</i> . . . . .                    | -30 „ -50   | -75 „ 1,50    |
| <b>Lebensbaum, Cupressineae</b>                                   |             |               | „ „ . . . . .                                 | -60 „ 1,—   | 2,50 „ 4,—    |
| <i>orientalis, Endl.</i> ( <i>Thuja orien-</i>                    |             |               | „ „ . . . . .                                 |             |               |
| <i>talis L.</i> ), Morgen-  |             |               | „ „ . . . . .                                 |             |               |
| länd. Lebensbaum . . . . .  | -40 „ -60   | -50 „ 1,—     | <b>Juniperus L., Wachholder,</b>              |             |               |
| „ „ . . . . .   | -90 „ 1,25  | 2 „ 3,—       | <b>Sadebaum, Cupressineae.</b>                |             |               |
| „ <i>compacta</i> . . . . .                                       | -50 „ -70   | 2 „ 3,50      | <i>communis</i> , gemeiner . . . . .          | -30 „ -75   | -50 „ -75     |
| „ „ . . . . .   | -80 „ 1,—   | 4 „ 5,—       | <i>Sabina L.</i> , echter Sadebaum,           |             |               |
| <b>Chamaecyparis Spach.</b>                                       |             |               | „ „ 30 bis 50 cm breit                        |             | -75 „ 1,50    |
| <b>Lebensbaum, Cupressineae.</b>                                  |             |               | „ <i>variegata</i>                            |             |               |
| <i>Lawsoniana Parl.</i> , ( <i>Cupressus</i>                      |             |               | „ 25 bis 50 „ „                               |             | 1 „ 2,—       |
| <i>Lawsoniana Murr.</i> )   | -40 „ -60   | 1,—           | „ <i>tamariscifolia Ait.</i> ,                |             |               |
| „ „ . . . . .   | 1,— „ 1,20  | 2 „ 3,—       | „ 25 bis 50 cm                                |             | 1 „ 2,—       |
| „ „ <i>glauca</i> . . . . .                                       | -30 „ -50   | 1,25 „ 3,50   | <i>virginiana L.</i> , Virginischer           |             |               |
| „ „ <i>Fraseri, schöne auf-</i>                                   |             |               | Sadebaum . . . . .                            | -20 „ -50   | -50 „ 1,—     |
| <i>rechte, blaugrüne</i>  |             |               | „ „ . . . . .                                 | -60 „ 1,—   | 1,50 „ 3,—    |
| <i>Form</i> . . . . .   | -20 „ -50   | 1 „ 2,—       | „ „ . . . . .                                 | 1,20 „ 1,50 | 4 „ 7,50      |



# Nadelhölzer. (Coniferae, Zapfenträger)

|  | Höhe<br>m   | 1 Stack<br>M.   |  | Höhe<br>m   | 1 Stack<br>M.   |
|--|---|---|--|---|---|
| <b>Juniperus.</b>  |   |   | <b>Pinus.</b>  |   |   |
| <i>vi giniana tripartita</i> , dicht-<br>stehende blaugrüne Belaubung  | -20bis-50<br>-60 „ 1,—                                  | -50 b. 1,50<br>1,75 „ 4,—                             | <i>montana</i> Mill., Knieholzkiefer   | —   | 1,— bis 5,—   |
| <b>Larix</b> Lk., Laerche, Abietineae  |   |   | <i>silvestris</i> L. . . . .   | 1,— bis 1,50  | —,50 „ 1,—  |
| <i>europaea</i> D. C., gem. Lärche   | -50 „ 1,25<br>1,50 „ 2,50                               | —,50 „ 1,50<br>2,— „ 3,50                             | <i>Strobus</i> L., Weymouth's Kiefer   | —,50 „ 1,—  | —,75 „ 1,50   |
| <b>Libocedrus</b> Endl., Fluss-<br>ceder, Cupressineae.  |   |   | <b>Pseudotsuga</b> Carr., Doug-<br>las-Tanne, Abietineae.  |   |   |
| Schön pyramidal wachsende<br>Conifere. Belaubung bleibt<br>im Sommer und Winter tief<br>dunkelgrün . . . . .   |   |   | <i>Douglasi</i> Carr. . . . .  | —,40 „ —,60<br>—,75 „ 1,50  | —,75<br>2,— bis 5,—   |
| <i>decurrens</i> Torr. ( <i>Thuja gi-<br/>gantea</i> Carr.) . . . . .  | —,30 „ —,60   | 1,— „ 2,50  | <b>Taxodium</b> Rich., Sumpf-<br>Cypresse.   |   |   |
| <b>Picea</b> Lk., Fichte, Rottanne,<br>Abietineae.   |   |   | <i>distichum</i> , schöne hellgrün be-<br>laubte Conifere, die im Winter<br>die Nadeln abwirft . . . . . | —,60 „ —,80<br>—,90 „ 1,—   | 2,— „ 4,—<br>5,— „ 6,—  |
| <i>alba</i> Lk., ( <i>Abies alba</i> Mchx.)  | —,40 „ —,75<br>1,— „ 1,25                               | —,60<br>1,50 bis 2,—                                  | <b>Taxus</b> Tourn., Eibe, Taxeae.   |   |   |
| <i>Alcockiana</i> Carr. Mit scharf-<br>gespitzten, etwas gebogenen<br>vierseitigen Nadeln, die ober-<br>seits dunkelgrün und unter-<br>seits prächtig silberweiss sind               | —,30 „ —,50   | 1,50 „ 3,—  | <i>baccata</i> L., gemeine Eibe . . .  | —,30 „ —,50<br>—,60 „ —,75<br>—,90 „ 1,—<br>1,10 „ 1,40<br>1,50 „ 1,75  | 1,25 „ 2,—<br>2,50 „ 4,—<br>5,— „ 7,—<br>8,— „ 10,—<br>14,— „ 18,—  |
| Engelmanni Engelm. Zeichnetsich<br>durch bläul.-grünl. Nadeln aus  | —,25 „ —,50   | 1,50 „ 2,50   | „ <i>elegantissima</i> . . . . .   | —,30 „ —,40<br>—,50 „ —,75  | 1,— „ 2,—<br>3,— „ 7,50   |
| Engelmanni glauca, schöne blau-<br>graue Färbung . . . . .   | —,25 „ —,60   | 3,— „ 8,—   | „ <i>erecta</i> . . . . .  | —,30 „ —,50<br>—,60 „ —,80  | 1,— „ 2,—<br>2,— „ 4,—  |
| <i>excelsa</i> Lk., ( <i>Abies excelsa</i> D. C.)  | —,40 „ —,75<br>—,80 „ 1,25<br>1,50 „ 2,—<br>—,50 „ —,75 | —,50 „ —,75<br>1,50 „ 1,50<br>2,— „ 4,—<br>1,50 „ 2,— | „ <i>fastigiata</i> Loud. (T. bac-<br>cata hibernica Hook.)  | —,40 „ —,50<br>1,—  | 2,— „ 4,—<br>10,—   |
| Fichte, Rottanne, als Schutzpfl.<br>gegen Winde gut zu verwenden.  | —,50 „ —,90<br>—,30 „ —,60<br>—,60 „ 1,—                | 2,— „ 4,—<br>1,50 „ 3,—<br>3,— „ 6,—                  | <b>Thuja</b> Tourn. Lebensbaum.<br>Cupressineae.   |   |   |
| „ <i>aurea</i> . . . . .   | —,50 „ —,75   | 1,50 „ 2,—  | <i>gigantea</i> , Nutt. (Th. Lob. Hrt.)  | —,50 bis 1,—  | 2,— bis 3,—   |
| „ <i>compacta pyramidalis</i> ,<br>von gedrungen. Wuchse   | —,50 „ —,90<br>—,30 „ —,60<br>—,60 „ 1,—                | 2,— „ 4,—<br>1,50 „ 3,—<br>3,— „ 6,—                  | <i>occidentalis</i> L., Abendländ.,<br>sehr empfehlenswert für<br>immergrüne Hecken . . . . .            | —,50 „ 1,—<br>1,20 „ 1,50<br>1,75 „ 2,—<br>—,50 „ 1,—<br>—,50 „ 1,—<br>—,25 bis —,50<br>—,75 „ 1,—<br>—,30 „ —,50<br>—,60 „ 1,—<br>—,30 „ —,50<br>—,60 „ 1,—<br>1,10 „ 1,50 | —,50 „ 1,—<br>1,25 „ 2,—<br>2,50 „ 3,50<br>1,50 „ 4,—<br>1,50 „ 4,—<br>bis 8,—<br>—,50 „ —,75<br>1,50 „ 2,—<br>1,50 „ 1,50<br>3,— „ 3,—<br>1,— „ 1,—<br>1,50 „ 3,—<br>4,— „ 8,— |
| „ <i>inversa</i> , Trauer-Fichte   | —,75 „ 1,50<br>—,25 „ —,75                              | 2,— „ 6,—<br>1,50 „ 7,50                              | „ <i>aurea</i> (Hrt.) . . . . .  | —,50 „ 1,—  | 1,50 „ 4,—  |
| <i>orientalis</i> Lk., als Einfassung<br>zu empfehlen, der Stamm bildet<br>sehr dichte dunkelgrüne Pyra-<br>miden . . . . .  | —,75 „ 1,50<br>—,25 „ —,75                              | 2,— „ 6,—<br>1,50 „ 7,50                              | „ <i>compacta</i> (Hrt.) . . . . .   | —,50 „ 1,—  | 1,50 „ 4,—  |
| <i>polita</i> Carr. . . . .  | —,75 „ 1,50   | 2,— „ 6,—   | „ <i>extra breite Pflanze</i> . . .  | —,25 bis —,50   | —,50 „ —,75   |
| <i>pungens</i> Engelm., <i>argentea</i> , eine<br>prächt. Blausfichte, die durch die<br>herrliche silberblaue Färbung<br>ihrer Nadeln einen gross-<br>artigen Effect giebt . . . . . | —,30 „ —,60<br>—,30 „ —,50                              | 3,— „ 7,50<br>2,50 „ 5,—                              | „ <i>Ellwangeriana</i> . . . . .   | —,75 „ 1,—<br>—,30 „ —,50<br>—,60 „ 1,—<br>—,30 „ —,50<br>—,60 „ 1,—<br>1,10 „ 1,50   | 1,50 „ 2,—<br>1,50 „ 1,50<br>3,— „ 3,—<br>1,— „ 1,—<br>1,50 „ 3,—<br>4,— „ 8,—  |
| „ <i>Engelm. glauca</i> . . . . .  | —,30 „ —,60<br>—,30 „ —,50                              | 3,— „ 7,50<br>2,50 „ 5,—                              | <b>Thuyopsis</b> S. et Z.,<br>Hiba-Lebensb., Cupressineae,   |   |   |
| <b>Pinus</b> L., Kiefer, Abietineae.   |   |   | <i>dolabrata</i> , S. et Z., Japanischer<br>Lebensbaum . . . . .   | —,30 „ —,50<br>—,75 „ 1,—   | 1,50 „ 3,—<br>4,— „ 8,—   |
| <i>Cembra</i> L., Zirbelnuss-Kiefer<br>( <i>P. montana</i> Lam.) . . . . .   | —,50 „ 1,—<br>1 25 „ 1,50                               | 2,— „ 4,—<br>5,— „ 7,—                                | <b>Tsuga</b> Carr., Hemlockstanne,<br>Abietineae.  |   |   |
| <i>Laricio austriaca</i> Endl., ( <i>P. aus-<br/>triaca</i> Hoess), Schwarzkiefer  | —,50 „ 1,—<br>1,25 „ 1,50                               | 1,— „ 2,—<br>3,— „ 6,—                                | <i>canadensis</i> Carr. ( <i>Abies cana-<br/>densis</i> Mchx.) . . . . .                                 | —,30 „ —,75<br>1,— „ 1,25   | 1,50<br>1,60 b. 2,50  |





|  | Jahr | 100 St. M. | 1000 St. M. |  | Jahr | 100 St. M. | 1000 St. M. |
|--|------|------------|-------------|--|------|------------|-------------|
| Berberis Aquifolium (Mahonia A.);<br>Mahonie . . . . . | 1    | 2,50       | 20          | Cydonia japonica, Quitte . . . . .         | 1    | 2,50       | 20          |
| verpflanzte  | 2    | 4,50       | 40          |  | 2    | 3,50       | 30          |
| "  | 3    | 6,—        | 50          |  | 3    | 4,—        | 35          |
| Carpinus Betulus, Weiss- od. Hainbuche<br>verpflanzte  | 1    | 1,—        | 8           | verpflanzte                                | 4    | 5,50       | 50          |
| "  | 2    | 3,—        | 15          | Ligustrum vulgare, gem. Ligust. I Qu.      |      | 4,—        | 30          |
| "  | 3    | 4,—        | 25          | 10,000 St. M. 160,—                        | II " | 2,50       | 20          |
| "  | 4    | 5,—        | 35          | Picea excelsa (Abies excelsa), Rottanne    | 1    | —,75       | 5           |
| <b>Crataegus Oxyacantha,</b><br>Weissdorn.             |      |            |             | 10,000 St. M. 60,—                         | 2    | 1,50       | 7           |
| 10,000 St. M. 45,—                                     | 1    | 1,—        | 7,50        | 10,000 " " 100,—                           | 3    | 2,—        | 14          |
| 10,000 " " 80,—  | 2    | 1,50       | 10          | Robinia Pseudacacia, Akazie . . . . .      | 1    | 1,50       | 10          |
| extra starke   | 2    | 2,—        | 14          | 10,000 St. M. 170,—                        | 2    | 2,—        | 18          |
| 10,000 St. M. 140,—                                    | 3    | 2,50       | 20          | Thuya occident., abendl. Lebensb., verpfl. | 2    | 2,—        | 10          |
|  | 4    | 3,50       | 25          | 10,000 St. M. 180,—                        | 3    | 3,—        | 20          |
|  |      |            |             | 10,000 " " 260,—                           | 4    | 5,—        | 30          |

## Schlingsträucher.

|   | 1 Stück M.   | 10 Stück M. |  | 1 Stück M.  | 10 Stück M. |
|---|--------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Actinidia polygama, Japanischer<br>Strahlengriffel . . . . .      | —,50 b. 1,25 | 4,— b. 10,— | Hedera, Helix, fol. arg.-var. . . . .                    | 1,— b. 1,25 | 9,— b. 10,— |
| Akebia quinata, fünfblättr. Akebie                                | —,60 „ 1,—   | 5,— „ 9,—   | " " hibernica, schot-<br>tischer (grossblättriger Epheu) |             |             |
| Ampelopsis quinquefolia, wilder<br>Wein . . . . .                 | —,40         | 3,50        | 100 Stück M. 50  | —,50 „ 1,—  | 4,— „ 9,—   |
| stark . . . . .   | —,50 b. —,75 | 5,— b. 6,—  | Lonicera caprifolium, verschiedene<br>Sorten . . . . .   | —,75 „ 1,50 | 6,— „ 12,—  |
| sehr stark . . . . .  | 1,— „ 2,—    | 9,— „ 18,—  | Menispermum canadense, Mond-<br>same . . . . .           | —,75 „ 1,—  | 6,— „ 10,—  |
| Ampelopsis hederacea (radican-<br>tissima), echter Kletter        | —,75 „ 2,—   | 6,— „ 18,—  | Periploca graeca, griechische<br>Schlinge . . . . .      | —,50 „ 1,—  | 4,— „ 9,—   |
| " hirsuta, grossblättrig . . . . .                                | —,40 „ —,60  | 3,— „ 5,—   | Rosa, Kletterrosen, siehe Seite 128                      |             |             |
| " virginiana . . . . .  | —,60 „ 1,25  | 5,— „ 10,—  | Tecoma radicans (Bignonia radi-<br>cans) . . . . .       | —,75 „ 1,50 | 6,— „ 13,—  |
| Aristolochia Siph. Prachtige Be-<br>kleidung für Mauern . . . . . | 1,— „ 2,50   | 8,— „ 20,—  | Vitis Labrusca, Isabella . . . . .                       | —,75 „ 2,—  | 6,— „ 15,—  |
| Clematis siehe Seite 114  |              |             | Wistaria chinensis (Glycine) . . . . .                   | 2,— „ 3,50  | 18,— „ 30,— |
| Hedera, Helix, gemeiner Epheu<br>(kleinblättriger) . . . . .      | —,75 „ 2,—   | 6,— „ 15,—  |  |             |             |

## Alleebäume etc.

Der Stammumfang ist 1 Meter über dem Wurzelhalse gemessen und in Centimetern angegeben.

|  | Stamm-<br>Umfang<br>cm | 1 Stück<br>M. |  | Stamm-<br>Umfang<br>cm | 1 Stück<br>M. |
|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| <b>Ahorn</b> , amerikanischer Silber- (Acer<br>dasycarpum)       |                        |               | <b>Eiche</b> , Somm.- (Quercus pedunculata)                                      | 7—9                    | 1,75          |
| 100 St. M. 125   | 7—9                    | 1,50          |  | 10—12                  | 2,50          |
| 100 " " 140  | 10—12                  | 2,—           | <b>Esche</b> , gemeine (Fraxinus excelsior)                                      | 7—9                    | 1,25          |
| " californischer Eschen- (Acer<br>Negundo californicum)          | 16—20                  | 5 bis 10      |  | 10—12                  | 1,50 b. 2,50  |
| " spitzblättriger (Acer plata-<br>noides) 100 St. M. 110         | 7—9                    | 2,—           | <b>Kastanie</b> , gemeine Ross- (Aesculus<br>Hippocastanum) . . . . .            | 7—9                    | 1,50          |
| 100 " " 140  | 10—12                  | 2,50          |  | 10—12                  | 2,—           |
| 100 " " 300  | 14—16                  | 4,50          | <b>Linde</b> , grossbl. Sommer- (Tilia platy-<br>phyllus) 100 St. M. 125—700     | 7—9                    | 1,75          |
| " Schwedler's Blut- (Acer pla-<br>tanoides Schwedleri) . . . . . | 7—9                    | 2,—           | (Tilia americana, euchlora,<br>macrophylla, tomentosa etc.)                      | 10—12                  | 3,—           |
| " weisser (Acer Pseudoplatanus)                                  | 10—14                  | 2,50 b. 4,50  |  | 13—15                  | 5,—           |
| 100 St. M. 100 bis 110   | 7—9                    | 1,50          | " kleinblättrige Winter- (Tilia<br>ulmifolia) . . . . .                          | 16—18                  | 7,— b. 9,—    |
| <b>Akazie</b> , (Robinia Pseudacacia) gem.                       | 10—12                  | 2,—           | <b>Pappel</b> , echte Silber- (Populus alba<br>nivea) . . . . .                  | 7—15                   | 1,50 „ 6,50   |
| Akazie . . . . .   | 7—9                    | 1,25          | " Balsam- (Populus balsamifera)  | 7—12                   | 1,25 „ 4,—    |
| " Kugel- (Robinia Pseud-<br>acacia inermis) . . . . .            | 10—12                  | 1,75          | " Pyramiden- (Populus fastigiata,<br>dilatata) . . . . .                         | 7—9                    | 1,25 „ 1,50   |
|  | 7—9                    | 1,50 b. 2,—   | " canadische (Populus canadensis)  | 7—15                   | 1,— „ 6,—     |
| <b>Dirke</b> , gemeine (Betula alba)                             | 10—12                  | 2,50 „ 4,—    | <b>Platane</b> , morgenländische (Platanus<br>orientalis) . . . . .              | 7—12                   | 1,— „ 3,—     |
| 100 St. M. 80 bis 150  | 7—9                    | 1,25 „ 2,—    | 100 St. M. 270   | 7—9                    | 2,—           |
| <b>Eberesche</b> , gemeine (Sorbus aucu-<br>paria) . . . . .     | 10—12                  | 1,75          | <b>Ulme (Rüster)</b> , grossbl. (Ulmus mon-<br>tana), m. sehr gross., rundl. Bl. | 10—12                  | 3,50          |
|  | 7—9                    | 1,25          | 100 St. M. 120   | 7—9                    | 1,—           |
|  | 10—12                  | 1,75          | 100 " " 200  | 10—12                  | 1,50          |
|  |                        |               | <b>Wallnuss</b> , schwarze amerikanische<br>(Juglans nigra) . . . . .            | 12—14                  | 3,—           |



# Trauerbäume.

In schönen, starken, gut bezweigten Exemplaren.

|   | 1 Stück<br>M. |  | 1 Stück<br>M. |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>Ahorn</b> ( <i>Acer dasycarpum pendulum</i> ). Silberahorn mit hängenden Zweigen und schöner Belaubung . . .   | 2,— b. 4,—    | <b>Hasel, Trauer-</b> ( <i>Corylus Avellana pendula</i> ). Dunkle Belaubung, schön hängend. Hoch- und Mittelstämme . . .                         | 2,50 b. 5,—   |
| <b>Ahorn</b> ( <i>Acer dasycarpum Wieri laciniatum</i> ). Geschlitzblättriger Silberahorn, der sich seines edlen Wuchses und vortrefflicher Belaubung wegen als Solitairbaum sehr empfiehlt . . . | 2,50 „ 6,—    | <b>Karagane</b> , gewöhnliche ( <i>Caragana arborescens pendula</i> ) einer der beliebtesten Trauerbäume . . .                                   | 2,— „ 6,—     |
| <b>Apfel</b> , „Elise Rathke“ ( <i>Pirus Malus pendula</i> ). Sehr empfehlenswerter Apfelbaum mit hängenden Zweigen u. schönen Früchten . . .   | 4,—           | <b>Kirsche</b> , hängende Herz- ( <i>Prunus Avium pendula</i> ) . . .  | 2,— „ 3,—     |
| <b>Birke</b> ( <i>Betula tristis</i> ). Gewöhnliche Hängebirke . . .  | 2,— b. 6,—    | <b>Kirsche</b> , Allerheiligen- ( <i>Prunus semperflorens</i> ). Blüht während des ganzen Sommers . . .  | 2,— „ 3,—     |
| <b>Birne, weidenblättrige</b> ( <i>Pirus salicifolia pendula</i> ). Mit feinem, silberfarbenen filzigen Laube und hängenden Zweigen . . .   | 2,— „ 4,—     | <b>Kirsche</b> , stark hängende ( <i>Prunus pendula</i> ) mit rosa Blüten . . .  | 2,— „ 3,—     |
| <b>Buche</b> ( <i>Fagus silvatica pendula</i> ). Eleganter Trauerbaum, besonders auffallend durch dichte, dunkelgrüne Belaubung . . .   | 5,— „ 10,—    | <b>Linde</b> , Silber- ( <i>Tilia alba petiolaris</i> ) mit weisser Belaubung und leicht hängenden Zweigen . . .                                 | 3,50 „ 20,—   |
| <b>Buche</b> ( <i>Fagus silvatica atropurpurea pendula</i> ). Dunkelpurpurrote Belaubung und prächtig hängende Zweige . . .   | 7,50 „ 20,—   | <b>Rose, Trauer-</b> ( <i>Rosa pendula</i> ). Schönste Sorten, in Höhe von 1,70 bis 2,25 (siehe Kletter- oder Prairierosen Seite 128) . . .      | 3,— „ 4,50    |
| <b>Dorn</b> , zierlich hängender Weissdorn, <i>Craetagus Oxyacantha pendula</i> ) . . .   | 1,50 „ 3,—    | <b>Rüster</b> ( <i>Ulmus montana pendula</i> ). Für die Schmückung der Gräber beliebter grossblättriger, dunkelgrüner Trauerbaum . . .           | 2,50 „ 10,—   |
| <b>Eberesche</b> ( <i>Sorbus aucuparia pendula</i> ). Die hängenden Zweige sind, wenn reich besetzt mit corallenroten Früchten, überaus zierend . . .   | 2,— „ 5,—     | <b>Rüster</b> , Amerikanische Trauer- ( <i>Ulmus fulva pendula</i> ). Gelbknoispiger, schöner Baum mit hängenden Zweigen . . .                   | 2,50 „ 5,—    |
| <b>Eiche</b> ( <i>Quercus pedunculata pendula</i> Dauvessei) . . .  | 2,50 „ 6,—    | <b>Sophore</b> , Trauer- ( <i>Sophora japonica pendula</i> ). Wundervoller Baum, m. ziemlich geraden, tieferunterhängenden dichten Zweigen . . . | 4,— „ 7,50    |
| <b>Esche</b> , gewöhnliche Trauer- ( <i>Fraxinus excelsior pendula</i> ) . . .  | 1,50 „ 4,—    | <b>Weide</b> , breitblättrige ( <i>Salix caprea pendula</i> ) . . .  | 2,50 „ 4,—    |
| <b>Esche</b> , feinblättrige Trauer- ( <i>Fraxinus lentiscifolia pendula</i> ) . . .  | 2,50 „ 4,50   | <b>Weide</b> , purpurblättrige ( <i>Salix purpurea pendula</i> ) . . .   | 2,50 „ 4,—    |

## → Spargelpflanzen. ←



**Riesenspargel „Schneekopf“, neu.** Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen, 15—20 cm über der Erde, bei der grössten Hitze schneeweiss. 1jährige 100 St. M. 4,—  
2jährige 100 „ „ 5,—

**Beste Berliner**, 1jährige . . . 100 St. M. 1,60, 1000 „ „ 14,—  
2jährige . . . 100 „ „ 2,20, 1000 „ „ 18,—

**Connover's Colossal**, amerikanische Riesen-, schnellwüchsige und stärkste Sorte. 1jährige 100 St. M. 2,—, 1000 „ „ 18,—  
2jährige 100 „ „ 2,60, 1000 „ „ 22,—

**Ruhm von Braunschweig**, neue starkwüchsige Sorte, die früher als andere Sorten reiche Erträge giebt. 1jährige 100 St. M. 2,50, 1000 St. M. 22,—  
2jährige 100 „ „ 3,20, 1000 „ „ 28,—

100 Pflanzen genügen für ein Beet von 30 Meter Länge und 1 Meter Breite.



10 Stück niedrige Rosen unserer Wahl M. 3,—.

100 Stück niedrige Rosen unserer Wahl M. 25,—.



N.B. Für hochstämmige Thee- und Noisette-Rosen erhöht sich der Preis, wenn sie besonders ver-  
langt werden, um 30 Pfennige über die vorsehenden Notierungen.

|               |   |          |              |            |             |
|---------------|---|----------|--------------|------------|-------------|
| <b>Rosen.</b> | Hochstämmige, 1,— bis 1,60 Meter hoch                                   | 1 St. M. | 1,50 bis 2,— | 100 St. M. | 140 bis 175 |
| "             | —,70 " —,90 " "   | 1 " "    | 1,— " 1,25   | 100 " "    | 90 " 110    |
| "             | Mittelstämmige, —,35 " —,65 " "   | 1 " "    | —,75 " 1,—   | 100 " "    | 70 " 90     |
| "             | Niedrig veredelte Remontant-, Bourbon-,<br>Moos-Rosen und andere Sorten | 1 " "    | —,45         | 100 " "    | 38          |
| "             | Niedrig veredelte Thee- und Noisette-Rosen                              | 1 " "    | —,60         | 100 " "    | 50          |
| "             | Trauerrosen, 1,70 bis 2,25 Meter hoch                                   | 1 " "    | 3,— " 4,50   |            |             |



## Sortiments-Preise für Rosen:

Aus allen Klassen Thee-, Noisette-, Remontant-, Bourbon- und Moosrosen.

Nach unserer unbeschränkten Wahl:

| 1 Sortiment | hochstämmige Rosen von | 10 Stück in | 10 Sorten | 15,00 Mark |
|-------------|------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1           | "                      | 20          | 15 Sorten | 28,—       |
| 1           | "                      | 50          | "         | 67,—       |
| 1           | "                      | 100         | 50—100    | 130,—      |
| 1           | halbstämmige           | 10          | "         | 10,—       |
| 1           | "                      | 20          | 10—20     | 19,—       |
| 1           | "                      | 50          | 25—50     | 45,—       |

Die in ( ) befindlichen Zahlen bezeichnen das Jahr der Einführung.

### Remontant-Rosen (öfterblühende).

Abel Carrière (75), schwärzlich carmoisin.  
 Abel Grand (65), hellrosa.  
 Alfred Colomb (65), carminrot.  
 Alsace Lorraine (79), dunkel carmoisin.  
 Alphonse Soupert (83), leuchtend rosa, Treibrose.  
 Anna Alexieff (58), hell lachsrosa.  
 Anna de Diesbach (58), leuchtend rosa.  
 August Drawiel (86), schwärzlich hochrot, durch carmin erhellet.  
 Auguste Neumann (69), leuchtend rot.  
 Baron Adolphe de Rothschild (62), feurigrot.  
 Baron Bonstetten (72), dunkel carminrot.  
 Baronne de Rothschild (68), zart rosa m. weiss.  
 Charles Bernardin (65), schön gebaut, glänzend rot.  
 Captain Christy (73), zart fleischfarbig.  
 Carmen Sylva (90), Bl. gr., gef., fleischfarben mit rahmweiss, sehr reichbl.  
 Charles Lee (68), Bl. gr., gef., dunkelrot, wohlriechend.  
 Charles Lefébvre (61), samtig carmoisin.  
 Charles Margottin (64), Bl. gr., gef., blendend carminrot, wohlriechend.  
 Cheshunt Hybrid (74), violettrot.  
 Clara Cochet (85), sehr gross, hellrosa, im Centrum heller.  
 Comte de Paris (86), Bl. gr., gef., hochrot mit braun und carmoisin.  
 Comtesse de Camondo (80), dunkelrosa.  
 Comtesse d'Oxford (69), Bl. sehr gr., gef., leuchtend carmin, wohlriechend.  
 Comtesse de Sérényi (74), Bl. gr., gef., atlasrosa.  
 Coquette des Blanches (71), weiss.  
 Crown Prince (80), dunkelcarmin.  
 Désirée Fontaine (84), dunkelgranatrot mit blauviolett erhellet.  
 Deuil du Prince Albert (62), dunkelcarmoisinrot.  
 Docteur Andry (64), dunkelrot.  
 Duchesse de Valombrosa (75), zart rosa.  
 Duke of Albany (82), Bl. sehr gr., gef., lebhaft carmoisin mit samtigsschwarz.  
 Duke of Edinburgh (68), scharlachcarmoisin.  
 Duke of Wellington (64), gross, samtig, dunkelrot.  
 Dupuy Jamain (68), gross, leuchtend kirschrot.  
 Eclair, leuchtend feuerrot, reich gefüllt, wohlriechend.  
 Elisa Boëlle (69), Bl. gr., gef., weisslich in reinweiss übergehend.  
 Eugène Appert (59), samtigcarmoisin.  
 Eugène Fürst (75), Bl. gr., gef., samtigcarmin mit schwarz.  
 Exposition de Brie (65), leuchtend rot, gute Treibrose.  
 Fisher Holmes (65), blendend scharlachrot.  
 Général Jacqueminot (53), glänzend rot.

Gloire de Ducher (65), Bl. sehr gr., gef., purpurcarmoisin.  
 Gloire de Lyon (57), Blumen mittelgr., gef., dunkelpurpurrot, wohlriechend.  
 Gloire Lyonnaise (84), chromgelb, weiss berandet.  
 Gloire de Margottin (87), Bl. gr., gef., blendend leuchtend kirschrot.  
 Her Majesty (80), zart rosa, die grösste aller Rosen.  
 Hippolyte Jomain, Bl. sehr gr., gef., johannisbeerrosa, wohlriechend.  
 Horace Vernet (67), samtig purpurrot.  
 Jean Liabaud (75), Bl. gr., gef., samtigcarmoisin.  
 Jean Rosenkranz (64), gross, gut gefüllt, leuchtend violettrot.  
 Jean Soupert (75), samtig purpur.  
 John Hopper (62), glänzend carminrosa.  
 Jules Chrétien (78), purpurcarmoisin.  
 Jules Finger (79), weiss, Centrum rosa.  
 Jules Margottin (53), lebhaft kirschrot.  
 La Rosière (61), Bl. gr., gef., samtig carmoisinrot.  
 Leopold Hausburg (74), leuchtend carminrot.  
 Lord Clyde (63), dunkelcarmoisin.  
 Mabel Morrison (78), Bl. gr., weiss mit rosa Anflug.  
 Madame D. Wettstein (84), Bl. gr., gef., kirschrot.  
 " James Hennesy (79), sehr gross, atlasrosa.  
 " Marie Finger (69), Bl. gr., gef., leuchtend fleischfarbig rosa.  
 " Scipion Cochet (72), Bl. sehr gross, gefüllt, kirschrosa.  
 " Victor Verdier (63), leuchtend carminrot.  
 Mademoiselle Annie Wood (66), Bl. gr., gef., leuchtend rot.  
 " Eugénie Verdier (69), fleischfarbig rosa.  
 Magna Charta (76), prächtig carminrosa.  
 Marie Baumann (63), Bl. gross, gef., lebhaft rot.  
 Marie Therese Levet (72), blassrosa, Treibrose.  
 Marquise de Castellane (69), Bl. s. gr., gef., leuchtend rosa.  
 Merveille de Lyon (82), weiss, in der Mitte verwaschen mit satiniertem Rosa.  
 Monsieur Boncenne (64), Bl. gr., gef., schwarzpurpur.  
 Monsieur Hoste (84), Bl. gr., gef., schön carmoisinrot.  
 Paul Neyron (69), Bl. sehr gross, gef., dunkelrosa.  
 Perle des blanches (72), weiss.  
 Pierre Notting (63), schwarzrot.  
 Prince Camille de Rohan (61), samtig carmoisin.  
 " de Porcia (65), gross, gefüllt, zinnoberrot.  
 Président Lincoln (62), gross, gefüllt, kirschrot.  
 " Mas (65), Bl. sehr gross, gefüllt, samtigrot.  
 Reynolds Hole (62), schwarzcarmoisin.  
 Rosierist Harms (79), samtig scharlachrot.  
 " Jacobs (80), gr., samtig, dunkelrot; sehr schön.  
 Rosy Morn (83), Bl. sehr gr., gef., pfirsichrosa nuanciert.



Sekretaire J. Nicolas (83), Bl. gr., gef., dunkelrot mit samtig purpur.  
Sénateur Vaïsse (59), glänzend rot.  
Souvenir d'Aug. Rivière (77), Bl. gr., gef., carmoisinrot, wohlriechend.  
„ de Spa (73), carmoisinrot.  
„ de William Wood (64), violettpurpur.  
„ du Dr. Jamain (65), samtig carmoisin.  
Sultan of Zanzibar (76), dunkel kastanienbraun.  
Triomphe de l'Exposition (55), samtigrosa.  
**Ulrich Brunner fils** (82), kirschrot.  
Vainqueur de Goliath (62), kirschrot.  
**Van Houtte** (70), amarant-feuerrot mit samtig schwarz-carmoisin.  
Victor Hugo (84), carmoisin, purpurrot schattiert.  
Victor Verdier (59), carminrosa.  
White Baroness (82), Bl. gr., gef., reinweiss.

## Bourbon- und Bourbon-Hybrid-Rosen.

Baron Gonella (59), dunkelrosa.  
Blanche Laffitte (51), weiss-fleischfarbig angehaucht.  
Catherine Guillot (60), carminrosa.  
Comtesse de Barbantane (58), Bl. gr., gef., fleischfarbig, wohlriechend.  
Kronprinzessin Victoria (87), Blumen gross, gut gef., aussen milchweiss, innen schwefelgelb.  
La Reine des Isles Bourbon (35), Bl. mittelgr., gef., lachsrosa.  
Lamarque (69), Bl. gr., gef., goldgelb.  
Louise Odier (50), leuchtend rosa.  
Mistress Bosanquet (32), lachsfarbig weiss.  
Perle d'Angers (79), zart rosa.  
Reine Victoria (72), leuchtend rosa.  
**Souvenir de la Malmaison** (43), zartfleischfarbig weiss.

## Noisette-Rosen.

Aimée Vibert (28), reinweiss.  
Boule de Neige (67), Bl. mittelgross, gefüllt, reinweiss, wohlriechend extra.  
Bouquet d'or (72), dunkelgelb.  
Céline Forestier (58), gelb, Centrum dunkler.  
Chromatella (43), leuchtend gelb.  
Madame Alfred de Rougemont (62), Bl. gr., gef., rötlich weiss.  
Rêve d'or (69), dunkelgelb.  
Solfatara (42), gelblich weiss, Centrum dunkelgelb.

## Thee- und Thee-Hybrid-Rosen.

Adrienne Christophle (68), Bl. gr., gef., aprikosengelb mit pfirsichrot.  
Alba rosea (64), fleischfarben.  
Alphonse Karr (78), Bl. gr., leicht gef., purpurrot.  
André Schwartz (83), mittelgross, schöngebaut, dunkel carmoisinrot.  
Archiduchesse Maria Immaculata (86), Bl. gr., gef., hellziegelrot mit leuchtend Lachsfarbe nuanciert, Centrum leuchtend goldzinnoberr.  
**Beauté de l'Europe** (81), dunkelgelb.

**Belle Lyonnaise** (69), dunkel canariengelb.  
Camoëns (81), ziemlich gross, chinesisch rosa mit gelb.  
Catherine Mermet (69), zartfleischfarbenrosa.  
Comte de Sembui (74), Bl. gr., gef., lachsrosa.  
Coquette de Lyon (70), Bl. mittelgr., gef., zeisiggelb.  
Duchesse Mathilde (68), Bl. gr., gef., reinweiss.  
Etoile de Lyon (81), leuchtend schwefelgelb.  
Fürstin Bismarck (88), gross und gefüllt, chinesisch rosa, stark wachsend.

**Gloire de Dijon** (53), lachsgelb, reichblühend.  
Grace Darling (84), rahmweiss, schattiert m. pfirsichrosa.  
Homère (59), fleischfarbig weiss mit lachsgelb.  
Jean Ducher (74), lachsgelb, Centrum pfirsichrot.  
Isabelle Sprunt (65), schwefelgelb.  
Kaiser Wilhelm (88), gross und gefüllt, sehr schön gebaut, dunkelgelb mit rosa Schein.  
**Kaiserin Augusta Victoria** (91). Die sehr wohlriechenden Blumen sind gross und dicht gefüllt, Färbung rahmweiss, nach dem Centrum zu in orangegelb übergehend.

Hochstämmig 1 St. M. 2,—.  
Niedrig veredelt 1 St. M. —,75.

**La France** (67), extra gross, silberig rosa.  
Lady Mary Fitzwilliam (82), zart fleischfarben.  
**Madame Bérard** (70), gemsengelb mit rosa nuanciert.  
Madame Camille (71), zart aurorarosa.  
**Madame Caroline Testout** (90), Bl. gr., gef., fleischfarbigrosa, Centrum leuchtender.  
**Madame Eugène Verdier** (82), dunkelgemsen-gelb.  
Madame Falcot (58), nankinggelb.  
„ Mélanie Willermotz (45), Bl. gr., gef., weiss, Centrum lachsgelb.  
„ Moser (89), Blumen sehr gross, gefüllt, kugelförmig, silberig weiss, innen lilarosa.  
„ Trifle (69), sehr gr., gelb, gef., stark wach.  
Mlle. Francisca Krüger (79), Bl. gr., gef., fleischfarbig mit kupferiggelb.

**Maréchal Niel** (64), dunkelgelb, sehr wohlriechend.  
Marie van Houtte (71), gelblichweiss, rosa berandet.  
Namenlose Schöne (86), leuchtend, weisslich lachsfarben, bisweilen gelblich; ungemein reichblühende und wohlriechende Thee-Noisette.  
Niphotos (43), reinweiss, 1 St. M. —,75, 10 St. 6,—.  
**Perle des Jardins** (64), canariengelb, wohlriechend.

Perle de Lyon (72), Blumen gross, gef., aprikosengelb.  
**Reine Marie Henriette** (78), kirschrot.

Safrano (39), kupferiggelb, wohlriechend.  
Schöne von Hohenburg (88), Blumen gross, gefüllt, atlasweiss.  
Sombreuil (56), weiss mit rosa und lachsfarben.  
Souvenir d'un ami (46), Blumen gross, gef., zartrosa.  
The Bride (86), reinweiss, überaus reichblühend.  
William Allen Richardson (78), citronengelb.  
William Francis Benett (89). Die halbgefüllten Blumen sind glänzend carmoisinrot, von köstlichem Wohlgeruch und überaus reichblühend.



**Oeffter blühende Moosrosen 1 St. 50 Pf.**

**Blanche Moreau** (80), Blumen gross, rein weiss, in Büscheln blühend.  
**Eugénie Guinoisseau** (65), purpurviolett.  
**Salet** (54), blassrosa, wohlriechend.

**Zwerg-Röschen. (Rosa polyantha.)**

Nach unserer Wahl: 1 St. M. —,60, 100 St. M. 50,—.  
 Diese reizenden Rosen blühen überaus reich während des ganzen Sommers.

**Clotilde Soupert** (89), Blumen gross, gut gefüllt, schön imbrükiert. Umfangsblumenblätter weiss, Mitterosa, rot nuanciert, u. wohlriechend, M. 1,25.

**George Pernet** (87), gefüllt, helleuchtend rosa, gelb nuanciert, reichblühend. M. —,75.

**Gloire de Polyantha** (87), lebhaft rosa, im Grunde weiss. M. —,75.

**Hermine Madèle** (88), gefüllt, rahmweiss, Centrum dunkler. M. —,75.

**Mignonette** (81), zartrosa, in weiss übergelend; die Blüten sitzen in grosser Menge bouquetartig an einem Zweige. M. —,75.

**Monatsrosen.**

(Rosa bengalensis, semperflorens.)

1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—

**Cramoisi superieur** (32), leuchtend carmoisinrot.

**Ducher** (69), weiss. Mk. —,60.

**Felleberg**, carminrosa.

**Hermosa** (40), zartrosa.

**Pallida**, rosa, gewöhnliche Monatsrose.

**Schlingrosen, Kletter- oder  
Prairierosen.**

(Rosa rubifolia, arvensis, multiflora etc.)

1 Stück M. —,50 bis 1,—.

10 Stück M. 4,50 bis 9,—.

**Aennchen von Tharau.**

**Beauty of the Prairies**, violettrosa, leicht gefüllt.

**Belle de Baltimore**, weiss mit gelbem Schein.

**Schlingrose Crimson Rambler.**

(Turner.) Wertvolle Neueinführung aus Japan. Blütenstand traubenförmig, sehr gross, aufrecht. Blume klein, gefüllt, leuchtend carmoisinrot. In grosser Anzahl erscheinend, bilden sie einen wundervollen Strauss, der sich von dem dunklen Grün des Laubes wirkungsvoll abhebt.

**De la Griffériaie** (46), purpurrot gefüllt.

**Félicité perpétuelle** (28), fleischfarbig weiss, in grossen Büscheln blühend.

**Ruga**, fleischfarben.

**Setina**, kl., gefüllt, muss im Winter gedeckt werden.

**Neuere Schlingrosen.**

**Aglaia** (Polyantha sarmentosa, Rêve d'or). [Pet. Lambert.] Einmalblühende Rankrose. Sie macht Triebe von 3–4 Meter in einem Jahre, ist sehr starkwüchsig, sehr schön glänzend, hellgrün belaubt, hat wenige leicht gebogene Stacheln. Blumen in mächtigen, grossen vollen pyramidenförmigen Dolden, hell grünlich gelb (dunkler wie Coquette de Lyon), später etwas blasser; ziemlich gefüllt, und von schöner schalenförmiger Gestalt. Feiner, ganz besonderer, kräftiger, theeartiger Geruch. Sehr hart.  
 1 St. M. 1,25, 10 St. M. 10,—

**Euphrosyne** (Polyantha sarmentosa, Mignonette). [P. L.] Diese besitzt ganz dieselben Eigenschaften wie vorige. Wuchs, Blütenreichtum und Härte sind gleich; die Farbe der Blumen ist reinrosa, die halboffene Knospe leuchtend hell carmin, teils ganz, teils halb gefüllt. Die zahlreichen gelben Staubfäden verleihen der Blume noch einen besonderen Reiz. 1 St. M. 1,25.

**Thalia** (Polyantha sarmentosa, Paquerette). [P. L.] In derselben Art wie die beiden vorigen, nur ist die Farbe reinweiss und die Dolden noch grösser. Alle drei Sorten erzielen als Schlingpflanzen, Säulenrosen u. dgl. in Verbindung mit Crimson Rambler sicher grossartige Wirkungen.  
 1 St. M. 1,50.

**Trauerrosen.**

1,70 bis 2,25 m hohe Stämme.

1 St. M. 3,— bis 4,50.

**Diverse Rosen.**

**Centifolia major** . . . 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,—

„ minor . . . 1 „ „ —,40, 10 „ „ 3,—

**Kaiserin des Nordens** 1 „ „ —,75, 10 „ „ 6,50

**Mme. Hardy**, weiss . 1 „ „ —,60, 10 „ „ 5,—

**Moosrosen**, gewöhnl. 1 „ „ —,50, 10 „ „ 4,50

**Päquerette**, klein, weiss gefüllt . 1 „ „ —,60, 10 „ „ 5,50

**Persian Yellow**, gold- gelb, niedrig . 1 „ „ —,50, 10 „ „ 4,50

Hochstämme . 1 „ „ 1,50, bis 1,75.

**Rosa multiflora**, R. Wichurae, sehr reichblühend.

1 St. M. —,75.

**Rose von Kasanlyk**. Dient im Orient zur Bereitung des Rosenöls . . 1 St. M. —,60, 10 St. M. 5,—

**Rugosa Regelia** . . 1 „ „ 1,—, 10 „ „ 9,—

**Rosa villosa** (R. pomifera)



1 St. M. —,60, 10 St. M. 5,—



# Stauden.

## (Perennierende Pflanzen des freien Landes.)

† bedeutet, dass Winterbedeckung erforderlich ist.

|  | 10 St.<br>M. | 1 St.<br>M. |  | 10 St.<br>M. | 1 St.<br>M. |
|--|--------------|-------------|--|--------------|-------------|
| † <i>Acanthus</i> (Bärenklau) <i>lusitanicus</i> ( <i>latifolius</i> )   | 3,50         | —,40        | <i>Aster ericoides</i>   |              |             |
| <i>Achillea</i> (Garbe) <i>Ptarmica</i> fl. pl., dichtge-<br>füllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets                 | 2,—          | —,25        | „ <i>hybridus nanus</i>  |              |             |
| <i>Aconitum Napellus</i> , blaublühender . . . . .   | 3,50         | —,40        | „ <i>horizontalis</i>  | 4,—          | —,50        |
| <i>Adonis</i> (Adonisröschen) vern. 100 St. M. 12,—  | 1,50         | —,20        | „ <i>multiflorus</i> , beste Sorte für Bouquets  |              |             |
|                                     |              |             | „ <i>Novae angliae roseus</i>  |              |             |
| <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis.   |              |             | <i>Aubrietia deltoidea</i> , lilablau . . . . .  | 2,50         | —,30        |
| <i>Althaea rosea</i> fl. pl., gefüllte Malve, Pracht-<br>farben, Sämlingspflanzen . . . . .                          | 2,50         | —,30        | <i>Bellis perennis</i> fl. pl., (Tausendschön) in<br>grossblumigen gefüllten Sorten, weiss,<br>rosa, dunkelrot, jede Farbe getrennt<br>100 St. M. 5,50 | —,75         | —,10        |
| 10 St. in 10 verschiedenen Farben M. 3,—   |              |             | Schneeball, das beste und grösste<br>reinweisse . . . . .  | 2,50         | —,30        |
| <i>Anemone</i> (Windröschen) <i>japonica</i> , dunkelrosa<br>Honorine Jobert, reinweiss                              | 3,—          | —,40        | <i>Bocconia japonica</i> (Macleaya), prachtvolle<br>Blatt- und Blütenpflanze . . . . .   | 3,—          | —,40        |
| <i>Anthericum</i> (Zaunlilie) <i>Liliago</i> ( <i>Phalangium</i> )<br><i>Liliastrum</i> ( <i>Czackia</i> ) . . . . . | 5,—          | —,60        | <i>Campanula</i> (Glockenblume) <i>carpatica</i> . . . . .   | —            | —,40        |
| <i>Aquilegia</i> (Akelei) in schönen Sorten m. Namen   | 3,—          | —,40        | „ <i>grandiflora</i> , fl. coeruleo . . . . .  | —            | —,60        |
|  |              |             | „ fl. albo . . . . .   | —            | —,60        |
|  |              |             | <i>Cerastium</i> (Hornkraut) <i>tomentosum</i> , weiss-<br>blättrig. Reizend zu Einfassungen . . . . .   | 2,—          | —,25        |
|  |              |             | <i>Chelone</i> (Schildblume) <i>barbata</i> , <i>coccinea</i> . . . . .  | 3,—          | —,40        |
|  |              |             | <i>Chrysanthemum</i> max. <i>filiferum</i> , neu . . . . .   | 6,—          | —,70        |
|  |              |             | <i>Delphinium</i> (niedrig. Rittersporn) <i>chinense</i><br><i>coeruleum</i> . . . . .   | 4,—          | —,35        |
|  |              |             | „ <i>formosum</i> . . . . .  | 4,—          | —,35        |
|  |              |             | <i>Dianthus</i> (Nelke) <i>barbatus</i> fl. pl. . . . .  | 2,—          | —,25        |
|  |              |             | „ <i>plumarius grandiflorus</i> Her Majesty  | 2,50         | —,30        |
|  |              |             | <i>Dicelytra</i> (Doppelsporn) <i>formosa</i> rosa . . . . .   | 3,—          | —,40        |
|  |              |             | „ <i>spectabilis</i> . . . . .   | 2,—          | —,25        |
|  |              |             | <i>Digitalis</i> (Fingerhut) <i>gloxiniaeflora</i> , in<br>schönen verschiedenen Sorten . . . . .  | 3,50         | —,40        |
|  |              |             | <i>Echinops</i> (Kugeldistel) <i>Ritro</i> , dunkelblau . . . . .  | 3,—          | —,40        |
|  |              |             | <i>Epimedium</i> (Sockenblume) <i>alpinum rubrum</i>   | —            | —,50        |
|  |              |             | <i>Erythrochaete</i> (Rotmähne) <i>palmatifida</i> . . . . .   | —            | —,50        |
|  |              |             | <i>Festuca glauca</i> , reizendes graugrünes Gras  | 1,20         | —,20        |
|  |              |             | <i>Funkia Fortunei</i> <i>glauca</i> mit grossen blau-<br>schimmernden Blättern . . . . .  | —            | —,75        |
|  |              |             | „ <i>jap. aurea varieg.</i> , vorzüglich zur<br>Randbepflanzung 100 St. M. 32,—  | 4,—          | —,50        |
|  |              |             | „ <i>subcordata alba</i> grandifl., wohl-<br>riechende Blüten, als Schnittblume<br>sehr geschätzt . . . . .  | 8,—          | 1,—         |
|  |              |             | „ <i>undulata</i> fol. arg. <i>vittatis</i> , weiss-<br>bunte Art . . . . .  | 6,—          | —,75        |
|  |              |             | „ <i>ovata</i> <i>coerulea</i> , blaublühend . . . . .   | 3,—          | —,40        |
|  |              |             | 4 schöne Sorten unserer Wahl M. 2,—  |              |             |
|  |              |             | <i>Gaillardia grandiflora</i> , goldgelb mit braun . . . . .   | 3,—          | —,40        |
|  |              |             | <i>Gentiana acaulis</i> , dunkelblauer Enzian . . . . .  | 3,50         | —,40        |
|  |              |             | <i>Geranium</i> (Storchschnabel)   |              |             |
|  |              |             | „ <i>ibericum</i> , grossblumig, blaugead.   | —            | —,50        |
|  |              |             | „ <i>pratense</i> fl. pl., blassblau . . . . .   | —            | —,50        |
|  |              |             | <i>Gypsophila</i> (Schleierblume), <i>paniculata</i> . . . . .   | 3,—          | —,40        |
|  |              |             | <i>Helianthemum</i> (Sonnenröschen) in Sort. . . . .   | —            | —,50        |
|  |              |             |    |              |             |
|  |              |             | <i>Helleborus niger</i> , Schwarze Niesswurz. Christbl.  |              |             |
| <i>Arabis</i> (Gänsekraut) <i>alpina</i> . . . . .   | 2,—          | —,30        |  |              |             |
| <i>Aristolochia</i> (Osterluzei) <i>Clematis</i> , blassg. . . . .   | 2,50         | —,30        |  |              |             |
| <i>Asperula odorata</i> (Waldmeister) . . . . .  | 2,—          | —,25        |  |              |             |
| <i>Aster alpinus</i>   |              |             |  |              |             |
| „ <i>superbus</i>  | 4,—          | —,50        |  |              |             |
| „ <i>bessanensis</i>   |              |             |  |              |             |



|  | 10 St.<br>M. | 1 St.<br>M. |
|--|--------------|-------------|
| <b>Helianthus</b> (Sonnenblume) multiflorus . . .  | 2,—          | —,25        |
| <b>Helleborus</b> (Christwurz) niger. (Siehe<br>Abbildung auf S. 129) . . . . .  | 3,25         | —,40        |
| „ hybridus prächtige Hybriden . . . . .  | 9,—          | 1,—         |
| <b>Hemerocallis</b> (Tagilie) disticha fl. pl. . . .   | 2,50         | —,30        |
| „ flava, goldgelb . . . . .  | 3,—          | —,40        |
| „ fulva, hochorange . . . . .  | 3,—          | —,40        |
| „ Kwanso, grünlich gelb . . . . .  | —            | —,60        |
| <b>Hepatica</b> (Leberblümchen) angulosa, grossbl. .   | 3,50         | —,40        |
| „ triloba . . . 100 Stück M. 5,— . . . . .   | —,80         | —,10        |
| „ „ „ fl. albo . . . . .   | 2,—          | —,25        |
| „ „ „ coeruleo pleno . . . . .   | 5,—          | —,60        |
| „ „ „ rubro . . . . .  | 1,50         | —,20        |
| „ „ „ pl. . . . .  | 2,50         | —,30        |
| <b>Heracleum</b> (Bärenklau) eminens . . . . .   | —            | —,40        |
| <b>Hesperis</b> (Nachtviole) matronalis fl. albo pl. .   | 4,—          | —,50        |
| „ „ „ rubro . . . . .  | 4,—          | —,50        |
| <b>Heuchera sanguinea</b> , leuchtend rot, zierlich;<br>wertvoll für die Binderei . . . . .  | 4,—          | —,50        |
| <b>Hibiscus palustris</b> . . . . .  | —            | —,75        |
| <b>Hoteia japonica</b> (Spiraea.) 100 St. M. 25,— .  | 3,—          | —,40        |
| <b>Iris germanica</b> . 10 Prachtsorten M. 2,50 . . .  | —            | —           |
| „ „ in schönem Rummel 100 St. M. 6,— . . .   | 1,00         | —,25        |
| † „ Kaempferi . . . . .  | 3,—          | —,40        |
| † „ pumila cinerea, mattblau . . . . .   | 1,50         | —,20        |
| <b>Linaria</b> (Frauenflachs) Cymbalaria, reizende<br>Ampelpflanze . . . . .   | 3,—          | —,40        |
| <b>Lychnis</b> (Lichtnelke) chalcidonica . . . . .   | 2,—          | —,25        |
| „ „ „ fl. albo pleno . . . . .   | —            | —,80        |
| „ Viscaria fl. pl. . . . .   | 3,—          | —,40        |
| <b>Myosotis</b> (Vergissmeinnicht) dissitiflora . . .  | 3,—          | —,40        |
| <b>Omphalodes verna alba</b> , Männertreu . . . . .  | 2,50         | —,30        |
| <b>Paeonia</b> (Pfingstrose) herbacea (P. chinensis)<br>krautartige . . . . .  | —            | —,60        |
| 10 Stück in 10 schönen Sorten M. 5,— . . . . .   | —            | —           |
| „ officinalis fl. pl. . . . .  | —            | —,60        |
| <b>Papaver bracteatum</b> , dunkelrot . . . . .  | —            | —,45        |
| „ nudicaule, gelb . . . . .  | 4,—          | —,50        |
| „ orientale, ziegelrot . . . . .   | 4,—          | —,50        |
| <b>Phlox</b> (Flammenblume) decussata (perennis) .   | —            | —,40        |
| „ in 10 schönsten Sorten M. 3,— . . . . .  | —            | —           |
| „ nivalis (fröndosa), sehr niedrig, hell-<br>rosa, mit dunkelcarmoisin Auge . . . . .  | 2,50         | —,40        |
| „ nivalis fl. albo, reinweiss . . . . .  | 2,50         | —,40        |
| <b>Physalis Alkekengi</b> , Lampion-Pflanze . . . . .  | 1,25         | —,20        |
| „ Francheti. Judenkirische, Lampion-<br>pflanze, neue Einführ. aus Japan. Diese<br>neue Form bildet 50–60 cm. hohe<br>Pflanzen von aufrechtem Wuchs, hat<br>sehr grosse leuchtende orangenrote<br>Samenkapseln, welche der Pflanze ein<br>eigentümliches Gepräge verleihen . . . . . | 4,—          | —,50        |
| <b>Polemonium</b> (Speerkraut) coeruleum . . . . .   | —            | —,30        |
| <b>Polygonum</b> (Knöterig), sachalinense, weiss .   | 3,—          | —,40        |
| „ Sieboldi . . . . .   | 2,—          | —,25        |
| <b>Potentilla</b> (Fingerkraut) . . . . .  | 4,—          | —,50        |
| <b>Primula</b> (Primel-Schlüsselblume) . . . . .   | —            | —           |
| „ veris elatior, in schönem Rummel . . . . .   | 1,—          | —,20        |
| <b>Pyrethrum hybridum</b> fl. pl., Montblanc, mit<br>langgestielten, schön geformten und<br>gefüllten, reinweissen Blumen. Schnitt-<br>staude I. Ranges. Blüht im Frühjahr<br>und Herbst . . . . .   | 5,—          | —,60        |
| „ (Bertramwurzel) rozeum hybr. fl.<br>pl. in den besten gefüllten Sorten . . . . .   | —            | —           |
| 5 St. in 5 Sorten M. 4,— . . . . .   | —            | —,50        |
| 5 „ im Rummel „ 3,— . . . . .  | —            | —,40        |

|   | 10 St.<br>M. | 1 St.<br>M. |
|---|--------------|-------------|
| <b>Ranunculus</b> (Hahnenfuss) aconitifolius fl. pl. .                                      | —            | —,60        |
| <b>Rheum</b> (Rhabarber) palmatum tanguticum . . .  | —            | 1,—         |
| „ Queen Victoria . . . . .  | 2,50         | —,30        |
| <b>Salvia</b> (Salbei) argentea, schöne Blattpflanze .                                      | 3,—          | —,40        |
| <b>Saxifraga</b> (Steinbrech),<br>10 Stück in 10 Sorten M. 3,— . . . . .                    | —            | —,40        |
| Vortrefflich für schattige Felspartien.<br><b>Sedum</b> (Mauerpfeffer), 100 Stück M. 30,— . | 3,50         | —,40        |
| <b>Sempervivum</b> (Hauswurz),<br>10 Stück in 10 Sorten M. 3,50 . . . . .                   | —            | —,40        |
| <b>Spiraea filipendula</b> fl. pl. reinweiss . . . . .                                      | —            | —,40        |
| „ Ulmaria, weiss . . . . .  | —            | —,40        |
| „ „ „ fl. pl., weiss gefüllt . . . . .  | —            | —,40        |
| <b>Stachys</b> (Ziest) lanata . . . . .   | 1,50         | —,20        |
| <b>Symphytum</b> (Schwarzwurz) aspernum,<br>Setzwurzeln 100 St. M. 2,— . . . . .            | —,30         | —,10        |
| <b>Tritoma Uvaria grandiflora</b> . . . . .   | 4,—          | —,50        |
| <b>Verbascum</b> (Königskerze) olympicum . . . . .  | —            | —,40        |
| „ phoeniceum . . . . .  | —            | —,40        |
| <b>Veronica</b> (Ehrenpreis) gentianoides . . . . .   | —            | —,40        |
| „ mit blauen Blütentrauben . . . . .  | —            | —,50        |
| † <b>Vinca major</b> . . . . .  | 2,50         | —,30        |
| <b>Viola</b> (Veilchen) odorata fl. pleno . . . . .   | —            | —,40        |
| „ „ semperflorens, echtes italieni-<br>sches Gartenveilchen . . . . .                       | —            | —           |
| 100 St. M. 8,— . . . . .  | 1,20         | —,20        |
| <b>Yucca</b> (Palmenlilie) filamentosa . . . . .  | —            | —,75        |

## Artischockenpflanzen, in Töpfen

1 St. M. 0,25, 1,50 12,—

**Kopfkohl**, Berliner grosser weisser  
„ Berliner früher grosser  
dunkelroter

**Wirsing- oder Savoyerkohl**, Berliner  
feiner krauser grüngelber

**Rosenkohl**, hoher gewöhnlicher

**Kohlrabi**, Berliner früher weisser  
„ Goliath oder blauer

**Porree**, Sommer-, französischer dicker  
„ Winter-, grosser dicker Bra-  
banter

**Sellerie, Knollen-**  
Erfurter grosser früher

**Salat**, früher Berliner  
„ Steinkopf, früher gelber.

Obige Sorten per 100 St. M. 0,45,  
1000 St. M. 4,—.

**Blumenkohlpflanzen**, frühester Er-  
furter Zwerg . 1,25 10,—  
„ Berliner früher 1,— 8,50

## Sommerblumen - Pflanzen.

**Astern**, in ihren Hauptfarben, weiss,  
blau, rot . . . . . -60 5,—

**Levkoyen**, grossbl. Engl., weiss,  
dunkelblau, dunkelrot . 1,00 7,50

**Petunia hybrida**, gemischt . . . . . 1,— 9,—

**Phlox Drummondii**, in den schönsten  
Nuancen gemischt . . . . . -50 4,50

**Zinnien**, gemischt . . . . . -50 4,50

**Stiefmütterchen**, grossbl., best. Sorte 5,— 35,—



# Düngemittel.

Vagenladungen von 5—10000 Kilogramm liefern wir zu billigsten Engros-Preisen  
direkt ab Fabrik resp. aus erster Hand.

**Konzentrierter Rinder-Guano** mit einem garantierten Gehalt von 3—4% Stickstoff, 4—5% Phosphorsäure, 3—4% Kali . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 10,—  
Bequemster Dünger für Gartenbesitzer.

**Aufgeschlossener Peru-Guano I** (Füllhornmarke) mit einem garantierten Gehalt von mindestens 7% gegen Verflüchtigung geschützt. Stickstoff u.  $9\frac{1}{2}$ % löslich. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 18,—  
Der Peru-Guano gewinnt wieder mehr und mehr Freunde durch seine sichere Wirkung und Boden verbessernde Eigenschaften. — Die Düngung geschieht am geeignetsten im Winter und empfiehlt sich namentlich für Hackfrüchte, als: Zucker- und Futterrüben, Kartoffeln etc. Gebrauch pro Morgen: 50—75 Ko.

**Bedämpftes Knochenmehl**, feingemahlen und entleimt, unter Garantie von 4—5% Stickstoff und 22% Phosphorsäure . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 16,—

**Aufgeschlossenes Knochenmehl**, mit einem Gehalt von 5—6% Stickstoff und 8—10% löslicher Phosphorsäure . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 14,—

Die Knochenmehle, gedämpfte als auch aufgeschlossene, gehören zu den langsam wirkenden Düngemitteln, müssen deshalb mit dem Pflügen im Winter untergebracht werden; in thätigen Böden und Lagen, wo an Niederschlägen kein Mangel, sind ihre Wirkungen bei allen Feld- und Gartengewächsen stets sicher und rentabel. Gebrauch pro Morgen: 100—200 Ko.

**Superphosphat** (saur. phosphorsaur. Kalk), enthält 18—19% löslich. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 11,—

**Ammoniak-Superphosphat**, enthält 9% Stickstoff u. 9% löslich. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 21,—  
Die Superphosphate führen ihre Nährstoffe den Pflanzen vermöge ihrer leichten Löslichkeit sehr bald zu und empfiehlt sich deshalb, sie im zeitigen Frühjahr unterzubringen. Als besonders Phosphorsäure enthaltend ist das Doppelsuperphosphat Gebrauch pro Morgen: 80—150 Ko.

**Chili-Salpeter**, mit 15,5—16% Stickstoff (nach dem Marktpreise veränderlich), pr. 100 Ko. brutto M. 19,—  
Der Chili-Salpeter dürfte wohl als der gebräuchlichste Kopfdünger bezeichnet werden, seine Wirkungen machen sich bei allen Feld- und Gartengewächsen durch üppiges Gedeihen bald nach dem Ausstreuen bemerkbar. Eine Düngung mit Chilisalpeter wolle man aber da unterlassen, wo die Früchte zu Konserve-Zwecken bestimmt, da durch das schnellere Wachsen die Früchte an Haltbarkeit einbüßen. Als ganz besonders empfehlenswert ist seine Anwendung bei allen Halmfrüchten. Gebrauch pro Morgen: 60—100 Ko.

**Kainit**, mindestens 12,4% reines Kali . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 3,40

In erster Linie unentbehrlich zur Düngung der Wiesen, auf denen meist schon nach einmaliger Anwendung in Verbindung mit Thomasmehl Moos und saure Gräser durch kräftigere Entwicklung von süßen Gräsern und Kleearten verdrängt werden. Klee, Hackfrüchte, Lupinen und Getreide lohnen in gleicher Weise eine Kainitdüngung.

**Chlorkalium**, mindestens 80—85% Chlorkalium . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 18,50

**Thomasschlackenmehl** (Sternmarke), aus rheinisch-westfälischen Produktionsstätten mit 16—17% Phosphorsäure (wovon 70% mit 5% Latitide citratlöslich) und 75% Feinmehl durch Sieb von 17 mm Maschenweite . . . . . pr. 10000 Ko. brutto ab Fabrik ca. M. 340,—, pr. 100 Ko. brutto M. 5,60

Vermöge der Billigkeit und den Acker verbessernden Eigenschaften hat sich dieses Düngemittel einen ganz bedeutenden Konsumentenkreis erworben. Seine Nährwerte giebt es dem Boden langsamer und ist deshalb die Anwendung vor dem Pflügen zu empfehlen. Gebrauch pro Morgen: 125—200 Ko.

**Schwefelsaures Kali**, mindestens 90—96% schwefelsaures Kali . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 21,—

Chlorkalium und schwefelsaures Kali eignen sich für alle feineren Gartengewächse und sind namentlich auf schwere Böden und bei direkter Anwendung zu Kartoffeln dem Kainit vorzuziehen.

**Hornspäne** . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 22,—

**Hornmehl**, 11% Stickstoff, 6—7% Phosphorsäure . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 24,—

Hornspäne und Hornmehl müssen im Herbst resp. Winter untergebracht werden, da sie nur langsam wirkende Düngemittel sind. Fehlt dem Boden nicht die Feuchtigkeit, so werden sich die günstigen Erfolge dieser Düngung bei allen Feld- und Gartengewächsen, Obstbäumen bald bemerkbar machen. Gebrauch pro Morgen: 100—200 Ko.

**Kadaverdünger**, 9,15% Stickstoff, 9,75% Phosphorsäure . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 18,—

**Torfmuß (Pulver) und Torfstreu** in festen Ballen von ca. 100 Ko. resp. 125 Ko. M. 5,—, lose in Säcken pr. 50 Ko. Torfmuß M. 2,50, Torfstreu M. 2,25 incl. Emballage.

**Albert's Universal-Garten-Dünger** (Marke **AG**), 14% Phosphorsäure (ca. 11% wasserlöslich), 20% Kali, 12% Stickstoff.

**Prof. Dr. Wagner's Garten- und Blumendünger** (Marke **WG**), 13% Phosphorsäure (ca. 12% wasserlöslich), 11% Kali, 13% Stickstoff.

1 Ko. M. 0,80, in Säcken brutto 5 Ko. 3 M., 25 Ko. 12,50 M., 50 Ko. 24 M.

**Reben-, Obstbaum- und Tabakdünger** (Marke **PKN**), ca. 20—21% Phosphorsäure (ca. 17 bis 18% wasserlöslich), ca.  $6\frac{1}{2}$ —7% Stickstoff, ca. 35% Kali, 1 Ko. M. 0,90, 5 Ko. M. 3,50, 50 Ko. M. 26,—

**Spezial-Dünger für Rasenanlagen** (Marke **RD**), ca.  $13\frac{1}{2}$ % Phosphorsäure (ca.  $12\frac{1}{2}$ % wasserlöslich), ca.  $10\frac{1}{2}$ % Stickstoff, ca. 9% Kali, 1 Ko. M. 0,70, 5 Ko. M. 2,50, 50 Ko. M. 18,—.

## Basisch phosphorsaures Kalk (Vieh- oder Futterkalk)

Als Beigabe zum Viehfutter sehr zu empfehlen. — Anwendung und Vorteile etc. dieses für jede Oekonomie wertvollen Kalkes beliebe man aus der gratis zur Verfügung stehenden Gebrauchsanweisung zu ersuchen.

|             |         |        |                 |                   |
|-------------|---------|--------|-----------------|-------------------|
| per 100 Ko. | 50 Ko.  | 25 Ko. | $12\frac{1}{2}$ | 5 Ko. (Postcolli) |
| 26,— M.     | 14,— M. | 8,— M. | 4,50 M.         | 2,— M.            |




# METZ & Co.

## STEGLITZ

bei Berlin.

GEGRÜNDET 1854.



| Januar | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | August | Sept. | Oktbr. | Novbr. | Dezbr. |
|--------|-------|------|-------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 D    | 1 F   | 1 F  | 1 M   | 1 M  | 1 S  | 1 M  | 1 D    | 1 S   | 1 D    | 1 F    | 1 S    |
| 2 M    | 2 S   | 2 S  | 2 D   | 2 D  | 2 S  | 2 D  | 2 F    | 2 M   | 2 M    | 2 S    | 2 M    |
| 3 D    |       |      | 3 M   | 3 F  | 3 M  | 3 M  | 3 S    | 3 D   | 3 D    |        | 3 D    |
| 4 F    | 3 S   | 3 S  | 4 D   | 4 S  | 4 D  | 4 D  | 4 M    | 4 F   | 4 F    | 3 S    | 4 M    |
| 5 S    | 4 M   | 4 M  | 5 F   | 5 S  | 5 M  | 5 F  | 5 S    | 5 D   | 5 S    | 4 M    | 5 D    |
|        | 5 D   | 5 D  | 6 S   | 6 M  | 6 D  | 6 S  | 6 M    | 6 F   |        | 5 D    | 6 F    |
| 6 S    | 6 M   | 6 M  |       | 7 D  | 7 F  | 7 S  | 7 M    | 7 S   | 6 S    | 6 M    | 7 S    |
| 7 M    | 7 D   | 7 D  | 7 S   | 8 M  | 8 M  | 8 M  | 8 D    | 8 S   | 7 M    | 7 D    |        |
| 8 D    | 8 F   | 8 F  | 8 M   | 9 D  | 9 S  | 9 D  | 9 F    | 9 M   | 8 D    | 8 F    | 8 S    |
| 9 M    | 9 S   | 9 S  | 9 D   | 10 M | 10 F | 10 M | 10 S   | 9 M   | 9 M    | 9 S    | 9 M    |
| 10 D   |       |      | 10 M  | 11 S | 11 S | 11 D |        | 10 D  | 10 D   |        | 10 D   |
| 11 F   | 10 S  | 10 S | 11 D  | 12 F | 12 M | 12 F | 11 S   | 11 M  | 11 F   | 10 S   | 11 M   |
| 12 S   | 11 M  | 11 M | 12 F  | 13 S | 13 M | 13 S | 12 M   | 12 D  | 12 S   | 11 M   | 12 D   |
|        | 12 D  | 12 D | 13 S  | 14 D | 14 F | 14 S | 13 D   | 13 F  |        | 12 D   | 13 F   |
| 15 S   | 13 M  | 13 M | 14 S  | 15 M | 15 S | 15 M | 14 M   | 14 S  | 13 S   | 13 M   | 14 S   |
| 14 M   | 14 D  | 14 D | 15 M  | 16 D | 16 D | 16 D | 15 L   | 15 S  | 14 M   | 14 M   | 15 S   |
| 15 D   | 15 F  | 15 F | 16 D  | 17 F | 17 M | 17 M | 16 F   | 16 M  | 15 D   | 15 D   | 16 M   |
| 16 M   | 16 S  | 16 S | 17 M  | 18 S | 18 D | 18 D | 17 S   | 17 D  | 16 M   | 16 F   | 17 D   |
| 17 D   |       |      | 18 D  | 19 F | 19 S | 19 F | 18 S   | 18 M  | 17 D   | 17 S   | 18 M   |
| 18 F   | 17 S  | 17 S | 19 F  | 20 S | 20 D | 20 S | 19 M   | 19 D  | 18 F   | 18 M   | 19 D   |
| 19 S   | 18 M  | 18 M | 20 S  | 21 F | 21 F | 21 S | 20 F   | 20 F  | 19 S   | 19 D   | 20 F   |
|        | 19 D  | 19 D | 21 S  | 22 M | 22 S | 22 M | 21 M   | 21 S  |        | 20 M   | 21 S   |
| 20 S   | 20 M  | 20 M | 22 M  | 23 D | 23 D | 23 D | 20 D   | 20 S  | 20 S   | 21 D   |        |
| 21 M   | 21 D  | 21 D | 23 D  | 24 F | 24 M | 24 M | 21 F   | 21 M  | 21 M   | 22 F   | 22 S   |
| 22 D   | 22 F  | 22 F | 24 F  | 25 S | 25 D | 25 D | 22 D   | 22 S  | 22 D   | 23 S   | 23 M   |
| 23 M   | 23 S  | 23 S | 25 S  | 26 F | 26 M | 26 F | 23 F   | 23 M  | 23 M   | 24 D   | 24 D   |
| 24 D   |       |      | 26 F  | 27 M | 27 D | 27 S | 24 S   | 24 D  | 24 D   |        | 25 M   |
| 25 F   | 24 S  | 24 S | 27 M  | 28 D | 28 F | 28 S | 25 M   | 25 M  | 25 F   | 24 S   | 25 M   |
| 26 S   | 25 M  | 25 M | 28 D  | 29 M | 29 S | 29 M | 26 F   | 26 S  | 26 S   | 25 M   | 26 D   |
|        | 26 D  | 26 D | 29 M  | 30 D | 30 D | 30 D | 27 D   | 27 F  |        | 26 D   | 27 F   |
| 27 S   | 27 M  | 27 M | 30 D  | 31 F | 30 S | 31 M | 28 S   | 28 S  | 27 S   | 27 M   | 28 S   |
| 28 M   | 28 D  | 28 D |       |      |      |      | 28 M   | 28 M  | 28 M   | 28 D   |        |
| 29 D   | 29 F  | 29 F |       |      |      |      | 29 M   | 29 D  | 29 D   | 29 F   | 29 S   |
| 30 M   | 30 S  | 30 S |       |      |      |      | 30 D   | 30 F  | 30 M   | 30 S   | 30 M   |
| 31 D   |       | 31 S |       |      |      |      | 31 S   | 31 S  | 31 D   |        | 31 D   |



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin